


Productcatalogus

Prijslijst 2020

Schuurmiddelen en adviezen

Zoeken naar schuurmiddelvormen ...



► Pagina 62 - 63


Zoeken naar schuurtoepassingsgebieden ...



► Pagina 138


De perfecte schuuroplossing

Zoeken naar schuurtoepassingen ...



- **Metalen constructie** Pagina 14 - 15
- **Binneninrichting** Pagina 16 - 17
- **Meubelproductie** Pagina 18 - 19
- **Automotive** Pagina 20 - 21
- **Luchtvaart** Pagina 22 - 23

Zoeken naar materialen ...



sia Abrasives – www.sia-abrasives.com



Volg ons:



Zoeken

Pagina 12



Informatie

Pagina 28



Producten

Pagina 60



Wij zijn u graag van dienst!

sia Abrasives Belgium NV SA

Z.5 Mollem 580

BE-1730 Mollem (Asse)

Telefoon: +32(2) 454 00 20

Telefax: +32(2) 454 00 21

sia.be@sia-abrasives.com



Industriële competentie

Aerospace



Samen met onze klanten in de vliegtuigindustrie werken we individuele schuur oplossingen uit. Fascinerend en oplossingsgericht.

MRO

Onderhouds, reparatie- en bedrijfsdiensten (Maintenance, Repair and Operations)

OEM

Fabrikant van vliegtuigen en drijfwerken (Original Equipment Manufacturer)

TIER-leverancier

Systeemleverancier van componenten van een OEM (Tier "Rank" Supplier)

Automotive



Beproefde oppervlaktesystemen ondersteunen professionals met de bij elke stap passende oplossingen.

Voertuigreparatie (ART)

Bewerking en reparatie van carrosserie, lak en afwerking (Automotive Refinishing Trade)

OEM

Voertuigfabrikant van de automobiellindustrie (Original Equipment Manufacturer)

TIER-leverancier

Systeemtoeleverancier van alle onderdelen van de automobiellindustrie (toeleverancier van de voertuigfabrikant)

Wij zijn uw schuurmiddelspecialist

We concentreren ons op uitstekende schuuroplossingen voor de industrie en de vakman.

Helder gedefinieerde schuurprocessen voor elk materiaal en elke schuurtoepassing garanderen een perfect oppervlak.

Als een van de wereldwijd grootste fabrikanten van hoogwaardige schuurproducten ontwikkelen en produceren we schuurmiddelen in de meest verschillende vormen, afmetingen en specificaties.

Schuurooplossingen

Binnenafwerking



We zien ons als partner voor schilders, Schrijnwerkers, stukadoors en voor vloerleggers.

sia House

sia House omvat de belangrijkste schuurtoepassingen en geeft stap voor stap duidelijke schuuroplossingen. Ongecompliceerd, eenvoudig en efficiënt.

Voor ons is het een uitdaging om het materiaal te kennen, de eigenschappen te begrijpen en dan doelgericht innovatief schuurmiddel hierop af te stemmen.

Meubelindustrie



De veeleisende oppervlaktebewerking van zijdelen, afdekkingen, voorzijden en stellingen vereist ervaring, de juiste techniek en een perfect schuurstelsel.

Platenindustrie

Onze competentie dekt de behoeften van de industriële fabrikanten van materiaalplaten, fineer-, massief houten en mineraalstofplaten af.

Meubelbouw

Schuurooplossingen voor de productie van meubelen op maat. Voor de oppervlaktebewerking van massief hout, hout- en mineraal materiaal alsook verf en lak.

Metaalbouw



Op elkaar afgestemde schuuroplossingen op staal, RVS, aluminium en andere metalen overtuigen elke professional.

Handschoenen/schuren met handmachine

Voor de oppervlaktebewerking met de haakse slijpmachine, rechte slijpmachine, tongschuurmachine, vlakschuurmachine of met de hand.

Stationair bandschuren

Schuurooplossingen voor de metaalverwerking met het contactbandschuren, langbandschuren of breedbandschuren.

High-tech



Confectie

Hoog precisie stansen

De vormgeving gebeurt hier met snijmesses, waarbij een brugstansmachine gebruikt wordt. Met snelstansmachines worden eenvoudigere vormen geconfectioneerd. Bij de stansmachine worden precisiegereedschappen met hardmetalen stempels gebruikt, waarbij per slag meerdere vormen tegelijkertijd gestanst kunnen worden. Dit stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid bij gereedschap en stansmachine.



Laser Technologie

Het gebruik van laser technologie bij de confectie van schuurmiddelen maakt het mogelijk om schuurschijven met zeer kleine gaten en een groot aantal gaten per schijf te produceren. Deze techniek wordt tegenwoordig vooral gebruikt bij de productie van schuurschijven met multiperforatie. Het gatenpatroon van deze multigaats schijven zorgt voor een verbeterde stofafzuiging, een duidelijk verminderd verstopen en hierdoor voor een langere levensduur van het schuurmiddel.



Modernste schuurmiddelfabriek ter wereld

Motor van de volgende schuurmiddelgeneraties: in een gemodulariseerd productieproces ontstaan in de high tech productie eenheid Maker 5 innovatieve schuurmiddelen "just in time".

Vakmanschap is meesterschap

De modernste schuurmiddelproductie-installatie ter wereld, Maker 5, verlegt als technologieleider de grenzen.

Milieuvriendelijke productie

De fabriek werd volgens strenge ecologische criteria gebouwd. Geoptimaliseerde luchtgeleidingsprocessen en warmteterugwinningsinstallaties laten het energieverbruik aanzienlijk dalen en alle schadelijke stoffen worden in een regeneratieve luchtzuiveringsinstallatie zonder resten verbrand.

Toptechnologie

Soorten schuurmiddelen



Flexibele schuurmiddelen

- Klassieke flexibele schuurmiddelen en schuurssystemen
- Voor veeleisende oppervlaktebewerking van alle materialen



Vliesschuurmiddelen

- Vliesproducten voor voorbereidings- en reinigingswerkzaamheden alsook voor structuurgeving
- Overwegend voor toepassing op metaal



Schuimstofschuurmiddelen


- Schuursponsen in verschillende vormen en hardheidsgraden
- Voor de precieze bewerking van hout, vulmiddelen, verf en lak



Gebonden schuurmiddelen

- Precieze doorslijpschijven met uitstekend snijvermogen en efficiënte afbraamschijven
- Voor de meest verschillende metaaltoepassingen

sia house



Productinnovatie

X-LOCK

Slechts één klik – het ultieme schijfwisselsysteem voor haakse slijpmachines


De X-LOCK opname bij de haakse slijpmachine maakt een eenvoudige en moeiteloze montage mogelijk en omvat doorslijpschijven, afbraamschijven, lamellenschuur-schijven, fiberschijven en SCM-schijven.

sianet

Netschuurmiddelen voor een afzuiging over het volledige oppervlak.

Schuurkorrels op een netdragermateriaal maken dankzij de open structuur van het dragermateriaal, een stofverwijdering over het volledige oppervlak. Een bijna stofvrije werkomgeving spaart de gezondheid en verbetert de procesveiligheid.

XLOCK



Binnenafwerking – schuuroplossingen voor schilders, stukadoors, schrijnwerkers, vloerleggers en houtbouwers

Eenvoudige schuurprocessen voor perfecte oppervlakken. Optimaal op elkaar afgestemde schuurmiddelen voor de renovatie, uitbreiding en modernisering in de volledige binnenafwerking.

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1 Ramen | 6 Stalen kozijnen (liftdeuren) | 11 Radiators |
| 2 Parketvloeren | 7 Trappen en handlijsten | 12 Toegangsdeuren |
| 3 Sierbeton | 8 Droogbouw gipskartonplaten | 13 Gevels en fronten |
| 4 Ondergrond van hout | 9 Droogbouw gipsvezelplaten | 14 Tuinmeubels en hekken |
| 5 Minerale materialen | 10 Zichtbalken | 15 Terrassen |

Eenvoudig en efficiënt

4570 siabite X

De fiberschijf voor uiterst koel schuren met de nieuwe en unieke X-technologie.


Met de nieuwe en unieke X-technologie wordt een actief koelende werkzame stof direct op de bovenste laag gestrooid, wat de koeling optimaliseert en verkleuringen tot een minimum beperkt.



Schuimstofschuurmiddelen

De meest verschillende vormen garanderen maximaal aanpassingsvermogen.

Elke schuimstofkleur staat voor een eigen grofte – eenvoudig en duidelijk te begrijpen voor maximale procesveiligheid.



S Performance

De nieuwe multigaats schijf - netter, veiliger en efficiënter.

Geoptimaliseerde luchtstromen zorgen bij de multigaats schuurschijven voor maximaal afzuigvermogen. Schuurstof wordt zo beter afgevoerd, de levensduur neemt toe en stofemissies worden gereduceerd.



sia Abrasives Belgium NV SA

Z.5 Mollem 580
BE-1730 Mollem (Asse)
Telefoon: +32(2) 454 00 20
Fax: +32(2) 454 00 21
sia.be@sia-abrasives.com
www.sia-abrasives.com

 **Sales Manager**

Delikus Kahraman GSM. +32 (476) 46 29 18
Email: kahraman.delikus@sia-abrasives.com

 **Regio Antwerpen – Limburg – Leuven**

Account Manager Industry/Distribution
Delikus Kahraman GSM. +32 (476) 46 29 18
Email: kahraman.delikus@sia-abrasives.com

 **Regio Oost en West Vlaanderen – Halle – Vilvoorde**

Account Manager Industry/Distribution
Jean-Louis Wart GSM. +32(491) 37 05 30
Email: jean-louis.wart@sia-abrasives.com

 **Application Engineer**

Alain Fernandez GSM. +32 (474) 74 01 61
Email: alain.fernandez@sia-abrasives.com

Customer Service Manager


Natalie Verboomen
Email: natalie.verboomen@sia-abrasives.com
Tel: +32 (2) 454 00 20
GSM. +32 (470) 90 16 53
Fax: +32 (2) 454 00 21

Wallonië – Brussel – Luxemburg

Tel: +32 (2) 454 00 28
Fax: +32 (2) 454 00 29

Vlaanderen – Industrie

Tel: +32 (2) 454 00 22
Fax: +32 (2) 454 00 23

 **Regio Henegouwen – Brussel – Waals Brabant**

Account Manager Industry/Distribution
Valerie Dormont GSM. +32 (476) 73 14 37
Email: valerie.dormont@sia-abrasives.com

 **Regio Namen – Luik – Luxemburg –
Groot Hertogdom Luxemburg**

Account Manager Industry/Distribution
Séverine Vandenberg GSM. +32 (490) 42 39 38
Email: severine.vandenberg@sia-abrasives.com

sia Abrasives Belgium maakt deel uit van de Zwitserse sia Abrasives groep.

Wij zijn verantwoordelijk voor de marketing en de verkoop van schuurmiddelen in alle vormen en voor alle toepassingen aan een professioneel cliënteel in België en het Groot-Hertogdom-Luxemburg.


Grote specifieke industrieën met speciale noden bewerken we rechtstreeks; voor KMO's en de professionele eindgebruiker doen wij een beroep op een uitgebreid netwerk van professionele dealers die wij technisch en commercieel ondersteunen.


Wij zijn gevestigd in het centrum van België, te Mollem-Asse van waaruit wij onze klanten op 24-48 uur kunnen beleveren.



Waarom kiezen voor de schuurmaterialen van sia Abrasives?

- Wereldspeler op vlak van flexibele schuurmaterialen
- In meer dan 80 landen ter wereld present
- Swiss finish
- Innovaties
- Goede prijs-kwaliteitsverhouding
- Lage minimum bestelhoeveelheden
- Eigen test- en trainingscenter te Mollem
- Technische en verkoopsondersteuning van onze Account Managers
- Aanwezigheid op opendeurdagen en technische avonden
- Promoties
- Een kwaliteit specifiek voor elke toepassing
- Degelijke commercieel opvallende verpakking

Uw partner voor een perfect oppervlak







Zoeken

Metalen constructie
Binneninrichting
Meubelproductie
Automotive

p. 14
p. 16
p. 18
p. 20

Luchtvaart
Product zoeken op bestelnummer
Product zoeken op trefwoorden

p. 22
p. 24
p. 26

Metalen constructie

	Materialen			Toepassingsstappen							
	Staal	Roestvrij staal	Non-ferrometalen	Doorslijpen	Randen breken	Afschuren	Lasnaad voorbereiden	Lasnaad afschuren	Oppervlak behandelen	Roest verwijderen/reinigen	Afwerking / structureren
1600 sianor b	▼	▼	▼								▼
1815 siatop	▼	▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	▼
2601 sianor j	▼	▼	▼							▼	▼
2820 siamet	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
2824 siaflap	▼				▼	▼	▼		▼	▼	
2915 siarol	▼	▼	▼		▼	▼			▼	▼	▼
2923 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4560 siabite	▼	▼			▼	▼	▼		▼	▼	
4570 siabite X	▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼	
4700 siaral 8					▼	▼			▼		▼
4815 siacut		▼	▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4819 siaron 8	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
4961 sialoX	▼		▼		▼	▼	▼		▼	▼	
6120 siafleece										▼	▼
6270 siamet SCM LS	▼	▼	▼		▼				▼	▼	▼
6300 siastrip	▼									▼	
6924 siamet hd	▼	▼	▼			▼				▼	
8913 siacut	▼	▼									
8933 siagrind	▼			▼		▼	▼				

- ▼ Hoofdtoepassing / In catalogus opgenomen
- ▼ Neventoepassing / Op aanvraag

Confectievormen						Toepassing				Dragermateriaal							
Rollen	Bladen	Strips	Schijven	Lamellenschuurschijven	Mop op stift	Banden	Schuren met handmachine	Handschuren	Stationair bandschuren	Stationair machineschuren	Fiber	Weefsel flexibel	Weefsel stijf	Papier licht	Papier zwaar	Droog schuren	Nat schuren



Verkrijgbaar in de korrels:

Pagina:

		▼						▼		▼				▼		▼	150-180; 240; 500; 1200; 2000	30
			▼				▼		▼	▼					▼	▼	36-40; 60-120	31
	▼	▼						▼		▼		▼				▼	410	35
			▼			▼	▼		▼			▼			▼	▼	36-180; 240	36
			▼	▼			▼					▼			▼	▼	40; 60-80; 120	36
	▼	▼						▼				▼			▼	▼	40; 60-240; 320; 400	37
					▼	▼	▼						▼				60-80; 120	38
				▼			▼				▼				▼	▼	36-120	40
				▼			▼				▼				▼	▼	36; 60-80; 120	40
				▼			▼				▼				▼	▼	16; 24; 36; 60-80; 120-150	41
				▼			▼				▼				▼	▼	36; 60-80; 120	41
				▼			▼				▼				▼	▼	24; 36-120	42
				▼			▼				▼				▼	▼	16; 24; 36-120	42
	▼		▼	▼	▼												extra cut A – cleaning	43
	▼		▼	▼		▼	▼		▼						▼	▼	coarse; coarse A; medium; medium A; fine; very fine A	43
			▼				▼								▼	▼	extra coarse	44
	▼		▼				▼								▼	▼	extra coarse; coarse; medium	45
			▼				▼											49
			▼				▼											50

Binnen- inrichting

Materialen

Oude verf	Oude lak	Beton	Kleuren	Vulmiddel	Gips	Gipsvezelplaten	Grondlagen	Hout	Houtmaterialen	Lakken	Plamuur
-----------	----------	-------	---------	-----------	------	-----------------	------------	------	----------------	--------	---------

Toepassingsstappen

Ramen	Parketvloeren	Sierbeton	Ondergrond van hout	Minerale materialen	Stalen kozijnen en liftdeuren	Trappen en handlijsten	Droogbouw (gipskartonplaten)	Droogbouw (gipsvezelplaten)	Zichtbalken	Radiators	Toegangsdeuren	Gevels en fronten	Tuinmeubels en hekken	Terrassen
-------	---------------	-----------	---------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------	-----------	----------------	-------------------	-----------------------	-----------

1707 siapar	1748 sialac	1919 siawood +	1948 siaflex	1950 siaspeed	1950 siaspeed fijnste korrels	1960 siarexx	2921 siawood x	2936 siatur jj	2951 siatur h	7241 siacarbon	7500 sianet CER	7900 sianet	7940 siaair	7983 siasponge flex	7990 siasponge block hard
▼	▼	▼					▼								
				▼			▼								
			▼	▼	▼	▼	▼								
				▼	▼	▼	▼								
						▼	▼								
▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼								
						▼	▼								
						▼	▼								
						▼	▼								
	▼		▼	▼	▼	▼	▼								
						▼	▼								
▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼								

	▼	▼													
					▼										
▼			▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼

▼ Hoofdtoepassing / In catalogus opgenomen
 ▼ Neventoeppassing / Op aanvraag

Confectievormen							Toepassing				Dragermateriaal							
Rollen	Bladen	Strips	Schuimstofschuurmiddelen	Delta en polygonen	Schijven	Banden	Schuren met handmachine	Handschuren	Stationair bandschuren	Stationair machineschuren	Folie	Weefsel flexibel	Weefsel stijf	Papier licht	Papier zwaar	Schuimstof	Droog schuren	Nat schuren



Verkrijgbaar in de korrels:

Pagina:

▼				▼	▼		▼	▼				▼		▼					60-150	30
▼	▼	▼			▼		▼	▼						▼					150-320; 400	31
▼	▼	▼			▼	▼	▼	▼	▼						▼		▼		40; 60-220	33
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼					▼			▼	▼	40; 60-320; 400-1000	33
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼					▼			▼	▼	40; 60-600	34
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼						▼		800-1500	34
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼					▼					40; 60-320; 400-600	35
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼										40; 60-150	38
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼							60-240; 320	39
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼			▼							80-220	39
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼								▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	46
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼										80-240; 320; 400	46
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼								▼		80-240; 320; 400-600	47
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼								▼	▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	47
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼							▼	▼	▼	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine	48
▼	▼	▼		▼	▼		▼	▼	▼						▼	▼	▼	▼	coarse; medium; fine; super fine	49

Meubelproductie

Materialen					Toepassingsstappen					
Coatings	Houtmaterialen	Kunststoffen	Massief hout	Mineralen	Kalibreren	Afschuren	Fijnschuren	Polijstvoorbereiding	Lak tussenschuren	Profiel schuren

1707 siapar	▼		▼	▼	▼					
1909 siawood	▼			▼		▼	▼		▼	
1919 siawood +	▼		▼	▼		▼	▼			
1950 siaspeed fijnste korrels	▼		▼					▼	▼	
1960 siarexx	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼	
2920 siawood x	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	
2921 siawood x	▼	▼	▼	▼		▼				
2936 siatur jj	▼		▼	▼					▼	▼
2951 siatur h	▼	▼	▼	▼	▼				▼	▼

▼ Hoofdtoepassing / In catalogus opgenomen

▽ Neventoeppassing / Op aanvraag

Confectievormen	Toepassing	Dragermateriaal
Rollen	Schuren met handmachine	Folie
Bladen	Handschuren	Weefsel flexibel
Strips	Stationair bandschuren	Weefsel stijf
Delta en polygonen	Stationair machineschuren	Papier licht
Schijven		Papier zwaar
Banden		



Verkrijgbaar in de korrels:

Pagina:

▼			▼	▼	▼						▼		60-150	30
				▼	▼	▼	▼						60-240; 320; 400	32
▼		▼		▼	▼	▼	▼					▼	40; 60-220	33
▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼			▼		800-1500	34
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼			40; 60-320; 400-600	35
			▼	▼		▼	▼				▼		60-120	37
				▼		▼	▼						40; 60-150	38
▼				▼	▼	▼	▼			▼			60-240; 320	39
▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼			▼			80-220	39

Automotive

	Materialen								Toepassingsstappen						
	Kleuren	Vulmiddel	Gelcoats	Grondlagen	Kunststoffen	Lakken	Metalen	Plamuur	Compoundmateriaal	Afschuren	Uitschuren	Schuren van plamuur	Schuren van vulmiddel	Matteren	Polijslijsten
1913 siawat	▼	▼		▼	▼	▼		▼		▼	▼			▼	▼
1948 siaflex	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼	▼
1950 siaspeed	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼	▼		▼	
1950 siaspeed fijnste korrels	▼		▼		▼	▼								▼	▼
6711 siafleec flex	▼			▼	▼	▼	▼							▼	
7240 siacarat					▼	▼		▼						▼	
7241 siacarbon			▼	▼	▼	▼				▼					
7500 sianet CER	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼		▼		
7900 sianet	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼				
7940 siaair	▼		▼		▼	▼			▼					▼	
7979 siasponge flat	▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼		▼	▼		
7983 siasponge flex	▼	▼		▼	▼	▼			▼	▼			▼		

- ▼ Hoofdtoepassing / In catalogus opgenomen
- ▽ Neventoepassing / Op aanvraag

Confectievormen					Toepassing				Dragermateriaal					
Rollen	Bladen	Strips	Schuimstofschuurmiddelen	Delta en polygonen	Schijven	Schuren met handmachine	Handschuren	Stationair bandschuren	Stationair machineschuren	Folie	Papier licht	Schuimstof	Droog schuren	Nat schuren



Verkrijgbaar in de korrels:

Pagina:

		▼	▼		▼	▼	▼	▼			▼		▼	60-2500	32
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼	40; 60-320; 400-1000	33
	▼		▼	▼	▼	▼	▼	▼			▼		▼	40; 60-600	34
	▼		▼		▼	▼	▼	▼	▼				▼	800-1500	34
			▼				▼						▼	very fine; ultra fine	44
					▼	▼	▼						▼	500; 1000	45
					▼	▼							▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	46
	▼			▼	▼	▼	▼		▼					80-240; 320; 400	46
	▼			▼	▼	▼	▼						▼	80-240; 320; 400-600	47
			▼		▼	▼	▼						▼	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000	47
			▼		▼	▼	▼						▼	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine	48
				▼	▼	▼	▼						▼	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine	48

Luchtvaart

1815 siatop
1950 siaspeed
1950 siaspeed fijnste korrels
7241 siacarbon

- ▼ Hoofdtoepassing / In catalogus opgenomen
- ▽ Neventoepassing / Op aanvraag

Materialen								Toepassingsstappen			
Acrylglas	Lakken	Gelcoats	Grondlagen	Kunststoffen	Non-ferrometalen	Plamuur	Compoundmateriaal	Afschuren	Uitschuren	Matteren	Polijslijsten
							▼	▼			
▼	▼	▼	▼	▼		▼	▼	▼	▼		
											▼
	▼	▽	▼	▽	▼			▼			

Confectievormen	Toepassing	Dragermateriaal
Rollen	Schuren met handmachine	Fiber
Strips	Handschuren	Folie
Schijven	Stationair bandschuren	Papier licht
	Stationair machineschuren	Papier zwaar
		Droog schuren
		Nat schuren



Verkrijgbaar in de korrels:

Pagina:

		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	36-40; 60-120	31
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	40; 60-600	34
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	800-1500	34
		▼	▼					▼	▼	80; 120; 180; 240; 320; 500	46


Product zoeken op bestelnummer

Bestelnummer	Pagina	Bestelnummer	Pagina	Bestelnummer	Pagina	Bestelnummer	Pagina
0004.0000	132	0020.3453	131	0020.6675	122	0070.1232	81
0004.0001	132	0020.3713	124	0020.6676	122	0070.1233	81
0004.0817	130	0020.3716	129	0020.6695	125	0070.1233	81
0004.0818	131	0020.3717	129	0020.6741	121	0070.1234	82
0005.6663	120	0020.3719	129	0020.7045	125	0070.1235	82
0020.0016	123	0020.3925	126	0020.7428	131	0070.1241	81
0020.0073	121	0020.3983	133	0020.7429	131	0070.1241	81
0020.0095	124	0020.4174	133	0020.7430	132	0070.1242	81
0020.0113	133	0020.4323	100	0020.7617	128	0070.1242	81
0020.0172	127	0020.4324	100	0020.7858	132	0070.1243	81
0020.0173	127	0020.4325	100	0020.8061	100	0070.1243	81
0020.0174	128	0020.4361	104	0020.8062	101	0070.1244	81
0020.0175	128	0020.4363	104	0020.8066	127	0070.1244	81
0020.0176	128	0020.4364	104	0020.8069	127	0070.1247	81
0020.0262	122	0020.4365	104	0020.8124	131	0070.1247	81
0020.0264	122	0020.4373	103	0020.8125	131	0070.1249	82
0020.0265	122	0020.4375	103	0020.8128	132	0070.1250	82
0020.0342	124	0020.4387	104	0020.8295	105	0070.1251	82
0020.0343	124	0020.4389	104	0020.8310	105	0070.1252	82
0020.0345	126	0020.4390	104	0020.8311	105	0070.1255	81
0020.0346	127	0020.4391	104	0020.8312	105	0070.1255	81
0020.0348	128	0020.4399	103	0020.8320	105	0070.1256	81
0020.0350	128	0020.4401	103	0020.8321	105	0070.1256	81
0020.0352	128	0020.4402	103	0020.8322	105	0070.1402	82
0020.0358	119	0020.4403	103	0020.8340	105	0070.1597	82
0020.0359	119	0020.4740	126	0020.8341	105	0070.1598	82
0020.0360	119	0020.4899	120	0020.8342	105	0070.1599	82
0020.0361	119	0020.4900	103	0020.8345	105	0070.1600	82
0020.0362	119	0020.4901	103	0020.8346	105	0070.1601	82
0020.0364	124	0020.5456	103	0020.8347	105	0070.1602	81
0020.0389	124	0020.5457	103	0020.8414	128	0070.1603	81
0020.0396	128	0020.5740	126	0020.8415	129	0070.1604	81
0020.0495	119	0020.5741	126	0020.8417	129	0070.1605	81
0020.0539	127	0020.5742	126	0020.8716	102	0070.1606	81
0020.0540	127	0020.5771	103	0020.8720	102	0055.7679.xxxx	79
0020.1907	121	0020.5772	103	0020.8724	102	0178.9191.xxxx	116
0020.1988	127	0020.5886	132	0020.8725	102	0182.3377.xxxx	130
0020.2018	122	0020.6514	125	0020.8731	102	0199.5922.xxxx	78
0020.2301	133	0020.6515	125	0020.8735	101	0222.1827.xxxx	87
0020.2302	133	0020.6516	125	0020.8736	101	0265.0707.xxxx	118
0020.2651	103	0020.6517	125	0020.8912	104	0330.7046.xxxx	129
0020.2653	103	0020.6518	125	0020.8913	104	0441.8605.xxxx	88
0020.2655	103	0020.6524	131	0020.8914	104	0524.1027.xxxx	118
0020.2657	103	0020.6663	120	0020.8915	104	0563.7030.xxxx	76
0020.2659	103	0020.6664	120	0020.8916	104	0632.7057.xxxx	106
0020.2661	103	0020.6666	120	0020.8917	104	0662.2534.xxxx	64
0020.2677	103	0020.6667	120	0020.8918	104	0737.6531.xxxx	113
0020.2680	103	0020.6668	122	0020.8919	104	0801.0225.xxxx	129
0020.3025	103	0020.6669	120	0020.9404	121	0811.2845.xxxx	97
0020.3027	103	0020.6670	123	0020.9405	121	0906.6878.xxxx	66
0020.3185	123	0020.6671	121	0070.0473	81	0948.3321.xxxx	80
0020.3285	124	0020.6672	121	0070.1230	81	0953.5067.xxxx	115
0020.3286	124	0020.6673	122	0070.1230	81	0998.5363.xxxx	84
0020.3305	126	0020.6674	123	0070.1232	81	1008.8936.xxxx	107

Bestelnummer	Pagina	Bestelnummer	Pagina	Bestelnummer	Pagina	Bestelnummer	Pagina
1014.3429.xxxx	130	3880.2332.xxxx	76	6335.2710.xxxx	100	8278.7619.xxxx	115
1048.4405.xxxx	71	3967.9071.xxxx	113	6353.2367.xxxx	112	8286.8318.xxxx	91
1133.2142.xxxx	68	4003.9040.xxxx	65	6376.7515.xxxx	112	8291.8202.xxxx	112
1194.3192.xxxx	117	4032.8963.xxxx	96	6397.0967.xxxx	99	8346.7378.xxxx	116
1201.2447.xxxx	85	4097.5762.xxxx	71	6572.9145.xxxx	112	8431.5398.xxxx	73
1283.2045.xxxx	110	4102.2332.xxxx	94	6581.1109.xxxx	67	8443.7842.xxxx	93
1426.9972.xxxx	85	4132.9840.xxxx	80	6592.6051.xxxx	114	8451.8686.xxxx	97
1452.5883.xxxx	93	4176.6676.xxxx	114	6650.8269.xxxx	90	8502.6854.xxxx	94
1546.3150.xxxx	92	4183.7607.xxxx	115	6715.2236.xxxx	86	8530.2853.xxxx	113
1558.0293.xxxx	111	4195.8869.xxxx	117	6724.3541.xxxx	89	8533.3787.xxxx	114
1591.3789.xxxx	85	4233.0006.xxxx	86	6773.2633.xxxx	118	8746.1389.xxxx	115
1627.7675.xxxx	64	4269.7970.xxxx	88	6783.9190.xxxx	73	8748.0231.xxxx	117
1648.0503.xxxx	117	4293.1338.xxxx	68	6810.2419.xxxx	87	8755.3520.xxxx	76
1711.2932.xxxx	111	4348.9893.xxxx	116	6819.2005.xxxx	114	9049.2842.xxxx	89
1737.3366.xxxx	85	4366.8648.xxxx	74	6884.4655.xxxx	100	9086.5720.xxxx	106
1762.1219.xxxx	97	4384.0243.xxxx	75	6885.8255.xxxx	90	9302.4256.xxxx	108
1777.9920.xxxx	111	4417.3035.xxxx	107	6922.3029.xxxx	110	9327.7238.xxxx	68
1853.8526.xxxx	130	4418.9881.xxxx	89	6973.7534.xxxx	111	9347.1225.xxxx	106
1935.3923.xxxx	85	4446.8229.xxxx	64	6986.2795.xxxx	107	9347.4354.xxxx	74
2037.3976.xxxx	117	4507.6088.xxxx	116	6999.7726.xxxx	75	9373.3637.xxxx	113
2166.9718.xxxx	78	4543.3400.xxxx	86	7025.6097.xxxx	86	9448.3144.xxxx	105
2170.3828.xxxx	117	4564.0566.xxxx	79	7039.4925.xxxx	106	9485.0463.xxxx	69
2188.9813.xxxx	108	4633.1571.xxxx	109	7088.2671.xxxx	130	9501.9340.xxxx	64
2189.9476.xxxx	67	4763.0178.xxxx	86	7120.5813.xxxx	87	9519.0126.xxxx	78
2234.7823.xxxx	97	4802.4138.xxxx	117	7202.1331.xxxx	109	9562.9761.xxxx	108
2237.4334.xxxx	67	4818.6559.xxxx	72	7245.2875.xxxx	86	9692.0437.xxxx	129
2242.1943.xxxx	106	4880.2269.xxxx	66	7332.9183.xxxx	91	9879.5847.xxxx	88
2274.3160.xxxx	77	4892.0370.xxxx	88	7340.2591.xxxx	87	9928.4817.xxxx	73
2274.6021.xxxx	111	4917.8786.xxxx	100	7375.1406.xxxx	95	9939.3347.xxxx	106
2344.9555.xxxx	68	5002.6471.xxxx	93	7443.0965.xxxx	77	9967.9911.xxxx	97
2404.8046.xxxx	65	5066.2961.xxxx	113	7470.6484.xxxx	112	9980.9463.xxxx	98
2404.8349.xxxx	110	5087.1226.xxxx	111	7487.4726.xxxx	106		
2423.8099.xxxx	114	5163.3687.xxxx	99	7498.8090.xxxx	90		
2458.0012.xxxx	109	5193.9755.xxxx	74	7514.5735.xxxx	130		
2503.3501.xxxx	110	5282.1497.xxxx	115	7546.2948.xxxx	91		
2639.6168.xxxx	115	5409.8291.xxxx	75	7546.2948.xxxx	92		
2662.5647.xxxx	118	5445.4510.xxxx	100	7548.7719.xxxx	95		
2891.1402.xxxx	113	5454.6222.xxxx	107	7594.3912.xxxx	108		
2921.5500.xxxx	118	5670.4758.xxxx	109	7647.6042.xxxx	107		
3017.7881.xxxx	65	5712.4074.xxxx	83	7703.3262.xxxx	108		
3050.1263.xxxx	116	5773.3648.xxxx	112	7709.3989.xxxx	98		
3100.3713.xxxx	70	5784.1550.xxxx	118	7762.1484.xxxx	96		
3106.9938.xxxx	115	5869.5710.xxxx	98	7778.4362.xxxx	108		
3156.5734.xxxx	90	5869.7195.xxxx	77	7810.2448.xxxx	110		
3281.1275.xxxx	66	5869.8790.xxxx	85	7853.2713.xxxx	107		
3408.5768.xxxx	111	5903.5767.xxxx	90	7863.4578.xxxx	109		
3429.9839.xxxx	83	5926.4786.xxxx	114	7866.2539.xxxx	101		
3509.8109.xxxx	112	5980.9923.xxxx	73	7895.9674.xxxx	114		
3647.2462.xxxx	99	6035.1461.xxxx	116	7994.2898.xxxx	110		
3650.1158.xxxx	89	6269.3860.xxxx	79	8023.0581.xxxx	99		
3744.8410.xxxx	84	6294.2046.xxxx	65	8062.9083.xxxx	113		
3817.0427.xxxx	92	6294.8682.xxxx	69	8069.1249.xxxx	109		
3855.8589.xxxx	70	6318.5062.xxxx	83	8072.1424.xxxx	112		
3869.7936.xxxx	89	6329.7598.xxxx	78	8257.6856.xxxx	116		

Product zoeken op trefwoorden		Pagina
A	Afbraamschijven	101
B	Banden	106
	Bladen	69
	Blocks	81
	Bloemvormige schuurschijven	88
	Borstels	119
	Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)	106
C	Cirkelborstels	119
D	Delta en polygonen	83
	Diversen	132
E	Doorsnijschijven	101
	Economische rollen	68
F	Fiberglasdrager	103
	Fiberschijven	85
H	Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)	110
	Handschourblokken	124
	Handschourgereedschap	125
	Hulpmateriaal	124
K	Kunststof drager	104
L	Lamellenschuurschijven	103
M	Mop op stift	105
	Mop op stift linnen	105
	Mop op stift vlies	105
O	Ombouwsets	129
P	Pads	81
	Polijstaccessoires	121
	Polijstmiddelen	120
	Polijststelsysteem	120

Product zoeken op trefwoorden		Pagina
R	Rollen	64
	Rollen op linnen	64
	Rollen op papier	64
S	S Performance	52
	Schijfborstels	119
	Schijven	82
	Schuimstofschuurmiddelen	81
	scm schijven	88
	scm-banden	117
	siafast schijven	89
	siafast strips	73
	siafix schijven	100
	sianet	55
	siasoft	53
	siasoft rollen	66
	siasoft strips	78
	siastrip schijven	100
	siavlies rollen	68
	siavlies schijven	101
	siavlies strips	79
	Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)	112
	Spiraalbanddrager	126
	Spiraalbanden	118
Standaardbladen	69	
Steunschijf voor excenterschuurmachines	126	
Steunschijf voor het polijsten	120	
Steunschijf voor rotatieschuurmachines	127	
Strips	73	
T	Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)	118
	TopTec	54
	Tussen- en beschermerschijven	130
V	Verkoopstaander	132
X	X-LOCK	56





Informatie

S Performance
siasoft schuurmiddelen
TopTec-kwaliteit
Netschuurmiddelen

p. 52
p. 53
p. 54
p. 55

X-LOCK
Schuurtechniek
Overzicht Standaardafmetingen
schuurbanden

p. 56
p. 57
p. 58

1600 sianor b – Horlogekasten en armbanden perfect eindschuren en polijsten



Productprofiel

Korreltype:	amaril	
Korrelbereik:	150-180; 240; 500; 1200; 2000	
Dragermateriaal:	B-papier	
Verspreiding:	gesloten	150; 180; 240
	geslemp	500; 1200; 2000
Binding:	Huidenlijm	

1600 sianor b kan naar elk willekeurig formaat worden gevouwen of geknipt en overtuigt bij het handmatig schuren en bij het stationair schuren met schijven door zijn fijne polijstwerking en een perfecte oppervlaktekwaliteit zonder krassen. De serie is ook als Cabron (schuurvijl) in verschillende vormen verkrijgbaar.

Voordelen

- Hoogste oppervlaktekwaliteit, geen krassen
- Fijne polijstwerking
- Op willekeurig formaat vouw- en snijbaar

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Structureren en eindschuren
- Afwerking van horlogekasten en armbanden

Toepassing



Prijslijst

► Bladen p. 69

1707 siapar – Voor de hoogste prestatie bij hard rotatieschuren op gips, steen en oude verf



Productprofiel

Korreltype:	Siliciumcarbide	
Korrelbereik:	60-150	
Dragermateriaal:	Y-weefsel, katoen	P016 – P036
	F-papier	P040 – P150
Verspreiding:	mechanisch gesloten	P016 – P036
	Elektrostatisch open	P040 – P150
Binding:	volkunjthars	

Wanneer het erom gaat hout te ontdoen van gips, steen, beton, oude verf en bodemverzegelingen, laat 1707 siapar al zijn sterke punten zien: hoge capaciteit en lange standtijd bij sterke belasting.

Voordelen

- Optimaal geschikt voor rotatieschuren
- Snel, veilig wisselen van schuurmiddelen dankzij siafast-kliethechtsysteem
- Zeer hoge capaciteit en lange standtijd bij sterke belasting

Materialen

Zachthout; Hardhout; Oude lak; Oude verf; Beton; Kunststof

Toepassingen

- Afschuren van gips, steen en beton
- Afschuren van verf, oude lak en bodemverzegelingen
- Opschuren van massief hout
- Opruwen van isolatieplaten

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 89

Technologie

► siafast

1748 sialac – Perfecte voorbereiding voor perfecte lakoppervlakken



Productprofiel

Korreltype:	Siliciumcarbide
Korrelbereik:	150-320; 400
Dragermateriaal:	B-papier
Verspreiding:	elektrostatisch open
Binding:	volkunsthars
Speciale bekleding:	Stearaat

Als specialist voor de voorbereiding bij het polijsten en lakken verenigt 1748 sialac optimale eigenschappen tot perfecte resultaten – zowel bij het opruwen van grondering en plamuur als bij het tussen- en eindschuren van lak.

Voordelen

- Heel goede oppervlaktekwaliteit bij laktoepassingen
- Weinig verstopping
- Met de hand en machinaal te gebruiken
- Snel, veilig wisselen van schuurmiddelen dankzij siafast-klitchechtsysteem
- Uitstekende aanpasbaarheid in de siafast-uitvoering
- Geen wegglijden van de vingers dankzij schuimstofachterkant

Materialen

Mineraal materiaal; Kunststof; Grondlagen; Plamuur; Vulmiddel; PUR-lak; NC-lak; UV-lak; Waterlak; UP-lak; Acryllak

Toepassingen

- Eindschuren als voorbereiding voor polijsten
- Eindschuren als voorbereiding op het lakken
- Tussenschuren van lak
- Eindschuren van geprofileerde werkstukken
- Opschuren van grondlagen en plamuur

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Rollen p. 65
- ▶ Bladen p. 69
- ▶ Strips p. 78

Technologie

- ▶ Open strooiing
- ▶ siafast
- ▶ siafast p. 53

1815 siatop – Staal en non-ferrometalen snel en voordelig bewerken



Productprofiel

Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide	
Korrelbereik:	36-40; 60-120	
Dragermateriaal:	Fiber	24 – 40
	F-papier	40 – P400
Verspreiding:	gesloten	
Binding:	volkunsthars	
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof	

1815 siatop overtuigt met hoog afnamevermogen, lange standtijd en heel goede finish bij de verschillendste schijf- en bandtoepassingen.

Voordelen

- Veelzijdig allroundproduct met aantrekkelijk assortiment
- Snijkrachtig product bij het droog slijpen
- Snelle en robuuste afname bij gelijkmatige oppervlaktekwaliteit
- Kostenreductie dankzij lange levensduur
- Geringe krachtinspanning bij afname
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal; Hooggelegeerd staal

Toepassingen

- Verwijderen van verf
- Verwijderen van roest
- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- afbramen
- Oppervlaktebewerking
- Gladmaken en fouten wegwerken
- Structureren en eindschuren

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schijven p. 89

Technologie

- ▶ siafast

1909 siawood – De rendabele allrounder voor alle houtsoorten



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	60-240; 320; 400
Dragermateriaal:	E-papier
Verspreiding:	Elektrostatisch open
Binding:	volkunsthars
Uitrusting:	TopTec

1909 siawood is speciaal ontwikkeld voor de eisen van timmerlui en meubelmakers en is dankzij zijn halfopen korrelverdeling perfect voor vaak wisselende materialen en zodoende bij uitstek geschikt voor hard- en zacht hout.

Voordelen

- Economisch allroundproduct voor het houtschuren
- Zeer veelzijdig bruikbaar
- Perfect oppervlak dankzij TopTec
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine
- Flexibele, aanpasbaar E-papierdragermateriaal

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Grondeerfolie; Melaminefolie

Toepassingen

- Grof schuren van massief hout en houtmaterialen
- Fijnschuren van massief hout, fineer en houtmaterialen
- Opschuren van grondlagen en melaminefolies
- Tussenschuren van lak

Toepassing



Prijslijst

► Banden p. 106-108, 112-114

Technologie

► Open strooiing
► TopTec p. 54

1913 siawat – Eerste keuze voor superieur nat schuren



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide	P060 – P1200
	Siliciumcarbide	P1500 – P2500
Korrelbereik:	60-2500	
Dragermateriaal:	C-papier	P800 – P2500
	D-papier	P060 – P600
Verspreiding:	gesloten	
Binding:	volkunsthars	

Als toonaangevend schuurmiddel voor nat schuren zorgt de Aluminiumoxide/siliciumcarbide-serie 1913 siawat sinds jaren met zijn uitstekende eigenschappen als hoog rendement en materiaalafname, optimale waterbestendigheid, lange standtijd en flexibiliteit voor superieure resultaten.

Voordelen

- Heel hoog afnamevermogen
- Heel lange standtijd
- Grote waterbestendigheid
- Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan
- Nat en droog toepasbaar
- Sinds jaren het marktleidende natschuurmiddel

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Grondlagen; Grondlagen epoxy; Oude lak; Lak; Plamuur; Kunststof

Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Fijnschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak
- Verwijderen van lakdruppels, sinaasappelheid en ingesloten stof

Toepassing



Prijslijst

► Bladen p. 70
► Strips p. 73
► Schijven p. 88

Technologie

► siafast

1919 siawood+ – De norm voor het schuren van hout en lak



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide	P036 – P220
Korrelbereik:	40; 60-220	
Dragermateriaal:	F-papier	
Verspreiding:	Elektrostatisch open	
Binding:	volkunsthars	
Uitrusting:	TopTec	

Als universeel inzetbaar allroundproduct voldoet 1919 siawood+ met zijn uitstekende eigenschappen bij hout- en laktoepassingen aan de hoogste eisen van de houtverwerkende industrie en het ambachtelijke segment.

Voordelen

- Premiumproduct voor de hoogste kwaliteitseisen bij het stationair houtschuren
- Minimaal dichtlopen dankzij moderne strooiotechnologie
- Zeer grote capaciteit en lange levensduur
- Heel hoog afnamevermogen met een goede afwerking
- Hoogste stabiliteit en stijfheid van het dragermateriaal
- Geringere schuurkosten door langere standtijd en minder bandwissels

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Kunststof; Plamuur; Vulmiddel

Toepassingen

- Kalibreren van oppervlakken
- Grof schuren van massief hout en houtmaterialen
- Fijnschuren van massief hout, fineer en houtmaterialen

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Rollen p. 65
- ▶ Schijven p. 90
- ▶ Banden p. 108-110, 114-116

Technologie

- ▶ Open strooiing
- ▶ siafast
- ▶ TopTec p. 54

1948 siaflex – Flexibel en veelzijdig inzetbaar



Productprofiel

Korreltype:	Blauw verhit/edelaluminiumoxide	
Korrelbereik:	40; 60-320; 400-1000	
Dragermateriaal:	Vezelversterkt latexpapier	
Verspreiding:	elektrostatisch open	P040 – P180
	Elektrostatisch open	P220 – P600
	elektrostatisch open	P800 – P1500
Binding:	volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	P180 – P800

De universeel voor nat en droog schuren inzetbare allround-serie 1948 siaflex laat in elk beschikbaar korrelbereik en bij de meest uiteenlopende automotivetoepassingen superieure resultaten zien.

Voordelen

- Grote afnamecapaciteit met een goede afwerking
- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Minimaal verstopen dankzij open verdeling in de korrel 220 - 600
- Lange levensduur
- Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren
- Veelzijdig allroundproduct met aantrekkelijk assortiment

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Plamuur; Lak; Oude lak; Grondlagen; Grondlagen epoxy; Grondlagen KTL; Kunststof; Acrylglas; Gelcoat polyester; Glasvezelversterkte kunststof (gvk); Compound materiaal; Aluminium; Staal

Prijslijst

- ▶ Rollen p. 65, 67
- ▶ Bladen p. 70
- ▶ Schijven p. 90

Technologie

- ▶ Open strooiing
- ▶ siafast
- ▶ siasoft p. 53

Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Fijnschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak
- Verwijderen van sinaasappelhuid en ingesloten stof

Toepassing



1950 siaspeed – Op volle snelheid naar de perfecte afwerking



Productprofiel

Korreltype:	Gemengde korrel met keramisch aandeel	40 – 80
	Halfedel aluminiumoxide/ blauw verhit	P100 – P600
Korrelbereik:	40; 60-600	
Dragermateriaal:	Papier	
Verspreiding:	elektrostatisch open	40 – P180
	Elektrostatisch open	P220 – P600
Binding:	volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	vanaf 80

Het veelzijdige allroundproduct 1950 siaspeed overtuigt door een hoog rendement en materiaalafname, een perfecte oppervlaktekwaliteit en een hoge standtijd – bijvoorbeeld bij het bewerken van plamuur, vulmiddel, lak en verf.

Voordelen

- Heel hoog afnamevermogen met een goede afwerking
- Prestatieverhogende korrelmengeling met keramisch korund in korrel 40 - 80
- Minimaal verstopen dankzij open verdeling in de korrel 220 - 600
- Heel lange standtijd
- Geringer schuurmiddelverbruik
- Veelzijdig allroundproduct met aantrekkelijk assortiment

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Plamuur; Lak; Oude lak; Grondlagen; Grondlagen epoxy; Grondlagen KTL; Kunststof; Acrylglas; Gelcoat polyester; Glasvezelversterkte kunststof (gvk)

Prijslijst

- ▶ Rollen p. 67
- ▶ Strips p. 73-74, 79
- ▶ Schijven p. 91-93

Technologie

- ▶ Open strooiing
- ▶ siasfast
- ▶ siasoft p. 53
- ▶ S Performance p. 52

Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en composietmateriaal
- Fijnschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak

Toepassing



1950 siaspeed fijnste korrels – Op volle snelheid naar de perfecte afwerking



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide	P800 – P1500
Korrelbereik:	800-1500	
Dragermateriaal:	Folie	
Verspreiding:	Speciaal procedé	
Binding:	volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	

Bij het matteren van oude of nieuwe lak, voor het bijlakken of bij het verwijderen van sinaasappelhuid en ingesloten stof – 1950 siaspeed fijnste korrels voldoet met zijn fijne korrelbereik aan alle eisen van veeleisende oppervlakken.

Voordelen

- Heel hoog slijpvermogen met een goede afwerking
- Minimaal verstopen dankzij nieuw stearaatconcept
- Heel lange standtijd
- Foliedragermateriaal maakt precieze, eenvormige ruwdiepte
- Vochtig en droog toepasbaar

Materialen

Lak; Kleur; Acrylglas; Gelcoat polyester; Kunststof

Toepassingen

- Matteren van oude en nieuwe lak voor het bijwerken van de lak
- Verwijderen van sinaasappelhuid en ingesloten stof
- Opschuren van oude en nieuwe lak
- Polijstvoorbereiding voor hoogglansoppervlakken
- Tussenschuren van lak

Toepassing



Technologie

- ▶ siasfast
- ▶ siasoft p. 53

1960 siarexx – De norm op hout, lak en verf



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide	
Korrelbereik:	40; 60-320; 400-600	
Dragermateriaal:	C-papier	P040 – P240
	B-papier	P280 – P600
Verspreiding:	Elektrostatisch open	
Binding:	volkunsthars	
Speciale bekleding:	Stearaat	P080 – P600

Met 1960 siarexx cut staat voor u een universeel allroundproduct voor het handmatig schuren en schuren met handmachines bij hout- en laktoepassingen ter beschikking, dat in elk opzicht overtuigt.

Voordelen

- Universeel allround-product voor hout- en laktoepassingen
- Grote flexibiliteit waarborgt probleemloos schuren bij kanten en hoeken
- Weinig verstopping
- Goede afwerkingseigenschappen

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Waterlak; UP-lak; PUR-lak; NC-lak; UV-lak; Acryllak; Mineraal materiaal; Oude verf; Oude lak; Vulmiddel; Grondlagen; Plamuur; Kunststof; Mineraalvezelplaat; Gips; Gipsvezelplaten

Toepassingen

- Universeel allround-product voor hout- en laktoepassingen
- Grote flexibiliteit waarborgt probleemloos schuren bij kanten en hoeken
- Weinig verstopping
- Goede afwerkingseigenschappen

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Rollen p. 66
- ▶ Bladen p. 71
- ▶ Strips p. 75-76
- ▶ Delta en polygonen p. 83
- ▶ Schijven p. 93-97

Technologie

- ▶ Open strooing
- ▶ siafast
- ▶ siasoft p. 53
- ▶ S Performance p. 52

2601 sianor j – Bij handtoepassingen flexibel en randstabiel voor een fijne oppervlaktekwaliteit



Productprofiel

Korreltype:	amaril
Korrelbereik:	410
Dragermateriaal:	J-weefsel
Verspreiding:	geslemp
Binding:	Huidenlijm

Non-ferrometaal of hooggelegeerd staal – met de handschuur-serie sianor 2601 lukt het structureren en eindschuren tot aan het perfecte oppervlak zonder krassen in een handomdraai. Eveneens zeer overtuigend: de fijne polijstwerking.

Voordelen

- Flexibel en toch randstabiel
- Perfecte oppervlakken, geen krassen
- Op willekeurig formaat scheurbaar
- Fijne polijstwerking

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Structureren en eindschuren
- Afwerking van horlogekasten en armbanden

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Rollen p. 68

2820 siamet – De allround schuurband voor ongelegeerd staal en non-ferrometalen



Productprofiel

Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik:	36-180; 240
Dragermateriaal:	Y-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

Als specialist voor droog schuren met een hoog rendement en materiaalafname evenals een zeer goede randstabiliteit en inscheursterkte is 2820 siamet geschikt voor de meest uiteenlopende werkzaamheden van het verwijderen van roest of verf tot en met de lasvoorbereiding bij ongelegeerd staal en non-ferrometalen.

Voordelen

- Hoge randstabiliteit, hoge inscheurvastheid
- Hoge capaciteit voor alle metalen
- Agressief schuren

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Verwijderen van verf
- Verwijderen van roest
- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- afbramen
- Gladmaken en fouten wegwerken

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schijven p. 100
- ▶ Banden p. 110, 116-118

2824 siaflap – Toonaangevende prestatie bij staaltoepassingen



Productprofiel

Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik:	40; 60-80; 120
Dragermateriaal:	X-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	volkunsthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

De lamellenschuurschijf 2824 siaflap is universeel ontwikkeld voor het bewerken van on- of laaggelegeerd staal en zorgt met zirkoonaluminiumoxide en zijn robuuste dragermateriaal van linnen voor een hoog rendement en materiaalafname en een lange levensduur. Een verder voordeel: de constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het schuurmiddel.

Voordelen

- Krachtig dankzij zirkoonschuurkorrel
- Constante oppervlaktekwaliteit tot volledig verbruik van het slijpmiddel
- Kostenreductie dankzij lange levensduur

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Toepassingen

- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- afbramen

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schijven p. 100
- ▶ Lamellenschuurschijven p. 103-104

Technologie

- ▶ X-LOCK p. 56

2915 siarol – Het flexibele allroundproduct voor handmatig schuren



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	40; 60-240; 320; 400
Dragermateriaal:	J-weefsel
Verspreiding:	gesloten
Binding:	volkunsthars

2915 siarol is universeel inzetbaar, van het verwijderen van roest en verf tot en met het structureren en eindschuren, en onderscheidt zich door een hoge flexibiliteit bij contouren, rondingen en profielen; het kan naar een willekeurig formaat worden gevouwen of geknipt en overtuigt bovendien door een onberispelijke oppervlaktekwaliteit.

Voordelen

- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Uitstekende oppervlaktekwaliteit
- Op willekeurig formaat vouw- en snijbaar

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Verwijderen van roest en verf
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Oppervlaktebewerking
- afbramen
- Gladmaken en fouten wegwerken
- Structureren en eindschuren

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Rollen p. 64, 68
- ▶ Bladen p. 72

2920 siawood x – Voor optimale prestaties op zacht hout



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide	
Korrelbereik:	60-120	
Dragermateriaal:	Y-weefsel, katoen	P016 – P050
	X-weefsel, katoen	P060 – P320
Verspreiding:	Elektrostatisch open	P016 – P120
	gesloten	P150 – P320
Binding:	volkunsthars	
Uitrusting:	TopTec	

2920 siawood is optimaal geschikt voor het bandschuren en schuren met handmachines in de productie van zacht- en multiplexplaten en staat van grof- tot fijnschuren voor een hoog rendement en materiaalafname, lange standtijd en een goede afwerking.

Voordelen

- Perfect oppervlak dankzij TopTec
- Stofvrij proces; dankzij de antistatische opbouw: geringe stofhechting aan schuurband, werkstuk en machine
- Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie
- Hoge afnamecapaciteit bij het bewerken van zacht- en hardhout met grove korrel

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Oude lak; Oude verf; Plamuur; Vulmiddel; Multiplexplaat; MDF-plaat; Spaanplaat

Prijslijst

- ▶ Banden p. 117

Technologie

- ▶ Open strooiing
- ▶ sifast
- ▶ TopTec p. 54

Toepassingen

- Vlakschuren van randen
- Grof schuren in de multiplexproductie
- Tussenschuren in de multiplexproductie
- Grof schuren van verlijmd zachte houtplaten
- Tussenschuren van verlijmd zachte houtplaten
- Fijnschuren van verlijmd zachte houtplaten
- Afschuren van verf en lak

Toepassing



2921 siawood x – Perfect handmatig bandschuren op hout, lak en verf



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	40; 60-150
Dragermateriaal:	X-weefsel, katoen
Verspreiding:	Elektrostatisch open
Binding:	volkunsthars

De Special-serie 2921 siawood x zorgt met een robuust dragermateriaal van katoenlinnen bij het handmatig bandschuren voor uitstekende prestaties en overtuigt zowel door de materiaalafname als door standtijd en afwerking.

Voordelen

- Langdurig gebruik dankzij robuust dragermateriaal en geoptimaliseerde strooitechnologie
- Optimaal geschikt voor banden voor draagbare schuurmachines (manuele toepassing)

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Oude lak; MDF-plaat; Spaanplaat; Multiplexplaat

Toepassingen

- Afschuren van verf en lak
- Vlakschuren van randen en kantstukken
- Afschuren van massief hout

Toepassing



Prijslijst

► Banden p. 111-112

Technologie

- Open strooiing
- TopTec p. 54

2923 sialoX – De betrouwbare serie voor ongelegeerde en non-ferrometalen



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide	
Korrelbereik:	60-80; 120	
Dragermateriaal:	X-weefsel	P050 – P150
Verspreiding:	gesloten	P050 – P150
Binding:	volkunsthars	

Als voordelig schuurmiddel met een stabiele textiel onderlaag biedt 2923 sialoX een agressieve afwerking, een goede scheurvastheid en een zeer lange levensduur bij de meest uiteenlopende toepassingen zoals het eindschuren van ongelegeerd staal en non-ferrometalen.

Voordelen

- Breed toepassingspectrum
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding
- Universeel product voor alle metalen
- Vorm kan makkelijk aangepast worden, vooral op moeilijk bereikbare plaatsen
- Veelzijdig allroundproduct met aantrekkelijk assortiment

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- afbramen
- Verwijderen van roest en verf
- Lasnaadvoorbereiding
- Afschuren
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Oppervlaktebewerking
- Gladmaken en fouten wegwerken


Toepassing



Prijslijst

► Mop op stift p. 105

2936 siatur jj – De zeer flexibele voor profielen, rondingen en contouren met radii van 5–10 mm



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	60-240; 320
Dragermateriaal:	JJ-weefsel, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	volkunsthars

2936 siatur jj is ontworpen voor het profielschuren van radiussen van 5–10 mm, maakt een hoge vormnauwkeurigheid bij profielbandschuren mogelijk en zorgt bij het vorm-, tussen- en eindschuren van geprofileerde werkstukken voor precieze resultaten.

Voordelen

- Hoge vormnauwkeurigheid bij profielbandschuren
- Optimaal geschikt voor handmatig schuren op draaiwerk
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Op willekeurig formaat scheurbaar
- Geschikt voor pneumatische walsen
- Geschikt voor borstelwalsen

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Mineraal materiaal; Grondlagen; Plamuur; Vulmiddel; UP-lak; PUR-lak; NC-lak; UV-lak; Waterlak

Toepassingen

- In vorm schuren van profielen en contouren
- Eindschuren van geprofileerde werkstukken
- Tussenschuren van rondingen en profielen
- Profielschuren voor radii groter dan 5 mm

Toepassing



Prijslijst

► Rollen p. 64

2951 siatur h – Tot de perfecte afwerking bij geprofileerde werkstukken met radii van 2–5 mm



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	80-220
Dragermateriaal:	H-linnen, katoen
Verspreiding:	gesloten
Binding:	volkunsthars

Bij radiussen van 2–5 mm bij het handmatig schuren en schuren met handmachines toont 2951 siatur h zijn sterke punten als hoog aanpassingsvermogen en hoge vormnauwkeurigheid vooral bij het opruwen, tussen- en eindschuren op verf, lak, plamuur en vulmiddel een must.

Voordelen

- Op willekeurig formaat scheurbaar
- Uitstekende aanpasbaarheid in de siasoft-uitvoering
- Hoge vormnauwkeurigheid bij profielbandschuren
- Past zich zeer goed aan contouren en vormen aan
- Geschikt voor borstelwalsen

Materialen

Zachthout; Hardhout; Harshoudend hout; Multiplexplaat; UP-lak; PUR-lak; NC-lak; UV-lak; Waterlak; Acryllak; Plamuur; Vulmiddel; Grondlagen; Mineraal materiaal; Kunststof; Gips; Gipsvezelplaten

Toepassingen

- Eindschuren van geprofileerde werkstukken
- Tussenschuren van lak bij rondingen en profielen
- Profielschuren voor radii groter dan 2 mm
- Opschuren van verf, lak, plamuur, vulmiddel en kunststoffen
- Opschuren van verf en vulmiddel op vlakken en profielen
- Opschuren van grondlagen, vulmiddel en plamuur

Toepassing



Prijslijst

► Rollen p. 67
► Strips p. 79

Technologie

► siasoft p. 53

4560 siabite – De optimale keramische fiberschijf voor de meest uiteenlopende toepassingen in metaal



Productprofiel

Korreltype:	Keramische aluminiumoxide
Korrelbereik:	36-120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	volkunsthar
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

De grovere korrelbereiken van 4560 siabite werden ontwikkeld voor een hoge afname op ongelegeerde/laaggelegeerde staalsoorten. De schijf levert bovendien op roestvrij staal in de fijnere korrelbereiken een regelmatige en uitstekende oppervlaktekwaliteit. Dat alles zorgt ervoor dat de schuurwerkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd.

Voordelen

- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide
- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof
- Stevig en resistent fiberdragermateriaal

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal

Toepassingen

- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- Gladmaken en fouten wegwerken
- afbramen

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 85

Technologie

► X-LOCK p. 56

4570 siabite X – De fiberschijf voor uiterst koel schuren met de nieuwe en unieke X-technologie



Productprofiel

Korreltype:	Keramische aluminiumoxide
Korrelbereik:	36; 60-80; 120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	elektrostatisch open
Binding:	volkunsthar
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

Dankzij de nieuwe X-technologie zorgt de fiberschijf 4570 siabite X voor aanzienlijk koeler schuren met een lange standtijd en gelijkmatige prestaties op roestvrij staal en bouwstaal. Met de nieuwe en unieke X-technologie wordt een actief koelende werkzame stof direct op de bovenste laag gestrooid, wat de koeling optimaliseert en verkleuringen tot een minimum beperkt.

Voordelen

- koel schuren
- gelijkmatige prestaties
- lange levensduur
- fijne afwerking van het oppervlak

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Aluminium

Toepassingen

- verwijderen van lasnaden
- verwijderen van hamerslag en walshuid
- fouten verhelpen
- verkleuringen verwijderen

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 85

Technologie

► X-technologie

4700 siaral 8 – Met krachtige prestatie voor de afwerking bij moeilijk te verspanen metalen



Productprofiel

Korreltype:	Siliciumcarbide
Korrelbereik:	16; 24; 36; 60-80; 120-150
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	volkunjthars

De siliciumcarbide-fiberschijven van de Special-serie 4700 siaral 8 maken een hoog rendement en materiaalafname van het grof- tot en met het fijnschuren mogelijk en zijn uitstekend geschikt voor verschillende toepassingen bij moeilijk te verspanen metalen.

Voordelen

- Hoog rendement en materiaalafname
- Stevig en resistent fiberdragermateriaal
- Grof tot fijn slijpen door groot korrelassortiment

Toepassingen

- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- Gladmaken en fouten wegwerken
- afbramen
- Structureren en eindschuren

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 86

4815 siacut – De fiberschijf voor agressief schuren van hooggeleerd staal



Productprofiel

Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik:	36; 60-80; 120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	volkunjthars
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

Als specialist voor hooggeleerd staal zijn de 4815 siacut fiberschijven geschikt voor verschillende toepassingen: van algemene berapingswerkzaamheden, ontbramen en kanten breken tot en met de bewerking van bronzen scheepsschroeven. Koelende werkzame stoffen zorgen ervoor dat aanloopverkleuringen tot een minimum beperkt worden.

Voordelen

- Agressief schuren
- Stevig en resistent fiberdragermateriaal
- Sterk gereduceerde aanloopverkleuring dankzij koelende werkzame stof

Materialen

Hooggeleerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- afbramen
- Gladmaken en fouten wegwerken

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 86

4819 siaron 8 – De specialist voor ongelegeerd staal en non-ferrometalen



Productprofiel

Korreltype:	Zirkoonaluminiumoxide
Korrelbereik:	24; 36-120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	volkunsthar
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

De fiberschijven 4819 siaron 8 zijn speciaal ontwikkeld voor staaltoepassingen en non-ferrometalen en onderscheiden zich onder andere door een hoog rendement en materiaalafname en een hoge standtijd.

Voordelen

- Hoog rendement en materiaalafname
- Lange levensduur
- Veelzijdig inzetbaar

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Verwijderen van roest
- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- afbramen
- Gladmaken en fouten wegwerken

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 87

4961 sialoX – De allrounder voor een effectieve afname



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	16; 24; 36-120
Dragermateriaal:	Fiber
Verspreiding:	gesloten
Binding:	volkunsthar
Speciale bekleding:	Koelende werkzame stof

De fiberschijf-serie 4961 sialoX is geschikt voor alle ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten en non-ferrometalen en overtuigt met een uitstekende prijs-prestatieverhouding.

Voordelen

- Veelzijdig allroundproduct
- Uitstekende prijs-prestatieverhouding

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal

Toepassingen

- Verwijderen van roest
- Lasvoorbereiding
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Afschuren
- Oppervlaktebewerking
- afbramen
- Gladmaken en fouten wegwerken

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 87-88

6120 siafleece – Voor gelijkmatige oppervlakken bij handmatig schuren en schuren met handmachines



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide Siliciumcarbide
Fijnheidsgraad:	extra cut A; extra cut S; general purpose; medium A; medium S; fine; fine A; very fine; very fine A XS; very fine speed; ultra fine speed; micro fine speed; cleaning
Dragermateriaal:	Nonwoven
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	volkunsthars

6120 siafleece kan voor droog en nat schuren gebruikt worden en overtuigt door een hoog vormaanpassingsvermogen, een gelijkblijvende prestatie gedurende de gehele levensduur, een geringe neiging tot dichtlopen en een gelijkmatig hoge oppervlaktekwaliteit.

Voordelen

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Voor hand- en handmachineschuren
- Weinig verstopping
- Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Non-ferrometaal; Hooggelegeerd staal

Toepassingen

- Verwijderen van roest
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Structureren/afwerking

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Rollen p. 68
- ▶ Strips p. 79-80
- ▶ Schijven p. 101
- ▶ Mop op stift p. 105

Technologie

- ▶ siafast

6270 siamet SCM LS – Langere standtijden, snellere afwerking



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide / blauw verhit
Fijnheidsgraad:	coarse; coarse A; medium; medium A; fine; very fine A
Dragermateriaal:	Nonwoven
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	volkunsthars

De nieuwe serie 6270 SCM met een korrel van blauw verhit aluminiumoxide en verbeterde rekarme textielversteving zorgt voor een lange standtijd en snellere afname in schijf- en banduitvoering.

Voordelen

- Uitstekende en constante afwerking gedurende een lange periode
- Universeel inzetbaar bij het droog en nat schuren
- Weinig uitzetten van band
- Duurzamer en resistenter aan randen
- Veel kleinere smeertendens dan bij bestaande producten; vooral aan de schijfrand bij werkzaamheden in nauwe hoeken

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Non-ferrometaal; Aluminium

Toepassingen

- afbramen
- Verwijderen van roest en verf
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Oppervlaktebewerking
- Afwerking bij de voorbereiding voor coatings en galvanische bewerking

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Schijven p. 88, 100
- ▶ Banden p. 117

6300 siastrip – De expert voor het verwijderen van verf en roest



Productprofiel

Korreltype:	Siliciumcarbide
Fijnheidsgraad:	extra coarse
Dragermateriaal:	Nonwoven
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	volkunsthars

6300 siastrip voor on- en laaggelegeerd staal laat wat betreft materiaalafname en standtijd geen wens onbeantwoord en overtuigt bovendien door weinig verstopping.

Voordelen

- Weinig verstopping
- Uitstekende prestatie en levensduur

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal

Toepassingen

- Verwijderen van roest en verf
- Reinigen na het schuren van vulmiddel

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 100-101

6711 siaflece flex – Ideale flexibiliteit voor ideale finishresultaten



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide	very fine
	Siliciumcarbide	ultra fine
Fijnheidsgraad:	very fine; ultra fine	
Dragermateriaal:	Nonwoven	
Verspreiding:	mechanisch	
Binding:	volkunsthars	

6711 siaflece flex werd ontwikkeld voor het opruwen van zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Het is uiterst flexibel en toont zijn talent bijvoorbeeld bij het matteren van nieuwe delen, bij fabrieksgronderingen evenals bij lakken vóór de laatste laklaag.

Voordelen

- Zeer flexibel en past zich goed aan contouren aan
- Gelijkmatig schuurbeeld dankzij constante korrel
- Lange levensduur
- Nat en droog toepasbaar
- Weinig verstopping
- Geringe korrelslijtage

Materialen

Kleur; Lak; Oude lak; Grondlagen; Kunststof; Aluminium

Toepassingen

- Matteren van nieuwe onderdelen en grondlagen
- Matteren op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Matteren van lak voor het eindlakken

Toepassing



Prijslijst

► Strips p. 80

6924 siamet hd – Schijven met hoog prestatievermogen voor de oppervlakteveredeling van staal



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Fijnheidsgraad:	extra coarse; coarse; medium
Dragermateriaal:	Nonwoven
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	volkunjthars

De schijven met hoog prestatievermogen van de serie 6924 siamet hd onderscheiden zich door een bijzonder hoog rendement en materiaalafname op harde materialen en overtuigen bovendien door een zeer lange levensduur. Een uitstekende, constante afwerking is een verder voordeel.

Voordelen

- Grote tijdsbesparing dankzij de hoogste agressiviteit en de hoogste afname
- Een uitmuntende bewerking van hard materiaal
- Duurzamer en resistenter aan randen
- Veel kleinere smeertendens dan bij bestaande producten; vooral aan de schijfrand bij werkzaamheden in nauwe hoeken
- Uitstekende en constante afwerking gedurende een lange periode

Materialen

Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Hooggelegeerd staal; Roestvrij staal (Inox); Ferrometaal; Non-ferrometaal; Roestvrij staal (Inox); Staal

Toepassingen

- Gladmaken en fouten wegwerken
- Afschuren
- Lichte afbramen
- Verwijderen van schuurkrassen
- Verwijderen van aanloopverkleuringen
- Verwijderen van verf
- Verwijderen van roest

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 89

7240 siacarat – Voor het bewerken van krasvaste oppervlakken



Productprofiel

Korreltype:	Diamant
Korrelbereik:	500; 1000
Dragermateriaal:	Mengsel met schuimstofdragermateriaal
Verspreiding:	Speciaal procedé
Binding:	volkunjthars

Door de combinatie van een coating met diamantschuurmineralen en het drukdempende dragermateriaal van schuimstof is 7240 siacarat de ideale oplossing voor het nat schuren van de hardste materialen in de segmenten lak, composiet en minerale materialen.

Voordelen

- Heel hoog slijpvermogen met een goede afwerking
- Weinig verstoppem dankzij vochtig slijpen
- Tot 40 maal langere levensduur dan gebruikelijke schuurmiddelen
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Waterbestendig en afwasbaar
- Bestendig tegen siliconenverwijderingsmiddelen

Materialen

Krasbestendige lak; Compound materiaal; Acrylglas; Kunststof

Toepassingen

- Matteren van krasvaste laksystemen alsook composietmaterialen
- Matteren voor het bijwerken van de lak
- Polijstvoorbereiding voor hoogglansoppervlakken

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 97

Technologie

► siafast

7241 siacarbon – Hoe harder, hoe efficiënter



Productprofiel

Korreltype:	Diamant
Korrelbereik:	80; 120; 180; 240; 320; 500
Dragermateriaal:	Linnen
Verspreiding:	Speciaal procedé
Binding:	volkunsthars

7241 siacarbon is ideaal voor het machinaal nat en droog schuren van harde oppervlakken: unieke resultaten bij het opschuren van krasvaste lak, composietmaterialen, nieuwe delen, fabrieksgronderingen en aluminium bij gelijktijdig minimaal schuurmiddelverbruik.

Voordelen

- Een uitmuntende bewerking van hard materiaal
- Langste standtijd dankzij moderne diamanttechnologie
- Stofverwijdering over het volledige oppervlak
- Niet gebonden aan perforatiesystemen
- Minimaal risico op doorschuren van de rand
- Verbeterd rendement dankzij meetbare tijdsparingen
- Constante afnamewaarde

Materialen

Grondlagen KTL; Grondlagen epoxy; Krasbestendige lak; Aluminium; Kunststof; Gelcoat polyester

Toepassingen

- Opschuren van krasvaste laksystemen alsook composietmaterialen
- Opschuren van nieuwe onderdelen en fabrieksgrondverf
- Opruwen van aluminium

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 98

Technologie

► siafast

7500 sianet CER – Het krachtige netschuurmiddel met keramische korrel



Productprofiel

Korreltype:	Keramische aluminiumoxide
Korrelbereik:	80-240; 320; 400
Dragermateriaal:	Net
Verspreiding:	elektrostatisch open
Binding:	volkunsthars

De speciale netstructuur van 7500 sianet CER maakt stofvrij werken bij de hoogste schuurcapaciteit mogelijk – De keramische schuurkorrel zorgt voor de hoogste afnamecapaciteit en de langste standtijd.

Voordelen

- Stofverwijdering over het volledige oppervlak
- Niet gebonden aan perforatiesystemen
- Hoog rendement en materiaalafname zonder dichtlopen
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag
- Product met hoge prestaties met keramische aluminiumoxide

Materialen

Acryllak; Oude lak; Vulmiddel; Gips; Grondeerfolie; Gipsvezelplaten; Hardhout; HDF-plaat; Melaminefolie; Mineraal materiaal; NC-lak; PUR-lak; UP-lak; UV-lak; Waterlak; MDF-plaat

Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Opschuren van grondlagen
- Fijnschuren van massief hout, fineer, minerale materialen, grondeerfolie, gips- en gipsvezelplaten
- Tussenschuren van lak

Toepassing



Prijslijst

► Strips p. 76
► Schijven p. 98

Technologie

► siafast
► sianet p. 55

7900 sianet – Het krachtige netschuurmiddel



Productprofiel

Korreltype:	Blauw verhit/edelaluminiumoxide
Korrelbereik:	80-240; 320; 400-600
Dragermateriaal:	Net
Verspreiding:	elektrostatisch open
Binding:	volkunsthars

De speciale netstructuur van 7900 sianet maakt stofvrij werken bij de hoogste schuurcapaciteit mogelijk.

Voordelen

- Stofverwijdering over het volledige oppervlak
- Hoog rendement en materiaalafname zonder dichtlopen
- Uiterst efficiënt en productief
- Hoge inscheursterkte, dankzij stabiele net-onderlaag

Materialen

Acryllak; Oude lak; Vulmiddel; Gips; Gipsvezelplaten; Grondeerfolie; Grondlagen; Hardhout; Harshoudend hout; HDF-plaat; Melaminefolie

Toepassingen

- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Fijnschuren van vulmiddel

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Strips p. 77-78
- ▶ Delta en polygonen p. 84
- ▶ Schijven p. 98-99

Technologie

- ▶ siafast
- ▶ sianet p. 55

7940 siaair – Een perfecte afwerking voor lakken en minerale materialen



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Korrelbereik:	240; 360; 500-1000; 1500-2000; 3000-4000
Dragermateriaal:	Mengsel met schuimstofdragermateriaal
Verspreiding:	Speciaal procedé
Binding:	volkunsthars

Het maakt niet uit, matteren, fijnschuren of voorbereiding voor polijsten – met de verbeterde siaair-technologie van 7940 siaair heeft u de beste voorwaarden voor een perfecte afwerking bij nat en droog schuren.

Voordelen

- Hoge slijpcapaciteit met een goede afwerking
- Gering verstopping bij vochtig en droog schuren
- Past zich zeer goed aan contouren, rondingen en profielen aan
- Perfecte oppervlakken dankzij drukverdelende schuimstof
- Waterbestendig en afwasbaar
- Bestendig tegen siliconenverwijderingsmiddelen

Materialen

Kleur; Lak; Oude lak; Gelcoat polyester; Kunststof; Acrylglas; Compound materiaal

Toepassingen

- Matteren van conventionele oude en nieuwe lak alsook composietmaterialen
- Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen
- Polijstvoorbereiding voor hoogglansoppervlakken

Toepassing



Prijslijst

- ▶ Strips p. 78
- ▶ Schijven p. 99

Technologie

- ▶ siafast

7979 siasponge flat – Voor het droog en nat schuren op moeilijk toegankelijke plaatsen



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Fijnheidsgraad:	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine
Dragermateriaal:	Schuimstof (open structuur)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Coating:	1-zijdig

Met 7979 siasponge soft gaan werkzaamheden als opruwen, fijnschuren, matteren en de voorbereiding voor polijsten heel gemakkelijk van de hand. Daarbij zorgt de hoge flexibiliteit voor een optimale aanpassing aan contouren, rondingen en profielen – en maakt daardoor een hoogwaardig, gelijkmatig schuurbeeld mogelijk.

Voordelen

- Nat en droog toepasbaar
- Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing
- Weinig verstoppem dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel
- Voor moeilijk bereikbare plaatsen en ronde profielen
- Gelijkmatige ruwdiepte door constante schuurcapaciteit
- Gering doorslijpgevaar in de lakslijping wegens te hoge aandrukkracht

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Grondlagen; Kunststof; Oude lak; Compound materiaal

Toepassingen

- Opschuren van hout en kunststoffen
- Opschuren van conventionele oude en nieuwe lak, vulmiddel en verf
- Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen
- Matteren van lakken
- Vlakschuren van vulmiddel
- Tussenschuren van lak

Toepassing



Prijslijst

► Schuimstofschuurmiddelen p. 81-82

7983 siasponge flex – Past zich perfect aan het werkstuk aan



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Fijnheidsgraad:	medium; fine; super fine; ultra fine; micro fine
Dragermateriaal:	PU-schuim (zacht)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Coating:	2-zijdig

Het maakt niet uit of het rondingen, vormen of contouren zijn: met 7983 siasponge flex kan een gelijkmatig en perfect schuurbeeld verkregen worden. De extra zachte schuimstof van siasponge flex zorgt voor een maximaal vormaanpassingsvermogen.

Voordelen

- Nat en droog toepasbaar
- Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing
- Weinig verstoppem dankzij 3D-eigenschap door schuim, bindersysteem en korrel
- Voor moeilijk bereikbare plaatsen en ronde profielen
- Gelijkmatige oppervlakken ook op gewelfde werkstukken
- Gelijkmatige ruwdiepte door constante schuurcapaciteit
- Gering doorslijpgevaar in de lakslijping wegens te hoge aandrukkracht

Materialen

Kleur; Vulmiddel; Grondlagen; Kunststof; Oude lak; Compound materiaal

Toepassingen

- Opschuren van hout en kunststoffen
- Opschuren van conventionele oude en nieuwe lak, vulmiddel en verf
- Fijnschuren van vulmiddel op moeilijk bereikbare plaatsen
- Matteren van lakken
- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Tussenschuren van lak

Toepassing



Prijslijst

► Schuimstofschuurmiddelen p. 81-82

7990 siasponge block hard – Het schuimstofblok voor een snelle toepassing



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
Fijnheidsgraad:	coarse; medium; fine; super fine
Dragermateriaal:	PU-schuim (hard)
Verspreiding:	mechanisch
Binding:	Elastisch bindmiddel
Coating:	4-zijdig

Met het 7990 siasponge block kunnen oppervlakken snel en gemakkelijk bewerkt worden. Het praktische schuurblok is altijd gereed voor gebruik en bereikt door zijn hoge randstabiliteit zowel bij hout, kunststoffen, verf, lak als bij composietmaterialen uitstekende resultaten.

Voordelen

- Kleurcodering voor een eenvoudige toewijzing
- Weinig verstopping
- Nat en droog toepasbaar
- Aan vier kanten van een laag voorzien, ideaal voor toepassingen in sponningen en op vlakken

Materialen

Oude verf; Oude lak; Vulmiddel; Melaminefolie; NC-lak; PUR-lak; Plamuur; UP-lak; UV-lak; Waterlak; Kunststof; Mineraal materiaal; Hardhout; Zachthout; Gips

Toepassingen

- Afschuren van gevels
- Afschuren van oude lazuurverf op houten gevels, houten betimmeringen en garagepoorten
- Afschuren van oude lazuurverf, verf en verkleuringen aan gevels en fronten
- Afschuren van houten vaten aan gevels en fronten
- Fijnschuren van houten oppervlakken aan ingangdeuren

Toepassing



Prijslijst

► Schuimstofschuurmiddelen p. 81

8913 siacut – De prof voor een hoger schuurvermogen



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
specificatie:	A 60 R-BF41, A 60 S-BF41, AS 46T BF41
Binding:	volkunstharz Glasvezel

De harde doorslijpschijven van de serie 8913 siacut overtuigen door een hoge doorslijpcapaciteit, een geringe hitteverkleuring en verminderde braamvorming.

Voordelen

- Uiterst handzaam
- Hoge snijsnelheid
- Lange levensduur
- Comfortabel werken met weinig aandrukkracht

Materialen

Roestvrij staal (Inox); Staal

Toepassingen

- Doorslijpen van buizen en profielen
- Doorsnijden van platen
- Doorsnijden van platijzer
- Doorslijpen van vol materiaal en staven

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 102

Technologie

► X-LOCK p. 56

8933 siagrind – Zeer efficiënte, harde afbraamschijven voor ijzer en staal



Productprofiel

Korreltype:	Aluminiumoxide
specificatie:	A 20/24 P-BF27
Binding:	volkunsthars Glasvezel

De harde afbraamschijven van de Special-serie 8933 siagrind onderscheiden zich bij verschillende metaaltoepassingen onder andere door een hoog rendement en materiaalafname bij geringe aandrukkracht en een lange levensduur en zijn zodoende een robuust en efficiënt werkmiddel.

Voordelen

- Agressief schuren
- Hoog rendement en materiaalafname
- Lange levensduur
- Comfortabel werken met weinig aandrukkracht

Materialen

Staal; Ongelegeerd / laaggelegeerd staal; Ferrometaal

Toepassingen

- Lasnaadvoorbereiding
- Ontbramen van hoeklasnaden
- Afnemen van vol materiaal
- afbramen

Toepassing



Prijslijst

► Schijven p. 101

Technologie

► X-LOCK p. 56

Handschuurgereedschap flexibel



Productprofiel

Een compatibel, gesloten systeem bestaande uit vijlen, blokken met afzuigslang en verbindingselementen staat te uwer beschikking. Het complete assortiment van de handschuurblokken onderscheidt zich door een gering gewicht in combinatie met ergonomisch gevormde grepen voor aangenaam schuren. Een directe en gelijkmatige krachtoverdracht op het werkstuk is altijd gegarandeerd.

Voordelen

- Past zich flexibel aan de oppervlaktevorm aan
- Holronde/bolronde vorm fijn in te stellen met instelwiel
- Afzuiging over het gehele vlak en stofvrije werkomgeving dankzij multi-perforatie
- Ergonomisch werken met de hand
- Geschikt voor standaard, multi-perforatie en netachtige schuurmiddelen
- Exclusief van sia Abrasives

Materialen

Plamuur; Vulmiddel

Toepassingen

- Fijnschuren van holronde en bolronde vormen op verschillende materialen

Toepassing



Prijslijst

► Hulpmateriaal p. 125

Handschuurgereedschap standaard



Productprofiel

Een compatibel, gesloten systeem bestaande uit vijlen, blokken met afzuigslang en verbindingselementen staat te uwer beschikking. Het complete assortiment van de handschuurblokken onderscheidt zich door een gering gewicht in combinatie met ergonomisch gevormde grepen voor aangenaam schuren. Een directe en gelijkmatige krachtoverdracht op het werkstuk is altijd gegarandeerd.

Voordelen

- Geschikt voor standaard, multi-perforatie en netachtige schuurmiddelen
- Afzuiging over het gehele vlak en stofvrije werkomgeving dankzij multi-perforatie
- Ergonomisch werken met de hand

Materialen

Plamuur; Vulmiddel

Toepassingen

- Vlakschuren van plamuur en vulmiddel
- Fijnschuren van plamuur
- Fijnschuren van vulmiddel

Toepassing



Prijslijst

► Hulpmateriaal p. 125

siachrome



Productprofiel

Met het siachrome polijstsysteem biedt sia Abrasives een efficiënt assortiment waarmee alle stappen van het lakbewerkingproces veilig kunnen worden uitgevoerd.

Voordelen

- Dankzij kleurconcept efficiënt en betrouwbaar polijsten
- Op standaard alsook keramische lakken uitstekend toepasbaar
- Geschikt voor zachte en harde lakken
- Te gebruiken op alle polijstbare ondergronden
- Vrij van silicone en oplosmiddelen, op waterbasis
- Te gebruiken zonder koelwater
- Geen verkleuringen op kunststof onderdelen

Materialen

Lak; Kleur; Gelcoat polyester; Acrylglas; Oude lak; Krasbestendige lak; Mineraal materiaal

Toepassingen

- Verwijderen van schuurkrassen
- Verwijderen van schuurfouten bij harde lak
- Verwijderen van hologrammen

Toepassing



Prijslijst

► Polijstsysteem p. 120-123

Technologie

► siafast

S Performance

De nieuwe multigaats generatie – optimale rangschikking van gaten voor maximale efficiëntie

Hoge afnamecapaciteit voor snel werken. De hoge afnamecapaciteit wordt bereikt door het feit dat het stof direct daar wordt afgezogen waar het ontstaat. Door minimaal verstopen van de schuurschijf wordt de levensduur langer. Geen vuile machines en werkstukken. Minder stofresten vereenvoudigen en versnellen het schoonmaken van de machines en werkstukken.

Sterk en efficiënt



- Hoge afnamecapaciteit voor snel werken
- Lange levensduur vermindert werkonderbrekingen

Eenvoudig en praktisch



- Eenvoudig plaatsen van de schuurschijf
- Praktisch ophangen dankzij asgat

Schoon en veilig



- Voordelen voor arbeidsveiligheid en gezondheid
- Geen vuile machines en werkstukken

Gatenpatroon

Kernzone

Meer gaten in het midden voor een maximale schuurstofafzuiging

Buitenzone


Minder gaten buiten de kernzone voor een optimale luchtstroom in het midden

Centraal asgat

Voor praktisch, ongecompliceerd ophangen


Langwerpige gaten

Door het grotere afzuigoppervlak van de langwerpige gaten wordt de afzuiging geoptimaliseerd



Schuurstof-afzuiging

- Buitenzone
- Kernzone




siasoft

Het flexibele schuurmiddel voor delicate toepassingen

siasoft is een schuurmiddel op schuimstofonderlaag, dat een heel delicaat en gelijkmatig gebruik van het schuurmiddel mogelijk maakt. Het verhindert ongewenst doorschuren en zorgt voor de perfecte oppervlaktekwaliteit met minimale ruwdiepte.

Drukcompenserend



- Dankzij de op de toepassing afgestemde schuimstofhardheid zorgt siasoft voor een optimale drukverdeling en een gelijkmatig schuurbeeld.
- Geen lakdoorslijping. Het zachte dragermateriaal verhindert door vingers veroorzaakte, puntsgewijze drukplaatsen. siasoft is daarom bijzonder geschikt voor het fijn- en tussenschuren van lakken op oppervlakken of rondingen.

Aan de vorm aanpasbaar



- Het schuurmiddel is door de met schuimstof beklede onderlaag heel goed aan de vorm aanpasbaar. Het is bijzonder geschikt voor moeilijk toegankelijk en geprofileerde oppervlakken.
- siasoft vermijdt vouw- en knikvorming. Dit maakt een gelijkmatig schuurbeeld zonder krassen mogelijk.



- 1 Schuurmiddel
- 2 Schuimstofonderlaag



TopTec

Toptechnologie voor perfecte oppervlakken

De combinatie van gecontroleerd strooiproces, individueel op gebruik en schuurmiddelonderlaag afgestemde bandverbindingen en antistatische eigenschappen, die op een innovatief productieproces berusten, leidt tot uitstekende schuurresultaten en optimale oppervlaktekwaliteit.

Gecontroleerde strooiing



- Geoptimaliseerd korrelaantal
- Perfecte korrelhechting
- Uniforme korrelplaatsing
- FEPA-norm getest

Optimale bandverbindingen



- Hoge constante kwaliteit
- Specifieke toepassingsgerichtheid
- Hoogwaardige verwerking
- Hoge stabiliteit en lange levensduur
- Geen schuurfouten

Stofvrij proces



- Stofvrije werkstukken
- Schone machines
- Efficiënte stofafzuiging
- Zuivere omgevingslucht
- Langere bandlevensduur
- Geen dichtlopen

Lastypes




Overlappende las zonder korrelafslijping




Overlappende las met korrelafslijping



Gesloten las met speciale folie aan korrelzijde



Gesloten las met speciale folie aan achterkant



Net- schuurmiddelen

Afzuiging over het volledige oppervlak dankzij open netdragermateriaal


Schuurkorrels op een netdragermateriaal maken dankzij de open structuur van het dragermateriaal stofverwijdering over het volledige oppervlak mogelijk. Deze afzuiging garandeert voor de eerste keer een nagenoeg stofvrije werkomgeving, waardoor de gezondheid wordt gespaard, de procesveiligheid verbeterd en de levensduur van het schuurmiddel verlengd wordt.

Korrels op linnen-/papierdragermateriaal



Schuurkorrels op een linnen- of papierdragermateriaal worden over het volledige oppervlak in bindmiddel ingebed en de stofafzuiging wordt via gestante gaten mogelijk gemaakt. De aan elkaar gekleefde korrels hebben weinig ruimte om stof te binden, waardoor de levensduur van het schuurmiddel sterk beïnvloed kan worden.

Korrels op netdragermateriaal




Een net als dragermateriaal, bestaande uit een polyestervezel, wordt bestrooid door een moderne specifieke productiemethode. Dankzij een geraffineerd proces wordt alleen de bovenste vezel van het net van korrels voorzien. De inwendige, functionele structuur en de achterkant van het schuurmiddel met de sifast-klittenbandbevestiging blijven daarbij vrij van schuurkorrels.

Deze exacte korrelverdeling garandeert een stofverwijdering over het volledige oppervlak voor een stofvrije werkomgeving en een maximale afname.

Vergelijking van de prestaties

Schuurmiddel: Ø 150 mm, korrel 240, materiaal: massief beukenhout, machine: excenter 150 mm, slag 5 mm, steunschijf 103-gaats soft, volautomatische schuurtest

- 7500 sianet CER (keramische aluminiumoxide)
- 7900 sianet
- schuurmiddel op papierdragermateriaal



X-Lock

X-LOCK – slechts één klik Het ultieme wisselsysteem voor haakse slijpmachines

Met het nieuwe wisselsysteem kunnen accessoires voor haakse slijpmachines met slechts één klik gewisseld worden. De X-LOCK technologie maakt eenvoudig en moeiteloos bevestigen mogelijk.

Comfortabel: gereedschapsloos wisselsysteem zonder verliesbare onderdelen en krachtsinspanning

Efficiënt: snel wisselen van accessoires en minder werk achteraf

Uitgebreid: van de voorbereiding tot en met de afwerking voor elke toepassing

Van voorbereiding tot afwerking een snelle en eenvoudige oplossing voor elke toepassing

- ▶ Doorslijpen
- ▶ Afbramen
- ▶ Lasvoorbereiding
- ▶ Lasverwijdering
- ▶ Oppervlakverfijning

Zo werkt het

Bevestigen



1. Schijf centreren
2. Drukken tot klik te horen is
3. Klaar om te werken

Verwijderen



1. Schijf vasthouden
2. Handgreep activeren
3. Schijf wisselen

Doorslijpen



Afbramen



Lasvoorbereiding



Lasverwijdering



Oppervlakverfijning



XLOCK

Vergelijking korrelgroottes
Flexibele schuurmiddelen

**Vergelijking korrel –
schuurbeeld**
Schuimstofschuurmiddel

MICRON Korrel	ANSI (USA) Korrel	FEPA (Europa) Korrel	siasponge soft Fijnheidsgraad
1842.00 µm	12		
1764.00 µm		P12	
1324.00 µm		P16	
1320.00 µm	16		
984.00 µm		P20	
905.00 µm	20		
740.00 µm		P24	
715.00 µm	24		
638.00 µm	30		
622.00 µm		P30	
535.00 µm	36		
524.00 µm		P36	
428.00 µm	40		
412.00 µm		P40	
351.00 µm	50		
326.00 µm		P50	
268.00 µm	60		
260.00 µm		P60	
197.00 µm		P80	
192.00 µm	80		
156.00 µm		P100	
141.00 µm	100		
127.00 µm		P120	
116.00 µm	120		
97.00 µm		P150	
93.00 µm	150		
78.00 µm	180	P180	medium
66.00 µm	220		medium
65.00 µm		P220	medium
58.50 µm		P240	medium
53.50 µm	240		medium
52.50 µm		P280	medium
46.20 µm		P320	fine
44.00 µm	280		fine
40.50 µm		P360	fine
36.00 µm	320		fine
35.00 µm		P400	fine
30.20 µm		P500	fine
28.80 µm	360		super fine
25.75 µm		P600	super fine
23.60 µm	400		super fine
21.80 µm		P800	ultra fine
19.70 µm	500		ultra fine
18.30 µm		P1000	ultra fine
16.00 µm	600		micro fine
15.30 µm		P1200	micro fine
12.60 µm		P1500	micro fine
12.20 µm	800		micro fine
10.30 µm		P2000	
9.20 µm	1000		
8.40 µm		P2500	
6.50 µm	1200		

Vergelijking korrel – steunschijf
Flexibele schuurmiddelen

Steunschijftype	Korrel
Zacht 5,0 slag	40
	60
	80
	100
	120
	150
	180
	220
	240
	280
Hard 10,0 - 5,0 slag	320
	360
	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500
	1500
Extra zacht 5,0 - 2,5 slag	400
	500
	600
	800
	1000
	1200
	1500
	1500
	1500
	1500
Intermediate Pad	1500

Belangrijk: Maximaal 2 korrelgroottes verspringen ...


FEPA-korrelgrootte

De korrelgrootte wordt met een korrelnummer aangegeven.

Het korrelnummer komt overeen met het aantal zeefopeningen per lineaire inch.

1 inch = 25.4 mm

P 16 = 16 zeefopeningen op 1 inch



Overzicht Standaardafmetingen schuurbanden

Gelieve rekening te houden met onze standaardafmetingen.

Handbanden en hulzen (breedte: 30–390 mm / lengte: tot 950 mm)
Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25–399 mm / lengte: tot 8500 mm)
Tongschuurbanden (breedte: 6–30 mm / lengte: tot 950 mm)

Riemen met een breedte kleiner dan 75 mm **en** een lengte kleiner dan 300 mm kunnen niet worden geproduceerd!

Breedte in mm		Lengte in mm											
6	90	95	200	350	550	800	1300	1830	2400	3150	3900	5230	7150
10	100	100	210	365	560	830	1340	1850	2450	3200	4000	5360	7200
13	110	105	220	380	580	860	1370	1900	2480	3250	4100	5400	7350
16	120	110	225	395	600	900	1400	1950	2500	3300	4200	5500	7750
20	150	115	235	400	610	915	1450	2000	2550	3350	4250	5900	7800
25	180	120	250	410	620	950	1480	2050	2600	3400	4300	6200	8000
30	200	125	260	425	630	1000	1500	2100	2620	3450	4400	6400	8130
35	220	130	272	450	650	1065	1525	2150	2650	3500	4500	6550	8500
40	250	135	280	457	675	1100	1550	2180	2700	3550	4600	6700	8700
45	280	142	289	480	690	1120	1600	2200	2740	3600	4700	6750	9000
50	300	150	295	490	725	1150	1650	2250	2800	3650	4800	6800	
60	320	160	305	510	740	1200	1700	2280	2900	3700	4900	6900	
65	350	180	315	520	750	1220	1750	2300	3000	3750	5000	7000	
75	380	190	330	533	760	1250	1800	2350	3100	3800	5130	7100	

Breedbanden op papier dragermateriaal
 (1749, 1909, 1920, 1719, 1730, 1918)

Segmentbanden op aanvraag

Breedte in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1350
450	930	1370
500	970	1400
560	1010	1450
580	1050	1600
600	1100	1620
610	1120	1650
630	1150	1680

1919

Breedbanden op weefsel dragermateriaal
 (1815, 2511, 2515, 2707, 2800, 2803, 2812, 2820, 2829, 2920, 2925, slechts tot een breedte van 600 mm: 2546, 2945, 2946)


Breedte in mm		
400	670	1300
420	700	1310
430	910	1330
450	930	
500	970	
560	1010	
580	1050	
600	1100	
610	1120	
630	1150	

Lengte in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Lengte in mm	
1525	2200
1900	2620
2000	3250
2150	

Voorbeeld: 1310 mm (breedte) x 2620 mm (lengte)





Producten

Productoverzicht	p. 62
Bestelformulier	p. 136
Algemene Verkoopsvoorwaarden	p. 137
Pictogrammen	p. 138
Serie-overzicht	p. 139



Rollen

Rollen op linnen	Pagina 64	siavlies rollen	Pagina 68
Rollen op papier	Pagina 64 - 66	Economische rollen	Pagina 68
siasoft rollen	Pagina 66 - 67		

Bladen

Standaardbladen	Pagina 69 - 72
------------------------	----------------

Strips

siafast strips	Pagina 73 - 78	siavlies strips	Pagina 79 - 80
siasoft strips	Pagina 78 - 79		

Schuimstofschuurmiddelen

Pads	Pagina 81	Schijven	Pagina 82
Blocks	Pagina 81		

Delta en polygonen

Delta en polygonen	Pagina 83 - 84
---------------------------	----------------

Schijven

Fiberschijven	Pagina 85 - 88	siastrip schijven	Pagina 100 - 101
Bloemvormige schuurschijven	Pagina 88	siavlies schijven	Pagina 101
scm schijven	Pagina 88 - 89	Afbraamschijven	Pagina 101
siafast schijven	Pagina 89 - 99	Doorsnijschijven	Pagina 101 - 102
siafix schijven	Pagina 100		



Lamellenschuurschijven

Fiberglasdrager

Pagina 103

Kunststof drager

Pagina 104

Mop op stift

Mop op stift linnen

Pagina 105

Mop op stift vlies

Pagina 105

Banden

Breedbanden

(breedte: vanaf 400 mm)

Pagina 106 - 110

scm-banden

Pagina 117

Handbanden en hulzen

(breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)

Pagina 110 - 112

Tongschuurbanden

(breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

Pagina 118

Smal-, kanten- en langbanden

(breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

Pagina 112 - 117

Spiraalbanden

Pagina 118

Borstels

Schijfborstels

Pagina 119

Cirkelborstels

Pagina 119

Polijsysteem

Polijsmiddelen

Pagina 120

Polijsaccessoires

Pagina 121 - 123

Steunschijf voor het polijsten

Pagina 120 - 121

Hulpmateriaal

Handschuurblokken

Pagina 124

Ombouwsets

Pagina 129 - 130

Handschuurgereedschap

Pagina 125 - 126

Tussen- en beschermerschijven

Pagina 130 - 132

Spiraalbanddrager

Pagina 126

Verkoopstaander

Pagina 132

Steunschijf voor excenterschuurmachines

Pagina 126 - 127

Diversen

Pagina 132 - 133




Steunschijf voor rotatieschuurmachines

Pagina 127 - 129


Rollen op linnen






2915 siarol	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
								
	100 mm x 25 m	80	9501.9340.0080	7613387082175	op voorraad	2	1	50,82
		120	0120	7613387082199	op voorraad	2	1	49,08
		180	0180	7613387082205	op voorraad	2	1	49,08
		240	0240	7613387082212	op voorraad	2	1	49,08
		320	0320	7613387082229	op voorraad	2	1	49,08
	Informatie: p. 37							
	115 mm x 5 m	40	1627.7675.0040	7611123186347	op voorraad	5	5	12,25
		60	0060	7611123186361	op voorraad	5	5	12,25
		80	0080	7611123186385	op voorraad	5	5	12,25
		120	0120	7611123186408	op voorraad	5	5	12,25
		150	0150	7611123186410	op voorraad	5	5	12,25
		180	0180	7611123186422	op voorraad	5	5	12,25
	Informatie: p. 37							

2936 siatur jj	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
  								
	100 mm x 50 m	60	0662.2534.0060	7611123093164	op voorraad	2	1	147,19
		80	0080	7611123093171	op voorraad	2	1	138,86
		100	0100	7611123093188	op voorraad	2	1	138,86
		120	0120	7611123093195	op voorraad	2	1	138,86
		150	0150	7611123093201	op voorraad	2	1	138,86
		180	0180	7611123093218	op voorraad	2	1	138,86
		220	0220	7611123093225	3 weken	2	1	138,86
		240	0240	7611123093232	3 weken	2	1	138,86
		320	0320	7611123093256	3 weken	2	1	138,86
			Informatie: p. 39					
	115 mm x 50 m	60	4446.8229.0060	7611123091689	op voorraad	2	1	166,18
		80	0080	7611123012561	op voorraad	2	1	156,61
		100	0100	7611123012578	op voorraad	2	1	156,61
		120	0120	7611123012585	op voorraad	2	1	156,61
		150	0150	7611123012592	op voorraad	2	1	156,61
		180	0180	7611123048102	op voorraad	2	1	156,61
	Informatie: p. 39							

Rollen op papier

1748 sialac	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
		240	6294.2046.0240	7611123169517	op voorraad	5	5	8,22
115 mm x 5 m								
Informatie: p. 31								

1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
		60	4003.9040.0060	7611123202870	op voorraad	2	1	67,90
95 mm x 50 m Type: antistatisch		80	0080	7611123202580	op voorraad	2	1	64,83
Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54		100	0100	7611123202597	op voorraad	2	1	64,83
		120	0120	7611123202887	op voorraad	2	1	64,83
115 mm x 50 m Type: antistatisch		40	2404.8046.0040	7611123202498	op voorraad	2	1	84,81
Informatie: p. 33		60	0060	7611123202504	op voorraad	2	1	77,95
		80	0080	7611123202511	op voorraad	2	1	74,16
		100	0100	7611123202528	op voorraad	2	1	74,16
		120	0120	7611123202535	op voorraad	2	1	74,16
		150	0150	7611123202542	op voorraad	2	1	74,16


1948 siaflex	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
		40	3017.7881.0040	7611123281752	op voorraad	2	1	74,52
115 mm x 50 m		60	0060	7611123281769	op voorraad	2	1	70,00
		80	0080	7611123281776	op voorraad	2	1	67,79
		100	0100	7611123281783	op voorraad	2	1	65,45
		120	0120	7611123281790	op voorraad	2	1	65,45
		150	0150	7611123281806	op voorraad	2	1	65,45
		180	0180	7611123281813	op voorraad	2	1	65,45
		220	0220	7611123281820	op voorraad	2	1	65,45
		240	0240	7611123281837	op voorraad	2	1	65,45
Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 124		320	0320	7611123281851	op voorraad	2	1	65,45
		400	0400	7611123281868	3 weken	8	1	65,45


Rollen op papier




1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol	
									
	95 mm x 50 m	40	4880.2269.0040	7611123154018	op voorraad	2	1	57,74	
		60	0060	7611123154025	op voorraad	2	1	53,68	
		80	0080	7611123154032	op voorraad	2	1	51,48	
		100	0100	7611123154049	op voorraad	2	1	51,48	
		120	0120	7611123154056	op voorraad	2	1	51,48	
		150	0150	7611123154063	op voorraad	2	1	51,48	
		180	0180	7611123154070	op voorraad	2	1	51,48	
		220	0220	7611123154087	op voorraad	2	1	51,48	
		240	0240	7611123154094	op voorraad	2	1	51,48	
		Informatie: p. 35	320	0320	7611123154117	3 weken	2	1	51,48
	115 mm x 5 m	40	0906.6878.0040	7613387629967	op voorraad	15	1	8,22	
		60	0060	7613387629974	op voorraad	12	1	8,22	
		80	0080	7613387629981	op voorraad	12	1	8,22	
		120	0120	7613387629998	op voorraad	12	1	8,22	
		150	0150	7613387630000	op voorraad	12	1	8,22	
		180	0180	7613387630017	op voorraad	12	1	8,22	
		Informatie: p. 35	240	0240	7613387630024	op voorraad	12	1	8,22
			115 mm x 50 m	40	3281.1275.0040	7611123154261	op voorraad	2	1
60	0060			7611123154278	op voorraad	2	1	60,68	
80	0080			7611123154285	op voorraad	2	1	57,98	
100	0100			7611123154292	op voorraad	2	1	57,98	
120	0120			7611123154308	op voorraad	2	1	57,98	
150	0150			7611123154315	op voorraad	2	1	57,98	
180	0180			7611123154322	op voorraad	2	1	57,98	
220	0220			7611123154339	op voorraad	2	1	57,98	
240	0240			7611123154346	op voorraad	2	1	57,98	
280	0280			7611123154353	op voorraad	2	1	57,98	
320	0320			7611123154360	op voorraad	2	1	57,98	
400	0400			7611123154377	op voorraad	2	1	57,98	
Informatie: p. 35	600			0600	7611123154391	op voorraad	2	1	57,98

siasoft rollen



1948 siaflex	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
 <p>115 mm x 25 m Perforatie: 125 mm</p> <p>Informatie: p. 33 Technologie: siasoft p. 53</p>	150	2189.9476.0150	7611123278158	3 weken	2	1	51,52	
	180	0180	7611123278165	op voorraad	2	1	51,52	
	220	0220	7611123278172	3 weken	2	1	51,52	
	240	0240	7611123278189	op voorraad	2	1	51,52	
	280	0280	7611123278196	3 weken	2	1	51,52	
	320	0320	7611123278202	op voorraad	2	1	51,52	
	400	0400	7611123278219	op voorraad	2	1	51,52	
	500	0500	7611123278226	op voorraad	2	1	51,52	
	600	0600	7611123278233	op voorraad	2	1	51,52	
	800	0800	7611123278240	op voorraad	2	1	55,86	

1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
 <p>115 mm x 25 m Perforatie: 125 mm</p> <p>Informatie: p. 34 Technologie: siasoft p. 53</p>	150	2237.4334.0150	7611123232396	op voorraad	2	1	65,52	
	180	0180	7611123232402	op voorraad	2	1	65,52	
	240	0240	7611123232426	op voorraad	2	1	65,52	
	280	0280	7611123232433	3 weken	2	1	65,52	
	320	0320	7611123232440	op voorraad	2	1	65,52	
	400	0400	7611123232457	op voorraad	2	1	65,52	
	500	0500	7611123232464	op voorraad	2	1	65,52	
	600	0600	7611123232471	op voorraad	2	1	65,52	
	<p>115 mm x 25 m Perforatie: 125 mm Type: Fijnste korrel</p> <p>Informatie: p. 34 Technologie: siasoft p. 53</p>	800	2237.4334.0800	7611123271760	op voorraad	2	1	82,43
		1000	1000	7611123271777	op voorraad	2	1	82,43


2951 siatur h	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
 <p>115 mm x 10 m Type: Textiel onderlaag</p> <p>Informatie: p. 39 Technologie: siasoft p. 53</p>	80	6581.1109.0080	7611123105362	op voorraad	2	1	54,79	
	100	0100	7611123105379	op voorraad	2	1	54,79	
	120	0120	7611123105386	op voorraad	2	1	54,79	
	150	0150	7611123105393	op voorraad	2	1	54,79	
	180	0180	7611123105409	op voorraad	2	1	54,79	
	220	0220	7611123105416	op voorraad	2	1	54,79	

siavlies rollen




6120 siafleece	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
	100 mm x 10 m	medium A	9327.7238.4921	5050451235037	op voorraad	5	1	33,47
		fine A	5911	5050451235129	op voorraad	5	1	30,58
		very fine A XS	6932	5050451235211	op voorraad	5	1	30,58
		very fine speed	6921	5050451235150	op voorraad	5	1	30,58
		Informatie: p. 43	ultra fine speed	8715	5050451235181	op voorraad	5	1
	125 mm x 10 m	medium A	2344.9555.4921	5050451235785	op voorraad	5	1	42,72
		fine A	5911	5050451235815	op voorraad	5	1	37,82
		very fine speed	6921	5050451235846	op voorraad	5	1	37,82
		Informatie: p. 43	ultra fine speed	8715	5050451235938	op voorraad	5	1


Economische rollen

2601 sianor j	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
	50 mm x 25 m	410	4293.1338.0410	7611123021136	3 weken	5	1	74,11
		Informatie: p. 35						




2915 siarol	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/Rol
	50 mm x 25 m	40	1133.2142.0040	7611123113985	op voorraad	5	1	34,52
		60	0060	7611123114005	op voorraad	5	1	31,70
		80	0080	7611123114029	op voorraad	5	1	30,26
		100	0100	7611123114043	op voorraad	5	1	29,37
		120	0120	7611123114067	op voorraad	5	1	29,37
		150	0150	7611123114081	op voorraad	5	1	29,37
		180	0180	7611123114104	op voorraad	5	1	29,37
		220	0220	7611123114128	op voorraad	5	1	29,37
		240	0240	7611123114142	op voorraad	5	1	29,37
		320	0320	7611123114180	op voorraad	5	1	29,37
		Informatie: p. 37	400	0400	7611123114203	op voorraad	5	1

Standaardbladen




1600 sianor b	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
 <p>230 x 280 mm</p> <p>Informatie: p. 30 Toebehoren: p. 124, 132</p>	150	6294.8682.0150	7611123216518	3 weken	500	100	74,81	
	180	0180	7611123212862	3 weken	500	100	74,81	
	240	0240	7611123214934	3 weken	1000	100	74,81	
	500	0500	7611123211834	3 weken	1000	100	74,81	
	1200	1200	7611123200296	3 weken	1000	100	74,81	
	2000	2000	7611123199477	3 weken	1000	100	74,81	

1748 sialac	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
 <p>230 x 280 mm</p> <p>Informatie: p. 31 Toebehoren: p. 124, 132</p>	150	9485.0463.0150	7611123150041	op voorraad	500	50	56,46	
	180	0180	7611123150065	op voorraad	500	50	56,46	
	220	0220	7611123150089	op voorraad	500	50	56,46	
	240	0240	7611123150102	op voorraad	500	50	56,46	
	280	0280	7611123150126	op voorraad	500	50	56,46	
	320	0320	7611123150140	op voorraad	500	50	56,46	
	400	0400	7611123150164	op voorraad	500	50	56,46	


Standaardbladen

1913 siawat	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	230 x 280 mm Type: Nat schuren	60	3100.3713.0060	7611123001503	op voorraad	250	50	120,81
		80	0080	7611123001510	op voorraad	250	50	106,41
		100	0100	7611123001527	op voorraad	250	50	96,90
		120	0120	7611123001534	op voorraad	250	50	86,13
		150	0150	7611123001541	op voorraad	250	50	79,00
		180	0180	7611123001558	op voorraad	500	50	76,61
		220	0220	7611123001565	op voorraad	500	50	76,61
		240	0240	7611123001572	op voorraad	500	50	76,61
		280	0280	7611123001589	op voorraad	500	50	76,61
		320	0320	7611123001596	op voorraad	500	50	76,61
		360	0360	7611123001602	op voorraad	500	50	76,61
		400	0400	7611123001619	op voorraad	500	50	76,61
		500	0500	7611123001626	op voorraad	500	50	76,61
		600	0600	7611123001633	op voorraad	500	50	76,61
		800	0800	7611123001640	op voorraad	500	50	76,61
		1000	1000	7611123001657	op voorraad	500	50	76,61
		1200	1200	7611123001664	op voorraad	500	50	76,61
1500	1500	7611123209473	op voorraad	500	50	76,61		
2000	2000	7611123209497	op voorraad	500	50	76,61		
2500	2500	7611123209510	op voorraad	500	50	76,61		
Informatie: p. 32 Toebehoren: p. 124, 132								
1948 siaflex	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	230 x 280 mm	60	3855.8589.0060	7611123275959	op voorraad	250	50	74,81
		80	0080	7611123275973	op voorraad	250	50	74,81
		100	0100	7611123275997	3 weken	250	50	67,49
		120	0120	7611123276017	op voorraad	500	50	67,49
		150	0150	7611123276031	op voorraad	500	50	67,49
		180	0180	7611123276055	3 weken	500	100	67,49
		220	0220	7611123276079	op voorraad	500	100	67,49
		240	0240	7611123276093	3 weken	500	100	67,49
		320	0320	7611123276130	op voorraad	500	100	67,49
		400	0400	7611123276178	op voorraad	500	100	67,49
		Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 124						



Standaardbladen





1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	230 x 280 mm	40	4097.5762.0040	7611123182585	op voorraad	250	25	65,06
		60	0060	7611123154483	op voorraad	250	50	58,91
		80	0080	7611123154506	op voorraad	250	50	56,46
		100	0100	7611123154520	op voorraad	500	50	56,46
		120	0120	7611123154544	op voorraad	500	50	56,46
		150	0150	7611123154568	op voorraad	500	50	56,46
		180	0180	7611123154582	op voorraad	500	100	56,46
		220	0220	7611123154605	op voorraad	500	100	56,46
		240	0240	7611123154629	op voorraad	500	100	56,46
		280	0280	7611123154643	op voorraad	500	100	56,46
		320	0320	7611123154667	op voorraad	500	100	56,46
		400	0400	7611123154681	op voorraad	500	100	56,46
		500	0500	7611123154704	op voorraad	500	100	56,46
		600	0600	7611123154728	op voorraad	500	100	56,46
Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 124, 132								
	230 x 280 mm Type: geëtiketteerd	40	1048.4405.0040	7611123266841	op voorraad	250	50	67,49
		60	0060	7611123160101	op voorraad	250	50	61,33
		80	0080	7611123160125	op voorraad	250	50	57,62
		100	0100	7611123160149	op voorraad	500	50	57,62
		120	0120	7611123160163	op voorraad	500	50	57,62
		150	0150	7611123160187	op voorraad	500	50	57,62
		180	0180	7611123160200	op voorraad	500	100	57,62
		220	0220	7611123160224	op voorraad	500	100	57,62
		240	0240	7611123160248	op voorraad	500	100	57,62
		280	0280	7611123160262	op voorraad	500	100	57,62
		320	0320	7611123160286	op voorraad	500	100	57,62
		Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 124, 132						

Standaardbladen

2915 siarol	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
 	230 x 280 mm	40	4818.6559.0040	7611123116092	op voorraad	100	25	167,97
		60	0060	7611123116115	op voorraad	250	25	150,78
		80	0080	7611123116139	op voorraad	250	25	141,03
		100	0100	7611123116153	op voorraad	250	25	136,14
		120	0120	7611123116177	op voorraad	250	25	136,14
		150	0150	7611123116191	op voorraad	250	25	136,14
		180	0180	7611123116214	op voorraad	250	25	136,14
		220	0220	7611123116238	op voorraad	500	25	136,14
		240	0240	7611123116252	op voorraad	500	25	136,14
		320	0320	7611123116290	op voorraad	500	25	136,14
		400	0400	7611123116313	op voorraad	500	25	136,14
		Informatie: p. 37 Toebehoren: p. 124, 132						

siafast strips




1913 siawat	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
 <p>70 x 125 mm zonder gaten Type: Nat schuren</p> <p>Informatie: p. 32 Toebehoren: p. 124-125</p>	400	5980.9923.0400	7611123175631	op voorraad	500	50	39,55	
	600	0600	7611123175679	op voorraad	500	50	39,55	
	800	0800	7611123175693	op voorraad	500	50	39,55	
	1000	1000	7611123175716	op voorraad	500	50	39,55	
	1200	1200	7611123175730	op voorraad	500	50	39,55	
	1500	1500	7611123219304	op voorraad	500	50	39,55	
	2000	2000	7611123219328	op voorraad	500	50	39,55	

1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
 <p>70 x 125 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 124-125</p>	40	6783.9190.0040	7611123225244	op voorraad	500	50	39,27	
	60	0060	7611123225268	op voorraad	500	50	38,11	
	80	0080	7611123225282	op voorraad	600	100	36,82	
	100	0100	7611123225305	op voorraad	600	100	35,56	
	120	0120	7611123225329	op voorraad	600	100	35,56	
	150	0150	7611123225343	op voorraad	600	100	35,56	
	180	0180	7611123225367	op voorraad	600	100	35,56	
	220	0220	7611123225381	op voorraad	600	100	35,56	
	240	0240	7611123225404	op voorraad	600	100	35,56	
	280	0280	7611123225428	op voorraad	600	100	35,56	
	320	0320	7611123225442	op voorraad	600	100	35,56	
	400	0400	7611123225480	op voorraad	600	100	35,56	
 <p>70 x 125 mm 29-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 124-126</p>	80	9928.4817.0080	7611123261433	op voorraad	600	100	36,82	
	120	0120	7611123261471	op voorraad	600	100	35,56	
	150	0150	7611123261495	op voorraad	600	100	35,56	
	220	0220	7611123261532	op voorraad	600	100	35,56	
	240	0240	7611123261556	3 weken	600	100	35,56	
	320	0320	7611123261594	op voorraad	600	100	35,56	
 <p>70 x 198 mm 41-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 125-126, 131</p>	80	8431.5398.0080	7611123262195	op voorraad	500	50	50,30	
	120	0120	7611123262232	op voorraad	600	100	49,03	
	150	0150	7611123262256	op voorraad	600	100	49,03	
	220	0220	7611123262294	3 weken	600	100	49,03	
	240	0240	7611123262317	op voorraad	600	100	49,03	
	320	0320	7611123262355	op voorraad	600	100	49,03	
	400	0400	7611123262393	op voorraad	600	100	49,03	





siafast strips

1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
<p>70 x 400 mm 66-gaats Type: Geperforeerd Perforatie: 200 mm</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 125</p>	40		9347.4354.0040	7613387331136	op voorraad	500	50	105,56
	60		0060	7613387331143	op voorraad	500	50	97,76
	80		0080	7613387463455	op voorraad	600	50	94,00
	100		0100	7613387463462	3 weken	600	50	90,09
	120		0120	7613387463479	op voorraad	600	50	90,09
	150		0150	7613387463486	op voorraad	600	50	90,09
	220		0220	7613387463509	op voorraad	600	50	90,09
	240		0240	7613387463516	op voorraad	600	50	90,09
	320		0320	7613387463530	op voorraad	600	50	90,09
	400		0400	7613387463554	3 weken	600	50	90,09
<p>81 x 153 mm 8-gaats</p> <p>Informatie: p. 34</p>	60		5193.9755.0060	7611123228368	op voorraad	500	50	46,59
	80		0080	7611123228382	op voorraad	600	100	45,42
	120		0120	7611123228429	op voorraad	600	100	44,14
	150		0150	7611123228443	op voorraad	600	100	44,14
	180		0180	7611123228467	3 weken	600	100	44,14
	220		0220	7611123228481	op voorraad	600	100	44,14
	240		0240	7611123228504	3 weken	600	100	44,14
	320		0320	7611123228542	op voorraad	600	100	44,14
	400		0400	7611123228580	op voorraad	600	100	44,14
<p>115 x 230 mm 49-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 125-126 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes</p>	40		4366.8648.0040	7611123264533	op voorraad	500	50	90,72
	60		0060	7611123262553	op voorraad	500	50	84,57
	80		0080	7611123262577	op voorraad	600	100	82,13
	100		0100	7611123262591	op voorraad	600	100	78,53
	120		0120	7611123262614	op voorraad	600	100	78,53
	150		0150	7611123262638	op voorraad	600	100	78,53
	180		0180	7611123262652	op voorraad	600	100	78,53
	220		0220	7611123262676	op voorraad	600	100	78,53
	240		0240	7611123262690	op voorraad	600	100	78,53
	280		0280	7611123262713	3 weken	600	100	78,53
	320		0320	7611123262737	op voorraad	600	100	78,53
	400		0400	7611123262775	op voorraad	600	100	78,53





siafast strips

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100		
	70 x 125 mm zonder gaten	40	6999.7726.0040	7611123155237	op voorraad	500	50	36,72		
		60	0060	7611123155251	op voorraad	500	50	34,14		
		80	0080	7611123155275	op voorraad	600	100	32,88		
		100	0100	7611123155299	op voorraad	600	100	32,88		
		120	0120	7611123155312	op voorraad	600	100	32,88		
		150	0150	7611123155336	op voorraad	600	100	32,88		
		180	0180	7611123155350	op voorraad	600	100	32,88		
		220	0220	7611123155374	op voorraad	600	100	32,88		
		240	0240	7611123155398	op voorraad	600	100	32,88		
		280	0280	7611123155411	op voorraad	600	100	32,88		
		320	0320	7611123155435	op voorraad	600	100	32,88		
		400	0400	7611123155459	op voorraad	600	100	32,88		
		500	0500	7611123155473	3 weken	600	100	32,88		
		600	0600	7611123155497	3 weken	600	100	32,88		
	80 x 133 mm 14-gaats	40	4384.0243.0040	7611123216228	op voorraad	500	50	42,98		
		60	0060	7611123216242	op voorraad	500	50	40,54		
		80	0080	7611123216266	op voorraad	600	100	38,11		
		100	0100	7611123216280	op voorraad	600	100	38,11		
		120	0120	7611123216303	op voorraad	600	100	38,11		
		150	0150	7611123216327	op voorraad	600	100	38,11		
		180	0180	7611123216341	op voorraad	600	100	38,11		
		220	0220	7611123216365	op voorraad	600	100	38,11		
		240	0240	7611123216389	op voorraad	600	100	38,11		
		280	0280	7611123216402	op voorraad	600	100	38,11		
		320	0320	7611123216426	op voorraad	600	100	38,11		
		400	0400	7611123216440	op voorraad	600	100	38,11		
			81 x 153 mm 8-gaats	60	5409.8291.0060	7611123156807	op voorraad	500	50	44,14
				80	0080	7611123156821	op voorraad	600	100	41,71
100	0100			7611123156845	op voorraad	600	100	41,71		
120	0120			7611123156869	op voorraad	600	100	41,71		
150	0150			7611123156883	op voorraad	600	100	41,71		
180	0180			7611123156906	op voorraad	600	100	41,71		
220	0220			7611123156920	op voorraad	600	100	41,71		
240	0240			7611123156944	op voorraad	600	100	41,71		
Informatie: p. 35 Machine: Rodcraft, Rupes										




siafast strips



1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100		
										
	93 x 180 mm 8-gaats	40	0563.7030.0040	7611123156968	op voorraad	500	50	58,91		
		60	0060	7611123156982	op voorraad	500	50	54,02		
		80	0080	7611123157002	op voorraad	600	100	51,59		
		100	0100	7611123157026	op voorraad	600	100	51,59		
		120	0120	7611123157040	op voorraad	600	100	51,59		
		150	0150	7611123157064	op voorraad	600	100	51,59		
		180	0180	7611123157088	op voorraad	600	100	51,59		
		220	0220	7611123157101	op voorraad	600	100	51,59		
		240	0240	7611123157125	op voorraad	600	100	51,59		
Informatie: p. 35										
	115 x 228 mm 10-gaats	40	3880.2332.0040	7611123157507	op voorraad	500	50	82,13		
		60	0060	7611123157521	op voorraad	500	50	76,09		
		80	0080	7611123157545	op voorraad	600	100	72,37		
		100	0100	7611123157569	op voorraad	600	100	72,37		
		120	0120	7611123157583	op voorraad	600	100	72,37		
		150	0150	7611123157606	op voorraad	600	100	72,37		
		180	0180	7611123157620	op voorraad	600	100	72,37		
		220	0220	7611123157644	op voorraad	600	100	72,37		
		240	0240	7611123157668	op voorraad	600	100	72,37		
		320	0320	7611123157705	op voorraad	600	100	72,37		
		400	0400	7611123157729	3 weken	600	100	72,37		
		Informatie: p. 35 Technologie: siasoft p. 53								
		7500 sianet CER	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
	70 x 198 mm zonder gaten	80	8755.3520.0080	7611123295872	op voorraad	500	50	103,84		
		150	0150	7611123295933	op voorraad	500	50	83,27		
		240	0240	7611123295995	op voorraad	500	50	83,27		
		320	0320	7611123296015	op voorraad	500	50	83,27		
		Informatie: p. 46 Technologie: sianet p. 55								

siafast strips



7900 sianet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	70 x 125 mm zonder gaten	80	5869.7195.0080	7611123288980	op voorraad	300	50	69,14
		100	0100	7611123289000	op voorraad	300	50	58,82
		120	0120	7611123289024	op voorraad	300	50	58,82
		150	0150	7611123289048	op voorraad	300	50	58,82
		180	0180	7611123289062	op voorraad	300	50	58,82
		220	0220	7611123289086	op voorraad	300	50	58,82
		240	0240	7611123289109	op voorraad	300	50	58,82
		320	0320	7611123289123	op voorraad	300	50	58,82
		400	0400	7611123289147	3 weken	300	50	58,82
		500	0500	7611123289161	3 weken	300	50	58,82
600	0600	7611123289185	3 weken	300	50	58,82		
	70 x 198 mm zonder gaten	80	7443.0965.0080	7611123295414	op voorraad	500	50	83,07
		100	0100	7611123295438	3 weken	500	50	66,61
		120	0120	7611123295452	op voorraad	500	50	66,61
		150	0150	7611123295476	op voorraad	500	50	66,61
		180	0180	7611123295490	3 weken	500	50	66,61
		220	0220	7611123295513	op voorraad	500	50	66,61
		240	0240	7611123295537	op voorraad	500	50	66,61
		320	0320	7611123295551	op voorraad	500	50	66,61
		400	0400	7611123295575	3 weken	500	50	66,61
	70 x 420 mm zonder gaten	80	2274.3160.0080	7611123295636	op voorraad	400	50	159,31
		100	0100	7611123295650	3 weken	400	50	133,12
		120	0120	7611123295674	op voorraad	400	50	133,12
		150	0150	7611123295698	op voorraad	400	50	133,12
		180	0180	7611123295711	3 weken	400	50	133,12
		220	0220	7611123295735	op voorraad	400	50	133,12
		240	0240	7611123295759	op voorraad	400	50	133,12
		320	0320	7611123295773	op voorraad	400	50	133,12
		400	0400	7611123295797	3 weken	400	50	133,12
Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 124-125 Technologie: sianet p. 55								
Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 125-126, 131 Technologie: sianet p. 55								
Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 125 Technologie: sianet p. 55								

siafast strips




7900 sianet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	81 x 133 mm zonder gaten	80	2166.9718.0080	7611123291621	op voorraad	300	50	77,32
		100	0100	7611123291645	op voorraad	300	50	65,25
		120	0120	7611123291669	op voorraad	300	50	65,25
		150	0150	7611123291683	op voorraad	300	50	65,25
		180	0180	7611123291706	op voorraad	300	50	65,25
		220	0220	7611123291720	op voorraad	300	50	65,25
		240	0240	7611123291744	op voorraad	300	50	65,25
		320	0320	7611123291768	3 weken	300	50	65,25
		400	0400	7611123291782	3 weken	300	50	65,25
		500	0500	7611123291805	3 weken	300	50	65,25
600	0600	7611123291829	3 weken	300	50	65,25		
Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 55								
	115 x 230 mm zonder gaten	80	9519.0126.0080	7611123292062	op voorraad	300	50	146,07
		100	0100	7611123292086	3 weken	300	50	119,88
		120	0120	7611123292109	3 weken	300	50	119,88
		150	0150	7611123292123	op voorraad	300	50	119,88
		180	0180	7611123292147	3 weken	300	50	119,88
		220	0220	7611123292161	op voorraad	300	50	119,88
		240	0240	7611123292185	op voorraad	300	50	119,88
		320	0320	7611123292208	op voorraad	300	50	119,88
		400	0400	7611123292222	3 weken	300	50	119,88
Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 125 Technologie: sianet p. 55 Machine: Fein, Festool, Metabo, Rupes								



7940 siaair	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	115 x 140 mm zonder gaten Type: watervast	600	6329.7598.0600	7611123199958	3 weken	60	10	239,06
		800	0800	7611123199972	op voorraad	60	10	239,06
		1000	1000	7611123199996	op voorraad	60	10	239,06
		1500	1500	7611123200012	3 weken	60	10	239,06
Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 120								

siasoft strips






1748 sialac	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	115 x 140 mm zonder gaten	180	0199.5922.0180.01	7613387641556	op voorraad	300	50	56,46
		220	0220.01	7613387641563	op voorraad	300	50	56,46
		280	0280.01	7613387641587	op voorraad	300	50	56,46
		320	0320.01	7613387641594	op voorraad	300	50	56,46
		400	0400.01	7613387641600	op voorraad	300	50	56,46
Informatie: p. 31 Technologie: siasoft p. 53								

siasoft strips





1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	115 x 140 mm zonder gaten	180	4564.0566.0180	7611123232501	op voorraad	450	50	52,75
		220	0220	7611123232525	op voorraad	450	50	52,75
		240	0240	7611123232549	op voorraad	450	50	52,75
		280	0280	7611123232563	op voorraad	450	50	52,75
		320	0320	7611123232587	op voorraad	450	50	52,75
		400	0400	7611123232600	op voorraad	450	50	52,75
		500	0500	7611123232624	op voorraad	450	50	52,75
		600	0600	7611123232648	op voorraad	450	50	52,75
	115 x 140 mm zonder gaten Type: Fijnste korrel	800	4564.0566.0800	7611123271821	op voorraad	450	50	62,62
		1000	1000	7611123271845	3 weken	450	50	62,62
		Informatie: p. 34 Technologie: siasoft p. 53						

2951 siatur h	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	115 x 140 mm zonder gaten Type: Textiel onderlaag	80	6269.3860.0080.01	7613387641730	op voorraad	160	20	80,98
		100	0100.01	7613387641747	op voorraad	160	20	80,98
		120	0120.01	7613387641754	op voorraad	160	20	80,98
		150	0150.01	7613387641761	op voorraad	160	20	80,98
		180	0180.01	7613387641778	op voorraad	160	20	80,98
		220	0220.01	7613387641785	op voorraad	160	20	80,98
		Informatie: p. 39 Technologie: siasoft p. 53						







siavlies strips











6120 siafleec	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	115 x 152 mm Type: Geperforeerd Z-vouw	very fine speed 	0055.7679.6921	5050451143981	op voorraad	150	30	99,90
		ultra fine speed 	8715	5050451144018	op voorraad	150	30	99,90
		micro fine speed 	9913	5050451144049	op voorraad	150	30	99,90
		Informatie: p. 43						

siavlies strips















6120 siafleece	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100	
									
	152 x 229 mm	extra cut A		4132.9840.2922	5050451236508	op voorraad	200	20	304,68
		extra cut S		2721	5050451250009	op voorraad	200	20	304,68
		general purpose		6923	5050451236652	op voorraad	200	20	162,38
		medium A		4921	5050451236539	op voorraad	200	20	176,67
		medium S		4721	5050451236560	op voorraad	200	20	181,09
		fine A		5911	5050451236591	op voorraad	200	20	162,38
		very fine A XS		6932	5050451236683	op voorraad	200	20	162,38
		very fine speed		6921	5050451236621	op voorraad	200	20	162,38
		ultra fine speed		8715	5050451236744	op voorraad	200	20	162,38
		Informatie: p. 43	cleaning		0011	5050451236478	op voorraad	200	20
6711 siafleece flex	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100	
									
	115 x 230 mm	very fine		0948.3321.6921	5050451222280	op voorraad	200	25	110,58
		ultra fine		8711	5050451222310	op voorraad	200	25	110,58
Informatie: p. 44									

Pads


7979 siasponge flat	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
 <p>siasponge flat - pad 115 x 140 mm Dikte: 5 mm Type: Nat schuren Droog schuren Nieuw Informatie: p. 48</p>	medium		0070.1603	5056224701174	op voorraad	160	20	91,18
	fine		1602	5056224701167	op voorraad	160	20	91,18
	super fine		1605	5056224701198	op voorraad	160	20	91,18
	ultra fine		1606	5056224701204	op voorraad	160	20	91,18
	micro fine		1604	5056224701181	3 weken	160	20	91,18



7983 siasponge flex	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
 <p>Flex Pad 98 x 120 mm Dikte: 13 mm Type: Nat schuren Droog schuren Informatie: p. 48</p>	medium		0070.1244.01	5060126291169	op voorraad	240	10	75,05
	medium		1244.06	5060126299547	op voorraad	100	100	63,81
	fine		1247.01	5060126291183	op voorraad	240	10	75,05
	fine		1247.06	5060126299530	op voorraad	100	100	63,81
	super fine		1232.01	5060126291022	op voorraad	240	10	75,05
	super fine		1232.06	5060126299554	op voorraad	100	100	63,81
	ultra fine		1243.01	5060126291145	op voorraad	240	10	75,05
	ultra fine		1243.06	5060126299561	op voorraad	100	100	63,81
micro fine		0473.06	5060126299561	op voorraad	100	100	63,81	

Blocks






7990 siasponge block hard	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
 <p>Combination Block 69 x 98 mm Hoogte: 26 mm Type: Nat schuren Droog schuren Informatie: p. 49</p>	medium		0070.1255.01	5060126291329	op voorraad	280	10	117,93
	medium		1255.02	5060126290957	op voorraad	120	120	100,23
	fine		1230.01	5060126291008	op voorraad	280	10	117,93
	fine		1230.02	5060126290858	op voorraad	120	120	100,23
 <p>Standard Block 69 x 98 mm Dikte: 26 mm Type: Nat schuren Droog schuren Informatie: p. 49</p>	coarse		0070.1256	5060126291343	op voorraad	280	10	83,15
	coarse		1256.02	5060126290964	op voorraad	120	120	70,67
	medium		1242.01	5060126291121	op voorraad	280	10	83,15
	medium		1242.02	5060126290896	op voorraad	120	120	70,67
	fine		1233.01	5060126291046	op voorraad	280	10	83,15
	fine		1233.02	5060126290872	op voorraad	120	120	70,67
	super fine		1241.01	5060126291107	op voorraad	280	10	83,15
	super fine		1241.02	5060126290889	op voorraad	120	120	70,67

Schijven


7979 siasponge flat	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
	ø 150 mm 15-gaats Dikte: 5 mm Nieuw	medium	0070.1598	5056224701082	3 weken	240	20	197,47
		fine	1597	5056224701075	op voorraad	240	20	197,47
		super fine	1600	5056224701105	op voorraad	240	20	197,47
		ultra fine	1601	5056224701068	op voorraad	240	20	197,47
		micro fine	1599	5056224701099	op voorraad	240	20	197,47
Informatie: p. 48								

7983 siasponge flex	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
	ø 150 mm zonder gaten Dikte: 13 mm	medium	0070.1250	5060126291220	3 weken	80	10	193,59
		fine	1251	5060126291244	3 weken	80	10	193,59
		ultra fine	1249	5060126291206	3 weken	80	10	193,59
		Informatie: p. 48						
	ø 150 mm 15-gaats Dikte: 13 mm	medium	0070.1235	5060126291084	3 weken	80	10	180,40
		fine	1234	5060126291060	op voorraad	80	10	180,40
		super fine	1402	5060126291817	op voorraad	80	10	180,40
		ultra fine	1252	5060126291268	op voorraad	80	10	180,40
Informatie: p. 48								



Delta en polygonen


1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	93 x 93 mm 6-gaats	40	5712.4074.0040	7611123159686	op voorraad	500	50	39,27
		60	0060	7611123159709	op voorraad	500	50	36,82
		80	0080	7611123159723	op voorraad	600	100	35,56
		100	0100	7611123159747	op voorraad	600	100	35,56
		120	0120	7611123159761	op voorraad	600	100	35,56
		150	0150	7611123159785	3 weken	600	100	35,56
		180	0180	7611123159808	op voorraad	600	100	35,56
		220	0220	7611123159822	3 weken	600	100	35,56
		240	0240	7611123159846	op voorraad	600	100	35,56
	95 x 95 mm 6-gaats	40	3429.9839.0040	7611123159501	op voorraad	500	50	39,27
		60	0060	7611123159525	op voorraad	500	50	36,82
		80	0080	7611123159549	op voorraad	600	100	35,56
		100	0100	7611123159563	op voorraad	600	100	35,56
		120	0120	7611123159587	op voorraad	600	100	35,56
		150	0150	7611123159600	op voorraad	600	100	35,56
		180	0180	7611123159624	op voorraad	600	100	35,56
		220	0220	7611123159648	op voorraad	600	100	35,56
			100 x 147 mm 7-gaats	40	6318.5062.0040	7611123159860	op voorraad	500
60	0060			7611123159884	op voorraad	500	50	55,18
80	0080			7611123159907	op voorraad	600	100	52,75
100	0100			7611123159921	op voorraad	600	100	52,75
120	0120			7611123159945	op voorraad	600	100	52,75
150	0150			7611123159969	op voorraad	600	100	52,75
180	0180			7611123159983	op voorraad	600	100	52,75
220	0220			7611123160002	op voorraad	600	100	52,75
240	0240			7611123160026	op voorraad	600	100	52,75
280	0280			7611123160040	3 weken	600	100	52,75
320	0320			7611123160064	op voorraad	600	100	52,75
	Informatie: p. 35 Machine: Bosch, Metabo, Makita							
	Informatie: p. 35 Machine: Festool							
	Informatie: p. 35 Machine: Rupes, Festool							

Delta en polygonen


7900 sianet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	94 x 94 mm zonder gaten Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 55 Machine: Fein, Metabo, Makita, Festool	80	3744.8410.0080	7611123290402	op voorraad	500	50	82,49
		100	0100	7611123290426	op voorraad	500	50	76,17
		120	0120	7611123290440	op voorraad	500	50	76,17
		150	0150	7611123290464	op voorraad	500	50	76,17
		180	0180	7611123290488	op voorraad	500	50	76,17
		220	0220	7611123290501	op voorraad	500	50	76,17
		240	0240	7611123290525	3 weken	500	50	76,17
		320	0320	7611123290549	3 weken	500	50	76,17
	100 x 147 mm zonder gaten Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 55 Machine: Festool, Rupes	80	0998.5363.0080	7611123289208	op voorraad	300	50	113,93
		100	0100	7611123289222	op voorraad	300	50	99,04
		120	0120	7611123289246	op voorraad	300	50	99,04
		150	0150	7611123289260	op voorraad	300	50	99,04
		180	0180	7611123289284	op voorraad	300	50	99,04
		220	0220	7611123289307	op voorraad	300	50	99,04
		240	0240	7611123289321	op voorraad	300	50	99,04
		320	0320	7611123289345	op voorraad	300	50	99,04


Fiberschijven

4560 siabite	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
 <p>Ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm Nieuw</p> <p>Informatie: p. 40 Toebehoren: p. 128-129</p>		36	1201.2447.0036	7611123314887	op voorraad	200	50	137,30
		50	0050	7611123314894	3 weken	200	50	128,71
		60	0060	7611123314900	3 weken	200	50	115,23
		80	0080	7611123314917	op voorraad	200	50	105,48
		100	0100	7611123314924	3 weken	200	50	101,76
		120	0120	7611123314931	op voorraad	200	50	101,76
		36	1591.3789.0036	7611123314948	op voorraad	200	50	160,65
		50	0050	7611123314955	3 weken	200	50	150,78
		60	0060	7611123314962	op voorraad	200	50	133,59
		80	0080	7611123314979	op voorraad	200	50	122,11
		100	0100	7611123314986	3 weken	200	50	118,94
		120	0120	7611123314993	op voorraad	200	50	118,94
 <p>Ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm Nieuw</p> <p>Informatie: p. 40 Toebehoren: p. 128-129</p>		36	5869.8790.0036	7611123318373	3 weken	200	50	319,89
		50	0050	7611123318380	3 weken	200	50	297,82
		60	0060	7611123318397	3 weken	200	50	266,00
		80	0080	7611123318403	3 weken	200	50	239,06


4570 siabite X	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100	
 <p>Ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm Nieuw</p> <p>Informatie: p. 40</p>		36	1737.3366.0036	7613387563018	op voorraad	200	50	164,75	
		60	0060	7613387563025	op voorraad	200	50	138,28	
		80	0080	7613387563032	op voorraad	200	50	126,58	
		36	1935.3923.0036	7613387563049	op voorraad	200	50	192,78	
		60	0060	7613387563056	op voorraad	200	50	160,30	
		80	0080	7613387563063	op voorraad	200	50	146,51	
		120	0120	7613387593213	3 weken	200	50	142,84	
		36	1426.9972.0036	7613387562981	op voorraad	200	50	383,87	
		60	0060	7613387562998	op voorraad	200	50	319,20	
		80	0080	7613387563001	3 weken	200	50	286,87	


Fiberschijven

4700 siaral 8	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100	
	ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm	16	4543.3400.0016	7611123038134	3 weken	150	25	82,13	
		24	0024	7611123056879	3 weken	150	25	76,09	
		36	0036	7611123038158	3 weken	200	50	76,09	
		60	0060	7611123038189	3 weken	200	50	63,78	
		80	0080	7611123038196	op voorraad	200	50	58,91	
	Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 128-129	ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm	24	4763.0178.0024	7611123048881	3 weken	150	25	87,13
			36	0036	7611123048904	3 weken	200	50	87,13
			60	0060	7611123048928	3 weken	200	50	74,81
			80	0080	7611123048942	3 weken	200	50	67,49
			120	0120	7611123048966	3 weken	200	50	65,06
	Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 128-129	ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm Type: gebogen	16	4233.0006.0016	7611123037977	3 weken	150	25	185,16
			24	0024	7611123056862	3 weken	150	25	169,13
			36	0036	7611123037991	3 weken	200	50	169,13
			60	0060	7611123038028	3 weken	200	50	139,74
			80	0080	7611123038035	3 weken	200	50	127,55
	Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 128-129		120	0120	7611123038059	3 weken	200	50	123,83
			150	0150	7611123038066	3 weken	200	50	123,83



4815 siacut	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100	
	ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm	36	7025.6097.0036	7611123079502	op voorraad	200	50	90,72	
		60	0060	7611123053731	op voorraad	200	50	77,25	
		80	0080	7611123053748	3 weken	200	50	69,94	
		120	0120	7611123053762	op voorraad	200	50	67,49	
	Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 128-129	ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm	36	7245.2875.0036	7611123068797	op voorraad	200	50	105,48
			60	0060	7611123068810	op voorraad	200	50	88,28
			80	0080	7611123068834	op voorraad	200	50	80,98
			120	0120	7611123068858	op voorraad	200	50	78,53
	Informatie: p. 41 Toebehoren: p. 128-129	ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm Type: gebogen	36	6715.2236.0036	7611123079489	op voorraad	200	50	204,67
			60	0060	7611123054806	3 weken	200	50	170,41
			80	0080	7611123054813	3 weken	200	50	154,49

Fiberschijven







4819 siaron 8	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100	
	ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm	24	7120.5813.0024	7611123055513	3 weken	150	25	87,13	
		36	0036	7611123055537	op voorraad	200	50	87,13	
		40	0040	7611123055551	op voorraad	200	50	82,13	
		60	0060	7611123055599	op voorraad	200	50	74,81	
		80	0080	7611123055612	op voorraad	200	50	67,49	
		100	0100	7611123055636	3 weken	200	50	65,06	
		120	0120	7611123065833	op voorraad	200	50	65,06	
	Informatie: p. 42 Toebehoren: p. 128-129	ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm	24	7340.2591.0024	7611123056725	3 weken	150	25	100,59
			36	0036	7611123065109	op voorraad	200	50	100,59
			40	0040	7611123110663	op voorraad	200	50	93,15
			50	0050	7611123065147	3 weken	200	50	93,15
			60	0060	7611123065161	op voorraad	200	50	84,57
			80	0080	7611123065185	op voorraad	200	50	77,25
			100	0100	7611123065208	3 weken	200	50	76,09
			120	0120	7611123065222	3 weken	200	50	76,09
	Informatie: p. 42 Toebehoren: p. 128-129	ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm Type: gebogen	24	6810.2419.0024	7611123055681	op voorraad	150	25	196,08
			36	0036	7611123055704	op voorraad	200	50	196,08
			40	0040	7611123055728	op voorraad	200	50	182,60
			50	0050	7611123055742	3 weken	200	50	182,60
			60	0060	7611123055773	op voorraad	200	50	163,10
			80	0080	7611123055797	op voorraad	200	50	147,06
			100	0100	7611123055803	3 weken	200	50	143,45
			120	0120	7611123066052	3 weken	200	50	143,45

4961 sialoX	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
	ø 115 mm Stervormig asgat: 22 mm	16	0222.1827.0016	7611123297241	op voorraad	150	25	74,81
		24	0024	7611123297265	op voorraad	150	25	67,49
		36	0036	7611123297289	op voorraad	200	50	67,49
		40	0040	7611123297302	op voorraad	200	50	63,78
		50	0050	7611123297326	3 weken	200	50	63,78
		60	0060	7611123297340	op voorraad	200	50	58,91
		80	0080	7611123297364	op voorraad	200	50	54,02
		100	0100	7611123297388	op voorraad	200	50	52,75
		120	0120	7611123297401	op voorraad	200	50	52,75
		Informatie: p. 42 Toebehoren: p. 128-129						





Fiberschijven

4961 sialoX	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	ø 125 mm Stervormig asgat: 22 mm	16	0441.8605.0016	7611123297425	op voorraad	150	25	85,84
		24	0024	7611123297449	op voorraad	150	25	78,53
		36	0036	7611123297463	op voorraad	200	50	78,53
		40	0040	7611123297487	op voorraad	200	50	74,81
		50	0050	7611123297500	3 weken	200	50	74,81
		60	0060	7611123297524	op voorraad	200	50	66,23
		80	0080	7611123297548	op voorraad	200	50	61,33
		100	0100	7611123297562	op voorraad	200	50	60,07
		120	0120	7611123297586	op voorraad	200	50	60,07
	ø 180 mm Stervormig asgat: 22 mm	16	9879.5847.0016	7611123297067	op voorraad	150	25	164,26
		24	0024	7611123297081	op voorraad	150	25	149,61
		36	0036	7611123297104	op voorraad	200	50	149,61
		40	0040	7611123297128	op voorraad	200	50	139,74
		60	0060	7611123297166	op voorraad	200	50	125,10
		80	0080	7611123297180	op voorraad	200	50	112,80





Bloemvormige schuurschijven

1913 siawat	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
    								
	Schijf rand gebogen ø 37 mm Type: watervast	1500	4269.7970.1500	7611123230378	op voorraad	500	100	17,20
		2000	2000	7611123230392	op voorraad	500	100	17,20
		2500	2500	7611123230415	op voorraad	500	100	17,20


scm schijven


6270 siamet SCM LS	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
	ø 115 mm Centrumgat uitneembaar Nieuw	coarse A 	4892.0370.2921	5050451250535	op voorraad	200	25	429,56
		medium A 	4921	5050451250993	op voorraad	200	25	395,88
		very fine A 	6921	5050451250573	op voorraad	200	25	395,88

scm schijven








6924 siamet hd	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
 <p>ø 115 mm Centrumgat uitneembaar Type: Scrim backed Informatie: p. 45 Toebehoren: p. 128</p>	extra coarse		9049.2842.1923	5050451238144	op voorraad	200	25	522,75
	coarse		2923	5050451238175	op voorraad	200	25	477,17
	medium		4923	5050451238205	op voorraad	200	25	439,76

siafast schijven





1707 siapar	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
 <p>ø 225 mm 19-gaats Informatie: p. 30 Machine: Flex Giraffe, Festool Planex</p>		60	6724.3541.0060	7611123268784	op voorraad	100	25	123,83
		80	0080	7611123259782	op voorraad	100	25	116,52
		100	0100	7611123260399	op voorraad	100	25	116,52
		120	0120	7611123259805	op voorraad	100	25	116,52
		150	0150	7611123259829	op voorraad	100	25	116,52

1815 siatop	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100	
 <p>ø 115 mm zonder gaten Informatie: p. 31 Toebehoren: p. 127</p>		36	3650.1158.0036	7611123119840	op voorraad	500	50	58,91	
		60	0060	7612606137955	op voorraad	500	50	50,30	
		80	0080	7612606137962	op voorraad	500	50	49,03	
		120	0120	7612606137986	op voorraad	500	50	45,42	
	<p>ø 125 mm zonder gaten Informatie: p. 31 Toebehoren: p. 128</p>		40	3869.7936.0040	7611123120020	op voorraad	500	50	60,07
			60	0060	7611123120068	3 weken	500	50	55,18
			80	0080	7611123120082	op voorraad	500	50	52,75
			120	0120	7611123120129	3 weken	500	50	51,59
	<p>ø 150 mm zonder gaten Informatie: p. 31 Toebehoren: p. 128</p>		40	4418.9881.0040	7611123120181	op voorraad	500	50	72,37
			60	0060	7611123120228	op voorraad	500	50	63,78
			80	0080	7611123120242	op voorraad	500	50	60,07
			100	0100	7611123120266	op voorraad	500	50	57,62
		120	0120	7611123120280	op voorraad	500	50	57,62	

siafast schijven

1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	ø 115 mm zonder gaten Type: antistatisch Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 127 Technologie: TopTec p. 54	40	5903.5767.0040	7611123206328	op voorraad	500	50	45,42
		60	0060	7611123203181	op voorraad	500	50	42,98
		80	0080	7611123202672	op voorraad	500	50	41,71
		100	0100	7611123203204	op voorraad	500	50	41,71
		120	0120	7611123203228	op voorraad	500	50	41,71
	ø 150 mm zonder gaten Type: antistatisch Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 124, 126-129, 131 Technologie: TopTec p. 54	40	6650.8269.0040	7611123203556	3 weken	500	50	65,06
		60	0060	7611123203570	op voorraad	500	50	60,07
		80	0080	7611123202757	op voorraad	500	50	57,62
		100	0100	7611123203594	op voorraad	500	50	57,62
		120	0120	7611123203617	op voorraad	500	50	57,62
		150	0150	7611123203631	op voorraad	500	50	57,62
	ø 150 mm 15-gaats Type: antistatisch Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 126	40	6885.8255.0040	7611123245488	op voorraad	500	50	65,06
		60	0060	7611123245501	op voorraad	500	50	60,07
		80	0080	7611123245525	op voorraad	500	50	57,62
		100	0100	7611123245549	op voorraad	500	50	57,62
		120	0120	7611123245563	op voorraad	500	50	57,62
		150	0150	7611123245587	op voorraad	500	50	57,62
	ø 150 mm 49-gaats Informatie: p. 33 Machine: Festool	40	3156.5734.0040	7613387584945	op voorraad	500	50	72,67
		60	0060	7613387584952	op voorraad	500	50	67,09
		80	0080	7613387584969	op voorraad	500	50	65,80
		100	0100	7613387584976	op voorraad	500	50	65,80
		120	0120	7613387584983	op voorraad	500	50	65,80
		150	0150	7613387584990	op voorraad	500	50	65,80
								
1948 siaflex	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
	ø 150 mm 15-gaats Informatie: p. 33 Toebehoren: p. 126, 132	80	7498.8090.0080	7611123275652	op voorraad	600	100	44,97
		120	0120	7611123275690	op voorraad	600	100	43,29
		150	0150	7611123275713	op voorraad	600	100	43,29
		220	0220	7611123275751	op voorraad	600	100	43,29
		240	0240	7611123275775	op voorraad	600	100	43,29
		320	0320	7611123275812	op voorraad	600	100	43,29
		400	0400	7611123275850	op voorraad	600	100	43,29
		500	0500	7611123275874	op voorraad	600	100	43,29
		600	0600	7611123275898	op voorraad	600	100	43,29
		800	0800	7611123275911	op voorraad	600	100	48,01




siafast schijven



1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 125 mm 8-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 127</p>	40	8286.8318.0040	7611123222847	3 weken	500	50	55,18	
	80	0080	7611123222885	op voorraad	600	100	51,59	
	120	0120	7611123222922	op voorraad	600	100	49,03	
	150	0150	7611123222946	op voorraad	600	100	49,03	
	220	0220	7611123222984	op voorraad	600	100	49,03	
	320	0320	7611123223042	op voorraad	600	100	49,03	
	400	0400	7611123223080	op voorraad	600	100	49,03	
 <p>ø 150 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 124, 126-129</p>	40	7332.9183.0040	7611123220744	3 weken	500	50	66,23	
	60	0060	7611123220768	3 weken	500	50	61,33	
	80	0080	7611123220782	op voorraad	600	100	58,91	
	100	0100	7611123220805	3 weken	600	100	56,46	
	120	0120	7611123220829	3 weken	600	100	56,46	
	150	0150	7611123220843	op voorraad	600	100	56,46	
	180	0180	7611123220867	3 weken	600	100	56,46	
	220	0220	7611123220881	op voorraad	600	100	56,46	
	240	0240	7611123220904	3 weken	600	100	56,46	
	280	0280	7611123220928	3 weken	600	100	56,46	
	320	0320	7611123220942	op voorraad	600	100	56,46	
	360	0360	7611123220966	3 weken	600	100	56,46	
	400	0400	7611123220980	op voorraad	600	100	56,46	
	500	0500	7611123221000	3 weken	600	100	56,46	
600	0600	7611123221024	op voorraad	600	100	56,46		
 <p>ø 150 mm 15-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 124, 126, 132</p>	40	7546.2948.0040	7611123221642	op voorraad	500	50	66,23	
	60	0060	7611123221666	op voorraad	500	50	61,33	
	80	0080	7611123221680	op voorraad	600	100	58,91	
	100	0100	7611123221703	op voorraad	600	100	56,46	
	120	0120	7611123221727	op voorraad	600	100	56,46	
	150	0150	7611123221741	op voorraad	600	100	56,46	
	180	0180	7611123221765	op voorraad	600	100	56,46	
	220	0220	7611123221789	op voorraad	600	100	56,46	
	240	0240	7611123221802	op voorraad	600	100	56,46	
	280	0280	7611123221826	op voorraad	600	100	56,46	
	320	0320	7611123221840	op voorraad	600	100	56,46	
	360	0360	7611123221864	op voorraad	600	100	56,46	
	400	0400	7611123221888	op voorraad	600	100	56,46	
	500	0500	7611123221901	op voorraad	600	100	56,46	
600	0600	7611123221925	op voorraad	600	100	56,46		

siafast schijven




1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
<p>ø 150 mm 15-gaats Type: Fijnste korrel</p> <p>Informatie: p. 34 Toebehoren: p. 124, 126, 132</p>	800	7546.2948.0800	7611123246027	op voorraad	300	50	97,65	
	1000	1000	7611123246041	op voorraad	300	50	97,65	
	1200	1200	7611123246065	op voorraad	300	50	97,65	
	1500	1500	7611123246089	op voorraad	300	50	97,65	
<p>ø 150 mm 49-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	40	3817.0427.0040	7613387585188	op voorraad	500	50	75,63	
	60	0060	7613387585195	op voorraad	500	50	70,04	
	80	0080	7613387585201	op voorraad	600	100	67,28	
	100	0100	7613387585218	op voorraad	600	100	64,49	
	120	0120	7613387585225	op voorraad	600	100	64,49	
	150	0150	7613387585232	op voorraad	600	100	64,49	
	180	0180	7613387585249	op voorraad	600	100	64,49	
	220	0220	7613387585256	op voorraad	600	100	64,49	
	240	0240	7613387585263	op voorraad	600	100	64,49	
	280	0280	7613387585270	op voorraad	600	100	64,49	
	320	0320	7613387585287	op voorraad	600	100	64,49	
	360	0360	7613387585294	op voorraad	600	100	64,49	
	400	0400	7613387585300	op voorraad	600	100	64,49	
	500	0500	7613387585317	op voorraad	600	100	64,49	
600	0600	7613387585324	op voorraad	600	100	64,49		
<p>ø 150 mm 49-gaats Type: Fijnste korrel</p> <p>Informatie: p. 34 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	800	3817.0427.0800	7613387585331	op voorraad	300	50	97,65	
	1000	1000	7613387585348	op voorraad	300	50	97,65	
	1200	1200	7613387585355	op voorraad	300	50	97,65	
	1500	1500	7613387585362	op voorraad	300	50	97,65	
<p>ø 150 mm 57-gaats</p> <p>Nieuw</p> <p>Informatie: p. 34 Technologie: S Performance p. 52 Machine: Bosch, Dynabrade, Rodcraft, Festool</p>	40	1546.3150.0040	7613387569386	op voorraad	500	50	77,53	
	60	0060	7613387569393	op voorraad	500	50	71,80	
	80	0080	7613387569409	op voorraad	600	100	68,97	

siafast schijven



1950 siaspeed	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 150 mm 81-gaats Nieuw</p> <p>Informatie: p. 34 Technologie: S Performance p. 52 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	100	8443.7842.0100	7613387567863	op voorraad	600	100	66,11	
	120	0120	7613387567870	op voorraad	600	100	66,11	
	150	0150	7613387567887	op voorraad	600	100	66,11	
	180	0180	7613387567894	op voorraad	600	100	66,11	
	220	0220	7613387567900	op voorraad	600	100	66,11	
	240	0240	7613387567917	op voorraad	600	100	66,11	
	280	0280	7613387567924	op voorraad	600	100	66,11	
	320	0320	7613387567931	op voorraad	600	100	66,11	
	360	0360	7613387567948	op voorraad	600	100	66,11	
	400	0400	7613387567955	op voorraad	600	100	66,11	
	500	0500	7613387567962	op voorraad	600	100	66,11	
600	0600	7613387567979	op voorraad	600	100	66,11		
 <p>ø 203 mm 9-gaats</p> <p>Informatie: p. 34 Machine: Dynabrade, Rupes</p>	40	5002.6471.0040	7611123223448	op voorraad	500	50	116,52	
	60	0060	7611123223462	3 weken	500	50	109,07	
	80	0080	7611123223486	op voorraad	600	100	105,48	
	100	0100	7611123223509	3 weken	600	100	100,59	
	120	0120	7611123223523	3 weken	600	100	100,59	
	150	0150	7611123223547	op voorraad	600	100	100,59	
	220	0220	7611123223585	op voorraad	600	100	100,59	
	320	0320	7611123223646	op voorraad	600	100	100,59	

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 90 mm 7-gaats</p> <p>Informatie: p. 35 Machine: Festool</p>	40	1452.5883.0040	7611123244184	op voorraad	600	100	34,40	
	60	0060	7611123244207	3 weken	600	100	31,94	
	80	0080	7611123244221	op voorraad	600	100	30,67	
	100	0100	7611123244245	op voorraad	600	100	30,67	
	120	0120	7611123244269	op voorraad	600	100	30,67	
	150	0150	7611123244283	op voorraad	600	100	30,67	
	180	0180	7611123244306	3 weken	600	100	30,67	




siafast schijven

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	ø 125 mm 8-gaats Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 127 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil	40	8502.6854.0040	7611123158665	op voorraad	500	50	55,18
		60	0060	7611123158689	op voorraad	500	50	52,75
		80	0080	7611123158702	op voorraad	600	100	51,59
		100	0100	7611123158726	op voorraad	600	100	49,03
		120	0120	7611123158740	op voorraad	600	100	49,03
		150	0150	7611123158764	op voorraad	600	100	49,03
		180	0180	7611123158788	op voorraad	600	100	49,03
		220	0220	7611123158801	op voorraad	600	100	49,03
		240	0240	7611123158825	op voorraad	600	100	49,03
		280	0280	7611123158849	op voorraad	600	100	49,03
		320	0320	7611123158863	op voorraad	600	100	49,03
		400	0400	7611123158887	op voorraad	600	100	49,03
	ø 125 mm 9-gaats Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 127 Machine: Festool	40	4102.2332.0040	7611123188068	op voorraad	500	50	55,18
		60	0060	7611123188082	op voorraad	500	50	52,75
		80	0080	7611123188105	op voorraad	600	100	51,59
		100	0100	7611123188129	op voorraad	600	100	49,03
		120	0120	7611123188143	op voorraad	600	100	49,03
		150	0150	7611123188167	op voorraad	600	100	49,03
		180	0180	7611123188181	op voorraad	600	100	49,03
		220	0220	7611123188204	op voorraad	600	100	49,03
		240	0240	7611123188228	3 weken	600	100	49,03
		280	0280	7611123188242	op voorraad	600	100	49,03
		320	0320	7611123188266	op voorraad	600	100	49,03
		400	0400	7611123188280	3 weken	600	100	49,03








siafast schijven

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
 <p>ø 125 mm 41-gaats Nieuw</p> <p>Informatie: p. 35 Technologie: S Performance p. 52 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	40	7375.1406.0040	7613387570115	op voorraad	500	50	59,22	
	60	0060	7613387570122	op voorraad	500	50	56,60	
	80	0080	7613387570139	op voorraad	600	100	56,01	
	100	0100	7613387570146	op voorraad	600	100	52,61	
	120	0120	7613387570153	op voorraad	600	100	52,61	
	150	0150	7613387570160	op voorraad	600	100	52,61	
	180	0180	7613387570177	op voorraad	600	100	52,61	
	220	0220	7613387570184	op voorraad	600	100	52,61	
	240	0240	7613387570191	op voorraad	600	100	52,61	
	280	0280	7613387570207	op voorraad	600	100	52,61	
	320	0320	7613387570214	op voorraad	600	100	52,61	
	400	0400	7613387570221	op voorraad	600	100	52,61	
	500	0500	7613387570238	op voorraad	600	100	52,61	
	600	0600	7613387570245	op voorraad	600	100	52,61	
 <p>ø 150 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 124, 126-129 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo</p>	40	7548.7719.0040	7611123158108	3 weken	500	50	65,06	
	60	0060	7611123158122	op voorraad	500	50	60,07	
	80	0080	7611123158146	op voorraad	600	100	58,91	
	100	0100	7611123158160	op voorraad	600	100	56,46	
	120	0120	7611123158184	op voorraad	600	100	56,46	
	150	0150	7611123158207	op voorraad	600	100	56,46	
	180	0180	7611123158221	op voorraad	600	100	56,46	
	220	0220	7611123158245	op voorraad	600	100	56,46	
	240	0240	7611123158269	op voorraad	600	100	56,46	
	280	0280	7611123158283	op voorraad	600	100	56,46	
	320	0320	7611123158306	op voorraad	600	100	56,46	
400	0400	7611123158320	op voorraad	600	100	56,46		

siafast schijven

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 150 mm 15-gaats</p> <p>Informatie: p. 35 Toebehoren: p. 124, 126, 132 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	40	7762.1484.0040	7611123220461	op voorraad	500	50	65,06	
	60	0060	7611123220485	op voorraad	500	50	60,07	
	80	0080	7611123220508	op voorraad	600	100	58,91	
	100	0100	7611123220522	op voorraad	600	100	56,46	
	120	0120	7611123220546	op voorraad	600	100	56,46	
	150	0150	7611123220560	op voorraad	600	100	56,46	
	180	0180	7611123220584	op voorraad	600	100	56,46	
	220	0220	7611123220607	op voorraad	600	100	56,46	
	240	0240	7611123220621	op voorraad	600	100	56,46	
	280	0280	7611123220645	op voorraad	600	100	56,46	
	320	0320	7611123220669	op voorraad	600	100	56,46	
	400	0400	7611123220683	op voorraad	600	100	56,46	
 <p>ø 150 mm 49-gaats</p> <p>Informatie: p. 35 Machine: Festool</p>	40	4032.8963.0040	7613387585379	op voorraad	500	50	74,29	
	60	0060	7613387585386	op voorraad	500	50	68,59	
	80	0080	7613387585393	op voorraad	600	100	67,28	
	100	0100	7613387585409	op voorraad	600	100	64,49	
	120	0120	7613387585416	op voorraad	600	100	64,49	
	150	0150	7613387585423	op voorraad	600	100	64,49	
	180	0180	7613387585430	op voorraad	600	100	64,49	
	220	0220	7613387585447	op voorraad	600	100	64,49	
	240	0240	7613387585454	op voorraad	600	100	64,49	
	280	0280	7613387585461	op voorraad	600	100	64,49	
	320	0320	7613387585478	op voorraad	600	100	64,49	
	400	0400	7613387585485	op voorraad	600	100	64,49	




siafast schijven

1960 siarexx	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 150 mm 57-gaats Nieuw</p> <p>Informatie: p. 35 Technologie: S Performance p. 52 Machine: Bosch, Dynabrade, Festool, Rodcraft</p>	40	1762.1219.0040	7611123264861	op voorraad	500	50	76,16	
	60	0060	7611123264885	op voorraad	500	50	70,31	
	80	0080	7611123264908	op voorraad	600	100	68,97	
	100	0100	7611123264922	op voorraad	600	100	66,11	
	120	0120	7611123264946	op voorraad	600	100	66,11	
	150	0150	7611123264960	op voorraad	600	100	66,11	
	180	0180	7611123264984	op voorraad	600	100	66,11	
	220	0220	7611123265004	op voorraad	600	100	66,11	
	240	0240	7611123265028	op voorraad	600	100	66,11	
	280	0280	7611123265042	op voorraad	600	100	66,11	
	320	0320	7611123265066	op voorraad	600	100	66,11	
	400	0400	7611123265080	op voorraad	600	100	66,11	
	500	0500	7611123265103	op voorraad	600	100	66,11	
	600	0600	7611123265127	op voorraad	600	100	66,11	
 <p>ø 225 mm 19-gaats</p> <p>Informatie: p. 35 Machine: Flex Giraffe, Festool Planex</p>	220	2234.7823.0220	7611123256545	op voorraad	100	25	116,52	
 <p>ø 300 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 35</p>	40	0811.2845.0040	7611123158382	3 weken	25	25	199,79	
	60	0060	7611123158405	3 weken	25	25	181,45	
	80	0080	7611123158429	3 weken	25	25	170,41	
	120	0120	7611123158467	3 weken	25	25	170,41	
7240 siacarat	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 80 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 45 Toebehoren: p. 120, 127, 131</p>	1000	8451.8686.1000	7611123210196	3 weken	40	4	851,79	
 <p>ø 150 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 45 Toebehoren: p. 120, 124, 126-127, 129, 131</p>	500	9967.9911.0500	7611123217713	op voorraad	20	2	1277,73	
	1000	1000	7611123210219	op voorraad	20	2	1277,73	


siafast schijven


7241 siacarbon	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
<p>ø 150 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 46 Toebehoren: p. 124, 126, 129, 132</p>	80	9980.9463.0080	7611123260047	3 weken	40	10	651,63	
	120	0120	7611123260061	3 weken	40	10	475,09	
	180	0180	7611123260085	3 weken	40	10	426,31	
	240	0240	7611123238695	op voorraad	40	10	369,38	
	320	0320	7611123238718	op voorraad	40	10	333,37	
	500	0500	7611123238732	op voorraad	40	10	333,37	
7500 sianet CER	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
<p>ø 150 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 46 Toebehoren: p. 124, 126-127, 131-132 Technologie: sianet p. 55 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	80	7709.3989.0080	7611123291263	op voorraad	300	50	140,22	
	100	0100	7611123291287	op voorraad	300	50	104,08	
	120	0120	7611123291300	op voorraad	300	50	104,08	
	150	0150	7611123291324	op voorraad	300	50	104,08	
	180	0180	7611123291348	op voorraad	300	50	104,08	
	220	0220	7611123291362	op voorraad	300	50	104,08	
	240	0240	7611123291386	op voorraad	300	50	104,08	
	320	0320	7611123291409	op voorraad	300	50	104,08	
	400	0400	7611123291423	op voorraad	300	50	104,08	
7900 sianet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
<p>ø 125 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 55 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil</p>	80	5869.5710.0080	7611123288768	op voorraad	300	50	95,53	
	100	0100	7611123288782	op voorraad	300	50	83,27	
	120	0120	7611123288805	op voorraad	300	50	83,27	
	150	0150	7611123288829	op voorraad	300	50	83,27	
	180	0180	7611123288843	op voorraad	300	50	83,27	
	220	0220	7611123288867	op voorraad	300	50	83,27	
	240	0240	7611123288881	op voorraad	300	50	83,27	
	320	0320	7611123288904	3 weken	300	50	83,27	
	400	0400	7611123288928	3 weken	300	50	83,27	
	500	0500	7611123288966	3 weken	300	50	83,27	
	600	0600	7611123288966	3 weken	300	50	83,27	







siafast schijven

7900 sianet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
 <p>ø 150 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 124, 126-127, 131-132 Technologie: sianet p. 55 Machine: Bosch, DEWALT, Elu, Festool, Hitachi, Kress, Metabo, Rodcraft, Rupes</p>	80	6397.0967.0080	7611123288546	op voorraad	300	50	112,18	
	100	0100	7611123288560	op voorraad	300	50	88,03	
	120	0120	7611123288584	op voorraad	300	50	88,03	
	150	0150	7611123288607	op voorraad	300	50	88,03	
	180	0180	7611123288621	op voorraad	300	50	88,03	
	220	0220	7611123288645	op voorraad	300	50	88,03	
	240	0240	7611123288669	op voorraad	300	50	88,03	
	320	0320	7611123288683	op voorraad	300	50	88,03	
	400	0400	7611123288706	op voorraad	300	50	88,03	
	500	0500	7611123288720	3 weken	300	50	88,03	
	600	0600	7611123288744	3 weken	300	50	88,03	
	<p>ø 225 mm zonder gaten</p> <p>Informatie: p. 47 Technologie: sianet p. 55 Machine: Flex Giraffe, Festool Planex</p>	80	8023.0581.0080	7611123290921	op voorraad	100	25	248,12
		100	0100	7611123290945	op voorraad	100	25	212,09
		120	0120	7611123290969	op voorraad	100	25	212,09
150		0150	7611123290983	op voorraad	100	25	212,09	
180		0180	7611123291003	op voorraad	100	25	212,09	
220		0220	7611123291027	op voorraad	100	25	212,09	
320		0320	7611123309470	op voorraad	100	25	212,09	
								
 <p>ø 80 mm zonder gaten Type: watervast</p> <p>Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 120, 127</p>	1000	3647.2462.1000	7611123199651	op voorraad	60	10	176,56	
	2000	2000	7611123199699	op voorraad	60	10	176,56	
	3000	3000	7611123199712	op voorraad	60	10	176,56	
	4000	4000	7611123199736	op voorraad	60	10	176,56	
 <p>ø 150 mm zonder gaten Type: watervast</p> <p>Informatie: p. 47 Toebehoren: p. 120, 124, 126-127, 129, 131</p>	240	5163.3687.0240	7611123199750	3 weken	60	10	261,12	
	360	0360	7611123199774	op voorraad	60	10	261,12	
	500	0500	7611123199798	op voorraad	60	10	261,12	
	600	0600	7611123199811	op voorraad	60	10	261,12	
	800	0800	7611123199835	op voorraad	60	10	261,12	
	1000	1000	7611123199859	op voorraad	60	10	261,12	
	1500	1500	7611123199873	op voorraad	60	10	261,12	
	2000	2000	7611123199897	op voorraad	60	10	261,12	
	3000	3000	7611123199910	op voorraad	60	10	261,12	
4000	4000	7611123199934	op voorraad	60	10	261,12		



siafix schijven

2820 siamet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 50 mm Type: R-type Informatie: p. 36 Toebehoren: p. 127	36	4917.8786.0036	7613387629998	op voorraad	500	50	1,06
		60	0060	7613387630000	op voorraad	500	50	0,92
		80	0080	7613387630017	op voorraad	500	50	0,92
		120	0120	7611123302327	op voorraad	500	50	0,92
	ø 75 mm Type: R-type Informatie: p. 36 Toebehoren: p. 127	36	5445.4510.0036	7611123302402	op voorraad	500	50	1,29
		60	0060	7611123302464	3 weken	500	50	1,17
		80	0080	7611123302488	3 weken	500	50	1,17
		120	0120	7611123302501	3 weken	500	50	1,17



2824 siaflap	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 50 mm Type: R-type Informatie: p. 36 Toebehoren: p. 127	40	0020.4323	7611123220102	op voorraad	20	20	4,20
		60	4324	7611123220119	op voorraad	20	20	4,20
		80	4325	7611123220126	op voorraad	20	20	4,20

6270 siamet SCM LS	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.	
	ø 50 mm Type: R-type Nieuw	coarse A 	6335.2710.2921	5050451250832	op voorraad	300	50	1,97	
		medium A 	4921	5050451250856	op voorraad	300	50	1,97	
		very fine A 	6921	5050451250894	op voorraad	300	50	1,97	
	Informatie: p. 43								
		ø 75 mm Type: R-type Nieuw	coarse A 	6884.4655.2921	5050451250917	op voorraad	100	25	3,04
			medium A 	4921	5050451250931	op voorraad	100	25	2,78
	Informatie: p. 43								



siastrip schijven

6300 siastrip	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	Schijf centraal asgat fiberglas ø 115 mm Centraal asgat: 22 mm Informatie: p. 44	extra coarse 	0020.8061	7611123299207	op voorraad	80	10	11,83

siastrip schijven

6300 siastrip	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
								
	Schijf centraal asgat fiberglas ø 125 mm Centraal asgat: 22 mm Type: T27 (vlak) Informatie: p. 44	extra coarse	0020.8062	7611123299221	op voorraad	80	10	13,96


siavlies schijven

6120 siaflece	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
								
	ø 150 mm zonder gaten Informatie: p. 43 Toebehoren: p. 131	very fine A XS	7866.2539.6932	5050451236324	op voorraad	100	20	243,60
		very fine speed	6921	5050451236294	op voorraad	100	20	229,76
		ultra fine speed	8715	5050451236355	op voorraad	100	20	229,76
		micro fine speed	9913	5050451236386	op voorraad	100	20	229,76




Afbraamschijven

8933 siagrind	Afmeting	specificatie	Dikte mm	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
									
	ø 125 mm Asgat: 22,2 mm Type: Inox Staal Nieuw Informatie: p. 50	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8735	7611123322080	op voorraad	30	10	3,80
	ø 230 mm Asgat: 22,2 mm Type: Inox Staal Nieuw Informatie: p. 50	A 20/24 P-BF27	6,0	0020.8736	7611123322103	op voorraad	30	10	7,33






Doorsnijschijven

8913 siacut	Afmeting	specificatie	Dikte mm	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 76 mm Asgat: 10 mm Type: Inox Staal T41 Nieuw Informatie: p. 49	A 60 R-BF41	1,0	0020.8716	7611123321700	op voorraad	100	100	2,21
	ø 115 mm Asgat: 22,2 mm Type: Inox Staal T41 Nieuw Informatie: p. 49	A 60 S-BF41	1,0	0020.8720	7611123321786	op voorraad	100	25	1,46
	ø 125 mm Asgat: 22,2 mm Type: Inox Staal T41 Nieuw Informatie: p. 49	A 60 S-BF41	1,0	0020.8724	7611123321861	op voorraad	100	25	1,60
		AS 46T BF41	1,6	8725	7611123321885	op voorraad	100	25	2,35
ø 230 mm Asgat: 22,2 mm Type: Inox Staal T41 Nieuw Informatie: p. 49	AS 46T BF41	2,0	0020.8731	7611123322004	op voorraad	100	25	4,70	


Fiberglasdrager

2824 siaflap	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.		
	ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: T29 (gekromd) Eco	40	0020.4901	7611123187177	op voorraad	60	10	2,41		
		60	5456	7611123187207	op voorraad	60	10	2,41		
		80	5771	7611123187238	3 weken	60	10	2,41		
	Informatie: p. 36									
	ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: T29 (gekromd) Eco	40	0020.4900	7611123187290	op voorraad	60	10	3,05		
		60	5457	7611123187320	op voorraad	60	10	3,05		
		80	5772	7611123187351	op voorraad	60	10	3,05		
	Informatie: p. 36									
		ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: T27 (vlak) Standaard	40	0020.4373	7611123132603	3 weken	60	10	3,42	
			60	4375	7611123132641	3 weken	60	10	3,42	
		Informatie: p. 36								
		ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: T27 (vlak) Standaard	40	0020.4399	7611123132740	op voorraad	60	10	4,19	
60			4401	7611123132801	op voorraad	60	10	4,19		
Informatie: p. 36										
	ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: T29 (gekromd) Standaard	40	0020.2651	7611123133082	op voorraad	60	10	3,42		
		60	2653	7611123133129	op voorraad	60	10	3,42		
		80	2655	7611123133143	op voorraad	60	10	3,42		
		120	2677	7611123133167	op voorraad	60	10	3,42		
	Informatie: p. 36 Machine: Bosch, Makita									
	ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: T29 (gekromd) Standaard	40	0020.2657	7611123133228	op voorraad	60	10	4,19		
		60	2659	7611123133280	op voorraad	60	10	4,19		
		80	2661	7611123133310	op voorraad	60	10	4,19		
120		2680	7611123133341	op voorraad	60	10	4,19			
Informatie: p. 36 Machine: Bosch, Makita										
ø 180 mm Asgat: 22,23 mm Type: T29 (gekromd) Standaard	40	0020.3025	7611123187597	3 weken	30	5	8,21			
	60	3027	7611123187658	3 weken	30	5	8,21			
Informatie: p. 36										



Kunststof drager

2824 siaflap	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.	
  	Ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: X-LOCK T29 (gekromd) Standaard	40	0020.8912	7611123323681	3 weken	60	10	3,76	
		60	8913	7611123323704	3 weken	60	10	3,76	
		80	8914	7611123323728	3 weken	60	10	3,76	
		120	8915	7611123323742	3 weken	60	10	3,76	
	Informatie: p. 36 Technologie: X-LOCK p. 56 Machine: Bosch, Makita, AEG, Atlas Copco, Black & Decker, DEWALT, Dynabrade, Einhell, Elu, Fein, Felisatti, Festool, FLEX, Hitachi, HolzHer, Kress, Metabo, Peugeot, Rodac, Rodcraft, Rupes, Ryobi, Skil, Suhner	Ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: X-LOCK T29 (gekromd) Standaard	40	0020.8916	7611123323766	op voorraad	60	10	4,61
			60	8917	7611123323780	op voorraad	60	10	4,61
			80	8918	7611123323803	op voorraad	60	10	4,61
			120	8919	7611123323827	op voorraad	60	10	4,61
	 	Ø 115 mm Asgat: 22,23 mm Type: T27 (vlak) Standaard	40	0020.4361	7611123131705	op voorraad	60	10	3,42
			60	4363	7611123131743	op voorraad	60	10	3,42
			80	4364	7611123131767	3 weken	60	10	3,42
			120	4365	7611123131781	3 weken	60	10	3,42
Informatie: p. 36		Ø 125 mm Asgat: 22,23 mm Type: T27 (vlak) Standaard	40	0020.4387	7611123131842	op voorraad	60	10	4,19
			60	4389	7611123131903	3 weken	60	10	4,19
			80	4390	7611123131934	op voorraad	60	10	4,19
			120	4391	7611123131965	3 weken	60	10	4,19

Mop op stift linnen


2923 sialoX	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 30 x 10 mm Stift diameter: 6 mm	60	0020.8295	7611123319547	3 weken	10	10	4,17
		Informatie: p. 38						
	ø 40 x 20 mm Stift diameter: 6 mm	60	0020.8310	7611123319691	3 weken	10	10	5,03
		80	8311	7611123319707	3 weken	10	10	5,16
		120	8312	7611123319714	3 weken	10	10	5,28
	Informatie: p. 38							
	ø 50 x 20 mm Stift diameter: 6 mm	60	0020.8320	7611123319790	3 weken	10	10	6,14
		80	8321	7611123319806	3 weken	10	10	6,25
		120	8322	7611123319813	3 weken	100	100	6,25
	Informatie: p. 38							
	ø 60 x 20 mm Stift diameter: 6 mm	60	0020.8340	7611123319998	3 weken	10	10	6,62
		80	8341	7611123320000	3 weken	100	100	6,87
		120	8342	7611123320017	3 weken	100	100	7,00
	Informatie: p. 38							
	ø 60 x 30 mm Stift diameter: 6 mm	60	0020.8345	7611123320048	op voorraad	10	10	7,73
		80	8346	7611123320055	op voorraad	10	10	7,97
		120	8347	7611123320062	op voorraad	10	10	8,46
	Informatie: p. 38							

Mop op stift vlies


6120 siafleece	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 76 x 50 mm	medium A	9448.3144.4921	5050451107211	op voorraad	10	10	11,88
		fine	5911	5050451107235	3 weken	10	10	11,88
		very fine	6913	5050451107259	3 weken	10	10	11,88
		Informatie: p. 43						
								




Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)


1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.	
	455 x 1900 mm	60	0632.7057.0060	7613387166462	op voorraad	5	5	16,84	
		80	0080	7613387166479	op voorraad	10	10	16,26	
		100	0100	7613387166486	op voorraad	10	10	16,26	
		120	0120	7613387166493	op voorraad	10	10	16,26	
		150	0150	7613387166509	3 weken	10	10	16,26	
	Informatie: p. 32								
	650 x 1900 mm Type: antistatisch	60	9939.3347.0060	7613387205895	op voorraad	5	5	23,58	
		80	0080	7613387205901	op voorraad	10	10	22,76	
		100	0100	7613387205918	op voorraad	10	10	22,76	
		120	0120	7613387205925	op voorraad	10	10	22,76	
		150	0150	7613387205932	op voorraad	10	10	22,76	
		180	0180	7613387205949	3 weken	10	10	22,76	
	Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54								
	910 x 1900 mm Type: antistatisch	80	9086.5720.0080	7613387202313	3 weken	10	10	31,47	
		100	0100	7613387202320	3 weken	10	10	31,47	
120		0120	7613387202337	3 weken	10	10	31,47		
180		0180		3 weken	10	10	31,47		
Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54									
930 x 1525 mm	80	9347.1225.0080	7613387203211	3 weken	10	10	28,80		
	120	0120	7613387203235	3 weken	10	10	28,80		
	150	0150	7613387203242	3 weken	10	10	28,80		
Informatie: p. 32									
930 x 1900 mm Type: antistatisch	60	7487.4726.0060	7613387195523	3 weken	5	5	33,21		
	80	0080	7613387195530	3 weken	10	10	32,17		
	100	0100	7613387195547	3 weken	10	10	32,17		
	120	0120	7613387195554	op voorraad	10	10	32,17		
	180	0180	7613387195578	3 weken	10	10	32,17		
	220	0220	7613387195585	3 weken	10	10	32,17		
Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54									
1060 x 1900 mm Type: antistatisch	60	7039.4925.0060	7613387193277	op voorraad	5	5	37,72		
	80	0080	7613387193284	op voorraad	10	10	36,46		
	100	0100	7613387193291	op voorraad	10	10	36,46		
Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54									
1120 x 1900 mm	60	2242.1943.0060	7613387173255	3 weken	5	5	39,82		
	80	0080	7613387173262	op voorraad	10	10	38,44		
	100	0100	7613387173279	3 weken	10	10	38,44		
	120	0120	7613387173286	op voorraad	10	10	38,44		
	150	0150	7613387173293	op voorraad	10	10	38,44		
	180	0180	7613387173309	3 weken	10	10	38,44		
	220	0220	7613387173316	3 weken	10	10	38,44		
Informatie: p. 32									

Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)


1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.	
	1120 x 2000 mm	60	4417.3035.0060	7613387183322	3 weken	5	5	40,86	
		80	0080	7613387183339	3 weken	5	5	39,48	
		100	0100	7613387183346	3 weken	10	10	39,48	
		120	0120	7613387183353	3 weken	10	10	39,48	
	Informatie: p. 32								
	1120 x 2150 mm Type: antistatisch	60	7647.6042.0060	7613387196384	7613387196384	3 weken	5	5	42,61
		80	0080	7613387196391	7613387196391	3 weken	5	5	41,10
		100	0100	7613387196407	7613387196407	3 weken	10	10	41,10
		120	0120	7613387196414	7613387196414	3 weken	10	10	41,10
		150	0150	7613387196421	7613387196421	3 weken	10	10	41,10
	Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54								
	1120 x 2620 mm Type: antistatisch	60	7853.2713.0060	7613387197596	7613387197596	3 weken	5	5	47,84
		80	0080	7613387197602	7613387197602	3 weken	5	5	45,98
		100	0100	7613387197619	7613387197619	op voorraad	10	10	45,98
		120	0120	7613387197626	7613387197626	3 weken	10	10	45,98
150		0150	7613387197633	7613387197633	op voorraad	10	10	45,98	
180		0180	7613387197640	7613387197640	op voorraad	10	10	45,98	
Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54									
1150 x 2620 mm Type: antistatisch	80	5454.6222.0080	7613387187177	7613387187177	3 weken	10	10	47,13	
	120	0120	7613387187191	7613387187191	3 weken	10	10	47,13	
	150	0150	7613387187207	7613387187207	3 weken	10	10	47,13	
Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54									
1310 x 1900 mm Type: antistatisch	60	6986.2795.0060	7613387193093	7613387193093	3 weken	5	5	46,32	
	80	0080	7613387193109	7613387193109	op voorraad	10	10	44,82	
	100	0100	7613387193116	7613387193116	3 weken	10	10	44,82	
	120	0120	7613387193123	7613387193123	op voorraad	10	10	44,82	
	150	0150	7613387193130	7613387193130	3 weken	10	10	44,82	
Informatie: p. 32									
1330 x 2620 mm Type: antistatisch	60	1008.8936.0060	7613387168145	7613387168145	op voorraad	5	5	56,53	
	80	0080	7613387168152	7613387168152	op voorraad	5	5	54,34	
	100	0100	7613387168169	7613387168169	op voorraad	10	10	54,34	
	120	0120	7613387168176	7613387168176	op voorraad	10	10	54,34	
	150	0150	7613387168183	7613387168183	op voorraad	10	10	54,34	
	180	0180	7613387168190	7613387168190	op voorraad	10	10	54,34	
	220	0220	7613387168206	7613387168206	op voorraad	10	10	54,34	
	240	0240	7613387168213	7613387168213	3 weken	10	10	54,34	
	320	0320	7613387168237	7613387168237	3 weken	10	10	54,34	
	400	0400	7613387168244	7613387168244	3 weken	10	10	54,34	
Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54									

Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)



1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.	
	1370 x 1900 mm Type: antistatisch	60	2188.9813.0060	7613387208490	op voorraad	10	10	50,27	
		80	0080	7613387208506	3 weken	10	10	48,64	
		100	0100	7613387208513	op voorraad	10	10	48,64	
		150	0150	7613387208537	op voorraad	10	10	48,64	
	Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54								
	1370 x 2150 mm Type: antistatisch	60	7594.3912.0060	7613387217546	3 weken	5	5	53,88	
		80	0080	7613387217553	3 weken	10	10	51,89	
	Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54								
	1370 x 2620 mm Type: antistatisch	60	7778.4362.0060	7613387217782	3 weken	10	10	60,37	
		80	0080	7613387217799	op voorraad	10	10	58,15	
		100	0100	7613387217805	3 weken	10	10	58,15	
	Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54								

1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.	
	910 x 1900 mm Type: antistatisch	80	9302.4256.0080	7611123031036	3 weken	10	10	34,62	
		100	0100	7611123031043	3 weken	10	10	34,62	
		120	0120	7611123031050	3 weken	10	10	34,62	
		180	0180	7611123046122	3 weken	10	10	34,62	
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54								
	930 x 1525 mm Type: antistatisch	80	9562.9761.0080	7611123036741	3 weken	10	10	31,67	
		120	0120	7611123036765	3 weken	10	10	31,67	
		150	0150	7611123036772	3 weken	10	10	31,67	
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54								
	930 x 1900 mm Type: antistatisch	60	7703.3262.0060	7611123030701	3 weken	5	5	36,54	
		80	0080	7613387196704	3 weken	10	10	35,39	
		100	0100	7611123030725	3 weken	10	10	35,39	
		120	0120	7613387196728	3 weken	10	10	35,39	
		180	0180	7611123046191	3 weken	10	10	35,39	
		220	0220	7611123046207	3 weken	10	10	35,39	
Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54									

Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)



1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	1120 x 1900 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	2458.0012.0060	7611123030626	3 weken	5	5	43,80
		80	0080	7611123030633	3 weken	10	10	42,29
		100	0100	7611123030640	3 weken	10	10	42,29
		120	0120	7611123030657	3 weken	10	10	42,29
		150	0150	7611123046313	3 weken	10	10	42,29
		180	0180	7611123046320	3 weken	10	10	42,29
		220	0220	7611123046337	3 weken	10	10	42,29
	1120 x 2000 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	4633.1571.0060	7611123092020	3 weken	5	5	44,95
		80	0080	7611123092037	3 weken	10	10	43,42
		100	0100	7611123092044	3 weken	10	10	43,42
		120	0120	7611123092051	3 weken	10	10	43,42
	1120 x 2150 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	7863.4578.0060	7611123031067	3 weken	5	5	46,87
		80	0080	7611123031074	3 weken	10	10	45,21
		100	0100	7611123031081	3 weken	10	10	45,21
		120	0120	7611123031098	3 weken	10	10	45,21
		150	0150	7611123046344	3 weken	10	10	45,21
		180	0180	7611123046351	3 weken	10	10	45,21
	1120 x 2620 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	8069.1249.0060	7611123031838	3 weken	5	5	52,62
		80	0080	7611123031845	3 weken	10	10	50,58
		100	0100	7611123031852	3 weken	10	10	50,58
		120	0120	7611123031869	3 weken	10	10	50,58
		150	0150	7611123046375	3 weken	10	10	50,58
		180	0180	7611123046382	3 weken	10	10	50,58
	1150 x 2620 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	80	5670.4758.0080	7611123030756	3 weken	10	10	51,85
		120	0120	7611123030770	3 weken	10	10	51,85
		150	0150	7611123046429	3 weken	10	10	51,85
	1310 x 1900 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	7202.1331.0060	7611123030862	3 weken	5	5	50,96
		80	0080	7611123030879	3 weken	10	10	49,30
100		0100	7611123030886	3 weken	10	10	49,30	
120		0120	7611123030893	3 weken	10	10	49,30	
150		0150	7611123046450	3 weken	10	10	49,30	
180		0180	7611123046467	3 weken	10	10	49,30	

Breedbanden (breedte: vanaf 400 mm)



1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
								
	1370 x 1900 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	2404.8349.0060	7613387208735	3 weken	5	5	55,30
		80	0080	7613387208742	3 weken	10	10	53,51
		100	0100	7613387208759	3 weken	10	10	53,51
		150	0150	7613387208773	3 weken	10	10	53,51
	1370 x 2150 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	7810.2448.0060	7613387217928	3 weken	5	5	59,27
		80	0080	7613387217935	3 weken	10	10	57,09
	1370 x 2620 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	7994.2898.0060	7613387218390	3 weken	5	5	66,40
		80	0080	7613387218406	3 weken	10	10	63,96
		100	0100	7613387218413	3 weken	10	10	63,96

Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)


1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
								
	120 x 250 mm Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	80	6922.3029.0080	7611123048812	3 weken	10	10	3,13
		100	0100	7611123048829	3 weken	10	10	3,13
		120	0120	7611123048836	3 weken	10	10	3,13
	120 x 450 mm Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	1283.2045.0060	7611123024175	op voorraad	60	10	3,31
		80	0080	7611123024182	op voorraad	60	10	3,31
		100	0100	7611123024199	op voorraad	60	10	3,31
		120	0120	7611123024205	op voorraad	60	10	3,31
		150	0150	7611123048843	3 weken	60	10	3,31

2820 siamet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
								
	100 x 915 mm Informatie: p. 36	40	2503.3501.0040	7611123054431	3 weken	60	10	5,61
		60	0060	7611123054455	3 weken	60	10	5,24
		80	0080	7611123054479	3 weken	60	10	5,06
		120	0120	7611123054516	3 weken	60	10	4,96


Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)

2921 siawood x	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.	
 	65 x 410 mm	40	1558.0293.0040	7611123078024	3 weken	60	10	1,69	
		60	0060	7611123078048	3 weken	60	10	1,64	
		80	0080	7611123078062	3 weken	60	10	1,62	
		100	0100	7611123078086	3 weken	60	10	1,62	
		120	0120	7611123022409	3 weken	60	10	1,62	
	Informatie: p. 38 Machine: AEG, Black & Decker, HolzHer, Kress, Metabo, Skil	75 x 457 mm	40	1777.9920.0040	7611123079267	3 weken	60	10	2,01
			60	0060	7611123079281	op voorraad	60	10	1,95
			80	0080	7611123079304	op voorraad	60	10	1,92
			100	0100	7611123079328	op voorraad	60	10	1,92
			120	0120	7611123025035	op voorraad	60	10	1,92
	Informatie: p. 38 Machine: Bosch, Black & Decker, Einhell, Makita, Peugeot, Skil	75 x 480 mm	40	2274.6021.0040	7611123078420	3 weken	60	10	2,05
			60	0060	7611123078444	3 weken	60	10	1,99
			80	0080	7611123078468	3 weken	60	10	1,95
			100	0100	7611123078482	3 weken	60	10	1,95
			120	0120	7611123023000	3 weken	60	10	1,95
	Informatie: p. 38 Machine: Elu	75 x 533 mm	40	3408.5768.0040	7611123078185	op voorraad	60	10	2,14
			60	0060	7611123078208	op voorraad	60	10	2,07
			80	0080	7611123078222	op voorraad	60	10	2,03
			100	0100	7611123078246	op voorraad	60	10	2,03
			120	0120	7611123022645	op voorraad	60	10	2,03
	Informatie: p. 38 Machine: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DEWALT, Hitachi, HolzHer, Makita, Metabo, Peugeot	75 x 610 mm	40	5087.1226.0040	7611123078345	op voorraad	60	10	2,26
			60	0060	7611123078369	op voorraad	60	10	2,19
			80	0080	7611123078383	op voorraad	60	10	2,14
			100	0100	7611123078406	op voorraad	60	10	2,14
			120	0120	7611123022881	op voorraad	60	10	2,14
	Informatie: p. 38 Machine: Hitachi, Makita, Ryobi	100 x 560 mm	40	6973.7534.0040	7611123078581	op voorraad	60	10	2,83
			60	0060	7611123078604	op voorraad	60	10	2,72
			80	0080	7611123078628	op voorraad	60	10	2,67
100			0100	7611123078642	op voorraad	60	10	2,67	
120			0120	7611123023246	op voorraad	60	10	2,67	
Informatie: p. 38 Machine: AEG, Atlas Copco, DEWALT, Elu, Festool, Ryobi									


Handbanden en hulzen (breedte: 30-390 mm / lengte: tot 950 mm)

2921 siawood x	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	100 x 610 mm	40	8072.1424.0040	7611123078666	op voorraad	60	10	2,94
		60	0060	7611123078680	op voorraad	60	10	2,82
		80	0080	7611123078703	op voorraad	60	10	2,75
		100	0100	7611123078727	op voorraad	60	10	2,75
		120	0120	7611123023369	op voorraad	60	10	2,75
		150	6353.2367.0150	7611123023376	op voorraad	60	10	2,75
	100 x 620 mm	40	8291.8202.0040	7611123078741	op voorraad	60	10	2,96
		60	0060	7611123078765	op voorraad	60	10	2,86
		80	0080	7611123078789	op voorraad	60	10	2,77
		100	0100	7611123078802	op voorraad	60	10	2,77
		120	0120	7611123023482	op voorraad	60	10	2,77
		150	6572.9145.0150	7611123023499	3 weken	60	10	2,77
	100 x 860 mm	40	3509.8109.0040	7611123078826	3 weken	60	10	3,47
		60	0060	7611123078840	op voorraad	60	10	3,33
		80	0080	7611123078864	op voorraad	60	10	3,23
		100	0100	7611123078888	3 weken	60	10	3,23
		120	0120	7611123023604	3 weken	60	10	3,23
		Informatie: p. 38 Machine: Bosch, Felisatti, Hitachi, Makita, Ryobi, Elu						
	110 x 620 mm	40	7470.6484.0040	7611123078987	op voorraad	60	10	3,23
		60	0060	7611123079007	op voorraad	60	10	3,10
		80	0080	7611123079021	op voorraad	60	10	3,03
		100	0100	7611123079045	op voorraad	60	10	3,03
		120	0120	7611123023840	op voorraad	60	10	3,03
		150	5773.3648.0150	7611123023857	3 weken	60	10	3,03



Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	150 x 6800 mm	60	6376.7515.0060		3 weken	10	10	16,44
		80	0080	7613387540972	3 weken	10	10	15,82
		100	0100	7613387540989	3 weken	10	10	15,82
		120	0120		3 weken	10	10	15,82
		150	0150		3 weken	10	10	15,82
		180	0180		3 weken	10	10	15,82
		Informatie: p. 32						




Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)

1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	150 x 6900 mm	60	8530.2853.0060	7613387549562	op voorraad	10	10	16,65
		80	0080	7613387549579	op voorraad	10	10	15,99
		100	0100	7613387549586	3 weken	10	10	15,99
		120	0120	7613387576315	3 weken	10	10	15,99
		150	0150	7613387549593	3 weken	10	10	15,99
		Informatie: p. 32	180	0180		3 weken	10	10
	150 x 7000 mm	60	0737.6531.0060	7613387518599	3 weken	10	10	16,84
		80	0080	7613387600751	3 weken	10	10	16,20
		100	0100	7613387518605	3 weken	10	10	16,20
		120	0120		3 weken	10	10	16,20
		Informatie: p. 32	150	0150		3 weken	10	10
	150 x 7100 mm	60	2891.1402.0060	7613387526327	3 weken	10	10	17,03
		80	0080	7613387526334	op voorraad	10	10	16,37
		100	0100	7613387526341	3 weken	10	10	16,37
		Informatie: p. 32	120	0120	7613387526358	3 weken	10	10
	150 x 7150 mm	60	3967.9071.0060	7613387530706	op voorraad	10	10	17,14
		80	0080	7613387530713	op voorraad	10	10	16,48
		100	0100	7613387530720	op voorraad	10	10	16,48
		120	0120	7613387530737	op voorraad	10	10	16,48
		Informatie: p. 32	150	0150	7613387530744	op voorraad	10	10
150 x 7200 mm	60	5066.2961.0060		3 weken	10	10	17,25	
	80	0080	7613387615014	op voorraad	10	10	16,57	
	100	0100	7613387534650	3 weken	10	10	16,57	
	Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54	120	0120	7613387534667	3 weken	10	10	16,57
150 x 7400 mm	80	9373.3637.0080	7613387553064	3 weken	10	10	16,95	
	Informatie: p. 32							
150 x 7800 mm	60	8062.9083.0060	7613387547513	op voorraad	10	10	18,42	
	80	0080	7613387547520	op voorraad	10	10	17,71	
	100	0100	7613387547537	op voorraad	10	10	17,71	
	120	0120	7613387547544	3 weken	10	10	17,71	
	150	0150	7613387547551	3 weken	10	10	17,71	
	Informatie: p. 32	180	0180		3 weken	10	10	17,71

Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)



1909 siawood	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
 <p>150 x 8000 mm Type: antistatisch</p> <p>Informatie: p. 32 Technologie: TopTec p. 54</p>	80		2423.8099.0080	7613387524408	3 weken	10	10	18,07
	100		0100	7613387524415	3 weken	10	10	18,07
	120		0120	7613387524422	3 weken	10	10	18,07
	150		0150	7613387524439	3 weken	10	10	18,07
1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
 <p>150 x 2200 mm Type: antistatisch</p> <p>Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54</p> <p>150 x 2250 mm Type: antistatisch</p> <p>Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54</p> <p>150 x 2280 mm Type: antistatisch</p> <p>Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54</p> <p>150 x 2620 mm Type: antistatisch</p> <p>Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54</p>	80		6819.2005.0080	7613387462304	op voorraad	10	10	7,90
	100		0100	7613387462311	op voorraad	10	10	7,90
	80		7895.9674.0080	7611123080089	op voorraad	10	10	8,01
	100		0100	7611123080096	op voorraad	10	10	8,01
	120		0120	7611123080102	3 weken	50	50	8,01
	60		8533.3787.0060	7611123024281	3 weken	50	50	8,30
	80		0080	7611123024298	3 weken	50	50	8,06
	100		0100	7611123024304	3 weken	50	50	8,06
	120		0120	7611123024311	3 weken	50	50	8,06
	80		5926.4786.0080	7611123024489	3 weken	50	50	8,77
	100		0100	7611123024496	3 weken	50	50	8,77
	120		0120	7611123024502	3 weken	50	50	8,77
	80		4176.6676.0080	7611123080119	3 weken	50	50	9,56
	100		0100	7611123080126	3 weken	50	50	9,56
	120		0120	7611123080133	3 weken	50	50	9,56
	60		6592.6051.0060	7611123025820	3 weken	5	5	18,08
	80		0080	7611123025837	3 weken	10	10	17,40
	100		0100	7611123025844	3 weken	10	10	17,40
	120		0120	7611123025851	3 weken	10	10	17,40
150		0150	7611123045705	3 weken	10	10	17,40	
180		0180	7611123045712	3 weken	10	10	17,40	

Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)


1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.		
 	150 x 6900 mm Type: antistatisch	60	8746.1389.0060	7611123026285	3 weken	5	5	18,31		
		80	0080	7611123026292	3 weken	10	10	17,59		
		100	0100	7611123026308	3 weken	10	10	17,59		
		120	0120	7611123026315	3 weken	10	10	17,59		
		150	0150	7611123045750	3 weken	10	10	17,59		
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	180	0180	7611123045767	3 weken	10	10	17,59		
		150 x 7000 mm Type: antistatisch	60	0953.5067.0060	7611123025868	3 weken	5	5	18,52	
			80	0080	7611123025875	3 weken	10	10	17,82	
			100	0100	7611123025882	3 weken	10	10	17,82	
			120	0120	7611123025899	3 weken	10	10	17,82	
	150		0150	7611123045774	3 weken	10	10	17,82		
	Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	150 x 7100 mm Type: antistatisch	60	3106.9938.0060	7611123026001	3 weken	5	5	18,73	
			80	0080	7611123026018	3 weken	10	10	18,01	
			100	0100	7611123026025	3 weken	10	10	18,01	
			120	0120	7611123026032	3 weken	10	10	18,01	
			Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	150 x 7150 mm Type: antistatisch	60	4183.7607.0060	7611123026384	3 weken	5	5
	80	0080			7611123026391	3 weken	10	10	18,13	
	100	0100			7611123026407	3 weken	10	10	18,13	
	120	0120			7611123026414	3 weken	10	10	18,13	
	150	0150			7611123045811	3 weken	10	10	18,13	
Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	150 x 7200 mm Type: antistatisch	60	5282.1497.0060	7611123026445	3 weken	5	5	18,97		
		80	0080	7611123026452	3 weken	10	10	18,23		
		100	0100	7611123026469	3 weken	10	10	18,23		
		Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	150 x 7800 mm Type: antistatisch	60	8278.7619.0060	7611123025905	3 weken	5	5	20,27
				80	0080	7611123025912	3 weken	10	10	19,47
100	0100			7611123025929	3 weken	10	10	19,47		
120	0120			7611123025936	3 weken	10	10	19,47		
150	0150			7611123045873	3 weken	10	10	19,47		
Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	180	0180	7611123045880	3 weken	10	10	19,47			
	150 x 8000 mm Type: antistatisch	80	2639.6168.0080	7611123026650	3 weken	10	10	19,87		
		100	0100	7611123026667	3 weken	10	10	19,87		
		120	0120	7611123026674	3 weken	10	10	19,87		
		150	0150	7611123045897	3 weken	10	10	19,87		
Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54										




Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)


1919 siawood +	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	200 x 3000 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	0178.9191.0060	7611123023925	3 weken	50	50	12,53
		80	0080	7611123023932	3 weken	50	50	12,12
		120	0120	7611123023956	3 weken	50	50	12,12
		150	0150	7611123045989	3 weken	50	50	12,12
	200 x 3200 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	4507.6088.0060	7613387484481	op voorraad	50	10	13,07
		80	0080	7611123023970	op voorraad	50	10	12,64
		100	0100	7611123023987	op voorraad	50	10	12,64
		120	0120	7611123023994	op voorraad	50	10	12,64
		150	0150	7611123045996	3 weken	50	50	12,64
	300 x 1900 mm Type: antistatisch Informatie: p. 33 Technologie: TopTec p. 54	60	8257.6856.0060	7611123024595	op voorraad	50	10	13,78
		80	0080	7611123024601	op voorraad	50	10	13,40
		100	0100	7611123024618	op voorraad	50	10	13,40
		120	0120	7611123024625	op voorraad	50	10	13,40
		150	0150	7611123046009	op voorraad	50	10	13,40
		50 x 1000 mm Informatie: p. 36	40	8346.7378.0040	7611123053373	3 weken	50	50
60			0060	7611123053380	3 weken	50	50	3,35
80			0080	7611123053397	op voorraad	50	10	3,24
100			0100	7611123053403	op voorraad	50	10	3,17
75 x 2000 mm Informatie: p. 36		36	3050.1263.0036	7611123055155	op voorraad	10	10	7,13
		40	0040	7611123054110	op voorraad	10	10	6,87
		60	0060	7611123054127	op voorraad	10	10	6,35
		80	0080	7611123054134	op voorraad	10	10	6,09
		120	0120	7611123054158	op voorraad	10	10	5,94
100 x 1000 mm Informatie: p. 36		40	4348.9893.0040	7611123053465	3 weken	50	50	6,55
		60	0060	7611123053472	3 weken	50	50	6,11
		80	0080	7611123053489	3 weken	50	50	5,90
		100	0100	7611123053496	3 weken	50	50	5,76
		120	0120	7611123053502	3 weken	50	50	5,76
100 x 2000 mm Informatie: p. 36		40	6035.1461.0040	7611123054165	3 weken	50	50	10,96
		60	0060	7611123054172	3 weken	50	50	10,11

Smal-, kanten- en langbanden (breedte: 25-399 mm / lengte: tot 8500 mm)


2820 siamet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	150 x 1500 mm	40	1194.3192.0040	7611123053588	3 weken	50	50	13,02
		60	0060	7611123053595	3 weken	50	50	12,01
	Informatie: p. 36							
	150 x 2000 mm	40	2037.3976.0040	7611123055049	op voorraad	10	10	16,27
		60	0060	7611123055070	op voorraad	10	10	14,97
	Informatie: p. 36							

2920 siawood x	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	120 x 2100 mm	100	8748.0231.0100	7611123024229	3 weken	10	10	9,25
		120	0120	7611123024236	3 weken	10	10	9,25
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 54							
	150 x 2000 mm	60	4195.8869.0060	7611123042384	3 weken	50	50	11,34
		80	0080	7611123042391	op voorraad	10	10	10,87
		100	0100	7611123042407	3 weken	50	50	10,87
		120	0120	7611123042414	3 weken	50	50	10,87
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 54							
	300 x 2000 mm	80	2170.3828.0080	7613387502697	3 weken	50	50	20,60
		100	0100	7611123024571	3 weken	50	50	20,60
		120	0120	7611123024588	3 weken	50	50	20,60
	Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 54							
	320 x 2050 mm	60	1648.0503.0060	7613387510685	op voorraad	10	10	23,29
		80	0080	7613387510692	op voorraad	10	10	22,29
		100	0100	7613387510708	3 weken	50	50	22,29
Informatie: p. 37 Technologie: TopTec p. 54								


scm-banden

6270 siamet SCM LS	Afmeting	Fijnheidsgraad / Kleur	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	75 x 2000 mm Nieuw	coarse	4802.4138.2921	7613387561649	3 weken	8	8	36,84
		medium	4921		3 weken	8	8	33,23
		fine	5921		3 weken	8	8	33,23
	Informatie: p. 43							


Tongschuurbanden (breedte: 6-30 mm / lengte: tot 950 mm)

2820 siamet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.	
	10 x 330 mm	50	6773.2633.0050	7611123100046	op voorraad	200	50	1,06	
		80	0080	7611123100060	op voorraad	200	50	1,05	
	Informatie: p. 36								
	13 x 455 mm	40	0265.0707.0040	7611123103818	op voorraad	200	50	1,23	
		60	0060	7613387317109	op voorraad	200	50	1,21	
		80	0080	7611123103856	op voorraad	200	50	1,20	
		100	0524.1027.0100	7611123103870	3 weken	200	50	1,19	
		120	0120	7611123103894	3 weken	200	50	1,19	
	Informatie: p. 36 Machine: Black & Decker								
	29 x 533 mm	40	2662.5647.0040	7611123103160	3 weken	100	25	1,87	
		60	0060	7611123103184	3 weken	100	25	1,78	
		80	0080	7611123103207	3 weken	100	25	1,76	
		100	2921.5500.0100	7611123103221	3 weken	100	25	1,73	
		120	0120	7611123103245	3 weken	100	25	1,73	
		150	0150	7611123103269	3 weken	100	25	1,73	
		180	0180	7611123100565	3 weken	100	25	1,73	
		240	0240	7611123100602	3 weken	100	25	1,73	
	Informatie: p. 36 Machine: Makita								


Spiraalbanden

2820 siamet	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/100
	Spiraalband ø 30 x 30 mm	36	5784.1550.0036	7611123316638	op voorraad	1000	50	74,80
		50	0050	7611123316652	3 weken	1000	50	74,80
		60	0060	7611123316676	3 weken	1000	50	74,80
Informatie: p. 36								

Schijfborstels







	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 130 x 50 mm	46	0020.0495	7611123033399	3 weken	2	2	48,66
		60	0358	7611123033405	3 weken	2	2	48,66
		80	0359	7611123033412	3 weken	2	2	48,66
		120	0360	7611123033429	3 weken	2	2	48,66

Cirkelborstels

	Afmeting	Korrel	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 140 x 30 mm	60	0020.0361	7611123033436	op voorraad	2	2	56,14
		80	0362	7611123033443	3 weken	2	2	56,14



Polijstmiddelen




siachrome	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
							
	siachrome CUT 1 kg Hoogactieve krasverwijderaar	0020.6663	7611123259461	op voorraad	6	1	47,61
	Informatie: p. 51						
	siachrome CUT+ 1 kg	0005.6663		op voorraad	1	1	81,65
	Informatie: p. 51						
	siachrome FINISH 1 kg Microfijne finishpasta	0020.6664	7611123259485	op voorraad	6	1	47,61
	Informatie: p. 51						
	siachrome MAGIC 0.5 liter Krachtige Power-Cleaner	0020.6666	7611123259522	op voorraad	12	1	19,27
	Informatie: p. 51						
	siachrome PEARL 1 liter Lakverzegeling	0020.6667	7611123259546	op voorraad	6	1	47,61
	Informatie: p. 51						

Steunschijf voor het polijsten






	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 75 mm Type: zacht siafast-klitheidsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor polijst- en lamswollen schijven	0020.4899	7611123235939	3 weken	10	1	16,38
	ø 125 mm Type: zacht siafast-klitheidsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor polijst- en lamswollen schijven	0020.6669	7611123259584	3 weken	10	1	13,28



Steunschijf voor het polijsten










	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 150 mm Type: zacht siafast-klitheidsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor polijst- en lamswollen schijven	0020.1907	7611123085244	op voorraad	10	1	27,33
	ø 125 mm Type: zacht siafast-klitheidsysteem Schijf: 5/8 Steunschijf voor polijst- en lamswollen schijven	0020.6741	7611123260351	3 weken	10	1	13,28
	ø 150 mm Type: zacht siafast-klitheidsysteem Schijf: 5/8 Steunschijf voor polijst- en lamswollen schijven	0020.0073	7611123092464	op voorraad	10	1	26,72

Polijstaccessoires

siachrome	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
							
	Polijtschijf geel ø 145 mm Type: hard siachrome polijststelsel Polijtschijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak Informatie: p. 51	0020.6671	7611123259621	3 weken	32	4	18,78
	Polijtschijf geel ø 85 mm Type: hard siachrome polijststelsel Polijtschijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak Informatie: p. 51	0020.6672	7611123287617	3 weken	32	4	7,94
	Polijtschijf bruin Type: siachrome polijststelsel Polijtschijf voor het polijsten van harde lak en oppoetsen van oude harde lak Informatie: p. 51	0020.9404	7613387609983	op voorraad	32	4	7,94
	Polijtschijf bruin Type: siachrome polijststelsel Polijtschijf voor het polijsten van harde lak en oppoetsen van oude harde lak Informatie: p. 51	0020.9405	7613387609990	op voorraad	20	2	18,78








Polijstaccessoires

siachrome	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
							
	Polijstschijf zwart ø 85 mm Type: zacht siachrome polijststelsysteem Polijstschijf voor het verwijderen van hologrammen of voor de verzegeling Informatie: p. 51	0020.6675	7611123259706	3 weken	32	4	7,98
	Polijstschijf zwart ø 145 mm Type: zacht siachrome polijststelsysteem Polijstschijf voor het verwijderen van hologrammen of voor de verzegeling Informatie: p. 51	0020.6676	7611123259720	3 weken	32	4	20,05
	Applicatiepuck ø 130 mm Type: siachrome polijststelsysteem De ergonomisch gevormde applicatiepuck ligt bij het polijsten goed in de hand Informatie: p. 51	0020.6668	7611123259560	3 weken	12	2	14,32
	Polijstschijf ø 170 mm Type: extra zacht siachrome polijststelsysteem Polijstschijf voor het verwijderen van hologrammen of voor de verzegeling Informatie: p. 51	0020.0262	7611123138278	op voorraad	6	1	19,19
	Polijstschijf ø 170 mm Type: zacht Polijstschijf voor het verwijderen van hologrammen of voor de verzegeling Informatie: p. 51	0020.0264	7611123085329	op voorraad	6	1	19,19
	Polijstschijf ø 170 mm Type: hard siachrome polijststelsysteem Polijstschijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak Informatie: p. 51	0020.2018	7611123085282	op voorraad	6	1	19,19
	Lamsvelpad ø 170 mm Type: siachrome polijststelsysteem Lamswool schijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak Informatie: p. 51	0020.0265	7611123085268	op voorraad	6	1	19,87
	Lamsvelpad ø 85 mm Type: siachrome polijststelsysteem Lamswool schijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak Informatie: p. 51	0020.6673	7611123287631	3 weken	32	4	6,70











Polijstaccessoires

siachrome	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
							
 <p>Lamsvelpad ø 135 mm Type: siachrome polijststelsysteem Lamswollen schijf voor het polijsten van lak en het polijsten van oude lak</p> <p>Informatie: p. 51</p>		0020.6674	7611123259683	3 weken	32	4	21,66
 <p>Premium doek Type: siachrome polijststelsysteem Premiumdoek voor de bijzonder voorzichtige reiniging van lakoppervlakken</p> <p>Informatie: p. 51</p>		0020.6670	7613387629974	op voorraad	15	1	14,14
 <p>Kleefdoek Type: siachrome polijststelsysteem Pluisvrije, non-woven stofbindende doek met zuivere randen en kleine gaatjes. Aanbevolen voor laksystemen op waterbasis.</p> <p>Informatie: p. 51</p>		0020.0016	7611123081284	op voorraad	240	10	1,29
 <p>Microvezeldoek Type: siachrome polijststelsysteem Microvezeldoek voor het reinigen van oppervlakken</p> <p>Informatie: p. 51</p>		0020.3185	7611123191815	op voorraad	9	3	10,06












Handschourblokken

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	Finiblock voor siafast ø 30 mm Type: Tweezijdig (zacht/hard) siafast-klithechtsysteem	0020.3285	7611123193352	op voorraad	10	1	13,89
	Finiblock voor skf ø 30 mm Type: Tweezijdig (zacht/hard) Zelfklevend	0020.3286	7611123193376	3 weken	10	1	13,89
	Handpad rond ø 150 mm Type: zacht siafast-klithechtsysteem	0020.0364	7611123033313	op voorraad	10	1	14,03
	Handpad soft/extra soft 60 x 128 mm Hoogte: 16 mm Type: Tweezijdig (extrazacht-oranje/zacht-zwart) Nat schuren	0020.3713	7611123209848	op voorraad	10	1	6,47
	Handblok siafast tweezijdig 67 x 122 mm Hoogte: 35 mm Type: Tweezijdig (zacht/hard) siafast-klithechtsysteem Nat schuren	0020.0343	7611123033139	op voorraad	10	1	20,79
	Handblok siafast dubbelzijdig 70 x 125 mm Hoogte: 38 mm Type: Tweezijdig (zacht/hard) siafast-klithechtsysteem Droog schuren	0020.0342	7611123033177	op voorraad	10	1	8,47
	Handschourblok zwart/hard 70 x 125 mm Hoogte: 30 mm Type: hard	0020.0389	7611123091641	op voorraad	10	1	5,95
	siafast kurkhandschourblok 70 x 125 mm Hoogte: 40 mm Type: hard siafast-klithechtsysteem Droog schuren	0020.0095	7611123096790	op voorraad	10	1	6,95



Handschuurgereedschap

Handschuurgereedschap flexibel	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
							
	Handblok flexibel 41-gaats 70 x 198 mm Type: siafast-klitthechtsysteem	0020.6695	7611123259744	op voorraad	1	1	88,70
	Informatie: p. 50						
	Handblok flexibel 68-gaats 70 x 400 mm Type: siafast-klitthechtsysteem	0020.7045	7611123262539	op voorraad	1	1	102,00
	Informatie: p. 50						
	Handblok flexibel 49-gaats 115 x 230 mm Type: siafast-klitthechtsysteem	0020.6518	7611123253018	op voorraad	1	1	88,70
	Informatie: p. 50						


Handschuurgereedschap standaard	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
							
	Handblok 29-gaats 70 x 125 mm Type: siafast-klitthechtsysteem	0020.6514	7611123252974	op voorraad	1	1	57,65
	Informatie: p. 51						
	Handblok 41-gaats 70 x 198 mm Type: siafast-klitthechtsysteem	0020.6515	7611123252981	op voorraad	1	1	59,87
	Informatie: p. 51						
	Handblok 68-gaats 70 x 400 mm Type: siafast-klitthechtsysteem	0020.6516	7611123252998	op voorraad	1	1	93,12
	Informatie: p. 51						
	Handblok 49-gaats 115 x 230 mm Type: siafast-klitthechtsysteem	0020.6517	7611123253001	op voorraad	1	1	64,30
	Informatie: p. 51						








Handschuurgereedschap

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	Afzuigslang 4000 mm ø 25 mm Diameter klein: 21 mm Afzuigslang voor de optimale stofafzuiging voor handschuurapparaten	0020.3925	7611123213692	op voorraad	5	1	37,70

Spiraalbanddrager





	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 30 x 30 mm Stift diameter: 6 mm	0020.3305	7611123033351	op voorraad	10	10	12,41

Steunschijf voor excenterschuurmachines



	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 150 mm 103-gaats Type: extra zacht siafast-klitthechtsysteem Schijf: 5/16; M8 Steunschijf voor multiperforatie en netachtige siafast schuurschijven	0020.5742	7611123240209	op voorraad	10	1	58,19
	ø 150 mm 103-gaats Type: zacht siafast-klitthechtsysteem Schijf: 5/16; M8 Steunschijf voor multiperforatie en netachtige siafast schuurschijven	0020.5740	7611123240162	op voorraad	10	1	47,85
	ø 150 mm 103-gaats Type: hard siafast-klitthechtsysteem Schijf: 5/16; M8 Steunschijf voor multiperforatie en netachtige siafast schuurschijven	0020.5741	7611123240186	op voorraad	10	1	46,56
	ø 150 mm 15-gaats Type: zacht siafast-klitthechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.4740	7611123235175	op voorraad	10	1	28,44
	ø 150 mm zonder gaten Type: hard siafast-klitthechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0345	7611123032859	op voorraad	10	1	35,69



Steunschijf voor excenterschuurmachines









	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 150 mm zonder gaten Type: zacht siafast-klitthechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0346	7611123032699	op voorraad	10	1	31,82
	ø 125 mm 8-gaats Type: extra zacht siafast-klitthechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0540	7611123126053	3 weken	10	1	24,84
	ø 125 mm 8-gaats Type: hard siafast-klitthechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0539	7611123126039	3 weken	10	1	24,84
	ø 77 mm zonder gaten Type: zacht siafast-klitthechtsysteem Schijf: 5/16 Steunschijf voor siafast schijven	0020.1988	7611123141506	3 weken	10	1	13,86

Steunschijf voor rotatieschuurmachines

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 50 mm Type: R-type gemiddeld	0020.8066	7611123309142	op voorraad	5	1	21,33
	ø 75 mm Type: R-type gemiddeld	0020.8069	7611123309203	op voorraad	5	1	23,42
	ø 115 mm Type: zacht siafast-klitthechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0172	7611123120600	op voorraad	10	2	12,57
	ø 115 mm Type: middelhard siafast-klitthechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0173	7611123120624	op voorraad	10	2	12,57





Steunschijf voor rotatieschuurmachines



	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 115 mm Type: hard Schijf: M14 Steunschijf voor scm schijven	0020.0396	7611123289628	op voorraad	10	2	17,53
	ø 115 mm Type: hard Schijf: M14 Steunschijf voor fiberschijven	0020.0348	76111232052635	op voorraad	10	2	9,06
	ø 125 mm Type: middelhard siafast-klithechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0174	7611123120648	op voorraad	10	2	18,25
	ø 125 mm Type: hard Schijf: M14 Steunschijf voor fiberschijven	0020.0350	7611123032712	op voorraad	10	1	12,41
	ø 150 mm Type: middelhard siafast-klithechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0175	7611123120662	op voorraad	10	2	23,15
	ø 180 mm Type: middelhard siafast-klithechtsysteem Schijf: M14 Steunschijf voor siafast schijven	0020.0176	7611123120686	3 weken	10	1	28,06
	ø 180 mm Type: hard Schijf: M14 Steunschijf voor fiberschijven	0020.0352	7611123032750	op voorraad	10	1	15,41
	ø 115 mm Doorn: 22 mm Schijf: M14 Steunschijf voor scm schijvenmet tap	0020.7617	7611123284739	op voorraad	10	1	17,53
	ø 115 mm Type: extrahard Schijf: M14 Turbosteunschijf voor fiberschijven	0020.8414	7611123320604	op voorraad	10	1	12,35









Steunschijf voor rotatieschuurmachines

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	ø 125 mm Type: extrahard Schijf: M14 Turbosteunschijf voor fiberschijven	0020.8415	7611123320628	op voorraad	10	1	18,28
	ø 180 mm Type: extrahard Schijf: M14 Turbosteunschijf voor fiberschijven	0020.8417	7611123320666	op voorraad	10	1	21,32
	ø 115 mm Type: hard Schijf: M14 Turbosteunschijf voor fiberschijven tot korrel P50	0020.3716	7611123209862	op voorraad	10	2	9,97
	ø 125 mm Type: hard Schijf: M14 Turbosteunschijf voor fiberschijven tot korrel P50	0020.3717	7611123209886	op voorraad	10	2	14,75
	ø 180 mm Type: hard Schijf: M14 Turbosteunschijf voor fiberschijven tot korrel P50	0020.3719	7611123209923	op voorraad	10	2	17,22



Ombouwsets

9089 siaklett	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
							
	ø 150 mm zonder gaten Type: Zelfklevend	9692.0437.0000	7611123047082	op voorraad	10	2	4,17
	ø 178 mm zonder gaten Type: Zelfklevend	0330.7046.0000	7611123059757	op voorraad	10	2	5,89
	ø 200 mm zonder gaten Type: Zelfklevend	0801.0225.0000	7611123064232	3 weken	10	2	7,35

Ombouwsets

9089 siaklett	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
							
	70 x 500 mm 14-gaats Type: Zelfklevend	1014.3429.0000	7611123033030	op voorraad	20	5	8,10
	80 x 150 mm 8-gaats Type: Zelfklevend	0182.3377.0000	7611123032972	3 weken	20	2	4,31
	92 x 230 mm 8-gaats Type: Zelfklevend	1853.8526.0000	7611123032996	3 weken	20	2	7,35
	113 x 280 mm 10-gaats Type: Zelfklevend	7514.5735.0000	7611123032132	op voorraad	20	2	7,35
	115 x 280 mm zonder gaten Type: Zelfklevend	7088.2671.0000	7611123032477	op voorraad	20	2	7,35

Tussen- en beschermerschijven

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
							
	Tussenpad 81 x 133 mm Dikte: 1 mm 16-gaats Type: siafast-klitheidsysteem	0004.0817	8713532090662	op voorraad	10	2	5,77



Tussen- en beschermerschijven

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	Tussenpad 100 x 147 mm Dikte: 1 mm 7-gaats Type: siafast-klithechtsysteem	0004.0818	8713532090624	op voorraad	10	2	5,77
	Protection Disc ø 145 mm Dikte: 1 mm zonder gaten Type: siafast-klithechtsysteem	0020.3453	7613387629981	op voorraad	10	2	6,16
	Tussenpad 70 x 198 mm Dikte: 10 mm 41-gaats Type: siafast-klithechtsysteem Droog schuren Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige slijpschijven	0020.6524	7611123254268	op voorraad	20	2	12,15
	Tussenschijf 45-gaats ø 123 mm Dikte: 1 mm 45-gaats Type: siafast-klithechtsysteem Droog schuren	0020.8124	7611123312173	op voorraad	30	2	3,63
	Tussenpad ø 125 mm Dikte: 5 mm 54-gaats Type: siafast-klithechtsysteem Droog schuren Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige slijpschijven	0020.7429	7611123269675	op voorraad	30	2	11,45
	Tussenpad ø 147 mm Dikte: 1 mm 33-gaats Type: siafast-klithechtsysteem Machine: Festool	0020.7428	7611123271180	op voorraad	30	2	7,48
	Tussenschijf 80-gaats ø 147 mm Dikte: 1 mm 80-gaats Type: siafast-klithechtsysteem Droog schuren	0020.8125	7611123312197	op voorraad	30	2	4,05

Tussen- en beschermerschijven







	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	Tussenschijf 19-gaats ø 215 mm Dikte: 1 mm 19-gaats Type: siafast-klithechtsysteem Droog schuren	0020.8128	7611123312258	op voorraad	30	2	16,09
	Tussenpad ø 150 mm Dikte: 10 mm 103-gaats Type: siafast-klithechtsysteem Droog schuren Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige schuur-schijven	0020.5886	7611123243743	op voorraad	30	2	9,73
		0020.7858	7611123287877	op voorraad	30	2	7,48
	Tussenpad ø 150 mm Dikte: 1 mm 103-gaats Type: siafast-klithechtsysteem Droog schuren Drukcompenserende schuimstoftussenschijf voor multiperforatie en netachtige slijpschijven	0020.7430	7611123270039	op voorraad	30	2	11,45

Verkoopstaander

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
	Verkoopsdisplay klein 230 x 280 mm zonder gaten Verkoopsdisplay voor bladen 230 x 280 mm met 8 vakken	0004.0000		op voorraad	1	1	36,60
	Verkoopsdisplay groot 230 x 280 mm zonder gaten Verkoopsdisplay voor bladen 230 x 280 mm met 18 vakken	0004.0001		op voorraad	1	1	75,97



Diversen

	Afmeting	Bestelnummer	EAN-code	Levertermijn	Bestel-eenheid	Verpak-kings-eenheid	€/St.
							
	Foliegom ø 88 mm Hoogte: 15 mm Leveringsomvang: 3 foliegommen 5/16 inches + 1 adapter met 6 mm schacht De foliegom is uitstekend geschikt voor het verwijderen van opgeplakte folie, profielstrips, lijmsporen, stickers en dubbelzijdige tape	0020.3983	7611123215238	op voorraad	20	1	47,62
	Zwart controlepoeder set Leveringsomvang: 1 Handcontroleblok inclusief schuimstof spons + 2 patronen (30 g) Door het gebruik van het zwarte controlepoeder worden fijne krassen zichtbaar.	0020.2302	7611123145535	op voorraad	6	1	40,87
	Patroon met zwart controlepoeder Leveringsomvang: 6 patronen à 30 g Patronen voor het bijvullen van de set met zwart controlepoeder	0020.2301	7611123145528	op voorraad	36	6	12,88
	siamat 500 ml Leveringsomvang: 500 ml Reinigings- en schuurpasta voor het matteren	0020.4174	7611123218727	op voorraad	10	1	18,87
	Opspanstift aansluitschacht 6 mm Lengte: 0,052 m ø 19 mm Opspanstift voor doorslijpschijven met Ø 75 mm	0020.0113	7611123102125	op voorraad	5	1	12,15

Klantgegevens

Adres

Firma: _____

Adres: _____

Klantinformatie

Klantnummer: _____

Referentie: _____

Levergegevens

Afwijkend leveradres

Firma: _____

Adres: _____

Contactinformatie

Telefoon: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Aantal	Serienummer	Afmeting	Bestelnummer	Korrel / Fijnheidsgraad	Kleur	Prijs in euro

Opmerking:

Datum / handtekening / stempel:

1. **Toepasselijkheid:** Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Indien uitdrukkelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de klant, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.
2. **Offerte:** De offertes zijn vrijblijvend. Alle kortingen, speciale voorwaarden, promoties, enz... worden per bestelling bepaald en zijn dus niet bindend voor toekomstige handelsrelaties.
3. **Prijzen:** Verkoopprijzen vermeld op offertes, prijslijsten, ... zijn exclusief taksen en BTW
4. **Orderbevestiging:** Elk order, door klant of via tussenpersoon (vertegenwoordiger of -agent) overgemaakt, verbindt de klant, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging.
5. **Leveringen:** Tenzij anders bepaald, worden de goederen geleverd en aanvaard in de magazijnen van de verkoper. De te leveren hoeveelheden moeten noodzakelijk overeenstemmen met onze, door de koper verondersteld gekende, verzendeenheid.
6. **Vervoer:** De goederen worden vervoerd op risico en kosten van de koper. De leveringen gebeuren franco voor bestellingen vanaf een bedrag van 250 EUR.
7. **Risico- en eigendomsovergang:** De overdracht van risico heeft plaats op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgehad, is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken.
8. **Leveringstermijnen:** De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdige levering geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of weigering van ontvangst der goederen.
9. **Overmacht:** De verkoper is ontlast van iedere verantwoordelijkheid ingeval van overmacht (ongevallen, oorlog, stakingen, lock-out, opstanden, weersomstandigheden, machinebreuk, ontploffingen, gebrek aan vervoer, brand, ...). Hij behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering te verlengen, zolang de overmacht duurt.
10. **Overeenstemmende uitvoering:** De overeenstemmende uitvoering wordt slechts gewaarborgd mits de gebruikelijke afwijkingen.
11. **Garantie:** De garantie beperkt zich tot de kwaliteit van onze producten. Onze producten mogen uitsluitend wederverkocht worden in hun oorspronkelijke verpakking, zonder wijziging.

De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.

Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegronnd worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich uit de keuze tot, hetzij het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen, hetzij de terugbetaling van de aankoop prijs. De schade kan maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou veroorzaakt zijn door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer, of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is. De koper verplicht zich ertoe de bijzondere garantievorwaarden van zijn leverancier aan zijn afnemers over te maken.

Andere klachten dan die welke verborgen gebreken beogen, worden niet erkend indien de goederen werden behandeld en/of indien de koper een of ander werk aan de goederen heeft uitgevoerd zonder de schriftelijke goedkeuring van de verkoper.

Er mogen geen goederen teruggezonden worden zonder schriftelijke toestemming van de verkoper. Dergelijke toestemming betekent in geen geval dat de goederen gebrekkig of niet conform erkend werden door de verkoper. Bij terugname van goederen wordt automatisch 20 % van de gefactureerde waarde van de goederen als terugnamekost verrekend aan de koper. De teruggezonden goederen reizen op risico van de koper en zullen franco aan de magazijnen van de verkoper verstuurd worden.

De aansprakelijkheidsbeperking is tevens van kracht indien, om welke reden ook, onze technici hulp of advies bieden of geboden hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks bij de keuze van het te gebruiken product of bij behandeling en het gebruik ervan. Onze gebruiksaanwijzingen en de eventuele garanties die vervat zijn in onze promotionele literatuur of in die welke van vennootschappen van onze groep afkomstig zijn, doen in geen geval afbreuk aan de bovenvermelde bepalingen en brengen onze aansprakelijkheid niet ter sprake.

12. **Wanprestatie van de koper:** Bij niet-naleving van de verplichtingen van de koper, heeft de verkoper het recht de leveringen stop te zetten. Bovendien kan de verkoper, indien een per aangetekende brief gestuurde aanmaning zonder gevolg bleef gedurende 15 dagen, dit contract beschouwen als ontbonden voor het geheel of verbroken voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, en dit onverminderd zijn recht op een schadevergoeding van 30% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper het bewijs dient te leveren van het bestaan en de omvang van de schade. De verkoper behoudt zich het recht voor, om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen. De facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen factuurdatum, behoudens bijzondere voorwaarden een afwijkende betalingstermijn voorzien. Geen betaling aan het personeel of aan vertegenwoordigers of agenten van de verkoper is bevrijdend zonder kwitantie van de boekhouding van de verkoper.
13. **Wanbetaling:** In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlrenten à 1 % per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien zal elke op de vervaldag niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met 10% als schadebeding, met een minimum van 125 EUR.
14. **Reclamemateriaal:** de kenmerken van onze producten evenals onze tekeningen, merknamen, modellen, firmanaam, blijven onze onvervreembare eigendom. Elke toedracht van publiciteit en publiciteitsmateriaal, om welke reden ook, is verboden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor de tentoonstellingen en de uitstalling van de firmanaam, merken, tekeningen, modellen en publiciteitsmateriaal op elk moment te verbieden
15. **Bevoegde rechtbank:** In geval van betwistingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.
16. **Toepasselijke wet:** Het contract wordt beheerst door het Belgische recht.
17. De persoonsgegevens vermeld op documenten worden , behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik bij de verkoper en kunnen gebruikt worden om de koper en zijn medewerkers op de hoogte te brengen van toekomstige acties of andere informatie. De Koper heeft het recht deze persoonsgegevens in te zien en de eventuele verbeteringen ervan aan te vragen (wet 08/12/1992).



Toepassings-pictogrammen

	Bandprofielschuren		Deltaschuurmachine		Handschoenen voor profielen		Schijfschuren stationair
	Borstelschuren		Draagbare bandschuurmachine		Hulsslijping		Tongschuurmachines
	Breedbandschuren contact/kussen gecombineerd		Dwarsband-schuren		Kussen-breedbandschuren		Vlakbandschuren
	Centerless-schuren		Excenterschuurmachine; rotatieschuurmachine		Langbandschuren		Vlakschuurmachines
	Cilinderschuren		Haakse slijpmachines		Mini haakse slijpmachine		Vrijbandschuren
	Contactbandschuren		Handschoenen		Randbandschuren		Walsschuren pneumatisch
	Contactbreedbandschuren		Handschoenen met schuurblok		Rechte slijpmachine		
			Handschoenen voor kanten		Rollen		

Veiligheidsmaatregelen conform FEPA

	Veiligheidsaanbevelingen in acht nemen		Alleen toegestaan in combinatie met een steunschijf
	Gebruik oogbescherming		Niet toegestaan voor vrijhandschuren
	Gebruik gehoorbescherming		Niet toegestaan voor nat schuren
	Gebruik handschoenen		Niet toegestaan voor afbramen van zijanten
	Draag stofmasker		Niet gebruiken, indien beschadigd

Andere veiligheidsmaatregelen

	Gezichtsbescherming gebruiken
	Gebruik veiligheidsschoot

Serie	Informatie	Prijslijst
1600 sianor b	30	69
1707 siapar	30	89
1748 sialac	31	65, 69, 78
1815 siatop	31	89
1909 siawood	32	106-108, 112-114
1913 siawat	32	70, 73, 88
1919 siawood+	33	65, 90, 108-110, 114-116
1948 siaflex	33	65, 67, 70, 90
1950 siaspeed	34	67, 73-74, 79, 91-93
1960 siarexx	35	66, 71, 75-76, 83, 93-97
2601 sianor j	35	68
2820 siamet	36	100, 110, 116-118
2824 siaflap	36	100, 103-104
2915 siarol	37	64, 68, 72
2920 siawood x	37	117
2921 siawood x	38	111-112
2923 sialoX	38	105
2936 siatur jj	39	64
2951 siatur h	39	67, 79
4560 siabite	40	85
4570 siabite X	40	85
4700 siaral 8	41	86
4815 siacut	41	86
4819 siaron 8	42	87

Serie	Informatie	Prijslijst
4961 sialoX	42	87-88
6120 siafleece	43	68, 79-80, 101, 105
6270 siamet SCM LS	43	88, 100, 117
6300 siastrip	44	100-101
6711 siafleece flex	44	80
6924 siamet hd	45	89
7240 siacarat	45	97
7241 siacarbon	46	98
7500 sianet CER	46	76, 98
7900 sianet	47	77-78, 84, 98-99
7940 siaair	47	78, 99
7979 siasponge flat	48	81-82
7983 siasponge flex	48	81-82
7990 siasponge block hard	49	81
8913 siacut	49	102
8933 siagrind	50	101
9089 siaklett		129-130
Handschuurgereedschap flexibel	50	125
Handschuurgereedschap standaard	51	125
siachrome	51	120-123



© sia Abrasives Belgium NV SA – Alle rechten voorbehouden.



Uw Partner voor een perfect oppervlak
Your Key to a Perfect Surface

sia Abrasives – www.sia-abrasives.com