

INDICE INDEX

LAM	LAME E INCISORI - SEZIONATRICE SAW BLADES AND SCORING BLADES - SIZING	PAGINA PAGE	9	
TRC	TRUCIOLATORI - SQUADRATRICE HOGGERS - SQUARING	PAGINA PAGE	42	
FFD FFS	FRESE CON FORO - SQUADRATRICE BORDATRICE CUTTERS WITH BORE - SQUARING EDGEBANDING	PAGINA PAGE	47	
FPD	FRESE PANTOGRAFO DRITE STRAIGHT SHANK CUTTERS	PAGINA PAGE	89	
FPS	FRESE PANTOGRAFO SAGOMATE PROFILED SHANK CUTTERS	PAGINA PAGE	141	
PFO	PUNTE FORATRICI DRILLING BITS	PAGINA PAGE	175	
AEM	ATTACCHI E MANDRINI TOOL HOLDERS AND SLEEVES	PAGINA PAGE	197	
RIC	RICAMBI SPARE PARTS	PAGINA PAGE	212	

RICERCA QUI LA PAGINA RELATIVA AL TUO CODICE ARTICOLO

SEARCH HERE THE PAGE TO YOUR ITEM CODE

		Pag.		Pag.			Pag.
LAM		9	FFD4007	51	FFS5005		81
LAM1001	CUTPLUS 1	11	FFD4008	55	FFS5006		81
LAM1002	CUTPLUS 1	11	FFD4009	51	FFS5007		82
LAM1003	TOPCUT 1	12	FFD4010	55	FFS5008		82
LAM1004	TOPCUT 1	12	FFD4011	51	FFS5009		83
LAM1005	TOPCUT 2	16	FFD4012	55	FFS5010		83
LAM1006	TOPCUT 2	16	FFD4013	59	FFS5011		84
LAM1007	TOPCUT 2	16	FFD4014	51	FFS5012		84
LAM1007	TOPCUT 3	19	FFD4015	55	FFS5013		85
LAM1008	TOPCUT 3	19	FFD4016	51	FFS5014		86
LAM1009	LAMELLO 1	21	FFD4017	55	FFS5015	V CUT 8	NEW 88
LAM1010	MANUALCUT 1	23	FFD4018	59	FFS5016	JOINT CUT 2	NEW 87
LAM1011	FOLDINGCUT 1	20	FFD4019	62	FFS5017		NEW 87
LAM1012	FOLDINGCUT 1	20	FFD4020	51			
LAM1013	LAMELLO 2	22	FFD4021	55	FPD		Pag. 89
LAM1514	CUTPLUS 2	24	FFD4022	51	FPD2001	FULLCUT 1 EC1H	93
LAM1515	CUTPLUS 3	25	FFD4023	55	FPD2003	FULLCUT 2 EC1HN	93
LAM1516	TOPCUT 4	26	FFD4024	59	FPD2004	FULLCUT 3 EC2H	94
LAM1517	TOPCUT 5	28	FFD4025	62	FPD2006	FULLCUT 4 EC2HN	94
LAM1518	TOPCUT 6	29	FFD4026	64	FPD2009	FULLCUT 5 EC2A	95
LAM1519	TOPCUT 7	30	FFD4027	65	FPD2010	FULLCUT 6 EC2AN	96
LAM1520	TOPCUT 8	32	FFD4028	66	FPD2011	ECOCUT 1 EC2E	99
LAM1521	TOPCUT 9	34	FFD4029	76	FPD2012	ECOCUT 3 EC3E	100
LAM1522	GROOVINGCUT 1	35	FFD4030	71	FPD2013	ECOCUT PLUS 1 RC3	100
LAM1523	TOPCUT 10	37	FFD4031	72	FPD2014	REFILCUT 2 EC3EB	103
LAM1524	TOPCUT 11	39	FFD4032	73	FPD2015	ECOCUT 6 EC4E	101
LAM1525	LAMELLO 5	41	FFD4033	74	FPD2016	ECOCUT PLUS 2 RC4	102
			FFD4034	74	FPD2017	ECOCUT 8 EC4S	103
TRC		42	FFD4035	75	FPD2020	ECX3	104
TRC6001	TRCP	43	FFD4036	76	FPD2021	RX3	104
TRC6002	TRCN	44	FFD4037	77	FPD2024	ULTRACUT 1 UL	105
TRC6003	TRR	45	FFD4038	77	FPD2025	ULTRACUT 2 ULC	105
TRC6004	TRCG	46	FFD4040	78	FPD2028	STARCUT 1 RX4	106
			FFD4041	67	FPD2029	STARCUT 3 RX4C	107
FFD - FFS		47	FFD4042	69	FPD2030	AIRCUT 1 RX6	112
FFD4001		51	FFD4043	70	FPD2033	STARCUT 4 RX4S	108
FFD4002		55	FFD4044	78	FPD2034	STARCUT 5 RX4SC	109
FFD4003		51	FFS5001	79	FPD2036	EXTREME 1 REX2	111
FFD4004		55	FFS5002	79	FPD2038	POWERCUT 2	98
FFD4005		51	FFS5003	80	FPD2039	POWERCUT 3	98
FFD4006		55	FFS5004	80	FPD2040	POWERCUT 5	113

RICERCA QUI LA PAGINA RELATIVA AL TUO CODICE ARTICOLO

SEARCH HERE THE PAGE TO YOUR ITEM CODE

		Pag.			Pag.			Pag.
FPD2041	POWERCUT 4N	114	FPD2521	AVANTECH 4	NEW 132	PFO		175
FPD2042	POWERCUT 4P	115						
FPD2043	POWERCUT 6N	116	FPS		141	PFO7001	PFO	177
FPD2045	ECOCUT 5 EC3H	101	FPS3001	MXF 1	166	PFO7002	PFL INFINITY 1	177
FPD2046	FULLCUT 7 EC2HPN	97	FPS3002	MXF 2	167	PFO7003	PFP INFINITY 2	178
FPD2048	STARCUT 6 RX4B	117	FPS3003	MXF 3	168	PFO7004	PLC INFINITY 3	178
FPD2049	ULTRACUT 3 ULB	117	FPS3004	MXF 4	169	PFO7005	PLCR INFINITY 5	179
FPD2050	STARCUT 7 TRPE	118	FPS3005	MXF 5	170	PFO7006	PFS	180
FPD2052	AVANTECH 1 FRESA PER CAVE SERRATURE DI PORTE	123	FPS3006	MXF 6	171	PFO7007	PLC INFINITY 4	NEW 181
			FPS3007	MXF 7	172	PFO7501	FOUR LINE	182
			FPS3008	T-SLOT	144	PFO7502	FOUR LINE	182
FPD2053	ECOCUT 2 EC2EH HDM	99	FPS3009	LAMELLO 3	145	PFO7503	FOUR LINE	182
FPD2054	POWERCUT 5A	113	FPS3010	JOINT CUT 1	147	PFO7504	FOUR LINE	182
FPD2055	REFILCUT1 RIFILATORE	97	FPS3011	V CUT 1	148	PFO7505	FOUR LINE	182
FPD2056	SPACE 2	122	FPS3012	V CUT 2	149	PFO7506	FOUR LINE	182
FPD2057	STARCUT 2 RX4	107	FPS3013	V CUT 3	150	PFO7507	TWO LINE	184
FPD2058	POWERCUT 4NA	114	FPS3014	V CUT 4	155	PFO7508	TWO LINE	184
FPD2059	POWERCUT 8N	115	FPS3015	V CUT 5	156	PFO7509	TWO LINE	184
FPD2060	EXTREME 2 TRPX	119	FPS3016	RADIUS 1	157	PFO7510	R-LINE	185
FPD2061	SPACE 3	122	FPS3017	RADIUS 2	158	PFO7511	R-LINE	185
FPD2062	AVANTECH 2	NEW 124	FPS3018	PROFILE 1	161	PFO7512	POWER LINE	186
FPD2063	STATCUT 9	NEW 120	FPS3019	PROFILE 2	161	PFO7513	POWER LINE	186
FPD2064	STARCUT 8	NEW 110	FPS3020	PROFILE 3	162	PFO7514	EXTREME	187
FPD2501	FINISH 1	125	FPS3021	PROFILE 4	162	PFO7515	PLCH	187
FPD2502	FINISH 2	126	FPS3022	PROFILE 5	163	PFO7516	PLCH	187
FPD2503	FINISH 3	127	FPS3023	PROFILE 6	163	PFO7517	PLCH	187
FPD2504	FINISH 4	128	FPS3024	PROFILE 7	164	PFO7518	FLINE L	189
FPD2505	FINISH 5	129	FPS3025	PROFILE 8	164	PFO7519	FLINE L	189
FPD2506	RAPTOR 1	130	FPS3026	PROFILE 9	165	PFO7520	FLINE L	189
FPD2507	FINISH 6	131	FPS3027	PROFILE 10	165	PFO7521	TLINE L	190
FPD2508	RAPTOR 2	134	FPS3028	RADIUS 3	159	PFO7522	TLINE L	190
FPD2509	FINISH 7	135	FPS3029	RADIUS 4	160	PFO7523	TLINE L	190
FPD2510	RAPTOR 3	135	FPS3030	LAMELLO 6	NEW 146	PFO7524	TLINE 2L	191
FPD2511	FINISH 8	136	FPS3031	MXF 8	NEW 173	PFO7525	TLINE 2L	191
FPD2512	RAPTOR 4	136	FPS3032	MXF 9	NEW 174	PFO7526	TLINE 2LH	192
FPD2514	FINISH 9	137	FPS3033	V CUT 6	NEW 152	PFO7527	TLINE 2LH	192
FPD2516	POWERCUT 7W	138	FPS3034	RADIUS 5	NEW 152	PFO7528		195
FPD2517	SPACE 1 HW	121	FPS3501	LAMELLO 4	145	PFO7529		195
FPD2518	AVANTECH 2	133	FPS3502	VARIO 3	NEW 153	PFO7530		196
FPD2519	FINISH 11	NEW 139	FPS3503	VARIO 2	NEW 154	PFO7531		196
FPD2520	FINISH 12	NEW 140	FPS3504	V CUT 7	NEW 151	PFO7532	SVP SVASATORE PIANE	193

RICERCA QUI LA PAGINA RELATIVA AL TUO CODICE ARTICOLO

SEARCH HERE THE PAGE TO YOUR ITEM CODE

		Pag.			Pag.		Pag.
PFO7533	SVP SVASATORE PIANE	193	AEM8041		209	RIC9038	224
			AEM8042		206	RIC9039	224
PFO7534	SLV	194	AEM8043		201	RIC9045	NEW 218
			AEM8044		204	RIC9046	DIAREX NEW 215
AEM		197	AEM8046	NEW	203		
AEM8001		201	AEM8047	NEW	209		
AEM8002		202	AEM8048	NEW	206		
AEM8003		202			Pag.		
AEM8004		202	RIC		212		
AEM8005		204	RIC9001		216		
AEM8006		204	RIC9004	COL SAG	219		
AEM8007		207	RIC9007		228		
AEM8008		207	RIC9008		221		
AEM8009		207	RIC9009		227		
AEM8010		207	RIC9010		217		
AEM8011		207	RIC9012		217		
AEM8012		208	RIC9013		216		
AEM8013		208	RIC9014		218		
AEM8014		208	RIC9015		225		
AEM8015		208	RIC9016		218		
AEM8016		209	RIC9017		227		
AEM8017		209	RIC9018		227		
AEM8018		209	RIC9019		220		
AEM8019		209	RIC9020		221		
AEM8020		200	RIC9021		221		
AEM8021		211	RIC9022		221		
AEM8022		211	RIC9023		221		
AEM8023		210	RIC9024		222		
AEM8024		210	RIC9025		222		
AEM8025		210	RIC9026		222		
AEM8026		210	RIC9027		222		
AEM8027		210	RIC9028		224		
AEM8028		211	RIC9029		222		
AEM8029		211	RIC9030		222		
AEM8030		206	RIC9031		223		
AEM8032		203	RIC9032		223		
AEM8033		205	RIC9033		223		
AEM8037		201	RIC9034		223		
AEM8038		205	RIC9035		223		
AEM8039		203	RIC9036		224		
AEM8040		204	RIC9037		224		



LAME E INCISORI - SEZIONATRICE

SAW BLADES AND SCORING BLADES - SIZING

LAME E INCISORI - SEZIONATRICE

SAW BLADES AND SCORING BLADES - SIZING


	CUTPLUS 1 LAM1001 - LAM1002 LAMA IN DIAMANTE RAPEZIOIDALE DIA H4 - H6 PCD SAW BLADE H4 - H6	11 PAG.
	TOPCUT 1 LAM1003 - LAM1004 LAMA IN DIAMANTE PER SEZIONATRICE DIA H4 - H6 PCD SAW BLADE FOR PANEL SIZING MACHINE H4 - H6	12 PAG.
	TOPCUT 2 LAM1005 - LAM1006 LAMA INCISORE IN DIAMANTE DIA H4 - H6 PCD CONICAL SCORING BLADE H4 - H6	16 PAG.
	TOPCUT 3 LAM1007 - LAM1008 LAMA INCISORE REGOLABILE IN DIAMANTE DIA H4 PCD ADJUSTABLE SCORING BLADE H4	19 PAG.
	FOLDINGCUT 1 LAM1011 - LAM1012 LAMA IN DIAMANTE PER FOLDING DIA H4 - H6 PCD SAW BLADE FOR FOLDING H4 - H6	20 PAG.
	LAMELLO 1 LAM1009 FRESA LAMELLO PER INCASTRI CLAMEX P-SYSTEM CLAMEX P-SYSTEM PCD BLADE FOR LAMELLO	21 PAG.
	LAMELLO 2 LAM1013 FRESA LAMELLO PER INCASTRI A BISCOTTO LAMELLO SAW BLADE FOR BISCUIT JOINTING SYSTEM	22 PAG.
	MANUALCUT 1 LAM1010 LAMA IN DIAMANTE PER MACCHINE PORTATILI LAVORAZIONE DI MATERIALI DURI E ABRASIVI DIA H4 PCD SAWBLADE FOR HARD AND ABRASIVE MATERIALS	23 PAG.
	CUTPLUS 2 LAM1514 LAMA IN HW PER SQUADRE LEGNO AD ALTO RENDIMENTO HIGH PERFORMANCE SAW BLADE FOR SQUARING IN HW	24 PAG.
	CUTPLUS 3 LAM1515 LAMA IN HW PER SQUADRE TRUCIOLARE E MDF HW SAW BLADE FOR SQUAR- ING CHEAPBOARD AND MDF	25 PAG.
	TOPCUT 4 LAM1516 LAMA INCISORE CONICO IN WIIDIA CONICAL SCORING BLADE IN HW	26 PAG.
	TOPCUT 5 LAM1517 LAMA IN HW CON LIMITATORE DI TRUCIOLO HW SAW BLADE WITH CHIP LIMITER	28 PAG.
	TOPCUT 6 LAM1518 LAMA IN HW CON TAGLIENTE CONCAVO HW SAW BLADE WITH HZ TEETH	29 PAG.
	TOPCUT 7 LAM1519 LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAMA HW SAW BLADE MULTI RIP	30 PAG.
	TOPCUT 8 LAM1520 LAMA CIRCOLARE IN HW PER SEZIONATRICI HW SAW BLADE FOR CUTTING	32 PAG.
	TOPCUT 9 LAM1521 LAMA INCISORE REGOLABILE IN HW HW ADJUSTABLE SCORING BLADE	34 PAG.
	GROOVINGCUT 1 LAM1522 LAMA CIRCOLARE IN HW PER CANALI HW GROOVING BLADE	35 PAG.
	TOPCUT 10 LAM1523 LAMA CIRCOLARE IN HW CON TAGLIENTI NEGATIVI PER METALLI LEGGERI HW SAW BLADE WITH NEGATIVE CUTTING SUITABLE FOR LIGHT METAL	37 PAG.
	TOPCUT 11 LAM1524 LAMA CIRCOLARE IN HW CON TAGLIENTI POSITIVI PER METALLI LEGGERI HW SAW BLADE WITH POSITIVE CUTTING SUITABLE FOR LIGHT METAL	39 PAG.
	LAMELLO 5 LAM1525 FRESA LAMELLO IN HW PER INCASTRI A BISCOTTO LAMELLO HW SAW BLADE FOR BISCUIT JOINTING SYSTEM	41 PAG.

CUTPLUS 1 LAM1001 - LAM1002




LAMA IN DIAMANTE TRAPEZOIDALE DIA H4 - H6

PCD SAW BLADE H4 - H6



Lama in diamante per seghe circolari a banco e sezionatrici orizzontali. Ideali per la sezionatura di pannelli bilaminati con l'ausilio dell'incisore.

PCD saw blade tips H4 mm to be used on sliding table saw saws and horizontal panel saws. Suitable for cutting bilaminated panels using scoring blade.



LAM1001 H PCD= 4mm				DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE DIAMETER	A THICKNESS	α ° CUTTING ANGLE	FT / PH PIN HOLE	COD / SKU PRICE €
250	3,2	48	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001010
250	3,2	54	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001001
250	3,2	60	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001002
250	3,2	80	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001003
300	3,2	48	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001004
300	3,2	60	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001005
300	3,2	72	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001006
300	3,2	96	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001007
350	3,5	72	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001011
350	3,5	84	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001008
350	3,5	108	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1001009


LAM1002 H PCD= 6mm				DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE DIAMETER	A THICKNESS	α ° CUTTING ANGLE	FT / PH PIN HOLE	COD / SKU PRICE €
250	3,2	48	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002010
250	3,2	54	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002001
250	3,2	60	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002002
250	3,2	80	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002003
300	3,2	48	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002004
300	3,2	60	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002005
300	3,2	72	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002006
300	3,2	96	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002007
350	3,5	72	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002011
350	3,5	84	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002008
350	3,5	108	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1002009

TOPCUT 1 LAM1003 - LAM1004




LAMA IN DIAMANTE SEZIONATRICE DIA H4 - H6

PCD SAW BLADE FOR PANEL SIZING MACHINE H4 - H6



Lama in diamante per la sezionatura di pannelli singoli o a pacco con l'ausilio dell'incisore.

PCD saw blade for panel sizing machine tips H4/H6 mm
Suitable to cut from single panel to panels stack using also scoring blade.



LAM1003 H PCD= 4mm

DIMENSIONI DIMENSIONS							TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α°	FT / PH	MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE			
300	4,4	60	30	3	10°	2(10/60)	PANHANS	LAM1003001	
300	4,4	60	65	3	10°	2(9/110)	SELCO	LAM1003002	
300	4,4	60	75	3	10°	NON PRESENTI	HOMAG	LAM1003003	
300	4,4	60	80	3	10°	2(14/110)+4(9/100)	SCM	LAM1003004	
300	4,4	72	30	3	10°	2(10/60)	PANHANS	LAM1003005	
300	4,4	72	65	3	10°	2(9/110)	SELCO	LAM1003006	
300	4,4	72	75	3	10°	NON PRESENTI	HOMAG	LAM1003007	
300	4,4	72	80	3	10°	2(14/110)+4(9/100)	SCM	LAM1003008	
305	4,4	60	60	3	10°	2(10/60)	MAYER, PANHANS, SCM	LAM1003009	
320	4,4	72	65	3,2	10°	2(9/110)	SELCO	LAM1003010	
320	4,4	72	75	3,2	10°	3/13/95	GIBEN	LAM1003011	
350	4,4	54	30	3,2	10°	2(10/60)	PANHANS, SCHEER	LAM1003012	
350	4,4	54	60	3,2	10°	2(14/100)	HOLZMA	LAM1003013	
350	4,4	72	30	3,2	10°	2(10/60)	PAHANS, SCHEER	LAM1003014	
350	4,4	72	50	3,2	10°	4(13/80)	GIBEN	LAM1003015	
350	4,4	72	60	3,2	10°	2(14/100)	HOLZMA	LAM1003016	
350	4,4	72	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)	GABBIANI	LAM1003017	
355	4,4	54	30	3,2	10°	2(10/60)	PANHANS, SCM	LAM1003018	
355	4,4	54	75	3,2	10°	NON PRESENTI	GIBEN	LAM1003019	
355	4,4	54	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)	GABBIANI	LAM1003020	
355	4,4	72	30	3,2	10°	2(10/60)	PANHANS, SCM	LAM1003021	
355	4,4	72	75	3,2	10°	NON PRESENTI	GIBEN	LAM1003022	
355	4,4	72	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)	GABBIANI	LAM1003023	
360	4,4	60	65	3	10°	2(9/110)	SELCO	LAM1003024	
360	4,4	72	65	3,2	10°	2(9/110)	SELCO	LAM1003025	
380	4,4	48	50	3	10°	4(13/80)	GIBEN	LAM1003026	
380	4,4	48	80	3	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)	GABBIANI	LAM1003027	
380	4,4	60	50	3	10°	4(13/80)	GIBEN	LAM1003028	
380	4,4	60	60	3,2	10°	2(14/100)	HOLZMA	LAM1003029	
380	4,4	72	30	3,2	10°	2(8/83)	NON PRESENTI	LAM1003030	
380	4,4	72	50	3,2	10°	4(13/80)	GIBEN	LAM1003031	

LAM1003 H PCD= 4mm				DIMENSIONI		DIMENSIONS		TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH		MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE				
380	4,4	72	60	3,2	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1003032	
380	4,4	72	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1003033	
380	4,8	60	60	3,5	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1003034	
380	4,8	72	60	3,5	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1003035	
380	4,8	84	60	3,5	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1003036	
400	4,4	48	30	3	10°	NON PRESENTI		NON PRESENTI	LAM1003037	
400	4,4	48	75	3	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003038	
400	4,4	48	80	3	10°	4(19/120)+2(9/130)		SELCO	LAM1003039	
400	4,4	48	80	3	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1003040	
400	4,4	60	30	3,2	10°	2(10/60)		NON PRESENTI	LAM1003041	
400	4,4	60	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003042	
400	4,4	60	80	3,2	10°	4(19/120)+2(9/130)		SELCO	LAM1003043	
400	4,4	60	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1003044	
400	4,4	72	30	3,2	10°	2(10/60)		SCHEER	LAM1003045	
400	4,4	72	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003046	
400	4,4	72	80	3,2	10°	4(19/120)+2(9/130)		SELCO	LAM1003047	
400	4,4	72	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1003048	
400	4,8	72	60	3,5	10°	NON PRESENTI		HOLZMA	LAM1003049	
420	4,8	60	60	3,5	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1003050	
420	4,8	84	60	3,5	10°	3(14/76)		HOLZMA	LAM1003051	
430	4,4	48	30	3	10°	NON PRESENTI		HOLZMA	LAM1003052	
430	4,4	48	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003053	
430	4,4	48	80	3	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1003054	
430	4,4	60	30	3	10°	2(10/60)		NON PRESENTI	LAM1003055	
430	4,4	60	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003056	
430	4,4	60	80	3,2	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1003057	
430	4,4	72	30	3,2	10°	NON PRESENTI			LAM1003058	
430	4,4	72	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003059	
430	4,4	72	80	3,2	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1003060	
430	4,4	96	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN + PRISMATIC	LAM1003061	
450	4,4	48	30	3	10°	2(9/60)		MAYER, PANHANS, SCHELLING	LAM1003062	
450	4,4	48	60	3	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1003063	
450	4,4	48	80	3	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1003064	
450	4,4	60	30	3	10°	2(10/60)		MAYER, PANHANS, SCHELLING	LAM1003065	
450	4,4	60	60	3,2	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1003066	
450	4,4	60	80	3,2	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1003067	
450	4,4	72	30	3,2	10°	2(10/60)		MAYER, PANHANS, SCHELLING	LAM1003068	
450	4,4	72	60	3,2	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1003069	
450	4,4	72	80	3,2	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1003070	
450	4,8	48	30	3,5	10°	2(9/60)		MAYER, PANHANS, SCHELLING	LAM1003071	
450	4,8	48	60	3,5	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1003072	
450	4,8	48	80	3,5	10°	2(9/130)+4(19/120)		SELCO	LAM1003073	
450	4,8	60	30	3,5	10°	2(9/60)		SCHEER	LAM1003074	
450	4,8	60	60	3,5	10°	2(14/1259)		HOLZMA	LAM1003075	
450	4,8	60	80	3,5	10°	2(9/130)+4(19/120)		SELCO	LAM1003076	
450	4,8	72	30	3,5	10°	2(9/60)		SCHEER	LAM1003077	
450	4,8	72	60	3,5	10°	2(14/125)+2(17/100)		HOLZMA	LAM1003078	
450	4,8	72	80	3,5	10°	2(9/130)+4(19/130)		SELCO	LAM1003079	
460	4,4	72	30	3,5	10°	2(13/94)		SCHELLING	LAM1003080	
470	4,4	48	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003081	
470	4,4	60	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003082	
470	4,4	72	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003083	
470	4,4	96	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003084	
480	4,8	48	80	3,5	10°	2(9/130)+4(19/120)		SELCO	LAM1003085	
480	4,8	60	80	3,5	10°	2(9/130)+4(19/120)		SELCO	LAM1003086	
480	4,8	72	30	3,5	10°	2(10/60)		SCHELLING	LAM1003087	
480	4,8	72	80	3,5	10°	2(9/130)+4(19/120)		SELCO	LAM1003088	
500	4,4	48	30	3,2	10°	NON PRESENTI		SCHELLING	LAM1003089	
500	4,4	48	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1003090	
500	4,4	60	30	3,2	10°	NON PRESENTI		SCHELLING	LAM1003091	
500	4,4	60	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1003092	
500	4,4	72	30	3,2	10°	NON PRESENTI		SCHELLING	LAM1003093	
500	4,8	48	30	3,5	10°	NON PRESENTI		SCHELLING	LAM1003094	
500	4,8	48	60	3,5	10°	2(11/115)		HOLZMA	LAM1003095	
500	4,8	48	75	3,5	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003096	
500	4,8	60	60	3,5	10°	2(11/115)		HOLZMA	LAM1003097	
500	4,8	60	75	3,5	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003098	
500	4,8	72	60	3,5	10°	2(11/115)		HOLZMA	LAM1003099	
500	4,8	72	75	3,5	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1003100	
520	4,8	48	60	3,5	10°	2(19/120)+2(11/115)		HOLZMA	LAM1003101	
520	4,8	60	60	3,5	11°	2(19/120)+2(11/115)		HOLZMA	LAM1003102	
520	4,8	72	60	3,5	12°	2(19/120)+2(11/115)		HOLZMA	LAM1003103	

LAM1004 H PCD= 6mm				DIMENSIONI		DIMENSIONS		TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH				
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE		MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
300	4,4	60	30	3	10°	2(10/60)		PANHANS	LAM1004001	
300	4,4	60	65	3	10°	2(9/110)		SELCO	LAM1004002	
300	4,4	60	75	3	10°	NON PRESENTI		HOMAG	LAM1004003	
300	4,4	60	80	3	10°	2(14/110)+4(9/100)		SCM	LAM1004004	
300	4,4	72	30	3	10°	2(10/60)		PANHANS	LAM1004005	
300	4,4	72	65	3	10°	2(9/110)		SELCO	LAM1004006	
300	4,4	72	75	3	10°	NON PRESENTI		HOMAG	LAM1004007	
300	4,4	72	80	3	10°	2(14/110)+4(9/100)		SCM	LAM1004008	
305	4,4	60	60	3	10°	2(10/60)		MAYER, PANHANS, SCHELLING	LAM1004009	
320	4,4	72	65	3,2	10°	2(9/110)		SELCO	LAM1004010	
320	4,4	72	75	3,2	10°	3/13/95		GIBEN	LAM1004011	
350	4,4	54	30	3,2	10°	2(10/60)		PANHANS, SCHEER	LAM1004012	
350	4,4	54	60	3,2	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1004013	
350	4,4	72	30	3,2	10°	2(10/60)		PAHANS, SCHEER	LAM1004014	
350	4,4	72	50	3,2	10°	4(13/80)		GIBEN	LAM1004015	
350	4,4	72	60	3,2	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1004016	
350	4,4	72	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1004017	
355	4,4	54	30	3,2	10°	2(10/60)		PANHANS, SCM	LAM1004018	
355	4,4	54	75	3,2	10°	NON PRESENTI		GIBEN	LAM1004019	
355	4,4	54	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1004020	
355	4,4	72	30	3,2	10°	2(10/60)		PANHANS, SCM	LAM1004021	
355	4,4	72	75	3,2	10°	NON PRESENTI		GIBEN	LAM1004022	
355	4,4	72	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1004023	
360	4,4	60	65	3	10°	2(9/110)		SELCO	LAM1004024	
360	4,4	72	65	3,2	10°	2(9/110)		SELCO	LAM1004025	
380	4,4	48	50	3	10°	4(13/80)		GIBEN	LAM1004026	
380	4,4	48	80	3	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1004027	
380	4,4	60	50	3	10°	4(13/80)		GIBEN	LAM1004028	
380	4,4	60	60	3,2	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1004029	
380	4,4	72	30	3,2	10°	2(8/83)		NON PRESENTI	LAM1004030	
380	4,4	72	50	3,2	10°	4(13/80)		GIBEN	LAM1004031	
380	4,4	72	60	3,2	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1004032	
380	4,4	72	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1004033	
380	4,8	60	60	3,5	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1004034	
380	4,8	72	60	3,5	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1004035	
380	4,8	84	60	3,5	10°	2(14/100)		HOLZMA	LAM1004036	
400	4,4	48	30	3	10°	NON PRESENTI		NON PRESENTI	LAM1004037	
400	4,4	48	75	3	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004038	
400	4,4	48	80	3	10°	4(19/120)+2(9/130)		SELCO	LAM1004039	
400	4,4	48	80	3	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1004040	
400	4,4	60	30	3,2	10°	2(10/60)		NON PRESENTI	LAM1004041	
400	4,4	60	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004042	
400	4,4	60	80	3,2	10°	4(19/120)+2(9/130)		SELCO	LAM1004043	
400	4,4	60	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1004044	
400	4,4	72	30	3,2	10°	2(10/60)		SCHEER	LAM1004045	
400	4,4	72	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004046	
400	4,4	72	80	3,2	10°	4(19/120)+2(9/130)		SELCO	LAM1004047	
400	4,4	72	80	3,2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1004048	
400	4,8	72	60	3,5	10°	NON PRESENTI		HOLZMA	LAM1004049	
420	4,8	60	60	3,5	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1004050	
420	4,8	84	60	3,5	10°	3(14/76)		HOLZMA	LAM1004051	
430	4,4	48	30	3	10°	NON PRESENTI		HOLZMA	LAM1004052	
430	4,4	48	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004053	
430	4,4	48	80	3	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1004054	
430	4,4	60	30	3	10°	2(10/60)		NON PRESENTI	LAM1004055	
430	4,4	60	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004056	
430	4,4	60	80	3,2	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1004057	
430	4,4	72	30	3,2	10°	NON PRESENTI			LAM1004058	
430	4,4	72	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004059	
430	4,4	72	80	3,2	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1004060	
430	4,4	96	75	3,2	10°	4(15/105)		GIBEN + PRISMATIC	LAM1004061	
450	4,4	48	30	3	10°	2(9/60)		MAYER, PANHANS, SCHELLING	LAM1004062	
450	4,4	48	60	3	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1004063	
450	4,4	48	80	3	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1004064	
450	4,4	60	30	3	10°	2(10/60)		MAYER, PANHANS, SCHELLING	LAM1004065	
450	4,4	60	60	3,2	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1004066	
450	4,4	60	80	3,2	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1004067	
450	4,4	72	30	3,2	10°	2(10/60)		MAYER, PANHANS, SCHELLING	LAM1004068	
450	4,4	72	60	3,2	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1004069	
450	4,4	72	80	3,2	10°	2(9/130)+4(19/120)+2(14/110)		SELCO + GABBIANI	LAM1004070	
450	4,8	48	30	3,5	10°	2(9/60)		MAYER, PANHANS, SCHELLING	LAM1004071	
450	4,8	48	60	3,5	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1004072	


LAM1004 H PCD= 6mm				DIMENSIONI		DIMENSIONS		TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α°	FT / PH		MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE				
450	4,8	48	80	3.5	10°	2(9/130)+4(19/120)		SELCO	LAM1004073	
450	4,8	60	30	3.5	10°	2(9/60)		SCHEER	LAM1004074	
450	4,8	60	60	3.5	10°	2(14/125)		HOLZMA	LAM1004075	
450	4,8	60	80	3.5	10°	2(9/130)+4(19/120)		SELCO	LAM1004076	
450	4,8	72	30	3.5	10°	2(9/60)		SCHEER	LAM1004077	
450	4,8	72	60	3.5	10°	2(14/125)+2(17/100)		HOLZMA	LAM1004078	
450	4,8	72	80	3.5	10°	2(9/130)+4(19/130)		SELCO	LAM1004079	
460	4,4	72	30	3.5	10°	2(13/94)		SCHELLING	LAM1004080	
470	4,4	48	75	3.2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004081	
470	4,4	60	75	3.2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004082	
470	4,4	72	75	3.2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004083	
470	4,4	96	75	3.2	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004084	
480	4,8	48	80	3.5	10°	2(9/130)+4(19/120)		SELCO	LAM1004085	
480	4,8	60	80	3.5	10°	2(9/130)+4(19/120)		SELCO	LAM1004086	
480	4,8	72	30	3.5	10°	2(10/60)		SCHELLING	LAM1004087	
480	4,8	72	80	3.5	10°	2(9/130)+4(19/120)		SELCO	LAM1004088	
500	4,4	48	30	3.2	10°	NON PRESENTI		SCHELLING	LAM1004089	
500	4,4	48	80	3.2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1004090	
500	4,4	60	30	3.2	10°	NON PRESENTI		SCHELLING	LAM1004091	
500	4,4	60	80	3.2	10°	4(9/100)+2(9/110)+2(14/110)		GABBIANI	LAM1004092	
500	4,4	72	30	3.2	10°	NON PRESENTI		SCHELLING	LAM1004093	
500	4,8	48	30	3.5	10°	NON PRESENTI		SCHELLING	LAM1004094	
500	4,8	48	60	3.5	10°	2(11/115)		HOLZMA	LAM1004095	
500	4,8	48	75	3.5	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004096	
500	4,8	60	60	3.5	10°	2(11/115)		HOLZMA	LAM1004097	
500	4,8	60	75	3.5	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004098	
500	4,8	72	60	3.5	10°	2(11/115)		HOLZMA	LAM1004099	
500	4,8	72	75	3.5	10°	4(15/105)		GIBEN	LAM1004100	
520	4,8	48	60	3.5	10°	2(19/120)+2(11/115)		HOLZMA	LAM1004101	
520	4,8	60	60	3.5	11°	2(19/120)+2(11/115)		HOLZMA	LAM1004102	
520	4,8	72	60	3.5	12°	2(19/120)+2(11/115)		HOLZMA	LAM1004103	

TOPCUT 2 LAM1005 - LAM1006




LAMA INCISORE IN DIAMANTE DIA H4 - H6

PCD CONICAL SCORING BLADE H4 - H6



Incisore in diamante per l'incisione di pannelli bilaminati. Applicabile su macchine sezionatrici orizzontali con l'albero dell'incisore regolabile in altezza in funzione dello spessore di taglio della lama sezionatrice.

PCD conical scoring blade for engraving in bilaminated panels tips H4/H6 mm.



LAM1005 H PCD= 4mm			DIMENSIONI			DIMENSIONS		TIPO DI MACCHINA		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH		MACHINE TYPES		COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE					
80	3.1/4.3	12	20	2,2	5°			SCHELLING		LAM1005001	
80	3.1/4.3	12	22	2,2	5°					LAM1005002	
100	3.1/4.3	24	20	2,2	5°					LAM1005003	
100	3.1/4.3	24	22	2,2	5°					LAM1005004	
110	3.1/4.3	24	20	2,2	5°					LAM1005005	
110	3.1/4.3	24	22	2,2	5°					LAM1005006	
115	3.1/4.3	24	20	2,2	5°			SCHELLING		LAM1005007	
115	3.1/4.3	24	22	2,2	5°					LAM1005008	
120	2.8/4	24	20	2,2	5°					LAM1005009	
120	2.8/4	24	22	2,2	5°					LAM1005010	
120	3.1/4.3	24	20	2,2	5°					LAM1005011	
120	3.1/4.3	24	22	2,2	5°					LAM1005012	
120	3.4/4.6	24	20	2,2	5°					LAM1005013	
125	3.1/4.3	24	20	2,2	5°			PANHANS 693 EURO 5 MARTIN		LAM1005014	
125	3.1/4.3	24	22	2,2	5°					LAM1005015	
125	3.4/4.6	24	20	2,2	5°					LAM1005016	
125	3.4/4.6	24	20	2,2	5°			PANHANS 693 EURO 5 GIBEN - HOMAG		LAM1005018	
125	3.4/4.6	24	45	2,2	5°					LAM1005021	
140	3.4/4.6	28	16	2,2	5°	1(6/33)				LAM1005022	
140	3.4/4.6	28	45	2,2	5°			SCHEER FM		LAM1005024	
140	3.4/4.6	24	45	2,2	5°			EUROMAC		LAM1005025	
150	3.4/4.6	36	30	2,2	5°			SCM		LAM1005028	
150	3.4/4.6	36	45	2,2	5°			SCM		LAM1005031	
160	3.4/4.6	36	20	2,2	7°			LANGZAUNER		LAM1005032	
160	3.4/4.6	36	25,4	2,2	7°					LAM1005033	
160	3.4/4.6	36	30	2,2	7°			LANGZAUNER		LAM1005034	
160	3.4/4.6	36	55	2,2	7°	3(7/66)+3(6/84)				LAM1005036	
160	3.4/4.6	36	60	2,2	7°	3(7/80)		GIBEN		LAM1005037	
160	3.4/4.6	36	45	2,2	7°	3(11/70)				LAM1005038	
160	3.4/4.6	36	55	2,2	7°	3(7/66)+3(9/72)		GABBIANI		LAM1005039	
160	3.4/4.6	36	60	2,2	7°	3(7/80)				LAM1005040	

LAM1005 H PCD= 4mm				DIMENSIONI		DIMENSIONS		TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH	MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €	
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE	DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE				PHIN HOLE
180	3.4/4.6	42	16	2.2	7°	1(6/33)	SCHEER FM	LAM1005041		
180	3.4/4.6	36	25,4	2.2	7°			LAM1005042		
180	4.3/5.5	28	20	3.2	7°		SCHELLING - ANTHON	LAM1005043		
180	4.3/5.5	28	30	3.2	7°	2(7/42)+2(10/60)	PANHANS 693	LAM1005044		
180	4.3/5.5	36	45	3.2	7°		HOLZMA	LAM1005045		
180	4.3/5.5	36	50	3.2	7°	3(13/80)	GIBEN	LAM1005046		
180	4.3/5.5	36	20	3.2	7°		SCHELLING - ANTHON	LAM1005047		
180	4.3/5.5	36	55	3.2	7°	3(7/66)	GABBIANI	LAM1005049		
180	4.3/5.5	36	20	3.2	7°		HOLZMA	LAM1005050		
180	4.3/5.5	36	20	3.2	7°		ANTHON LNC	LAM1005051		
200	4.3/5.5	36	45	3.2	7°		HOLZMA	LAM1005055		
200	4.3/5.5	36	50	3.2	7°	3(13/80)	GIBEN SMART	LAM1005056		
200	4.3/5.5	36	65	3.2	7°	2(9/100)+2(9/110)	SELCO	LAM1005057		
200	4.3/5.5	36	80	3.2	7°	2(14/110)	GABBIANI	LAM1005058		
200	4.3/5.5	36	22	3.2	7°			LAM1005059		
200	4.3/5.5	36	65	3.2	7°	2(8,5/110)	SELCO	LAM1005060		
200	4.3/5.5	36	20	3.2	7°			LAM1005061		
200	4.3/5.5	36	30	3.2	7°	2(9/60)	SCHEER	LAM1005063		
200	4.3/5.5	36	65	3.2	7°	2(9/100)+2(9/110)	SELCO	LAM1005065		
200	4.3/5.5	36	20	3.2	7°		SCHELLING	LAM1005066		
200	4.3/5.5	36	20	3.2	7°		SCHELLING	LAM1005069		
215	4.3/5.5	42	50	3.2	7°	2(7/80)	GIBEN	LAM1005071		
215	4.3/5.5	42	50	3.2	7°	3(15/80)	GIBEN	LAM1005072		
220	4.3/5.5	36	20	3.2	7°		SCHELLING	LAM1005073		
300	4.3/5.5	48	50	3.2	7°	3(15/80)	GIBEN	LAM1005074		
300	4.3/5.5	72	65	3.2	7°	2(9/110)	SELCO	LAM1005075		
300	4.3/5.5	72	80	3.2	7°	2(14/110)		LAM1005076		
320	4.3/5.5	48	45	3.2	7°			LAM1005077		
320	4.3/5.5	48	50	3.2	7°	3(15/80)		LAM1005079		
340	4.7/5.9	72	45	3.5	7°	3(14/65)	HOLZMA	LAM1005080		

LAM1006 H PCD= 6mm				DIMENSIONI		DIMENSIONS		TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH		MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE	DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE				
80	3.1/4.3	12	20	2,2	5°				LAM1006001	
80	3.1/4.3	12	22	2,2	5°				LAM1006002	
100	3.1/4.3	24	20	2,2	5°			SCHELLING	LAM1006003	
100	3.1/4.3	24	22	2,2	5°				LAM1006004	
110	3.1/4.3	24	20	2,2	5°				LAM1006005	
110	3.1/4.3	24	22	2,2	5°				LAM1006006	
115	3.1/4.3	24	20	2,2	5°				LAM1006007	
115	3.1/4.3	24	22	2,2	5°				LAM1006008	
120	2.8/4	24	20	2,2	5°			SCHELLING	LAM1006009	
120	2.8/4	24	22	2,2	5°				LAM1006010	
120	3.1/4.3	24	20	2,2	5°				LAM1006011	
120	3.1/4.3	24	22	2,2	5°				LAM1006012	
120	3.4/4.6	24	20	2,2	5°				LAM1006013	
125	3.1/4.3	24	20	2,2	5°			PANHANS 693 EURO 5	LAM1006014	
125	3.1/4.3	24	22	2,2	5°			MARTIN	LAM1006015	
125	3.4/4.6	24	20	2,2	5°				LAM1006016	
125	3.4/4.6	24	20	2,2	5°			PANHANS 693 EURO 5	LAM1006018	
125	3.4/4.6	24	45	2,2	5°			GIBEN - HOMAG	LAM1006021	
140	3.4/4.6	28	16	2,2	5°	1(6/33)		SCHEER FM	LAM1006022	
140	3.4/4.6	28	45	2,2	5°			EUROMAC	LAM1006024	
140	3.4/4.6	24	45	2,2	5°				LAM1006025	
150	3.4/4.6	36	30	2,2	5°			SCM	LAM1006028	
150	3.4/4.6	36	45	2,2	5°			SCM	LAM1006031	
160	3.4/4.6	36	20	2,2	7°			LANGZAUNER	LAM1006032	
160	3.4/4.6	36	25,4	2,2	7°				LAM1006033	
160	3.4/4.6	36	30	2,2	7°			LANGZAUNER	LAM1006034	
160	3.4/4.6	36	55	2,2	7°	3(7/66)+3(6/84)		GABBIANI	LAM1006036	
160	3.4/4.6	36	60	2,2	7°	3(7/80)			LAM1006037	
160	3.4/4.6	36	45	2,2	7°	3(11/70)		GIBEN	LAM1006038	
160	3.4/4.6	36	55	2,2	7°	3(7/66)+3(9/72)		GABBIANI	LAM1006039	
160	3.4/4.6	36	60	2,2	7°	3(7/80)			LAM1006040	
180	3.4/4.6	42	16	2,2	7°	1(6/33)		SCHEER FM	LAM1006041	


LAM1006 H PCD= 6mm				DIMENSIONI		DIMENSIONS		TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH				
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE		MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
180	3.4/4.6	36	25,4	2.2	7°				LAM1006042	
180	4.3/5.5	28	20	3.2	7°			SCHELLING - ANTHON	LAM1006043	
180	4.3/5.5	28	30	3.2	7°	2(7/42)+2(10/60)		PANHANS 693	LAM1006044	
180	4.3/5.5	36	45	3.2	7°			HOLZMA	LAM1006045	
180	4.3/5.5	36	50	3.2	7°	3(13/80)		GIBEN	LAM1006046	
180	4.3/5.5	36	20	3.2	7°			SCHELLING - ANTHON	LAM1006047	
180	4.3/5.5	36	55	3.2	7°	3(7/66)		GABBIANI	LAM1006049	
180	4.3/5.5	36	20	3.2	7°			HOLZMA	LAM1006050	
180	4.3/5.5	36	20	3.2	7°			ANTHON LNC	LAM1006051	
200	4.3/5.5	36	45	3.2	7°			HOLZMA	LAM1006055	
200	4.3/5.5	36	50	3.2	7°	3(13/80)		GIBEN SMART	LAM1006056	
200	4.3/5.5	36	65	3.2	7°	2(9/100)+2(9/110)		SELCO	LAM1006057	
200	4.3/5.5	36	80	3.2	7°	2(14/110)		GABBIANI	LAM1006058	
200	4.3/5.5	36	22	3.2	7°				LAM1006059	
200	4.3/5.5	36	65	3.2	7°	2(8,5/110)		SELCO	LAM1006060	
200	4.3/5.5	36	20	3.2	7°				LAM1006061	
200	4.3/5.5	36	30	3.2	7°	2(9/60)		SCHEER	LAM1006063	
200	4.3/5.5	36	65	3.2	7°	2(9/100)+2(9/110)		SELCO	LAM1006065	
200	4.3/5.5	36	20	3.2	7°			SCHELLING	LAM1006066	
200	4.3/5.5	36	20	3.2	7°			SCHELLING	LAM1006069	
215	4.3/5.5	42	50	3.2	7°	2(7/80)		GIBEN	LAM1006071	
215	4.3/5.5	42	50	3.2	7°	3(15/80)		GIBEN	LAM1006072	
220	4.3/5.5	36	20	3.2	7°			SCHELLING	LAM1006073	
300	4.3/5.5	48	50	3.2	7°	3(15/80)		GIBEN	LAM1006074	
300	4.3/5.5	72	65	3.2	7°	2(9/110)		SELCO	LAM1006075	
300	4.3/5.5	72	80	3.2	7°	2(14/110)			LAM1006076	
320	4.3/5.5	48	45	3.2	7°				LAM1006077	
320	4.3/5.5	48	50	3.2	7°	3(15/80)			LAM1006079	
340	4.7/5.9	72	45	3.5	7°	3(14/65)		HOLZMA	LAM1006080	

TOPCUT 3 LAM1007 - LAM1008




LAMA INCISORE REGOLABILE IN DIAMANTE DIA H4 - H6

PCD ADJUSTABLE SCORING BLADE H4 - H6



Incisore regolabile in diamante per l'incisione di pannelli bilaminati applicabile su macchine sezionatrici orizzontali.

PCD adjustable scoring blade for engraving in bilaminated panels tips H4/H6 mm.



LAM1007 H PCD= 4mm

		DIMENSIONI		DIMENSIONS				TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α°	FT / PH		MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE				
70	2.8/3.6	8+8	20	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)			LAM1007001	
80	2.8/3.6	6+6	20	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)			LAM1007002	
80	2.8/3.6	10+10	20	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)			LAM1007003	
100	2.8/3.6	10+10	20	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)			LAM1007004	
100	2.8/3.6	12+12	22	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)			LAM1007005	
100	2.8/3.6	12+12	20	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)			LAM1007006	
120	2.8/3.6	12+12	20	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)			LAM1007007	
120	2.8/3.6	12+12	22	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)			LAM1007008	
120	2.8/3.6	12+12	22	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)+4(4,8/38,8) S.I.+4(4,8/54,9) S.I.	OTTO MARTIN RAPIDO		LAM1007013	
120	2.8/3.6	12+12	50	2.2/3.0	5°	4(6/62) S.I.	CASOLIN		LAM1007009	
120	2.8/3.6	12+12	50	2.2/3.0	5°	4(6/62) S.I. SVAS. ANGO-LARMENTE	ALTENDORF		LAM1007010	
125	2.8/3.6	12+12	20	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)			LAM1007011	
125	2.8/3.6	12+12	22	2.2/3.0	5°	2(3,1-3,8/42)			LAM1007012	

LAM1008 H PCD= 6mm


		DIMENSIONI		DIMENSIONS				TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α°	FT / PH		MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE				
70	2.8/3.6	8+8	20	2.2/3.0	5°	2/3,1 - 3,8/42			LAM1008001	
80	2.8/3.6	6+6	20	2.2/3.0	5°	2/3,1 - 3,8/42			LAM1008002	
80	2.8/3.6	10+10	20	2.2/3.0	5°	2/3,1 - 3,8/42			LAM1008003	
100	2.8/3.6	10+10	20	2.2/3.0	5°	2/3,1 - 3,8/42			LAM1008004	
100	2.8/3.6	12+12	22	2.2/3.0	5°	2/3,1 - 3,8/42			LAM1008005	
100	2.8/3.6	12+12	20	2.2/3.0	5°	2/3,1 - 3,8/42			LAM1008006	
120	2.8/3.6	12+12	20	2.2/3.0	5°	2/3,1 - 3,8/42			LAM1008007	
120	2.8/3.6	12+12	22	2.2/3.0	5°	2/3,1 - 3,8/42			LAM1008008	
120	2.8/3.6	12+12	22	2.2/3.0	5°	(2/3,1 - 3,8/42) + 4/4,8/38,8 S.I. + 4/4,8/54,9 S.I.	OTTO MARTIN RAPIDO		LAM1008013	
120	2.8/3.6	12+12	50	2.2/3.0	5°	4/6/62 S.I.	CASOLIN		LAM1008009	
120	2.8/3.6	12+12	50	2.2/3.0	5°	4/6/62 S.I. SVAS. ANGO-LARMENTE	ALTENDORF		LAM1008010	
125	2.8/3.6	12+12	20	2.2/3.0	5°	2/3,1 - 3,8/42			LAM1008011	
125	2.8/3.6	12+12	22	2.2/3.0	5°	2/3,1 - 3,8/42			LAM1008012	

FOLDINGCUT 1 LAM1011 - LAM1012




LAMA IN DIAMANTE PER FOLDING DIA H4 - H6

PCD SAW BLADE FOR FOLDING H4 - H6



Lama in diamante per lavorazione folding su centro di lavoro CNC da utilizzare con HSK63F portalama AEM8038 o HSK alberato AEM8005.

PCD saw blade for folding to be used on CNC machine with HSK sawblade holder cod AUEM8038 o HSK with shaft cod AEM6005.




LAM1011 H PCD= 4mm			DIMENSIONI		DIMENSIONS			ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D	B	A	DB	Z	α °	FT / PH	COD / SKU	PRICE €		
DIAMETER	THICKNESS	THICKNESS	HOLE DIAMETER	TOTAL TEETH	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE				
250	3,2	2,2	30	48	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011001			
250	3,2	2,2	30	54	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011002			
250	3,2	2,2	30	60	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011003			
250	4	3	30	48	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011004			
250	4	3	30	54	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011005			
250	4	3	30	60	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011006			
300	3,2	2,2	30	48	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011007			
300	3,2	2,2	30	60	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011008			
300	3,2	2,2	30	72	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011009			
300	3,2	2,2	30	96	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011010			
300	4	3	30	48	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011011			
300	4	3	30	60	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011012			
300	4	3	30	72	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011013			
300	4	3	30	96	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1011014			

LAM1012 H PCD= 6mm			DIMENSIONI		DIMENSIONS			ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D	B	A	DB	Z	α °	FT / PH	COD / SKU	PRICE €		
DIAMETER	THICKNESS	THICKNESS	HOLE DIAMETER	TOTAL TEETH	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE				
250	3,2	2,2	30	48	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012001			
250	3,2	2,2	30	54	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012002			
250	3,2	2,2	30	60	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012003			
250	4	3	30	48	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012004			
250	4	3	30	54	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012005			
250	4	3	30	60	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012006			
300	3,2	2,2	30	48	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012007			
300	3,2	2,2	30	60	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012008			
300	3,2	2,2	30	72	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012009			
300	3,2	2,2	30	96	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012010			
300	4	3	30	48	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012011			
300	4	3	30	60	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012012			
300	4	3	30	72	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012013			
300	4	3	30	96	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1012014			

LAMELLO 1 LAM1009


FRESA LAMELLO PER INCASTRI CLAMEX P-SYSTEM

CLAMEX P-SYSTEM PCD BLADE FOR LAMELLO




Fresa in PCD Lamello per incastri da utilizzare su macchine CNC e su fresatrice manuale ZETA P2 CLAMEX P-SYSTEM. La giunzione è perfetta per la produzione di mobili in serie o pezzi unici, nel rifacimento degli interni e per l'allestimento di negozio o stand per fiere.

PCD saw blade for LAMELLO jointing system to be used on CNC machines or portable machine Z P2.



DIMENSIONI DIMENSIONS						TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH	MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE			
100,4	7	3	22	4	10°	4(4,2/35,9) SVAS. ANTIORARIA	MAN. ZETA P2	LAM1009001	
100,4	7	6	22	4	10°	4(4,2/35,9) SVAS. ANTIORARIA	MAN. ZETA P2	LAM1009002	
100,4	7	3	30	4	10°	4(6,6/48) SVAS. ANTIORARIA	CNC	LAM1009003	
100,4	7	6	30	4	10°	4(6,6/48) SVAS. ANTIORARIA	CNC	LAM1009004	
100,4	7	3	35	4	10°	4(5,5/50) SVAS. ANTIORARIA	BIESSE	LAM1009005	
100,4	7	6	35	4	10°	4(5,5/50) SVAS. ANTIORARIA	BIESSE	LAM1009006	
100,4	7	3	40	4	10°	4(5,5/52) SVAS. ANTIORARIA	HOMAG	LAM1009007	
100,4	7	6	40	4	10°	4(5,5/52) SVAS. ANTIORARIA	HOMAG	LAM1009008	






LAMELLO 2 LAM1013

FRESA LAMELLO PER INCASTRI A BISCOTTO


LAMELLO SAW BLADE FOR BISCUIT JOINTING SYSTEM



Fresa in PCD Lamello per incastri da utilizzare su macchine CNC e su fresatrice manuale zeta P2 Clamex P-system. La giunzione è perfetta per la produzione di mobili in serie o pezzi unici, nel rifacimento degli interni e per l'allestimento di negozio o stand per fiere.

PCD saw blade for LAMELLO jointing system to be used on CNC machines or portable machine Z P2.


DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS PREZZI €	
D	B	Z	DB	A	α°	FT / PH	COD / SKU
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE	PRICE €
100	3,96	6	22	3	10°	N4 / 4,5 / INT 35,9 SVAST. ANTIORARIA	LAM1013001
100	3,96	8	22	3	10°	N4 / 4,5 / INT 35,9 SVAST. ANTIORARIA	LAM1013002



MANUALCUT 1 LAM1010




LAMA IN DIAMANTE PER MACCHINE PORTATILI LAVORAZIONE DI MATERIALI DURI E ABRASIVI DIA H4
PCD SAWBLADE FOR HARD AND ABRASIVE MATERIALS



Lama in diamante per macchine portatili o a batteria per la lavorazione di materiali abrasivi come fibrocemento, cartongesso e fibrogesso.

PCD saw blade for portable or battery-powered machines for working on abrasive materials such as fiber cement, plasterboard and fiber cement.




DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE DIAMETER	A THICKNESS	α ° CUTTING ANGLE	FT / PH PHIN HOLE	COD / SKU		PRICE €
160	2.2	4	20	1.6	10°	2(6/32)	LAM1010	001	
160	2.2	8	20	1.6	10°	2(6/32)	LAM1010	002	
160	2.2	10	20	1.6	10°	2(6/32)	LAM1010	003	
180	2.2	4	20	1.6	10°	2(6/32)	LAM1010	004	
190	2.2	4	20	1.6	10°	2(7/42)	LAM1010	005	
190	2.2	4	30	1.6	10°	2(7/42)	LAM1010	006	
190	2.2	12	30	1.6	10°	2(7/42)	LAM1010	007	
216	2.2	8	30	1.6	10°	2(7/42)	LAM1010	008	
216	2.2	14	30	1.6	10°	2(7/42)	LAM1010	009	
230	2.2	4	30	1.6	10°	2(7/42)	LAM1010	010	
250	2.2	12	30	1.6	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1010	011	
250	2.2	16	30	1.6	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1010	012	
300	2.2	20	30	1.6	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	LAM1010	013	

CUTPLUS 2 LAM1514

HW


LAMA IN HW PER SQUADRARE LEGNO AD ALTO RENDIMENTO

HIGH PERFORMANCE SAW BLADE FOR SQUARING IN HW



Lama in HW per seghe circolari a banco e sezionatrici orizzontali. ideali per la sezionatura di pannelli bilaminati senza l'uso dell'incisore particolarmente adatta per lavorazione legno.

HW saw blade suitable for sizing laminated panels on sliding table saw, horizontal panel saw saw without using scoring blade.






DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE DIAMETER	A THICKNESS	α ° CUT. ANGLE	FT / PH PIN HOLE	PASSO TYPE	COD / SKU	PRICE €
250	3,2	40	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514001	
250	3,2	48	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO VARIABILE	LAM1514002	
250	3,2	48	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514003	
250	3,2	54	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO VARIABILE	LAM1514004	
250	3,2	54	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514005	
250	3,2	60	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514006	
300	3,2	48	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514007	
300	3,2	60	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO VARIABILE	LAM1514008	
300	3,2	60	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514009	
300	3,2	72	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO VARIABILE	LAM1514010	
300	3,2	72	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514011	
300	3,2	80	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO VARIABILE	LAM1514012	
300	3,2	80	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514013	
300	3,2	96	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514014	
350	3,5	54	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514015	
350	3,5	72	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO VARIABILE	LAM1514016	
350	3,5	72	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514017	
350	3,5	84	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO VARIABILE	LAM1514018	
350	3,5	84	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514019	
350	3,5	96	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO VARIABILE	LAM1514020	
350	3,5	96	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514021	
350	3,5	108	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514022	
400	4	60	30	2,8	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514023	
400	4	80	30	2,8	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514024	
400	4	96	30	2,8	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514025	
400	4	120	30	2,8	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1514026	

CUTPLUS 3 LAM1515

HW


LAMA IN HW PER SQUADRARE TRUCIOLARE E MDF

HW SAW BLADE FOR SQUARING CHEAPBOARD AND MDF



Lama in HW per seghe circolari a banco e sezionatrici orizzontali. Ideali per la sezionatura di pannelli bilaminati con l'uso dell'incisore particolarmente adatta per lavorazione truciolare e MDF.

HW saw blade suitable for sizing laminated panels, cheapboard, MDF on sliding table saw, horizontal panel saw using scoring blade.




DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH	PASSO	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUT. ANGLE	PHIN HOLE	TYPE		
200	3,2	64	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1515001	
220	3,2	64	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1515002	
250	3,2	60	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1515003	
250	3,2	80	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1515004	
300	3,2	72	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO VARIABILE	LAM1515005	
300	3,2	72	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1515006	
300	3,2	96	30	2,2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1515007	
350	3,5	84	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO VARIABILE	LAM1515008	
350	3,5	84	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1515009	
350	3,5	108	30	2,5	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1515010	
400	4	108	30	2,8	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1515011	

TOPCUT 4 LAM1516

LAMA INCISORE CONICO IN WIIDIA



CONICAL SCORING BLADE IN HW

HW



Incisore in HW per sezionatrici per pannelli di truciolare rivestiti con carta o plastica, truciolare impiallacciati, legni stratificati come compensato.

HW conical scoring blade suitable for working laminated panels with paper and veneer, plywood.




DIMENSIONI DIMENSIONS						TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α°	FT / PH	MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUT. ANGLE	PHIN HOLE			
80	3,1/4,0	12	20	2,2	5°			LAM1516001	
90	3,0/4,1	12	30	2,2	5°			LAM1516002	
100	3,1/4,3	20	20	2,2	5°			LAM1516003	
100	3,1/4,3	24	20	2,2	5°			LAM1516004	
110	3,1/4,3	20	20	2,2	5°			LAM1516005	
120	3,1/4,3	20	20	2,2	5°			LAM1516006	
120	3,1/4,3	20	22	2,2	5°			LAM1516007	
120	3,4/4,5	20	20	2,2	5°			LAM1516008	
125	3,1/4,3	24	20	2,2	5°			LAM1516009	
125	3,1/4,3	24	22	2,2	5°			LAM1516010	
125	3,4/4,5	24	20	2,2	5°			LAM1516011	
125	4,3/5,5	24	20	3,2	5°			LAM1516012	
125	4,3/5,5	24	22	3,2	5°			LAM1516013	
125	4,3/5,5	24	45	3,2	5°			LAM1516014	
140	3,1/4,3	24	20	2,2	5°			LAM1516015	
140	4,3/5,5	24	45	3,2	5°	1/08/58,		LAM1516016	
150	4,3/5,5	24	20	3,2	5°			LAM1516017	
150	4,3/5,5	24	30	3,2	5°			LAM1516018	
150	4,3/5,5	24	45	3,2	5°			LAM1516019	
150	3,1/4,3	36	30	2,2	5°			LAM1516020	
150	3,4/4,5	36	30	2,2	5°			LAM1516021	
150	3,9/5,1	36	30	2,8	5°			LAM1516022	
150	4,3/5,5	36	30	3,2	5°			LAM1516023	
150	4,3/5,5	36	45	3,2	7°	3/11/70	GIBEN	LAM1516024	
150	4,3/5,5	36	55	3,2	7°	3/7/66+3/6/84	GABBIANI	LAM1516025	
160	4,3/5,5	36	20	3,2	7°			LAM1516026	

DIMENSIONI DIMENSIONS						TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE	A DIAMETER	α ° THICKNESS CUT. ANGLE	FT / PH PHIN HOLE	MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
160	4,3/5,5	36	30	3,2	7°			LAM1516027	
160	4,3/5,5	36	45	3,2	7°	3/11/70	GIBEN	LAM1516028	
160	4,3/5,5	36	55	3,2	7°	3/7/66+3/9/72	GABBIANI MACMAZZA	LAM1516029	
160	4,5/5,7	36	45	3,2	7°	3/11/70	GIBEN	LAM1516030	
160	4,5/5,7	36	55	3,2	7°	3/7/66+3/9/72	GABBIANI	LAM1516031	
160	4,7/6,0	36	55	3,5	7°	3/7/66+3/9/72	GABBIANI	LAM1516032	
180	4,3/5,5	36	20	3,2	7°			LAM1516033	
180	4,3/5,5	36	30	3,2	7°	2/10/60,		LAM1516034	
180	4,3/5,5	36	45	3,2	7°		HOLZMA	LAM1516035	
180	4,3/5,5	36	55	3,2	7°	3/7/66	GABBIANI	LAM1516036	
180	4,7/6,0	36	45	3,5	7°		HOLZMA	LAM1516037	
180	4,7/6,0	36	50	3,5	7°	3/13/80	GIBEN	LAM1516038	
180	5,0/6,2	36	55	3,5	7°		GIBEN	LAM1516039	
180	5,8/7,0	36	20	4	7°		ANTHON	LAM1516040	
180	6,2/7,2	36	20	4	7°		ANTHON	LAM1516041	
180	6,8/7,8	36	20	5	7°		SHELLING	LAM1516042	
180	4,3/5,5	44	50	3,2	7°	3/13/80	GIBEN	LAM1516043	
190	4,0/5,1	36	50	2,8	7°	3/13/80	GIBEN	LAM1516044	
200	4,3/5,5	36	20	3,2	7°			LAM1516045	
200	4,3/5,5	36	30	3,2	7°	2/10/60,		LAM1516046	
200	4,3/5,5	36	45	3,2	7°		HOLZMA	LAM1516047	
200	4,3/5,5	36	65	3,2	7°	2/9/100+2/9/110	SELCO	LAM1516048	
200	4,3/5,5	36	80	3,2	7°	2/14/110	GABBIANI	LAM1516049	
200	4,5/5,7	36	65	3,2	7°	2/8,5/110	SELCO	LAM1516050	
200	4,7/6,0	36	45	3,5	7°		HOLZMA	LAM1516051	
200	4,7/6,0	36	65	3,5	7°		SELCO	LAM1516052	
200	5,0/6,2	36	20	3,5	7°		SHELLING	LAM1516053	
200	5,0/6,2	36	65	3,5	7°		SELCO	LAM1516054	
200	5,8/7,0	36	45	4	7°		HOLZMA	LAM1516055	
200	6,2/7,2	36	20	4	7°		SHELLING	LAM1516056	
200	6,2/7,2	36	45	4,4	7°		HOLZMA	LAM1516057	
215	4,3/5,5	42	50	3,2	7°	2/7/80	GIBEN	LAM1516058	
215	4,5/5,7	42	50	3,2	7°	3/15/80	GIBEN	LAM1516059	
250	4,3/5,5	60	30	3,2	7°	2/10/60		LAM1516060	
250	4,5/5,7	60	30	3,2	7°	2/10/60		LAM1516061	
280	4,3/5,5	48	55	3,2	7°		MACMAZZA	LAM1516062	
280	4,5/5,6	48	55	3,2	7°		MACMAZZA	LAM1516063	
300	4,3/5,5	48	30	3,2	7°	2/10/60		LAM1516064	
300	4,3/5,5	48	50	3,2	7°	3/15/80	GIBEN	LAM1516065	
300	4,3/5,5	72	65	3,2	7°	2/9/110	SELCO	LAM1516066	
300	4,3/5,3	72	80	3,2	7°	2/14/110	GABBANI	LAM1516067	
300	4,5/5,7	48	50	3,2	7°	3/15/80	GIBEN	LAM1516068	
300	4,5/5,7	72	65	3,2	7°	2/9/110	SELCO	LAM1516069	
300	4,7/6,0	72	65	3,5	7°	2/9/110	SELCO	LAM1516070	

TOPCUT 5 LAM1517


HW

LAMA IN HW CON LIMITATORE DI TRUCIOLO
HW SAW BLADE WITH CHIP LIMITER



Lama industriale con limitatore di truciolo per tagli lungo vena.

Industrial circular saw blade hw for rip and glue line rip cuts.






DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH	PASSO	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUT. ANGLE	PHIN HOLE	TYPE		
250	3,2	22	30	2.2	20°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1517001	
300	3,2	26	30	2.2	20°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1517002	
350	3,5	30	30	2,5	20°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1517003	
400	4	34	30	2,8	20°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1517004	
450	4,4	38	30	3	20°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1517005	
500	4,4	42	30	3,2	20°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1517006	

TOPCUT 6 LAM1518

HW



LAMA IN HW CON TAGLIENTE CONCAVO

HW SAW BLADE WITH HZ TEETH



Lama in HW per squadrare e troncare senza incidere. Ottima per sezionatrici verticali senza l'ausilio dell'incisore.

HW saw blade suitable for sizing laminated panels on vertical panel saw without using scoring blade.



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH	PASSO	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUT. ANGLE	PHIN HOLE	TYPE		
220	3,2	42	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1518001	
250	3,2	48	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1518002	
300	3,2	60	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1518003	
303	3,2	60	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1518004	
350	3,2	72	30	2.2	10°	2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1518005	




TOPCUT 7 LAM1519

HW


LAMA CIRCOLARE CON RASANTI PER MULTILAMA

HW SAW BLADE MULTI RIP



Lama circolare con rasanti interni per taglio lungo vena del bordo e di rifilatura per macchine multilama, macchine monolama e seghe circolari.

HW saw blade with inside shaver for cutting a long the grain on multiprip saw and manual cutting machine.



DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LU	B	Z	DB	A	α °	DKN	FT / PH	PASSO	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	US. LENGHT	THICN.	T. TEETH	HOLE DIAM.	THICN.	C. ANGLE		PHIN HOLE	TYPE		
250	65	3,2	20+2+2	30	2,2	10°		2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1519001	
250	65	3,2	20+2+2	60	2,2	10°	21x74		PASSO FISSO	LAM1519002	
250	65	3,2	20+2+2	70	2,2	10°	21x84		PASSO FISSO	LAM1519003	
250	65	3,2	20+2+2	80	2,2	10°	13x90		PASSO FISSO	LAM1519004	
280	70	3,2	24+2+2	70	2,2	10°	21x84		PASSO FISSO	LAM1519005	
280	70	3,2	24+2+2	80	2,2	10°	13x90		PASSO FISSO	LAM1519006	
300	80	3,2	24+2+2	30	2,2	10°		2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1519007	
300	80	3,2	24+2+2	50	2,2	10°			PASSO FISSO	LAM1519008	
300	80	3,2	24+2+2	60	2,2	10°	21x74		PASSO FISSO	LAM1519009	
300	80	3,2	24+2+2	70	2,2	10°	21x84		PASSO FISSO	LAM1519010	
300	80	3,2	24+2+2	75	2,2	10°	21x91		PASSO FISSO	LAM1519011	
300	80	3,2	24+2+2	80	2,2	10°	13x90		PASSO FISSO	LAM1519012	
300	80	3,2	24+2+2	80	2,2	10°	18,5X87	6 (5,5/91)+2 (13/100)+4(6,6/95)	PASSO FISSO	LAM1519013	
300	80	3,4	24+2+2	80	2,2	10°	13x90		PASSO FISSO	LAM1519014	
320	90	3,2	24+2+2	70	2,2	10°	21x84		PASSO FISSO	LAM1519015	
320	90	3,2	24+2+2	80	2,2	10°	13x90		PASSO FISSO	LAM1519016	
320	85	3,2	24+2+2	90	2,2	10°	21x110		PASSO FISSO	LAM1519017	
320	85	3,2	24+2+2	100	2,2	10°	13x110		PASSO FISSO	LAM1519018	
350	105	3,5	24+2+4	30	2,5	10°		2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1519019	
350	105	3,5	24+2+4	50	2,5	10°			PASSO FISSO	LAM1519020	
350	105	3,5	24+2+4	60	2,5	10°	21x74		PASSO FISSO	LAM1519021	
350	105	3,5	24+2+4	70	2,5	10°	21x84		PASSO FISSO	LAM1519022	
350	105	3,5	24+2+4	75	2,5	10°	21x91		PASSO FISSO	LAM1519023	
350	105	3,5	24+2+4	80	2,5	10°	14x92		PASSO FISSO	LAM1519024	
350	105	3,5	24+2+4	80	2,5	10°	18,5X87	6 (5,5/91)+2 (13/100)+4(6,6/95)	PASSO FISSO	LAM1519025	
350	95	3,5	24+2+4	90	2,5	10°	21x110		PASSO FISSO	LAM1519026	

DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LU	B	Z	DB	A	α °	DKN	FT / PH	PASSO	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	US. LENGHT	THICN.	T. TEETH	HOLE DIAM.	THICN.	C. ANGLE		PHIN HOLE	TYPE		
350	95	3,5	24+2+4	95	2,5	10°	21x109		PASSO FISSO	LAM1519027	
350	95	3,5	24+2+4	100	2,5	10°	13x112		PASSO FISSO	LAM1519028	
350	95	3,5	24+2+4	105	2,5	10°	21x119		PASSO FISSO	LAM1519029	
350	105	3,8	24+2+4	30	2,5	10°			PASSO FISSO	LAM1519030	
350	105	3,8	24+2+4	70	2,5	10°	21x84		PASSO FISSO	LAM1519031	
350	105	3,8	24+2+4	80	2,5	10°	14x92		PASSO FISSO	LAM1519032	
350	95	3,8	24+2+4	90	2,5	10°	21x110		PASSO FISSO	LAM1519033	
380	115	4,0	28+2+4	70	2,8	10°	21x84		PASSO FISSO	LAM1519034	
380	115	4,0	28+2+4	75	2,8	10°	21x91		PASSO FISSO	LAM1519035	
380	115	4,0	28+2+4	100	2,8	10°	13x112		PASSO FISSO	LAM1519036	
400	120	4,0	28+2+4	30	2,8	10°		2(7/42)+2(9/46,4)+2(10/60)	PASSO FISSO	LAM1519037	
400	120	4,0	28+2+4	50	2,8	10°			PASSO FISSO	LAM1519038	
400	120	4,0	28+2+4	70	2,8	10°	21x84		PASSO FISSO	LAM1519039	
400	120	4,0	28+2+4	75	2,8	10°	21x91		PASSO FISSO	LAM1519040	
400	120	4,0	28+2+4	80	2,8	10°	14x92		PASSO FISSO	LAM1519041	
400	120	4,0	28+2+4	90	2,8	10°	21x110		PASSO FISSO	LAM1519042	
400	120	4,0	28+2+4	95	2,8	10°	21x109		PASSO FISSO	LAM1519043	
400	120	4,0	28+2+4	100	2,8	10°	13x112		PASSO FISSO	LAM1519044	
400	120	4,0	28+2+4	110	2,8	10°	21x130		PASSO FISSO	LAM1519045	

TOPCUT 8 LAM1520

HW


LAMA CIRCOLARE IN HW PER SEZIONATARICI

HW SAW BLADE FOR CUTTING



Lama circolare per sezionare pannelli singoli e a pacco con incisore.

HW saw blade for cutting single or not panels using scoring blade.




DIMENSIONI DIMENSIONS						TIPO DI MACCHINA		ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH	PASSO	MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICN.	T. TEETH	HOLE DIAM.	THICN.	C. ANGLE	PHIN HOLE	TYPE			
300	4,4	60	30	3,2	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	PASSO FISSO		LAM1520001	
300	4,4	60	65	3,2	10°	2/9/110	PASSO FISSO	SELCO	LAM1520002	
300	4,4	60	75	3,2	10°	4/15/105 + 3/7/100	PASSO FISSO		LAM1520003	
300	4,4	60	80	3,2	10°	2/14/110+4/9/100	PASSO FISSO	GABBIANI	LAM1520004	
300	4,4	72	30	3,2	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	PASSO FISSO		LAM1520005	
300	4,4	72	65	3,2	10°	2/9/110	PASSO FISSO	SELCO	LAM1520006	
300	4,4	72	80	3,2	10°	2/14/110+4/9/100	PASSO FISSO	GABBIANI	LAM1520007	
320	4,4	60	50	3,2	10°	4/13/80	PASSO FISSO	GIBEN	LAM1520008	
320	4,4	60	65	3,2	10°	2/9/110	PASSO FISSO	SELCO	LAM1520009	
320	4,4	60	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520010	
320	4,4	72	50	3,2	10°	4/13/80	PASSO FISSO	GIBEN	LAM1520011	
320	4,4	72	75	3,2	10°		PASSO FISSO	GIBEN - MACMAZZA	LAM1520012	
320	4,6	60	65	3,2	10°	2/9/110	PASSO FISSO	SELCO	LAM1520013	
330	4,4	60	50	3,2	10°	4/13/80	PASSO FISSO	GIBEN	LAM1520014	
350	4,25	72	30	3,2	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	PASSO FISSO		LAM1520015	
350	4,4	54	30	3,2	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	PASSO FISSO		LAM1520016	
350	4,4	54	75	3,2	10°		PASSO FISSO		LAM1520017	
350	4,4	54	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520018	
350	4,4	72	30	3,2	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	PASSO FISSO		LAM1520019	
350	4,4	72	50	3,2	10°	4/13/80	PASSO FISSO	GIBEN	LAM1520020	
350	4,4	72	60	3,2	10°	2/14/100	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520021	
350	4,4	72	65	3,2	10°	2/9/110	PASSO FISSO	SELCO	LAM1520022	
350	4,4	72	75	3,2	10°	4/15/105 + 3/7/100	PASSO FISSO		LAM1520023	
350	4,4	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520024	
350	4,6	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/131	PASSO FISSO		LAM1520025	
355	4,4	72	30	3,2	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	PASSO FISSO		LAM1520026	

DIMENSIONI DIMENSIONS						TIPO DI MACCHINA		ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	B THICN.	Z T. TEETH	DB HOLE DIAM.	A THICN.	α ° C. ANGLE	FT / PH PHIN HOLE	PASSO TYPE	MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
355	4,4	72	65	3,2	10°	2/9/110	PASSO FISSO	SELCO	LAM1520027	
355	4,4	72	75	3,2	10°	4/15/105 + 3/7/100	PASSO FISSO		LAM1520028	
355	4,4	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520029	
360	4,4	72	50	3,2	10°	4/13/80	PASSO FISSO	GIBEN	LAM1520030	
360	4,6	72	65	3,2	10°	2/9/110	PASSO FISSO	SELCO	LAM1520031	
370	4,4	72	30	3,2	10°		PASSO FISSO	SCHELLING	LAM1520032	
380	4,4	72	50	3,2	10°	4/13/80	PASSO FISSO	GIBEN	LAM1520033	
380	4,4	72	60	3,2	10°	2/14/100	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520034	
380	4,4	72	75	3,2	10°	4/15/105 + 3/7/100	PASSO FISSO		LAM1520035	
380	4,4	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520036	
380	4,8	72	60	3,5	10°	2/14/100	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520037	
380	4,8	84	60	3,5	10°	2/14/100	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520038	
400	4,25	72	30	3,2	10°	02/10/1960	PASSO FISSO		LAM1520039	
400	4,4	60	30	3,2	10°	02/10/1960	PASSO FISSO		LAM1520040	
400	4,4	60	75	3,2	10°	4/15/105	PASSO FISSO	GIBEN - HOMAG	LAM1520041	
400	4,4	60	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520042	
400	4,4	72	30	3,2	10°	02/10/1960	PASSO FISSO		LAM1520043	
400	4,4	72	60	3,2	10°		PASSO FISSO	ANTHON	LAM1520044	
400	4,4	72	65	3,2	10°		PASSO FISSO	SELCO	LAM1520045	
400	4,4	72	75	3,2	10°	4/15/105	PASSO FISSO	GIBEN - HOMAG	LAM1520046	
400	4,4	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520047	
400	4,6	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520048	
400	4,8	72	60	3,5	10°	2/14/125	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520049	
420	4,4	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520050	
420	4,8	72	60	3,5	10°	2/14/125	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520051	
430	4,4	72	30	3,2	10°	22191	PASSO FISSO		LAM1520052	
430	4,4	72	60	3,2	10°		PASSO FISSO	ANTHON	LAM1520053	
430	4,4	72	65	3,2	10°		PASSO FISSO	SELCO	LAM1520054	
430	4,4	72	75	3,2	10°	4/15/105	PASSO FISSO	GIBEN	LAM1520055	
430	4,4	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520056	
430	4,4	96	75	3,2	10°	4/15/105	PASSO FISSO	GIBEN	LAM1520057	
430	4,6	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520058	
430	4,8	72	70	3,5	10°		PASSO FISSO	SELCO	LAM1520059	
450	4,4	72	30	3,2	10°	22161	PASSO FISSO	SCHELLING	LAM1520060	
450	4,4	72	60	3,2	10°	2/14/125	PASSO FISSO	ANTHON - HOLZMA	LAM1520061	
450	4,4	72	75	3,2	10°		PASSO FISSO	MACMAZZA	LAM1520062	
450	4,4	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520063	
450	4,6	72	80	3,2	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520064	
450	4,8	72	60	3,5	10°	2/14/125	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520065	
450	4,8	72	80	3,5	10°	2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130	PASSO FISSO		LAM1520066	
460	4,4	72	30	3,2	10°	2/13/94	PASSO FISSO	SCHELLING	LAM1520067	
470	4,4	72	70	3,2	10°		PASSO FISSO	SELCO	LAM1520068	
470	4,4	72	75	3,2	10°	4/15/105	PASSO FISSO	GIBEN	LAM1520069	
470	4,4	96	75	3,2	10°	4/15/105	PASSO FISSO	GIBEN	LAM1520070	
480	4,4	72	30	3,2	10°	22191	PASSO FISSO	SCHELLING	LAM1520071	
480	4,8	72	60	3,5	10°	2/11/115	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520072	
480	4,8	72 ®	80	3,5	10°	2/9/130+4/19/120	PASSO FISSO	SELCO	LAM1520073	
480	5,2	72	80	3,5	10°	2/9/130+4/19/120	PASSO FISSO	SELCO	LAM1520074	
500	4,6	72	30	3,2	10°		PASSO FISSO	SCHELLING	LAM1520075	
500	4,8	60	60	3,5	10°	2/19/120+2/11/115	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520076	
500	4,8	72	60	3,5	10°	2/19/120+2/11/115	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520077	
520	4,8	60	60	3,5	10°	2/19/120+2/11/115	PASSO FISSO	HOLZMA	LAM1520078	
520	4,8	72	30	3,5	10°		PASSO FISSO	SCHELLING	LAM1520079	

TOPCUT 9 LAM1521


HW

LAMA INCISORE REGOLABILE IN HW
HW ADJUSTABLE SCORING BLADE



Incisore regolabile in HW per l'incisione di pannelli bilaminati applicabile su macchine sezionatrici orizzontali.

HW adjustable scoring blade suitable on sliding table machines.



DIMENSIONI DIMENSIONS						TIPO DI MACCHINA	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D	B	Z	DB	A	α °	FT / PH	MACHINE TYPES	COD / SKU	PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUT. ANGLE	PHIN HOLE			
70	2,8/3,6	8+8	20	2,2+2,2	5°			LAM1521001	
80	2,8/3,6	10+10	20	2,2+2,2	5°			LAM1521002	
100	2,8/3,6	10+10	20	2,2+2,2	5°			LAM1521003	
100	2,8/3,6	10+10	22	2,2+2,2	5°			LAM1521004	
100	3,1/3,9	10+10	20	2,2+2,2	5°			LAM1521005	
100	3,1/3,9	10+10	22	2,2+2,2	5°			LAM1521006	
120	2,8/3,6	12+12	20	2,2+2,2	5°			LAM1521007	
120	2,8/3,6	12+12	22	2,2+2,2	5°			LAM1521008	
120	3,1/3,9	12+12	20	2,2+2,2	5°			LAM1521009	
120	3,1/3,9	12+12	22	2,2+2,2	5°			LAM1521010	
125	2,8/3,6	12+12	20	2,2+2,2	5°			LAM1521011	
125	2,8/3,6	12+12	22	2,2+2,2	5°			LAM1521012	
125	3,1/3,9	12+12	20	2,2+2,2	5°			LAM1521013	
125	3,1/3,9	12+12	22	2,2+2,2	5°			LAM1521014	
125	3,1/3,9	12+12	30	2,2+2,2	5°			LAM1521015	
125	4,0/4,8	20+20	45	2,2+2,2	5°		GIBEN	LAM1521016	
160	2,8/3,6	18+18	30	2,2+2,2	5°			LAM1521017	
160	3,5/4,3	18+18	30	2,2+2,2	5°			LAM1521018	
180	2,8/3,6	18+18	30	2,2+2,2	5°			LAM1521019	
180	3,5/4,3	18+18	30	2,2+2,2	5°			LAM1521020	
180	4,4/5,5	18+18	45	2,2+2,2	5°		HOLZMA	LAM1521021	
180	4,8/5,6	28+28	55+3	2,2+2,2	5°		GABBIANI	LAM1521022	
200	4,3/5,2	30+30	20	2,2+2,2	5°		SCM	LAM1521023	
300	4,3/5,5	32+32	50+3	1,8+1,8	5°		GIBEN	LAM1521024	
340	4,4/5,6	32+32	45	2,5+2,5	5°		HOLZMA	LAM1521025	

GROOVINGCUT 1 LAM1522

HW



LAMA CIRCOLARE IN HW PER CANALI

HW GROOVING BLADE



Lama circolare per canali in HW.

HW grooving blade.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE DIAMETER	A THICKNESS	α ° CUT. ANGLE	FT / PH PHIN HOLE	COD / SKU	PRICE €
125	1,5	12	30	1,2	10°		LAM1522001	
125	1,8	12	30	1,2	10°		LAM1522002	
125	2	12	30	1,4	10°		LAM1522003	
125	2,5	12	30	1,6	10°		LAM1522004	
125	3	12	30	2	10°		LAM1522005	
125	3,5	12	30	2,5	10°		LAM1522006	
125	4	12	30	2,8	10°		LAM1522007	
125	4,5	12	30	3,2	10°		LAM1522008	
125	5	12	30	4	10°		LAM1522009	
125	6	12	30	4	10°		LAM1522010	
125	7	12	30	6	10°		LAM1522011	
125	8	12	30	6	10°		LAM1522012	
125	9	12	30	6	10°		LAM1522013	
125	10	12	30	6	10°		LAM1522014	
150	1,5	18	30	1,2	10°		LAM1522015	
150	1,8	18	30	1,2	10°		LAM1522016	
150	2	18	30	1,4	10°		LAM1522017	
150	2,5	18	30	1,6	10°		LAM1522018	
150	3	18	30	2	10°		LAM1522019	
150	3,5	18	30	2,5	10°		LAM1522020	
150	4	18	30	2,8	10°		LAM1522021	
150	5	18	30	4	10°		LAM1522022	
150	6	18	30	4	10°		LAM1522023	
150	7	18	30	6	10°		LAM1522024	
150	8	18	30	6	10°		LAM1522025	
150	9	18	30	6	10°		LAM1522026	




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE DIAMETER	A THICKNESS	α ° CUT. ANGLE	FT / PH PHIN HOLE	COD / SKU	PRICE €
150	10	18	30	6	10°		LAM1522027	
180	2	24	30	1,4	10°		LAM1522028	
180	2,5	24	30	1,6	10°		LAM1522029	
180	3	24	30	2	10°		LAM1522030	
180	3,5	24	30	2,5	10°		LAM1522031	
180	4	24	30	2,8	10°		LAM1522032	
180	5	24	30	4	10°		LAM1522033	
180	6	24	30	4	10°		LAM1522034	
180	7	24	30	6	10°		LAM1522035	
180	8	24	30	6	10°		LAM1522036	
180	9	24	30	6	10°		LAM1522037	
180	10	24	30	6	10°		LAM1522038	
180	2	24	35	1,4	10°		LAM1522039	
180	2,5	24	35	1,6	10°		LAM1522040	
180	3	24	35	2	10°		LAM1522041	
180	3,5	24	35	2,5	10°		LAM1522042	
180	4	24	35	2,8	10°		LAM1522043	
180	5	24	35	4	10°		LAM1522044	
180	6	24	35	4	10°		LAM1522045	
180	7	24	35	6	10°		LAM1522046	
180	8	24	35	6	10°		LAM1522047	
180	9	24	35	6	10°		LAM1522048	
180	10	24	35	6	10°		LAM1522049	
200	3	32	30	2	10°		LAM1522050	
200	4	32	30	2,8	10°		LAM1522051	
200	5	32	30	4	10°		LAM1522052	
200	6	32	30	4	10°		LAM1522053	
250	3	40	30	2	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	LAM1522054	
250	4	40	30	2,8	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	LAM1522055	
250	5	40	30	4	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	LAM1522056	
250	6	40	30	4	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	LAM1522057	
300	3	48	30	2	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	LAM1522058	
300	4	48	30	2,8	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	LAM1522059	
300	5	48	30	4	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	LAM1522060	
300	6	48	30	4	10°	2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60	LAM1522061	

TOPCUT 10 LAM1523

HW


LAMA CIRCOLARE IN HW CON TAGLIENTI NEGATIVI PER METALLI NON FERROSI

HW SAW BLADE WITH NEGATIVE CUTTING SUITABLE FOR LIGHT METAL



Lama circolare in HW con tagliente negativo per lavorazione metalli leggeri come alluminio.

HW saw blade with negative cutting suitable for light metal like aluminium.



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE DIAMETER	A THICKNESS	α ° CUT. ANGLE	FT / PH PHIN HOLE	COD / SKU	PRICE €
200	3,2	64	20	2,5	10°-		LAM1523001	
250	3,4	60	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523002	
250	3,4	60	32	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523003	
250	3,4	80	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523004	
250	3,4	80	32	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523005	
275	3,4	84	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523006	
275	3,4	84	32	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523007	
300	3,4	72	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523008	
300	3,4	72	32	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523009	
300	3,4	84	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523010	
300	3,4	84	32	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523011	
300	3,4	96	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523012	
300	3,4	96	32	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523013	
320	3,4	96	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523014	
330	3,4	96	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523015	
350	3,4	84	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523016	
350	3,4	84	32	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523017	
350	3,4	96	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523018	
350	3,4	96	32	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523019	
350	3,4	108	30	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523020	
350	3,4	108	32	2,6	10°-	2/11/63	LAM1523021	
370	3,8	96	30	3	10°-	2/11/63	LAM1523022	
380	3,8	96	30	3	10°-	2/11/63	LAM1523023	
400	4	96	30	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523024	
400	4	96	32	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523025	
400	4	108	30	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523026	




DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE DIAMETER	A THICKNESS	α° CUT. ANGLE	FT / PH PHIN HOLE	COD / SKU	PRICE €
400	4	108	32	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523027	
400	4	120	30	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523028	
400	4	120	32	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523029	
420	4	96	30	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523030	
430	4	96	30	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523031	
450	4	96	30	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523032	
450	4	96	32	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523033	
450	4	108	30	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523034	
450	4	108	32	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523035	
450	4	128	30	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523036	
450	4	128	32	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523037	
450	4	140	30	3,2	10°-	2/11/63	LAM1523038	
500	4,6	120	30	3,6	10°-	2/11/63	LAM1523039	
500	4,6	120	32	3,6	10°-	2/11/63	LAM1523040	
500	4,6	140	30	3,6	10°-	2/11/63	LAM1523041	
500	4,6	156	30	3,6	10°-	2/11/63	LAM1523042	
550	4,6	140	30	3,6	10°-	2/11/63	LAM1523043	
550	4,6	172	30	3,6	10°-	2/11/63	LAM1523044	
600	4,6	140	30	3,6	10°-	2/11/63	LAM1523045	
600	4,6	186	30	3,6	10°-	2/11/63	LAM1523046	
650	5	160	30	4	10°-	2/11/63	LAM1523047	
700	5	160	30	4	10°-	2/11/63	LAM1523048	

TOPCUT 11 LAM1524

HW


LAMA CIRCOLARE IN HW CON TAGLIENTI POSITIVI PER METALLI NON FERROSI

HW SAW BLADE WITH POSITIVE CUTTING SUITABLE FOR LIGHT METAL



Lama circolare in HW con tagliente positivo per lavorazione metalli leggeri come alluminio.

HW saw blade with positive cutting suitable for light metal like aluminium.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE DIAMETER	A THICKNESS	α ° CUT. ANGLE	FT / PH PHIN HOLE	COD / SKU	PRICE €
200	3,2	48	20	2,5	10°		LAM1524001	
200	3,2	64	20	2,5	10°		LAM1524002	
250	3,4	60	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524003	
250	3,4	60	32	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524004	
250	3,4	80	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524005	
250	3,4	80	32	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524006	
275	3,4	84	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524007	
275	3,4	84	32	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524008	
300	3,4	72	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524009	
300	3,4	72	32	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524010	
300	3,4	84	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524011	
300	3,4	84	32	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524012	
300	3,4	96	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524013	
300	3,4	96	32	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524014	
320	3,4	96	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524015	
330	3,4	96	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524016	
350	3,4	84	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524017	
350	3,4	84	32	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524018	
350	3,4	96	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524019	
350	3,4	96	32	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524020	
350	3,4	108	30	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524021	
350	3,4	108	32	2,6	10°	02/11/1963	LAM1524022	
370	3,8	96	30	3	10°	02/11/1963	LAM1524023	
380	3,8	96	30	3	10°	02/11/1963	LAM1524024	
400	4	96	30	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524025	
400	4	96	32	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524026	

DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAMETER	B THICKNESS	Z TOTAL TEETH	DB HOLE DIAMETER	A THICKNESS	α ° CUT. ANGLE	FT / PH PHIN HOLE	COD / SKU	PRICE €
400	4	108	30	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524027	
400	4	108	32	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524028	
400	4	120	30	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524029	
400	4	120	32	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524030	
420	4	96	30	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524031	
430	4	96	30	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524032	
450	4	96	30	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524033	
450	4	96	32	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524034	
450	4	108	30	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524035	
450	4	108	32	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524036	
450	4	128	30	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524037	
450	4	128	32	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524038	
450	4	140	30	3,2	10°	02/11/1963	LAM1524039	
500	4,6	120	30	3,6	10°	02/11/1963	LAM1524040	
500	4,6	120	32	3,6	10°	02/11/1963	LAM1524041	
500	4,6	140	30	3,6	10°	02/11/1963	LAM1524042	
550	4,6	120	30	3,6	10°	02/11/1963	LAM1524043	
550	4,6	140	30	3,6	10°	02/11/1963	LAM1524044	
600	4,6	120	30	3,6	10°	02/11/1963	LAM1524045	
600	4,6	140	30	3,6	10°	02/11/1963	LAM1524046	
650	5	140	30	4	10°	02/11/1963	LAM1524047	
700	5	140	30	4	10°	02/11/1963	LAM1524048	


LAMELLO 5 LAM1525



HW

FRESA LAMELLO IN HW PER INCASTRI A BISCOTTO

LAMELLO HW SAW BLADE FOR BISCUIT JOINTING SYSTEM FOR BISCUIT JOINTING SYSTEM



Fresa in HW Lamello per incastri da utilizzare su macchine CNC e su fresatrice manuale Zeta P2 Clamex P-System. La giunzione e' perfetta per la produzione di mobili in serie o pezzi unici, nel rifacimento degli interni e per l'allestimento di negozio o stand per fiere.

HW saw blade for LAMELLO SYSTEM.

DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS PREZZI €	
D	B	Z	DB	A	α°	FT / PH	COD / SKU
DIAMETER	THICKNESS	TOTAL TEETH	HOLE DIAMETER	THICKNESS	CUTTING ANGLE	PHIN HOLE	PRICE €
100	3,96	6	22	3	10°	N4 / 4,5 / INT 35,9 SVAST. ANTIORARIA	LAM1525001
100	3,96	8	22	3	10°	N4 / 4,5 / INT 35,9 SVAST. ANTIORARIA	LAM1525002





TRUCIOLATORI - SQUADRATRICE

HOGGERS - SQUARING



TRCP TRC6001

TRUCIOLATORE IN DIAMANTE
COMPATTO POSITIVO

DP COMPACT
POSITIVE HOGGER

43
PAG.



TRR TRC6003

TRUCIOLATORE IN DIAMANTE
COMPATTO A RAGGIO COSTANTE

DP COMPACT
RADIUS HOGGER

45
PAG.



TRCN TRC6002

TRUCIOLATORE IN DIAMANTE
COMPATTO NEGATIVO

DP COMPACT
NEGATIVE HOGGER

44
PAG.



TRCG TRC6004

TRUCIOLATORE IN DIAMANTE
NEGATIVO GEOMETRIA A GRADINO





DP NEGATIVE HOGGER
STEP GEOMETRY

46
PAG.

TRCP TRC6001

TRUCIOLATORE IN DIAMANTE COMPATTO POSITIVO

DP COMPACT POSITIVE HOGGER



Truciolatore compatto in diamante riaffilabile angolo di taglio positivo, altezza PCD 6 mm, adatto per lavorazioni di pannelli truciolari, nobilitati, laminati, M.D.F., utilizzabile su macchine squadratrici e squadrabordatrici.



Re-sharpening compact hogger in diamond with positive cut angle, height PCD 6 mm, suitable for working on chipboard panels, laminated, M.D.F., it can be used on squaring machines and squaring-edging machines.

DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAM.	LU U. LENGHT	DB HOLE DIAM.	Z TOT TOT. TEETH	Z EFF ACTUAL TEETH	FORI AGG. ADJ. BORE	ANG. Ass.	H POS	β ° AXIAL ANGLE	MT/MIN FEED RATE	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
250	12	60	24	20+4	S-SYSTEM160	7°	6	10°	18-25	TRC6001001	TRC6001002	
250	12	60	30	24+6	S-SYSTEM160	7°	6	10°	25-32	TRC6001003	TRC6001004	
250	12	60	36	30+6	S-SYSTEM160	7°	6	10°	30-40	TRC6001005	TRC6001006	
250	12	60	42	36+6	S-SYSTEM160	7°	6	10°	35-45	TRC6001007	TRC6001008	
250	12	60	48	42+6	S-SYSTEM160	7°	6	10°	40-50	TRC6001009	TRC6001010	
250	12	60	54	48+6	S-SYSTEM160	7°	6	10°	50-60	TRC6001011	TRC6001012	
250	12	80	24	20+4	S-SYSTEM192	7°	6	10°	18-25	TRC6001013	TRC6001014	
250	12	80	30	24+6	S-SYSTEM192	7°	6	10°	25-32	TRC6001015	TRC6001016	
250	12	80	36	30+6	S-SYSTEM192	7°	6	10°	30-40	TRC6001017	TRC6001018	
250	12	80	42	36+6	S-SYSTEM192	7°	6	10°	35-45	TRC6001019	TRC6001020	
250	12	80	48	42+6	S-SYSTEM192	7°	6	10°	40-50	TRC6001021	TRC6001022	
250	12	80	54	48+6	S-SYSTEM192	7°	6	10°	50-60	TRC6001023	TRC6001024	
250	12	80+	24	20+4	4(9/100)	7°	6	10°	18-25	TRC6001025	TRC6001026	
250	12	80+	30	24+6	4(9/100)	7°	6	10°	25-32	TRC6001027	TRC6001028	
250	12	80+	36	30+6	4(9/100)	7°	6	10°	30-40	TRC6001029	TRC6001030	
250	12	80+	42	36+6	4(9/100)	7°	6	10°	35-45	TRC6001031	TRC6001032	
250	12	80+	48	42+6	4(9/100)	7°	6	10°	40-50	TRC6001033	TRC6001034	
250	12	80+	54	48+6	4(9/100)	7°	6	10°	50-60	TRC6001035	TRC6001036	

TRCN TRC6002

TRUCIOLATORE IN DIAMANTE COMPATTO NEGATIVO

DP COMPACT NEGATIVE HOGGER



Truciolatore compatto in diamante riaffilabile angolo di taglio negativo, altezza PCD 6 mm, adatto per lavorazioni di pannelli truciolari, nobilitati, laminati, M.D.F., utilizzabile su macchine squadratrici e squadrabordatrici.



Re-sharpening compact hogger in diamond with negative cut angle, height PCD 6 mm, suitable for working on chipboard panels, laminated, M.D.F., it can be used on squaring machines and squaring-edging machines.

DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAM.	LU U. LENGHT	DB HOLE DIAM.	Z TOT TOT. TEETH	Z EFF ACTUAL TEETH	FORI AGG. ADJ. BORE	ANG. Ass.	H POS	β° AXIAL ANGLE	MT/MIN FEED RATE	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
250	12	60	24	20+4	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	18-25	TRC6002001	TRC6002002	
250	12	60	30	24+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	25-32	TRC6002003	TRC6002004	
250	12	60	36	30+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	30-40	TRC6002005	TRC6002006	
250	12	60	42	36+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	35-45	TRC6002007	TRC6002008	
250	12	60	48	42+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	40-50	TRC6002009	TRC6002010	
250	12	60	54	48+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	50-60	TRC6002011	TRC6002012	
250	12	80	24	20+4	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	18-25	TRC6002013	TRC6002014	
250	12	80	30	24+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	25-32	TRC6002015	TRC6002016	
250	12	80	36	30+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	30-40	TRC6002017	TRC6002018	
250	12	80	42	36+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	35-45	TRC6002019	TRC6002020	
250	12	80	48	42+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	40-50	TRC6002021	TRC6002022	
250	12	80	54	48+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	50-60	TRC6002023	TRC6002024	
250	12	80+	24	20+4	4(9/100)	7°	6	-10°	18-25	TRC6002025	TRC6002026	
250	12	80+	30	24+6	4(9/100)	7°	6	-10°	25-32	TRC6002027	TRC6002028	
250	12	80+	36	30+6	4(9/100)	7°	6	-10°	30-40	TRC6002029	TRC6002030	
250	12	80+	42	36+6	4(9/100)	7°	6	-10°	35-45	TRC6002031	TRC6002032	
250	12	80+	48	42+6	4(9/100)	7°	6	-10°	40-50	TRC6002033	TRC6002034	
250	12	80+	54	48+6	4(9/100)	7°	6	-10°	50-60	TRC6002035	TRC6002036	

TRR TRC6003

TRUCIOLATORE IN DIAMANTE COMPATTO A RAGGIO COSTANTE

DP COMPACT RADIUS HOGGER



Truciolatore compatto a raggio costante in diamante riaffilabile, angolo di taglio negativo, altezza PCD 6 mm, adatto per lavorazioni di pannelli truciolari, nobilitati, laminati, M.D.F., utilizzabile su macchine squadratrici e squadrabordatrici.




Re-sharpening radius hogger in diamond with negative cut angle, height PCD 6 mm, suitable for working on chipboard panels, laminated, M.D.F., it can be used on squaring machines and squaring-edging machines.

DIMENSIONI					DIMENSIONS					ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LU	DB	Z TOT	Z EFF	FORI AGG.	ANG.	H	β°	MT/MIN	SX / LH	DX / RH		PRICE €
DIAM.	U. LENGHT	HOLE DIAM.	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	ADJ. BORE	Ass.	POS	AXIAL ANGLE	FEED RATE	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
250	12	60	24	20+4	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	25-30	TRC6003001	TRC6003002		
250	12	60	30	24+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	35-40	TRC6003003	TRC6003004		
250	12	60	36	30+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	40-50	TRC6003005	TRC6003006		
250	12	60	42	36+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	45-60	TRC6003007	TRC6003008		
250	12	60	48	42+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	60-80	TRC6003009	TRC6003010		
250	12	80	24	20+4	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	25-30	TRC6003011	TRC6003012		
250	12	80	30	24+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	35-40	TRC6003013	TRC6003014		
250	12	80	36	30+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	40-50	TRC6003015	TRC6003016		
250	12	80	42	36+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	45-60	TRC6003017	TRC6003018		
250	12	80	48	42+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	60-80	TRC6003019	TRC6003020		
250	12	80+	24	20+4	4(9/100)	7°	6	-10°	25-30	TRC6003021	TRC6003022		
250	12	80+	30	24+6	4(9/100)	7°	6	-10°	35-40	TRC6003023	TRC6003024		
250	12	80+	36	30+6	4(9/100)	7°	6	-10°	40-50	TRC6003025	TRC6003026		
250	12	80+	42	36+6	4(9/100)	7°	6	-10°	45-60	TRC6003027	TRC6003028		
250	12	80+	48	42+6	4(9/100)	7°	6	-10°	60-80	TRC6003029	TRC6003030		

TRCG TRC6004

TRUCIOLATORE IN DIAMANTE NEGATIVO GEOMETRIA A GRADINO

DP NEGATIVE HOGGER STEP GEOMETRY



Truciolatore in diamante riaffilabile con geometria a gradino, angolo di taglio negativo, altezza PCD 6 mm, adatto per lavorazioni di pannelli truciolari, nobilitati, laminati, M.D.F., utilizzabile su macchine squadratrici e squadrabordatrici.

Re-sharpening hogger in diamond step design, with negative cut angle, height PCD 6 mm, suitable for working on chipboard panels, laminated, M.D.F., it can be used on squaring machines and squaring-edging machines.

DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAM.	LU U. LENGHT	DB HOLE DIAM.	Z TOT TOT. TEETH	Z EFF ACTUAL TEETH	FORI AGG. ADJ. BORE	ANG. Ass.	H POS	β° AXIAL ANGLE	MT/MIN FEED RATE	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
250	12	60	24	20+4	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	25-30	TRC6004001	TRC6004002	
250	12	60	30	24+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	35-40	TRC6004003	TRC6004004	
250	12	60	36	30+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	40-50	TRC6004005	TRC6004006	
250	12	60	42	36+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	45-60	TRC6004007	TRC6004008	
250	12	60	48	42+6	S-SYSTEM160	7°	6	-10°	60-80	TRC6004009	TRC6004010	
250	12	80	24	20+4	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	25-30	TRC6004011	TRC6004012	
250	12	80	30	24+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	35-40	TRC6004013	TRC6004014	
250	12	80	36	30+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	40-50	TRC6004015	TRC6004016	
250	12	80	42	36+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	45-60	TRC6004017	TRC6004018	
250	12	80	48	42+6	S-SYSTEM192	7°	6	-10°	60-80	TRC6004019	TRC6004020	
250	12	80+	24	20+4	4(9/100)	7°	6	-10°	25-30	TRC6004021	TRC6004022	
250	12	80+	30	24+6	4(9/100)	7°	6	-10°	35-40	TRC6004023	TRC6004024	
250	12	80+	36	30+6	4(9/100)	7°	6	-10°	40-50	TRC6004025	TRC6004026	
250	12	80+	42	36+6	4(9/100)	7°	6	-10°	45-60	TRC6004027	TRC6004028	
250	12	80+	48	42+6	4(9/100)	7°	6	-10°	60-80	TRC6004029	TRC6004030	



FRESE CON FORO - SQUADRATRICE BORDATRICE

CUTTERS WITH BORE - SQUARING EDGEBANDING

FRESE CON FORO - SQUADRATRICE BORDATRICE

CUTTERS WITH BORE - SQUARING EDGEBANDING



FFD4001 FFD4009 FFD4020
FFD4003 FFD4011 FFD4022
FFD4005 FFD4014
FFD4007 FFD4016

FRESE BORDATRICE AD ELICA
 IN DIAMANTE PCD H2.5/4.5 MM
 ASSIALE 30°
 DIAMOND JOINTING CUTTER WITH
 HELICOIDAL WINGS PCD H2.5/4.5 MM
 AXIAL 30°

51
 PAG.



FFD4002 FFD4010 FFD4021
FFD4004 FFD4012 FFD4023
FFD4006 FFD4015
FFD4008 FFD4017

FRESE BORDATRICE AD ELICA
 IN DIAMANTE PCD H2.5/4.5 MM
 ASSIALE 30° CON ASOLE ANTIRUMORE
 DIAMOND JOINTING CUTTER
 PCD H2.5/4.5 MM AXIAL 30°
 WITH LOW NOISE SLOTS

55
 PAG.



FFD4013 FFD4018 FFD4024

FRESE BORDATRICE AD ELICA
 IN DIAMANTE PCD H2.5/4.5 MM
 ASSIALE 30° CON ASOLE ANTIRUMORE
 DIAMOND JOINTING CUTTER
 PCD H2.5/4.5 MM AXIAL 30°
 WITH LOW NOISE SLOTS

59
 PAG.



FFD4019 FFD4025

FRESE BORDATRICE AD ELICA
 IN DIAMANTE PCD H4.5 MM
 ASSIALE 54.9°
 DIAMOND JOINTING CUTTER
 WITH HELICOIDAL WINGS PCD H4.5
 MM AXIAL 54.9°

62
 PAG.



LIGHT FLEX 1 FFD4026

FRESE BORDATRICE AD INSERTI
 IN DIAMANTE PCD H3 ASSIALE 35°
 JOINTING CUTTER WITH PCD INSERTS
 PCD H3 AXIAL 35°

64
 PAG.



LIGHT FLEX 2 FFD4027

FRESE BORDATRICE AD INSERTI
 IN DIAMANTE PCD H3 ASSIALE 45°
 JOINTING CUTTER WITH PCD
 INSERTS PCD H3 AXIAL 45°

65
 PAG.



LIGHT FLEX 3 FFD4028

FRESE BORDATRICE AD INSERTI
 IN DIAMANTE PCD H3 MM
 ASSIALE 54.9°
 JOINTING CUTTER WITH PCD INSERTS
 PCD H3 MM AXIAL 54.9°

66
 PAG.



AIRCUT 2 FFD4041

FRESE BORDATRICE AD INSERTI
 IN DIAMANTE PCD H2.5 MM
 ASSIALE 30°
 JOINTING CUTTER WITH PCD
 INSERTS PCD H2.5 MM AXIAL 30°

67
 PAG.



AIRCUT 3 FFD4042

FRESE BORDATRICE AD INSERTI
 IN DIAMANTE PCD H2.5 MM
 ASSIALE 45°
 JOINTING CUTTER WITH PCD
 INSERTS PCD H2.5 MM AXIAL 45°

69
 PAG.



DIAFIX 1 FFD4043

FRESE BORDATRICE AD INSERTI IN DIA-
 MANTE PCD H5.5 ASSIALE 30°. INSERTI
 REGOLABILI ASSIALMENTE E DIAMET-
 RO COSTANTE POST AFFILATURA
 PCD INSERTS JOINTING CUTTER WITH
 CONSTAND DIAMETER

NEW
70
 PAG.



TRS 1 FFD4030

FRESE RETTIFICA REGOLABILI
 ASSIALITA' 30°
 DIA ADJUSTABLE JOINTING
 CUTTER CUTTING ANGLE 30°

71
 PAG.



TRS 2 FFD4031

FRESE RETTIFICA REGOLABILI
 ASSIALITA' 45°
 DIA ADJUSTABLE JOINTING
 CUTTER CUTTING ANGLE 45°

72
 PAG.



TRS 3 FFD4032

FRESE RETTIFICA REGOLABILI
 ASSIALITA' 54.9°
 DIA ADJUSTABLE JOINTING CUTTER
 CUTTING ANGLE 54.9°

73
 PAG.



TRS 4 FFD4033

FRESE RETTIFICA INTERCAMBIABILE
 CON REGOLAZIONE MICROMETRICA
 HYDRO ASSIALITA' 45°
 DIA ADJUSTABLE CHANGEABLE
 JOINTING CUTTER PROGRESSIVE WITH
 HYDRO SLEEVE AXIAL 45°

74
 PAG.



TRS 5 FFD4034

FRESE RETTIFICA INTERCAMBIABILE
 REGOLAZIONE MICROMETRICA HYDRO
 ASSIALITA' 54.9° CORPO IN ACCIAIO
 DIA ADJUSTABLE CHANGEABLE
 JOINTING CUTTER PROGRESSIVE WITH
 HYDRO SLEEVE AXIAL 54.9° STEEL BODY

74
 PAG.



GROOVINGCUT 2 FFD4035

FRESE REGOLABILI
 PER CANALI
 DIA ADJUSTABLE
 GROOVING CUTTER

75
 PAG.



GROOVINGCUT 3 FFD4036

FRESE REGOLABILI PER CANALI
 CON SPIGOLATORI REGOLABILI
 DIA ADJUSTABLE GROOVING
 CUTTER WITH ADJUSTABLE
 CHANFERING KNIFE

76
 PAG.



FFD4029

FRESE BORDATRICE
 PER RIFILARE
 PRE FINISHING EDGE
 TRIMMING CUTTER

76
 PAG.



FFD4037

FRESE BORDATRICE PER
 CONTORNARE CON HSK25R
 PRE FINISHING EDGE
 TRIMMING CUTTER HSK

77
 PAG.

FRESE CON FORO - SQUADRATRICE BORDATRICE

CUTTERS WITH BORE - SQUARING EDGEBANDING



FFD4038

FRESE BORDATRICI
PER CONTORNARE MACCHINA
STEFANI-FRAVOL
PRE FINISHING EDGE TRIMMING
CUTTER STEFANI-FRAVOL MACHINES

77
PAG.



FFD4040

FRESE BORDATRICI PER CONTORNARE
CON HSK25R PER HOMAG-IMA
PRE FINISHING EDGE TRIMMING
CUTTER HSK25R FOR HOMAG-IMA

78
PAG.



FFD4044

FRESE PER BATTUTE PCD H4,5
ASSIALE POSITIVO NEGATIVO
PCD REBATING CUTTER POS/NEG
AXIAL CUT PCD H 4,5

NEW
78
PAG.



FFS5001

FRESA BORDATRICE
IN DIAMANTE RAGGIATRICI
PER MACCHINA HOLZ-HER
DIAMOND EDGE ROUNING
CUTTERS FOR HOLZ-HER

79
PAG.



FFS5002

FRESE BORDATRICI IN DIAMANTE
PER RAGGIARE MACCHINA
HOLZ-HER 1832 CON AIR SYSTEM
DIAMOND EDGE ROUNING CUTTERS
FOR HOLZ-HER 1832 WITH AIR SYSTEM

79
PAG.



FFS5003

FRESA BORDATRICE IN DIAMANTE
RAGGIATRICI PER MACCHINA
HOLZ-HER 1827
DIAMOND EDGE ROUNING CUTTERS
FOR HOLZ-HER 1827

80
PAG.



FFS5004

FRESA BORDATRICE IN DIAMANTE
RAGGIATRICI PER MACCHINA
HOLZ-HER FR201 CON AIR SYSTEM
DIAMOND EDGE ROUNING CUTTERS
FOR HOLZ-HER FR201 WITH AIR SYSTEM

80
PAG.



FFS5005

FRESE BORDATRICI IN DIAMANTE
PER RAGGIARE MACCHINA
HOLZ-HER 1833 CON AIR SYSTEM
DIAMOND EDGE ROUNING CUTTERS
FOR HOLZ-HER 1833 WITH AIR SYSTEM

81
PAG.



FFS5006

FRESA BORDATRICE IN DIAMANTE
PER RAGGIARE E SMUSSARE PER
MACCHINA HOLZ-HER 1826
DIAMOND EDGE ROUNING AND
CHAMFERING CUTTERS
FOR HOLZ-HER 1826

81
PAG.



FFS5007

FRESA BORDATRICE IN DIAMANTE
PER RAGGIARE E SMUSSARE PER
MACCHINA HOLZ-HER FR701
DIAMOND EDGE ROUNING AND
CHAMFERING CUTTERS
FOR HOLZ-HER FR701

82
PAG.



FFS5008

FRESE BORDATRICI IN DIAMANTE
PER RAGGIARE MACCHINA SCM
STEFANI ROUNDK AIR SYSTEM Z3
DIAMOND EDGE ROUNING CUTTERS
FOR SCM - STEFANI ROUNDK AIR
SYSTEM Z3

82
PAG.



FFS5009

FRESE BORDATRICI IN DIAMANTE
PER RAGGIARE MACCHINA SCM
IDM C1/C2 CON AIR SYSTEM
DIAMOND EDGE ROUNING CUTTERS
FOR SCM - IDM WITH AIR SYSTEM

83
PAG.



FFS5010

FRESA PER RAGGIARE Z6
MACCHINA BIESSE ERGHO AKRON
DIAMOND EDGE Z6 ROUNING
CUTTERS FOR BIESSE ERGHO AKRON

83
PAG.



FFS5011

FRESA PER RAGGIARE Z6
MACCHINA BIESSE
DIAMOND EDGE ROUNING Z6
CUTTERS FOR BIESSE

84
PAG.



FFS5012

FRESA PER RAGGIARE
MACCHINA HOMAG FF - IMA
DIAMOND EDGE ROUNING CUTTERS
FOR HOMAG FF - IMA

84
PAG.



FFS5013

FRESA PER SMUSSARE HSK32
MACCHINA HOMAG
DIAMOND EDGE CHAMFERING
CUTTERS FOR HOMAG

85
PAG.



FFS5014

FRESA PER RAGGIARE HSK32
MACCHINA HOMAG
DIAMOND EDGE ROUNING
CUTTERS FOR HOMAG

86
PAG.



JOINT CUT 2 FFS5016

FRESA REGOLABILE PER GIUNZIONI
CON FORO
AJUSTANLE CUTTER FOR JOINTING

NEW
87
PAG.



FFS5017

FRESA RAGGIATRICE Z4
CON COPIATORE
PCD RADIUS CUTTER WITH COPIER

NEW
87
PAG.




V CUT 8 FFS5015

FRESA CON FORO PER SMUSSARE
PANNELLI A 45° CON ANGOLO ASSIALE
POSITIVO NEGATIVO
HOLE CUTTER WITH HOLE FOR CUT-
TING PANELS AT 45° WITH POSITIVE
NEGATIVE AXIAL ANGLE

NEW
88
PAG.

BASSOFONDI - TYPE




FFD4001 - FFD4003 - FFD4005 - FFD4007 - FFD4009 - FFD4011 - FFD4014 - FFD4016 - FFD4020 - FFD4022

FRESE BORDATRICI AD ELICA
IN DIAMANTE PCD
H2.5/4.5 MM ASSIALE 30°

DIAMOND JOINTING CUTTER
WITH HELICOIDAL WINGS PCD
H2.5/4.5 MM AXIAL 30°

Frese bordatrici per rettifica ad elica in diamante con placchetta H2.5 / 4.5 mm e angolo assiale di taglio 30°.

Diamond jointing cutter with helicoidal wings PCD H2.5 / 4.5 mm axial 30°.



D60												DIMENSIONI		DIMENSIONS		MACCHINA		ARTICOLI		ITEMS	
										Pag. 232		MACHINE BRANDS		FFD4001 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4003 - H4,5 mm		PREZZI €		
D	LU	Z	Z TOT	DB	β °	A	AI	B	C	S/AS	TYPE		COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €			
60	36	2+2	8	20	30°	6,5		43,5		AS	6	CEHISA	FFD4001001	FFD4001002		FFD4003001	FFD4003002				
60	36	3+3	12	20	30°	6,5		43,5		AS	6	CEHISA	FFD4001003	FFD4001004		FFD4003003	FFD4003004				
60	48	2+2	12	25	30°					AS	1	FRAVOL	FFD4001005	FFD4001006		FFD4003005	FFD4003006				
60	48	3+3	18	25	30°					AS	1	FRAVOL	FFD4001007	FFD4001008		FFD4003007	FFD4003008				
60	48	2+2	12	25	30°	14				AS	6	FELDER	FFD4001009	FFD4001010		FFD4003009	FFD4003010				
60	48	3+3	18	25	30°	14				AS	6	FELDER	FFD4001011	FFD4001012		FFD4003011	FFD4003012				
60	48	2+2	12	20	30°	7				AS	7		FFD4001013	FFD4001014		FFD4003013	FFD4003014				
60	48	3+3	18	20	30°	7				AS	7		FFD4001015	FFD4001016		FFD4003015	FFD4003016				
60	55	2+2	14	20	30°					AS	1		FFD4001017	FFD4001018		FFD4003017	FFD4003018				
60	55	3+3	21	20	30°					AS	1		FFD4001019	FFD4001020		FFD4003019	FFD4003020				
60	55	2+2	14	25	30°					AS	1		FFD4001021	FFD4001022		FFD4003021	FFD4003022				
60	55	3+3	21	25	30°					AS	1		FFD4001023	FFD4001024		FFD4003023	FFD4003024				
60	55	2+2	14	16	30°	12		31	12	S	2		FFD4001025	FFD4001025		FFD4003025	FFD4003025				
60	55	3+3	21	16	30°	12		31	12	S	2		FFD4001027	FFD4001027		FFD4003027	FFD4003027				
60	55	2+2	14	20	30°	13		43,5		AS	7	CEHISA	FFD4001029	FFD4001030		FFD4003029	FFD4003030				
60	55	3+3	21	20	30°	13		43,5		AS	7	CEHISA	FFD4001031	FFD4001032		FFD4003031	FFD4003032				
60	55	2+2	14	25	30°	3,5		48	3,5	AS	2	CASADEI	FFD4001045	FFD4001046		FFD4003045	FFD4003046				
60	55	3+3	21	25	30°	3,5		48	3,5	AS	2	CASADEI	FFD4001047	FFD4001048		FFD4003047	FFD4003048				
60	65	2+2	16	20	30°					AS	1		FFD4001033	FFD4001034		FFD4003033	FFD4003034				
60	65	3+3	24	20	30°					AS	1		FFD4001035	FFD4001036		FFD4003035	FFD4003036				
60	65	2+2	16	25	30°					AS	1	FELDER FORMAT 4 / FRAVOL	FFD4001037	FFD4001038		FFD4003037	FFD4003038				
60	65	3+3	24	25	30°					AS	1	FELDER FORMAT 4 / FRAVOL	FFD4001039	FFD4001040		FFD4003039	FFD4003040				
60	65	2+2	16	25	30°	8				AS	7	FRAVOL	FFD4001041	FFD4001042		FFD4003041	FFD4003042				
60	65	3+3	24	25	30°	8				AS	7	FRAVOL	FFD4001043	FFD4001044		FFD4003043	FFD4003044				

D70												DIMENSIONI				DIMENSIONS		MACCHINA		ARTICOLI				ITEMS	
											Pag. 232		MACHINE BRANDS		FFD4005 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4007 - H4,5 mm		PREZZI €					
D	LU	Z	Z TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE					PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €			
70	45	2+2	12	30	30°	16				AS	6						FFD4005001	FFD4005002		FFD4007001	FFD4007002				
70	45	3+3	18	30	30°	16				AS	6						FFD4005003	FFD4005004		FFD4007003	FFD4007004				
70	48	2+2	12	30	30°	9	9	24	6	AS	10	HOLZ-HER					FFD4005005	FFD4005006		FFD4007005	FFD4007006				
70	48	3+3	18	30	30°	9	9	24	6	AS	10	HOLZ-HER					FFD4005007	FFD4005008		FFD4007007	FFD4007008				
70	48	2+2	12	30	30°	9		41	6	AS	5	HOLZ-HER ARCUS 1801					FFD4005009	FFD4005010		FFD4007009	FFD4007010				
70	48	3+3	18	30	30°	9		41	6	AS	5	HOLZ-HER ARCUS 1801					FFD4005011	FFD4005012		FFD4007011	FFD4007012				
70	48	2+2	12	30	30°	8				AS	7						FFD4005013	FFD4005014		FFD4007013	FFD4007014				
70	48	3+3	18	30	30°	8				AS	7						FFD4005015	FFD4005016		FFD4007015	FFD4007016				
70	48	2+2	12	25	30°	12		61		AS	6	HEBROCK					FFD4005017	FFD4005018		FFD4007017	FFD4007018				
70	48	3+3	18	25	30°	12		61		AS	6	HEBROCK					FFD4005019	FFD4005020		FFD4007019	FFD4007020				
70	48	2+2	12	25	30°	11		70	11	AS	3						FFD4005021	FFD4005022		FFD4007021	FFD4007022				
70	48	2+2	18	25	30°	11		70	11	AS	3						FFD4005023	FFD4005024		FFD4007023	FFD4007024				
70	55	2+2	14	30	30°	9,5	9	30,5	6	AS	10	HOLZ-HER AGGREGATE 1801					FFD4005025	FFD4005026		FFD4007025	FFD4007026				
70	55	3+3	21	30	30°	9,5	9	30,5	6	AS	10	HOLZ-HER AGGREGATE 1801					FFD4005027	FFD4005028		FFD4007027	FFD4007028				
70	65	2+2	16	30	30°	9,5	9	40,5	6	AS	10	HOLZ-HER ARCUS 1801					FFD4005029	FFD4005030		FFD4007029	FFD4007030				
70	65	3+3	24	30	30°	9,5	9	40,5	6	AS	10	HOLZ-HER ARCUS 1801					FFD4005031	FFD4005032		FFD4007031	FFD4007032				

D80				DIMENSIONI DIMENSIONS								MACCHINA			ARTICOLI ITEMS					
				Pag. 232								MACHINE BRANDS		FFD4009 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4011 - H4,5 mm		PREZZI €	
D	LU	Z	Z TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE		COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €		
80	25	2+2	6	30	30°					AS	1		FFD4009001	FFD4009002		FFD4011001	FFD4011002			
80	25	3+3	9	30	30°					AS	1		FFD4009003	FFD4009004		FFD4011003	FFD4011004			
80	30	2+2	8	30	30°	11,5		53	11,5	S	3	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4009005	FFD4009005		FFD4011005	FFD4011005			
80	30	3+3	12	30	30°	11,5		53	11,5	S	3	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4009007	FFD4009007		FFD4011007	FFD4011007			
80	40	2+2	10	30	30°					AS	1	SCM	FFD4009009	FFD4009010		FFD4011009	FFD4011010			
80	40	3+3	15	30	30°					AS	1	SCM	FFD4009011	FFD4009012		FFD4011011	FFD4011012			
80	45	2+2	12	30	30°	4		53	4	S	3	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4009013	FFD4009013		FFD4011013	FFD4011013			
80	45	3+3	18	30	30°	4		53	4	S	3	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4009015	FFD4009015		FFD4011015	FFD4011015			
80	48	2+2	12	30	30°					AS	1		FFD4009017	FFD4009018		FFD4011017	FFD4011018			
80	48	3+3	18	30	30°					AS	1		FFD4009019	FFD4009020		FFD4011019	FFD4011020			
80	48	2+2	12	25	30°	15		63		AS	6	FELDER	FFD4009021	FFD4009022		FFD4011021	FFD4011022			
80	48	3+3	18	25	30°	15		63		AS	6	FELDER	FFD4009023	FFD4009024		FFD4011023	FFD4011024			
80	48	2+2	12	20	30°	11,5		25	11,5	S	2	BIESSE AKRON 246	FFD4009025	FFD4009026		FFD4011025	FFD4011025			
80	48	3+3	18	20	30°	11,5		25	11,5	S	2	BIESSE AKRON 246	FFD4009027	FFD4009027		FFD4011027	FFD4011027			
80	55	2+2	14	30	30°					AS	1	SCM ME-35 MINIMAX	FFD4009029	FFD4009030		FFD4011029	FFD4011030			
80	55	3+3	21	30	30°					AS	1	SCM ME-35 MINIMAX	FFD4009031	FFD4009032		FFD4011031	FFD4011032			
80	55	2+2	14	20	30°	17		25	13	AS	2	BIESSE AKRON 246 GRIGGIO	FFD4009033	FFD4009034		FFD4011033	FFD4011034			
80	55	3+3	21	20	30°	17		25	13	AS	2	BIESSE AKRON 246 GRIGGIO	FFD4009035	FFD4009036		FFD4011035	FFD4011036			
80	65	2+2	16	25	30°					AS	1		FFD4009037	FFD4009038		FFD4011037	FFD4011038			
80	65	3+3	24	25	30°					AS	1		FFD4009039	FFD4009040		FFD4011039	FFD4011040			
80	65	2+2	16	30	30°	6		53	6	S	2	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4009041	FFD4009041		FFD4011041	FFD4011041			
80	65	3+3	24	30	30°	6		53	6	S	2	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4009043	FFD4009043		FFD4011043	FFD4011043			
80	65	2+2	16	30	30°	10		56		AS	7		FFD4009045	FFD4009046		FFD4011045	FFD4011046			
80	65	3+3	24	30	30°	10		56		AS	7		FFD4009047	FFD4009048		FFD4011047	FFD4011048			
80	65	2+2	16	30	30°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO	FFD4009049	FFD4009050		FFD4011049	FFD4011050			
80	65	3+3	24	30	30°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO	FFD4009051	FFD4009052		FFD4011051	FFD4011052			
80	65	2+2	16	20	30°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4009053	FFD4009054		FFD4011053	FFD4011054			
80	65	3+3	24	20	30°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4009055	FFD4009056		FFD4011055	FFD4011056			

D85		DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI		ITEMS			
										Pag. 232		MACHINE BRANDS		FFD4009 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4011 - H4,5 mm		PREZZI €
D	LU	Z	Z TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE			COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €
85	45	3+3	18	30	30°					AS	1	OTT		FFD4009057	FFD4009058		FFD4011057	FFD4011058	
85	65	3+3	24	30	30°	15				AS	7	OTT		FFD4009059	FFD4009060		FFD4011059	FFD4011060	

												Pag. 232		FFD4014 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4016 - H4,5 mm		PREZZI €
D	LU	Z	Z TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	
100	35	2+2	12	30	30°					AS	1	IMA BRANDT	FFD4014001	FFD4014002		FFD4016001	FFD4016002		
100	35	3+3	12	30	30°					AS	1	IMA BRANDT	FFD4014003	FFD4014004		FFD4016003	FFD4016004		
100	45	2+2	12	30	30°					AS	1		FFD4014005	FFD4014006		FFD4016005	FFD4016006		
100	45	3+3	18	30	30°					AS	1		FFD4014007	FFD4014008		FFD4016007	FFD4016008		
100	45	2+2	12	30	30°					S	1		FFD4014009	FFD4014009		FFD4016009	FFD4016009		
100	45	3+3	18	30	30°					S	1		FFD4014011	FFD4014011		FFD4016011	FFD4016011		
100	45	2+2	12	30	30°	5,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4014013	FFD4014014		FFD4016013	FFD4016014		
100	45	3+3	18	30	30°	5,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4014015	FFD4014016		FFD4016015	FFD4016016		
100	45	2+2	12	30	30°	16		61		AS	6	HEBROCK EBM BRANDT AMBITION 1110 F	FFD4014017	FFD4014018		FFD4016017	FFD4016018		
100	45	3+3	18	30	30°	16		61		AS	6	HEBROCK EBM BRANDT AMBITION 1110 F	FFD4014019	FFD4014020		FFD4016019	FFD4016020		
100	45	2+2	12	30	30°	12		75	15	AS	3		FFD4014021	FFD4014022		FFD4016021	FFD4016022		
100	45	3+3	18	30	30°	12		75	15	AS	3		FFD4014023	FFD4014024		FFD4016023	FFD4016024		
100	48	2+2	12	25	30°					AS	1		FFD4014025	FFD4014026		FFD4016025	FFD4016026		
100	48	3+3	18	25	30°					AS	1		FFD4014027	FFD4014028		FFD4016027	FFD4016028		
100	48	2+2	12	30	30°	11,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4014029	FFD4014030		FFD4016029	FFD4016030		
100	48	3+3	18	30	30°	11,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4014031	FFD4014032		FFD4016031	FFD4016032		
100	48	2+2	12	30	30°	7,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4014033	FFD4014034		FFD4016033	FFD4016034		
100	48	3+3	18	30	30°	7,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4014035	FFD4014036		FFD4016035	FFD4016036		
100	48	2+2	12	30	30°	4		40	4	AS	2	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4014037	FFD4014038		FFD4016037	FFD4016038		
100	48	3+3	18	30	30°	4		40	4	AS	2	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4014039	FFD4014040		FFD4016039	FFD4016040		
100	55	2+2	14	30	30°					AS	1		FFD4014041	FFD4014042		FFD4016041	FFD4016042		
100	55	3+3	21	30	30°					AS	1		FFD4014043	FFD4014044		FFD4016043	FFD4016044		
100	55	2+2	14	30	30°	18,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4014045	FFD4014046		FFD4016045	FFD4016046		
100	55	3+3	21	30	30°	18,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4014047	FFD4014048		FFD4016047	FFD4016048		
100	55	2+2	14	30	30°	14,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4014049	FFD4014050		FFD4016049	FFD4016050		
100	55	3+3	21	30	30°	14,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4014051	FFD4014052		FFD4016051	FFD4016052		
100	65	2+2	16	30	30°					AS	1		FFD4014053	FFD4014054		FFD4016053	FFD4016054		
100	65	3+3	24	30	30°					AS	1		FFD4014055	FFD4014056		FFD4016055	FFD4016056		
100	65	2+2	16	30	30°	5		75	5	S	3	BIESSE AKRON 600 AKRON 800	FFD4014057	FFD4014057		FFD4016057	FFD4016057		
100	65	3+3	24	30	30°	5		75	5	S	3	BIESSE AKRON 600 AKRON 800	FFD4014059	FFD4014059		FFD4016059	FFD4016059		
100	65	2+2	16	30	30°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4014061	FFD4014062		FFD4016061	FFD4016062		
100	65	3+3	24	30	30°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4014063	FFD4014064		FFD4016063	FFD4016064		
100	65	2+2	16	30	30°	12		26	27	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4014065	FFD4014066		FFD4016065	FFD4016066		
100	65	3+3	24	30	30°	12		26	27	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4014067	FFD4014068		FFD4016067	FFD4016068		
100	65	2+2	16	20	30°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4014069	FFD4014070		FFD4016069	FFD4016070		
100	65	3+3	24	20	30°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4014071	FFD4014072		FFD4016071	FFD4016072		
100	65	2+2	16	30	30°	16		40	9	AS	2	HOLZ-HER	FFD4014073	FFD4014074		FFD4016073	FFD4016074		
100	65	3+3	24	30	30°	16		40	9	AS	2	HOLZ-HER	FFD4014075	FFD4014076		FFD4016075	FFD4016076		
100	65	2+2	16	30	30°	16		40	9	S	2	HOLZ-HER	FFD4014077	FFD4014078		FFD4016077	FFD4016078		
100	65	3+3	24	30	30°	16		40	9	S	2	HOLZ-HER	FFD4014079	FFD4014080		FFD4016079	FFD4016080		

D125		DIMENSIONI DIMENSIONS										MACCHINA		ARTICOLI ITEMS					
										Pag. 232		MACHINE BRANDS		FFD4020 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4022 - H4,5 mm		PREZZI €
D	LU	Z	TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE			COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €
125	34	3+3	12	30	30°					AS	1	IMA /HOMAG		FFD4020001	FFD4020002		FFD4022001	FFD4022002	
125	34	4+4	16	30	30°					AS	1	IMA /HOMAG		FFD4020003	FFD4020004		FFD4022003	FFD4022004	
125	43	3+3	18	30	30°	14		57		AS	6			FFD4020005	FFD4020006		FFD4022005	FFD4022006	
125	43	4+4	24	30	30°	14		57		AS	6			FFD4020007	FFD4020008		FFD4022007	FFD4022008	
125	45	3+3	18	30	30°					AS	1	IMA		FFD4020009	FFD4020010		FFD4022009	FFD4022010	
125	45	4+4	24	30	30°					AS	1	IMA		FFD4020011	FFD4020012		FFD4022011	FFD4022012	
125	45	3+3	18	30	30°	6				AS	7	HOMAG		FFD4020013	FFD4020014		FFD4022013	FFD4022014	
125	45	4+4	24	30	30°	6				AS	7	HOMAG		FFD4020015	FFD4020016		FFD4022015	FFD4022016	
125	48	3+3	18	30	30°					AS	1			FFD4020017	FFD4020018		FFD4022017	FFD4022018	
125	48	4+4	24	30	30°					AS	1			FFD4020019	FFD4020020		FFD4022019	FFD4022020	
125	48	3+3	18	30	30°	4		40	4	AS	2	HOMAG		FFD4020021	FFD4020022		FFD4022021	FFD4022022	
125	48	4+4	24	30	30°	4		40	4	AS	2	HOMAG		FFD4020023	FFD4020024		FFD4022023	FFD4022024	
125	65	3+3	24	30	30°					AS	1			FFD4020025	FFD4020026		FFD4022025	FFD4022026	
125	65	4+4	32	30	30°					AS	1			FFD4020027	FFD4020028		FFD4022027	FFD4022028	
125	65	3+3	24	30	30°	8		49	8	AS	2	BIESSE		FFD4020029	FFD4020030		FFD4022029	FFD4022030	
125	65	4+4	32	30	30°	8		49	8	AS	2	BIESSE		FFD4020031	FFD4020032		FFD4022031	FFD4022032	
125	65	3+3	24	30	30°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT-IMA-SCM IDM - BIESSE		FFD4020033	FFD4020034		FFD4022033	FFD4022034	
125	65	4+4	32	30	30°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT-IMA-SCM IDM - BIESSE		FFD4020035	FFD4020036		FFD4022035	FFD4022036	
125	65	3+3	24	30	30°	12,5		40	12,5	AS	2	HOMAG		FFD4020037	FFD4020038		FFD4022037	FFD4022038	
125	65	4+4	32	30	30°	12,5		40	12,5	AS	2	HOMAG		FFD4020039	FFD4020040		FFD4022039	FFD4022040	
125	65	3+3	24	30	30°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO/HOLZ-HER		FFD4020041	FFD4020042		FFD4022041	FFD4022042	
125	65	4+4	32	30	30°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO/HOLZ-HER		FFD4020043	FFD4020044		FFD4022043	FFD4022044	

D150		DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI				ITEMS			
Pag. 232												MACHINE BRANDS		FFD4020 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4022 - H4,5 mm		PREZZI €		
D	LU	Z	TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS		COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €		
150	43	3+3	18	30	30°	1,5		40	1,5	AS	2	HOMAG		FFD4020045	FFD4020046		FFD4022045	FFD4022046			
150	43	4+4	24	30	30°	1,5		40	1,5	AS	2	HOMAG		FFD4020047	FFD4020048		FFD4022047	FFD4022048			
150	65	3+3	24	30	30°	13,75		40	13,75	AS	2	HOMAG		FFD4020049	FFD4020050		FFD4022049	FFD4022050			
150	65	4+4	32	30	30°	13,75		40	13,75	AS	2	HOMAG		FFD4020051	FFD4020052		FFD4022051	FFD4022052			



FFD4002 - FFD4004 - FFD4006 - FFD4008 - FFD4010 - FFD4012 - FFD4015 - FFD4017 - FFD4021 - FFD4023

FRESE BORDATRICI AD ELICA
IN DIAMANTE PCD H2.5/4.5 MM
ASSIALE 30° CON ASOLE ANTIRUMORE

DIAMOND JOINTING CUTTER PCD
H2.5/4.5 MM AXIAL 30°
WITH LOW NOISE SLOTS

Frese bordatrici per rettifica ad elica in diamante con placchetta H2.5 / 4.5mm, angolo assiale di taglio 30° e asole antirumore.

Diamond jointing cutter D60 PCD H2.5 / 4.5mm axial 30° with low noise slots.



D60												DIMENSIONI				DIMENSIONS		MACCHINA		ARTICOLI				ITEMS	
										Pag. 232		MACHINE BRANDS		FFD4002 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4004 - H4,5 mm		PREZZI €						
D	LU	Z	TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE			COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €						
60	36	2+2	8	20	30°	6,5		43,5		AS	6	CEHISA	FFD4002001	FFD4002002			FFD4004001	FFD4004002							
60	36	3+3	12	20	30°	6,5		43,5		AS	6	CEHISA	FFD4002003	FFD4002004			FFD4004003	FFD4004004							
60	48	2+2	12	25	30°					AS	1	FRAVOL	FFD4002005	FFD4002006			FFD4004005	FFD4004006							
60	48	3+3	18	25	30°					AS	1	FRAVOL	FFD4002007	FFD4002008			FFD4004007	FFD4004008							
60	48	2+2	12	25	30°	14				AS	6	FELDER	FFD4002009	FFD4002010			FFD4004009	FFD4004010							
60	48	3+3	18	25	30°	14				AS	6	FELDER	FFD4002011	FFD4002012			FFD4004011	FFD4004012							
60	48	2+2	12	20	30°	7				AS	7		FFD4002013	FFD4002014			FFD4004013	FFD4004014							
60	48	3+3	18	20	30°	7				AS	7		FFD4002015	FFD4002016			FFD4004015	FFD4004016							
60	55	2+2	14	20	30°					AS	1		FFD4002017	FFD4002018			FFD4004017	FFD4004018							
60	55	3+3	21	20	30°					AS	1		FFD4002019	FFD4002020			FFD4004019	FFD4004020							
60	55	2+2	14	25	30°					AS	1		FFD4002021	FFD4002022			FFD4004021	FFD4004022							
60	55	3+3	21	25	30°					AS	1		FFD4002023	FFD4002024			FFD4004023	FFD4004024							
60	55	2+2	14	16	30°	12		31	12	S	2		FFD4002025	FFD4002025			FFD4004025	FFD4004025							
60	55	3+3	21	16	30°	12		31	12	S	2		FFD4002027	FFD4002027			FFD4004027	FFD4004027							
60	55	2+2	14	20	30°	13		43,5		AS	7	CEHISA	FFD4002029	FFD4002030			FFD4004029	FFD4004030							
60	55	3+3	21	20	30°	13		43,5		AS	7	CEHISA	FFD4002031	FFD4002032			FFD4004031	FFD4004032							
60	55	2+2	14	25	30°	3,5		48	3,5	AS	2	CASADEI	FFD4002045	FFD4002046			FFD4004045	FFD4004046							
60	55	3+3	21	25	30°	3,5		48	3,5	AS	2	CASADEI	FFD4002047	FFD4002048			FFD4004047	FFD4004048							
60	65	2+2	16	20	30°					AS	1		FFD4002033	FFD4002034			FFD4004033	FFD4004034							
60	65	3+3	24	20	30°					AS	1		FFD4002035	FFD4002036			FFD4004035	FFD4004036							
60	65	2+2	16	25	30°					AS	1	FELDER FORMAT 4 FRAVOL	FFD4002037	FFD4002038			FFD4004037	FFD4004038							
60	65	3+3	24	25	30°					AS	1	FELDER FORMAT 4 FRAVOL	FFD4002039	FFD4002040			FFD4004039	FFD4004040							
60	65	2+2	16	25	30°	8				AS	7	FRAVOL	FFD4002041	FFD4002042			FFD4004041	FFD4004042							
60	65	3+3	24	25	30°	8				AS	7	FRAVOL	FFD4002043	FFD4002044			FFD4004043	FFD4004044							

D70												DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI				ITEMS			
												Pag. 232		MACHINE BRANDS		FFD4006 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4008 - H4,5 mm		PREZZI €										
D	LU	Z	TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE			COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €												
70	45	2+2	12	30	30°	16				AS	6			FFD4006001	FFD4006002		FFD4008001	FFD4008002													
70	45	3+3	18	30	30°	16				AS	6			FFD4006003	FFD4006004		FFD4008003	FFD4008004													
70	48	2+2	12	30	30°	9	9	24	6	AS	10	HOLZ-HER		FFD4006005	FFD4006006		FFD4008005	FFD4008006													
70	48	3+3	18	30	30°	9	9	24	6	AS	10	HOLZ-HER		FFD4006007	FFD4006008		FFD4008007	FFD4008008													
70	48	2+2	12	30	30°	9		41	6	AS	5	HOLZ-HER ARCUS 1801		FFD4006009	FFD4006010		FFD4008009	FFD4008010													
70	48	3+3	18	30	30°	9		41	6	AS	5	HOLZ-HER ARCUS 1801		FFD4006011	FFD4006012		FFD4008011	FFD4008012													
70	48	2+2	12	30	30°	8				AS	7			FFD4006013	FFD4006014		FFD4008013	FFD4008014													
70	48	3+3	18	30	30°	8				AS	7			FFD4006015	FFD4006016		FFD4008015	FFD4008016													
70	48	2+2	12	25	30°	12		61		AS	6	HEBROCK		FFD4006017	FFD4006018		FFD4008017	FFD4008018													
70	48	3+3	18	25	30°	12		61		AS	6	HEBROCK		FFD4006019	FFD4006020		FFD4008019	FFD4008020													
70	48	2+2	12	25	30°	11		70	11	AS	3			FFD4006021	FFD4006022		FFD4008021	FFD4008022													
70	48	2+2	18	25	30°	11		70	11	AS	3			FFD4006023	FFD4006024		FFD4008023	FFD4008024													
70	55	2+2	14	30	30°	9,5	9	30,5	6	AS	10	HOLZ-HER AGGREGATE 1801		FFD4006025	FFD4006026		FFD4008025	FFD4008026													
70	55	3+3	21	30	30°	9,5	9	30,5	6	AS	10	HOLZ-HER AGGREGATE 1801		FFD4006027	FFD4006028		FFD4008027	FFD4008028													
70	65	2+2	16	30	30°	9,5	9	40,5	6	AS	10	HOLZ-HER AGGREGATE 1801		FFD4006029	FFD4006030		FFD4008029	FFD4008030													
70	65	3+3	24	30	30°	9,5	9	40,5	6	AS	10	HOLZ-HER AGGREGATE 1801		FFD4006031	FFD4006032		FFD4008031	FFD4008032													

D80

DIMENSIONI DIMENSIONS												Pag. 232		MACHINE BRANDS		FFD4010 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4012 - H4,5 mm		PREZZI €
D	LU	Z	TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE		COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €			
80	25	2+2	6	30	30°					AS	1		FFD4010001	FFD4010002		FFD4012001	FFD4012002				
80	25	3+3	9	30	30°					AS	1		FFD4010003	FFD4010004		FFD4012003	FFD4012004				
80	30	2+2	8	30	30°	11,5		53	11,5	S	3	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4010005	FFD4010005		FFD4012005	FFD4012005				
80	30	3+3	12	30	30°	11,5		53	11,5	S	3	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4010007	FFD4010007		FFD4012007	FFD4012007				
80	40	2+2	10	30	30°					AS	1	SCM	FFD4010009	FFD4010010		FFD4012009	FFD4012010				
80	40	3+3	15	30	30°					AS	1	SCM	FFD4010011	FFD4010012		FFD4012011	FFD4012012				
80	45	2+2	12	30	30°	4		53	4	S	3	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4010013	FFD4010014		FFD4012013	FFD4012013				
80	45	3+3	18	30	30°	4		53	4	S	3	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4010015	FFD4010015		FFD4012015	FFD4012015				
80	48	2+2	12	30	30°					AS	1		FFD4010017	FFD4010018		FFD4012017	FFD4012018				
80	48	3+3	18	30	30°					AS	1		FFD4010019	FFD4010020		FFD4012019	FFD4012020				
80	48	2+2	12	30	30°	15		63		AS	6	FELDER	FFD4010021	FFD4010022		FFD4012021	FFD4012022				
80	48	3+3	18	30	30°	15		63		AS	6	FELDER	FFD4010023	024FFD4010		FFD4012023	FFD4012024				
80	48	2+2	12	20	30°	11,5		25	11,5	S	2	BIESSE AKRON 246	FFD4010025	FFD4010025		FFD4012025	FFD4012025				
80	48	3+3	18	20	30°	11,5		25	11,5	S	2	BIESSE AKRON 246	FFD4010027	FFD4010027		FFD4012027	FFD4012027				
80	55	2+2	14	30	30°					AS	1	SCM ME 35 MINIMAX	FFD4010029	FFD4010030		FFD4012029	FFD4012030				
80	55	3+3	21	30	30°					AS	1	SCM ME 35 MINIMAX	FFD4010031	FFD4010032		FFD4012031	FFD4012032				
80	55	2+2	14	20	30°	17		25	13	AS	2	BIESSE AKRON 246 GRIGGIO	FFD4010033	FFD4010034		FFD4012033	FFD4012034				
80	55	3+3	21	20	30°	17		25	13	AS	2	BIESSE AKRON 246 GRIGGIO	FFD4010035	FFD4010036		FFD4012035	FFD4012036				
80	65	2+2	16	25	30°					AS	1		FFD4010037	038FFD4010		FFD4012037	FFD4012038				
80	65	3+3	24	25	30°					AS	1		FFD4010039	FFD4010040		FFD4012039	FFD4012040				
80	65	2+2	16	30	30°	6		53	6	S	2	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4010041	FFD4010041		FFD4012041	FFD4012041				
80	65	3+3	24	30	30°	6		53	6	S	2	BIESSE AKRON 1300 AKRON 1400 AKRON 400 AKRON 800 ROXYL STREAM A JADE 240	FFD4010043	FFD4010043		FFD4012043	FFD4012043				
80	65	2+2	16	30	30°	10		56		AS	7		FFD4010045	FFD4010046		FFD4012045	FFD4012046				
80	65	3+3	24	30	30°	10		56		AS	7		FFD4010047	FFD4010048		FFD4012047	FFD4012048				
80	65	2+2	16	30	30°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO	FFD4010049	FFD4010050		FFD4012049	FFD4012050				
80	65	3+3	24	30	30°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO	FFD4010051	FFD4010052		FFD4012051	FFD4012052				
80	65	2+2	16	20	30°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4010053	FFD4010054		FFD4012053	FFD4012054				
80	65	3+3	24	20	30°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4010055	FFD4010056		FFD4012055	FFD4012056				

D85

D85		DIMENSIONI DIMENSIONS										MACCHINA			ARTICOLI ITEMS					
										Pag. 232			FFD4010 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4012 - H4,5 mm		PREZZI €		
D	LU	Z	Z TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €		
85	45	3+3	24	30	30°					AS	1	OTT	FFD4010057	FFD4010058		FFD4012057	FFD4012058			
85	65	3+3	24	30	30°	15				AS	7	OTT	FFD4010059	FFD4010060		FFD4012-059	FFD4012060			

D	LU	Z	TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PREZZI €	COD SX / LH	COD DX / RH	PREZZI €
100	35	2+2	8	30	30°					AS	1	IMA - BRANDT	FFD4015001	FFD4015002		FFD4017001	FFD4017002	
100	35	3+3	12	30	30°					AS	1	IMA - BRANDT	FFD4015003	FFD4015004		FFD4017003	FFD4017004	
100	45	2+2	12	30	30°					AS	1		FFD4015005	FFD4015006		FFD4017005	FFD4017006	
100	45	3+3	18	30	30°					AS	1		FFD4015007	FFD4015008		FFD4017007	FFD4017008	
100	45	2+2	12	30	30°					S	1		FFD4015009	FFD4015009		FFD4017009	FFD4017009	
100	45	3+3	18	30	30°					S	1		FFD4015011	FFD4015011		FFD4017011	FFD4017011	
100	45	2+2	12	30	30°	5,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4015013	FFD4015014		FFD4017013	FFD4017014	
100	45	3+3	18	30	30°	5,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4015015	FFD4015016		FFD4017015	FFD4017016	
100	45	2+2	12	30	30°	16		61		AS	6	HEBROCK EBM - BRANDT AMBITION 1110 F	FFD4015017	FFD4015018		FFD4017017	FFD4017018	
100	45	3+3	18	30	30°	16		61		AS	6	HEBROCK EBM - BRANDT AMBITION 1110 F	FFD4015019	FFD4015020		FFD4017019	FFD4017020	
100	45	2+2	12	30	30°	12		75	15	AS	3		FFD4015021	FFD4015022		FFD4017021	FFD4017022	
100	45	3+3	18	30	30°	12		75	15	AS	3		FFD4015023	FFD4015024		FFD4017023	FFD4017024	
100	48	2+2	12	25	30°					AS	1		FFD4015025	FFD4015026		FFD4017025	FFD4017026	
100	48	3+3	18	25	30°					AS	1		FFD4015027	FFD4015028		FFD4017027	FFD4017028	
100	48	2+2	12	30	30°	11,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4015029	FFD4015030		FFD4017029	FFD4017030	
100	48	3+3	18	30	30°	11,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4015031	FFD4015032		FFD4017031	FFD4017032	
100	48	2+2	12	30	30°	7,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4015033	FFD4015034		FFD4017033	FFD4017034	
100	48	3+3	18	30	30°	7,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4015035	FFD4015036		FFD4017035	FFD4017036	
100	48	2+2	12	30	30°	4		40	4	AS	2	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4015037	FFD4015038		FFD4017037	FFD4017038	
100	48	3+3	18	30	30°	4		40	4	AS	2	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4015039	FFD4015040		FFD4017039	FFD4017040	
100	55	2+2	14	30	30°					AS	1		FFD4015041	FFD4015042		FFD4017041	FFD4017042	
100	55	3+3	21	30	30°					AS	1		FFD4015043	FFD4015044		FFD4017043	FFD4017044	
100	55	2+2	14	30	30°	18,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4015045	FFD4015046		FFD4017045	FFD4017046	
100	55	3+3	21	30	30°	18,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4015047	FFD4015048		FFD4017047	FFD4017048	
100	55	2+2	14	30	30°	14,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4015049	FFD4015050		FFD4017049	FFD4017050	
100	55	3+3	21	30	30°	14,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4015051	FFD4015052		FFD4017051	FFD4017052	
100	65	2+2	16	30	30°					AS	1		FFD4015053	FFD4015054		FFD4017053	FFD4017054	
100	65	3+3	24	30	30°					AS	1		FFD4015055	FFD4015056		FFD4017055	FFD4017056	
100	65	2+2	16	30	30°	5		75	5	S	3	BIESSE AKRON 600 AKRON 800	FFD4015057	FFD4015057		FFD4017057	FFD4017057	
100	65	3+3	24	30	30°	5		75	5	S	3	BIESSE AKRON 600 AKRON 800	FFD4015059	FFD4015059		FFD4017059	FFD4017059	
100	65	2+2	16	30	30°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4015061	FFD4015062		FFD4017061	FFD4017062	
100	65	3+3	24	30	30°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4015063	FFD4015064		FFD4017063	FFD4017064	
100	65	2+2	16	30	30°	12		26	27	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4015065	FFD4015066		FFD4017065	FFD4017066	
100	65	3+3	24	30	30°	12		26	27	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4015067	FFD4015068		FFD4017067	FFD4017068	
100	65	2+2	16	20	30°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4015069	FFD4015070		FFD4017069	FFD4017070	
100	65	3+3	24	20	30°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4015071	FFD4015072		FFD4017071	FFD4017072	
100	65	2+2	16	30	30°	16		40	9	AS	2	HOLZ-HER	FFD4015073	FFD4015074		FFD4017073	FFD4017074	
100	65	3+3	24	30	30°	16		40	9	AS	2	HOLZ-HER	FFD4015075	FFD4015076		FFD4017075	FFD4017076	
100	65	2+2	16	30	30°	16		40	9	S	2	HOLZ-HER	FFD4015077	FFD4015078		FFD4017077	FFD4017078	
100	65	3+3	24	30	30°	16		40	9	S	2	HOLZ-HER	FFD4015079	FFD4015080		FFD4017079	FFD4017080	

D125			DIMENSIONI DIMENSIONS							MACCHINA				ARTICOLI ITEMS					
										Pag. 232		MACHINE BRANDS		FFD4021 - H2,5 mm		PREZZI €	FFD4023 - H4,5 mm		PREZZI €
D	LU	Z	Z TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE		COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	
125	34	3+3	12	30	30°					AS	1	IMA /HOMAG	FFD4021001	FFD4021002		FFD4023001	FFD4023002		
125	34	4+4	16	30	30°					AS	1	IMA /HOMAG	FFD4021003	FFD4021004		FFD4023003	FFD4023004		
125	43	3+3	18	30	30°	14		57		AS	6		FFD4021005	FFD4021006		FFD4023005	FFD4023006		
125	43	4+4	24	30	30°	14		57		AS	6		FFD4021007	FFD4021008		FFD4023007	FFD4023008		
125	45	3+3	18	30	30°					AS	1	IMA	FFD4021009	FFD4021010		FFD4023009	FFD4023010		
125	45	4+4	24	30	30°					AS	1	IMA	FFD4021011	FFD4021012		FFD4023011	FFD4023012		
125	45	3+3	18	30	30°	6				AS	7	HOMAG	FFD4021013	FFD4021014		FFD4023013	FFD4023014		
125	45	4+4	24	30	30°	6				AS	7	HOMAG	FFD4021015	FFD4021016		FFD4023015	FFD4023016		
125	48	3+3	18	30	30°					AS	1		FFD4021017	FFD4021018		FFD4023017	FFD4023018		
125	48	4+4	24	30	30°					AS	1		FFD4021019	FFD4021020		FFD4023019	FFD4023020		
125	48	3+3	18	30	30°	4		40	4	AS	2	HOMAG	FFD4021021	FFD4021022		FFD4023021	FFD4023022		
125	48	4+4	24	30	30°	4		40	4	AS	2	HOMAG	FFD4021023	FFD4021024		FFD4023023	FFD4023024		
125	65	3+3	24	30	30°					AS	1		FFD4021025	FFD4021026		FFD4023025	FFD4023026		
125	65	4+4	32	30	30°					AS	1		FFD4021027	FFD4021028		FFD4023027	FFD4023028		
125	65	3+3	24	30	30°	8		49	8	AS	2	BIESSE	FFD4021029	FFD4021030		FFD4023029	FFD4023030		
125	65	4+4	32	30	30°	8		49	8	AS	2	BIESSE	FFD4021031	FFD4021032		FFD4023031	FFD4023032		
125	65	3+3	24	30	30°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT-IMA-SCM IDM - BIESSE	FFD4021033	FFD4021034		FFD4023033	FFD4023034		
125	65	4+4	32	30	30°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT-IMA-SCM IDM - BIESSE	FFD4021035	FFD4021036		FFD4023035	FFD4023036		
125	65	3+3	24	30	30°	12,5		40	12,5	AS	2	HOMAG	FFD4021037	FFD4021038		FFD4023037	FFD4023038		
125	65	4+4	32	30	30°	12,5		40	12,5	AS	2	HOMAG	FFD4021039	FFD4021040		FFD4023039	FFD4023040		
125	65	3+3	24	30	30°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO/HOLZ-HER	FFD4021041	FFD4021042		FFD4023041	FFD4023042		
125	65	4+4	32	30	30°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO/HOLZ-HER	FFD4021043	FFD4021044		FFD4023043	FFD4023044		

D150		DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI				ITEMS			
Pag. 232												FFD4021 - H2,5 mm				PREZZI €	FFD4023 - H4,5 mm				PREZZI €
D	LU	Z	TOT	DB	β°	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €			
150	43	3+3	18	30	30°	1,5		40	1,5	AS	2	HOMAG	FFD4021045	FFD4021046		FFD4023045	FFD4023046				
150	43	4+4	24	30	30°	1,5		40	1,5	AS	2	HOMAG	FFD4021047	FFD4021048		FFD4023047	FFD4023048				
150	65	3+3	24	30	30°	13,75		40	13,75	AS	2	HOMAG	FFD4021049	FFD4021050		FFD4023049	FFD4023050				
150	65	4+4	32	30	30°	13,75		40	13,75	AS	2	HOMAG	FFD4021051	FFD4021052		FFD4023051	FFD4023052				




FFD4013 - FFD4018 - FFD4024

FRESE BORDATRICI AD ELICA
IN DIAMANTE PCD H4.5 MM
ASSIALE 45°

DIAMOND JOINTING CUTTER
WITH HELICOIDAL WINGS PCD H4.5 MM
AXIAL 45°

Frese bordatrici per rettifica ad elica in
diamante con placchetta H4.5 mm, angolo
assiale di taglio 45°.

Diamond jointing cutter with helicoidal
wings D80/85 PCD H4.5 mm axial 45°.



D80		DIMENSIONI		DIMENSIONS		MACCHINA		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €	
D	LU	Z	Z TOT	DB	β° AXIAL ANGLE	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	FFD4013 - H4,5 mm	
Pag. 232												COD SX / LH	COD DX / RH
MACHINE BRANDS												PRICES €	
80	25	2+2	8	30	45°					AS	1	FFD4013001	FFD4013002
80	25	3+3	12	30	45°					AS	1	FFD4013003	FFD4013004
80	30	2+2	10	30	45°	11,5		53	11,5	S	3	FFD4013005	FFD4013005
80	30	3+3	15	30	45°	11,5		53	11,5	S	3	FFD4013007	FFD4013007
80	40	2+2	14	30	45°					AS	1	FFD4013009	FFD4013010
80	40	3+3	21	30	45°					AS	1	FFD4013011	FFD4013012
80	45	2+2	16	30	45°	4		53	4	S	3	FFD4013013	FFD4013013
80	45	3+3	24	30	45°	4		53	4	S	3	FFD4013015	FFD4013015
80	48	2+2	16	30	45°					AS	1	FFD4013017	FFD4013018
80	48	3+3	24	30	45°					AS	1	FFD4013019	FFD4013020
80	48	2+2	16	25	45°	15		63		AS	6	FFD4013021	FFD4013022
80	48	3+3	24	25	45°	15		63		AS	6	FFD4013023	FFD4013024
80	48	2+2	16	20	45°	11,5		25	11,5	S	2	FFD4013025	FFD4013025
80	48	3+3	24	20	45°	11,5		25	11,5	S	2	FFD4013027	FFD4013027
80	55	2+2	18	30	45°					AS	1	FFD4013029	FFD4013030
80	55	3+3	27	30	45°					AS	1	FFD4013031	FFD4013032
80	55	2+2	18	20	45°	17		25	13	AS	2	FFD4013033	FFD4013034
80	55	3+3	27	20	45°	17		25	13	AS	2	FFD4013035	FFD4013036
80	65	2+2	18	25	45°					AS	1	FFD4013037	FFD4013038
80	65	3+3	27	25	45°					AS	1	FFD4013039	FFD4013040
80	65	2+2	16	30	45°	6		53	6	S	2	FFD4013041	FFD4013041
80	65	3+3	24	30	45°	6		53	6	S	2	FFD4013043	FFD4013043
80	65	2+2	18	30	45°	10		56		AS	7	FFD4013045	FFD4013046
80	65	3+3	27	30	45°	10		56		AS	7	FFD4013047	FFD4013048
80	65	2+2	18	30	45°	28		25	12	AS	2	FFD4013049	FFD4013050
80	65	3+3	27	30	45°	28		25	12	AS	2	FFD4013051	FFD4013052
80	65	2+2	18	20	45°	21,5		37	6,5	AS	2	FFD4013053	FFD4013054
80	65	3+3	27	20	45°	21,5		37	6,5	AS	2	FFD4013055	FFD4013056

D85		DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €					
										Pag. 232		FFD4013 - H4,5 mm											
D	LU	Z	Z TOT	DB	β° AXIAL ANGLE	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS		COD SX / LH		COD DX / RH		PRICES €					
85	45	3+3	24	30	45°					AS	1	OTT		FFD4013057		FFD4013058							
85	65	3+3	27	30	45°	15				AS	7	OTT		FFD4013059		FFD4013060							

D100				DIMENSIONI		DIMENSIONS		MACCHINA				ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
				β ° AXIAL ANGLE				Pag. 232				FFD4018 - H4,5 mm				
D	LU	Z	Z TOT	DB		A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	
100	35	2+2	12	30	45°					AS	1	IMA - BRANDT	FFD4018001	FFD4018002		
100	35	3+3	18	30	45°					AS	1	IMA - BRANDT	FFD4018003	FFD4018004		
100	45	2+2	16	30	45°					AS	1		FFD4018005	FFD4018006		
100	45	3+3	24	30	45°					AS	1		FFD4018007	FFD4018008		
100	45	2+2	16	30	45°					S	1		FFD4018009	FFD4018009		
100	45	3+3	24	30	45°					S	1		FFD4018011	FFD4018011		
100	45	2+2	16	30	45°	5,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4018013	FFD4018014		
100	45	3+3	24	30	45°	5,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4018015	FFD4018016		
100	45	2+2	16	30	45°	16		61		AS	6	HEBROCK - EBM BRANDT AMBITION 1110 F	FFD4018017	FFD4018018		
100	45	3+3	24	30	45°	16		61		AS	6	HEBROCK - EBM BRANDT AMBITION 1110 F	FFD4018019	FFD4018020		
100	45	2+2	16	30	45°	12		75	15	AS	3		FFD4018021	FFD4018022		
100	45	3+3	24	30	45°	12		75	15	AS	3		FFD4018023	FFD4018024		
100	48	2+2	16	25	45°					AS	1		FFD4018025	FFD4018026		
100	48	3+3	24	25	45°					AS	1		FFD4018027	FFD4018028		
100	48	2+2	16	30	45°	11,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4018029	FFD4018030		
100	48	3+3	24	30	45°	11,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4018031	FFD4018032		
100	48	2+2	16	30	45°	7,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4018033	FFD4018034		
100	48	3+3	24	30	45°	7,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4018035	FFD4018036		
100	48	2+2	16	30	45°	4		40	4	AS	2	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4018037	FFD4018038		
100	48	3+3	24	30	45°	4		40	4	AS	2	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4018039	FFD4018040		
100	55	2+2	18	30	45°					AS	1		FFD4018041	FFD4018042		
100	55	3+3	27	30	45°					AS	1		FFD4018043	FFD4018044		
100	55	2+2	18	30	45°	18,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4018045	FFD4018046		
100	55	3+3	27	30	45°	18,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4018047	FFD4018048		
100	55	2+2	18	30	45°	14,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4018049	FFD4018050		
100	55	3+3	27	30	45°	14,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4018051	FFD4018052		
100	65	2+2	18	30	45°					AS	1		FFD4018053	FFD4018054		
100	65	3+3	27	30	45°					AS	1		FFD4018055	FFD4018056		
100	65	2+2	18	30	45°	5		75	5	S	3	BIESSE - AKRON 600 AKRON 800	FFD4018057	FFD4018057		
100	65	3+3	27	30	45°	5		75	5	S	3	BIESSE - AKRON 600 AKRON 800	FFD4018059	FFD4018059		
100	65	2+2	18	30	45°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4018061	FFD4018062		
100	65	3+3	27	30	45°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4018063	FFD4018064		
100	65	2+2	18	30	45°	12		26	27	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4018065	FFD4018066		
100	65	3+3	27	30	45°	12		26	27	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4018067	FFD4018068		
100	65	2+2	18	20	45°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4018069	FFD4018070		
100	65	3+3	27	20	45°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4018071	FFD4018072		
100	65	2+2	18	30	45°	16		40	9	AS	2	HOLZ-HER	FFD4018073	FFD4018074		
100	65	3+3	27	30	45°	16		40	9	AS	2	HOLZ-HER	FFD4018075	FFD4018076		
100	65	2+2	18	30	45°	16		40	9	S	2	HOLZ-HER	FFD4018077	FFD4018078		
100	65	3+3	27	30	45°	16		40	9	S	2	HOLZ-HER	FFD4018079	FFD4018080		

D125				DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA			ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
Z				DB	β° AXIAL ANGLE	A	AI	B	C	Pag. 232		MACHINE BRANDS	FFD4024 - H4,5 mm		PRICES €
D	LU	Z	TOT							S/AS	TYPE		COD SX / LH	COD DX / RH	
125	34	3+3	18	30	45°					AS	1	IMA /HOMAG	FFD4024001	FFD4024002	
125	34	4+4	24	30	45°					AS	1	IMA /HOMAG	FFD4024003	FFD4024004	
125	43	3+3	24	30	45°	14		57		AS	6		FFD4024005	FFD4024006	
125	43	4+4	32	30	45°	14		57		AS	6		FFD4024007	FFD4024008	
125	45	3+3	24	30	45°					AS	1	IMA	FFD4024009	FFD4024010	
125	45	4+4	32	30	45°					AS	1	IMA	FFD4024011	FFD4024012	
125	45	3+3	24	30	45°	6				AS	7	HOMAG	FFD4024013	FFD4024014	
125	45	4+4	32	30	45°	6				AS	7	HOMAG	FFD4024015	FFD4024016	
125	48	3+3	24	30	45°					AS	1		FFD4024017	FFD4024018	
125	48	4+4	32	30	45°					AS	1		FFD4024019	FFD4024020	
125	48	3+3	24	30	45°	4		40	4	AS	2	HOMAG	FFD4024021	FFD4024022	
125	48	4+4	32	30	45°	4		40	4	AS	2	HOMAG	FFD4024023	FFD4024024	
125	65	3+3	27	30	45°					AS	1		FFD4024025	FFD4024026	
125	65	4+4	36	30	45°					AS	1		FFD4024027	FFD4024028	
125	65	3+3	27	30	45°	8		49	8	AS	2	BIESSE	FFD4024029	FFD4024030	
125	65	4+4	36	30	45°	8		49	8	AS	2	BIESSE	FFD4024031	FFD4024032	
125	65	3+3	27	30	45°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT-IMA-SCM IDM - BIESSE	FFD4024033	FFD4024034	
125	65	4+4	36	30	45°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT-IMA-SCM IDM - BIESSE	FFD4024035	FFD4024036	
125	65	3+3	27	30	45°	12,5		40	12,5	AS	2	HOMAG	FFD4024037	FFD4024038	
125	65	4+4	36	30	45°	12,5		40	12,5	AS	2	HOMAG	FFD4024039	FFD4024040	
125	65	3+3	27	30	45°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO/HOLZ-HER	FFD4024041	FFD4024042	
125	65	4+4	36	30	45°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO/HOLZ-HER	FFD4024043	FFD4024044	

D150		DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
Pag. 232												FFD4024 - H4,5 mm						
D	LU	Z	Z TOT	DB	β° AXIAL ANGLE	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €			
150	43	3+3	24	30	45°	1,5		40	1,5	AS	2	HOMAG	FFD4024045	FFD4024046				
150	43	4+4	32	30	45°	1,5		40	1,5	AS	2	HOMAG	FFD4024047	FFD4024048				
150	65	3+3	24	30	45°	13,75		40	13,75	AS	2	HOMAG	FFD4024049	FFD4024050				
150	65	4+4	32	30	45°	13,75		40	13,75	AS	2	HOMAG	FFD4024051	FFD4024052				



FFD4019 - FFD4025

FRESE BORDATRICI AD ELICA
IN DIAMANTE PCD H4.5 MM
ASSIALE 54.9°

DIAMOND JOINTING CUTTER
WITH HELICOIDAL WINGS PCD H4.5 MM
AXIAL 54.9°

Frese bordatrici per rettifica ad elica in
diamante con placchetta H4.5 mm, angolo
assiale di taglio 54.9°.

Diamond jointing cutter with helicoidal
wings D100 PCD H4.5 mm axial 54.9°.



D100		DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
				β° AXIAL ANGLE				Pag. 232				FFD4019 - H4,5 mm					
D	LU	Z	Z TOT	DB					S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €			
100	35	2+2	10	30	54,9°				AS	1	IMA - BRANDT	FFD4019001	FFD4019002				
100	35	3+3	15	30	54,9°				AS	1	IMA - BRANDT	FFD4019003	FFD4019004				
100	45	2+2	14	30	54,9°				AS	1		FFD4019005	FFD4019006				
100	45	3+3	21	30	54,9°				AS	1		FFD4019007	FFD4019008				
100	45	2+2	14	30	54,9°				S	1		FFD4019009	FFD4019009				
100	45	3+3	21	30	54,9°				S	1		FFD4019011	FFD4019011				
100	45	2+2	14	30	54,9°	5,4		40,6	AS	7	BRANDT	FFD4019013	FFD4019014				
100	45	3+3	21	30	54,9°	5,4		40,6	AS	7	BRANDT	FFD4019015	FFD4019016				
100	45	2+2	14	30	54,9°	16		61	AS	6	HEBROCK - EBM BRANDT AMBITION 1110 F	FFD4019017	FFD4019018				
100	45	3+3	21	30	54,9°	16		61	AS	6	HEBROCK - EBM BRANDT AMBITION 1110 F	FFD4019019	FFD4019020				
100	45	2+2	14	30	54,9°	12		75	15	AS	3		FFD4019021	FFD4019022			
100	45	3+3	21	30	54,9°	12		75	15	AS	3		FFD4019023	FFD4019024			
100	48	2+2	14	25	54,9°				AS	1		FFD4019025	FFD4019026				
100	48	3+3	21	25	54,9°				AS	1		FFD4019027	FFD4019028				
100	48	2+2	14	30	54,9°	11,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4019029	FFD4019030			
100	48	3+3	21	30	54,9°	11,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4019031	FFD4019032			
100	48	2+2	14	30	54,9°	7,4		40,6	AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4019033	FFD4019034				
100	48	3+3	21	30	54,9°	7,4		40,6	AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4019035	FFD4019036				
100	48	2+2	14	30	54,9°	4		40	4	AS	2	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4019037	FFD4019038			
100	48	3+3	21	30	54,9°	4		40	4	AS	2	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4019039	FFD4019040			
100	55	2+2	16	30	54,9°				AS	1		FFD4019041	FFD4019042				
100	55	3+3	24	30	54,9°				AS	1		FFD4019043	FFD4019044				
100	55	2+2	16	30	54,9°	18,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4019045	FFD4019046			
100	55	3+3	24	30	54,9°	18,5		25	11,5	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4019047	FFD4019048			
100	55	2+2	16	30	54,9°	14,4		40,6	AS	7	BRANDT - IMA SCM IDM - BIESSE	FFD4019049	FFD4019050				
100	55	3+3	24	30	54,9°	14,4		40,6	AS	7	BRANDT - IMA SCM IDM - BIESSE	FFD4019051	FFD4019052				
100	65	2+2	16	30	54,9°				AS	1		FFD4019053	FFD4019054				
100	65	3+3	24	30	54,9°				AS	1		FFD4019055	FFD4019056				
100	65	2+2	16	30	54,9°	5		75	5	S	3	BIESSE AKRON 600 AKRON 800	FFD4019057	FFD4019057			
100	65	3+3	24	30	54,9°	5		75	5	S	3	BIESSE AKRON 600 AKRON 800	FFD4019059	FFD4019059			
100	65	2+2	16	30	54,9°	25,4		40,6	AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4019061	FFD4019062				

D100		DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €	
Pag. 232												FFD4019 - H4,5 mm							
D	LU	Z	Z TOT	DB	β° AXIAL ANGLE	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €				
100	65	3+3	24	30	54,9°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM K360 K560 IDM - BIESSE	FFD4019063	FFD4019064					
100	65	2+2	16	30	54,9°	12		26	27	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4019065	FFD4019066					
100	65	3+3	24	30	54,9°	12		26	27	AS	2	HOLZ - SCM HER UP TO 2008	FFD4019067	FFD4019068					
100	65	2+2	16	20	54,9°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4019069	FFD4019070					
100	65	3+3	24	20	54,9°	21,5		37	6,5	AS	2	CEHISA	FFD4019071	FFD4019072					
100	65	2+2	16	30	54,9°	16		40	9	AS	2	HOLZ-HER	FFD4019073	FFD4019074					
100	65	3+3	30	30	54,9°	16		40	9	AS	2	HOLZ-HER	FFD4019075	FFD4019076					
100	65	2+2	16	30	54,9°	16		40	9	S	2	HOLZ-HER	FFD4019077	FFD4019078					
100	65	3+3	30	30	54,9°	16		40	9	S	2	HOLZ-HER	FFD4019079	FFD4019080					

D125		DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
								Pag. 232				FFD4025 - H4,5 mm						
D	LU	Z	Z TOT	DB	β° AXIAL ANGLE	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €			
125	34	3+3	15	30	54,9°					AS	1	IMA - HOMAG	FFD4025001	FFD4025002				
125	34	4+4	20	30	54,9°					AS	1	IMA - HOMAG	FFD4025003	FFD4025004				
125	43	3+3	21	30	54,9°	14		57		AS	6		FFD4025005	FFD4025006				
125	43	4+4	28	30	54,9°	14		57		AS	6		FFD4025007	FFD4025008				
125	45	3+3	21	30	54,9°					AS	1	IMA	FFD4025009	FFD4025010				
125	45	4+4	28	30	54,9°					AS	1	IMA	FFD4025011	FFD4025012				
125	45	3+3	21	30	54,9°	6				AS	7	HOMAG	FFD4025013	FFD4025014				
125	45	4+4	28	30	54,9°	6				AS	7	HOMAG	FFD4025015	FFD4025016				
125	48	3+3	21	30	54,9°					AS	1		FFD4025017	FFD4025018				
125	48	4+4	28	30	54,9°					AS	1		FFD4025019	FFD4025020				
125	48	3+3	21	30	54,9°	4		40	4	AS	2	HOMAG	FFD4025021	FFD4025022				
125	48	4+4	28	30	54,9°	4		40	4	AS	2	HOMAG	FFD4025023	FFD4025024				
125	65	3+3	30	30	54,9°					AS	1		FFD4025025	FFD4025026				
125	65	4+4	40	30	54,9°					AS	1		FFD4025027	FFD4025028				
125	65	3+3	30	30	54,9°	8		49	8	AS	2	BIESSE	FFD4025029	FFD4025030				
125	65	4+4	40	30	54,9°	8		49	8	AS	2	BIESSE	FFD4025031	FFD4025032				
125	65	3+3	30	30	54,9°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM IDM - BIESSE	FFD4025033	FFD4025034				
125	65	4+4	40	30	54,9°	25,4		40,6		AS	7	BRANDT - IMA SCM IDM - BIESSE	FFD4025035	FFD4025036				
125	65	3+3	30	30	54,9°	12,5		40	12,5	AS	2	HOMAG	FFD4025037	FFD4025038				
125	65	4+4	40	30	54,9°	12,5		40	12,5	AS	2	HOMAG	FFD4025039	FFD4025040				
125	65	3+3	30	30	54,9°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO - HOLZ-HER	FFD4025041	FFD4025042				
125	65	4+4	40	30	54,9°	28		25	12	AS	2	GRIGGIO - HOLZ-HER	FFD4025043	FFD4025044				

D150		DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €	
				β° AXIAL ANGLE				Pag. 232				FFD4025 - H4,5 mm							
D	LU	Z	Z TOT	DB		A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH		COD DX / RH		PRICES €		
150	43	3+3	30	30	54,9°	1,5		40	1,5	AS	2	HOMAG	FFD4025045		FFD4025046				
150	43	4+4	40	30	54,9°	1,5		40	1,5	AS	2	HOMAG	FFD4025047		FFD4025048				
150	65	3+3	30	30	54,9°	13,75		40	13,75	AS	2	HOMAG	FFD4025049		FFD4025050				
150	65	4+4	40	30	54,9°	13,75		40	13,75	AS	2	HOMAG	FFD4025051		FFD4025052				

LIGHT FLEX 1 FFD4026

FRESE BORDATRICI AD INSERTI
IN DIAMANTE PCD H3 ASSIALE 35°

JOINTING CUTTER WITH PCD INSERTS
PCD H3 AXIAL 35°

Frese bordatrici per rettifica ad elica in diamante con placchetta H3 mm, angolo assiale di taglio 35°. Possibilità di cambiare l'inserto da positivo a negativo con massima possibilità di composizione.

Jointing cutter with pcd inserts, PCD H3, axial 35°. It's possible to change the inserts position to have symmetrical and asymmetrical cutter.



DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA					ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
β° AXIAL ANGLE						Pag. 232								
D	LU	Z EFF	Z TOT	DB	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €
▼ D80														
80	44	2+2	8	30	35°	3		53	3	AS	3	BIESSE	FFD4026001	FFD4026002
80	44	3+3	12	30	35°	3		53	3	AS	3	BIESSE	FFD4026003	FFD4026004
80	44	2+2	8	30	35°	13,5		75	13,5	S	3	BIESSE	FFD4026005	FFD4026005
80	44	3+3	12	30	35°	13,5		75	13,5	S	3	BIESSE	FFD4026007	FFD4026007
80	65	2+2	12	25	35°	4,5		63		AS	7	FELDER FORMAT 4	FFD4026055	FFD4026056
80	65	3+3	18	25	35°	4,5		63		AS	7	FELDER FORMAT 4	FFD4026057	FFD4026058
80	65	2+2	12	30	35°	8		53	8	S	8	BIESSE	FFD4026059	FFD4026060
80	65	3+3	18	30	35°	8		53	8	S	8	BIESSE	FFD4026061	FFD4026062
▼ D100														
100	44	2+2	8	30	35°			52	6	AS	9	SCM - STEFANI	FFD4026009	FFD4026010
100	44	3+3	12	30	35°			52	6	AS	9	SCM - STEFANI	FFD4026011	FFD4026012
100	44	2+2	8	30	35°	14		61		AS	6	HEBROCK - EBM	FFD4026013	FFD4026014
100	44	3+3	12	30	35°	14		61		AS	6	HEBROCK - EBM	FFD4026015	FFD4026016
100	44	2+2	8	30	35°	11		25	11	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4026017	FFD4026018
100	44	3+3	12	30	35°	11		25	11	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4026019	FFD4026020
100	44	2+2	8	25	35°	6,5		40,6		AS	7	BRANDT 1110F BRANDT 1120FC	FFD4026021	FFD4026022
100	44	3+3	12	25	35°	6,5		40,6		AS	7	BRANDT 1110F BRANDT 1120FC	FFD4026023	FFD4026024
100	44	2+2	8	30	35°	6,5		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4026025	FFD4026026
100	44	3+3	12	30	35°	6,5		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4026027	FFD4026028
100	44	3+3	12	30	35°	14		75	14	S	3	BIESSE	FFD4026029	FFD4026029
100	54	2+2	10	30	35°	3		60		AS	7	SCM - STEFANI	FFD4026031	FFD4026032
100	54	3+3	15	30	35°	3		60		AS	7	SCM - STEFANI	FFD4026033	FFD4026034
100	65	3+3	18	30	35°	3,5		75	3,5	S	3	BIESSE AKRON 600 BIESSE AKRON 800	FFD4026035	FFD4026035
100	65	3+3	18	30	35°	28,4		40,6		AS	7	BRANDT - SCM	FFD4026037	FFD4026038
100	65	2+2	12	30	35°	11,5		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4026039	FFD4026040
100	65	3+3	18	30	35°	11,5		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4026041	FFD4026042
100	65	3+3	18	30	35°	28,5		39,5		AS	7	HOLZHER 1804	FFD4026043	FFD4026044
100	65	2+2	12	30	35°	31		25	12	AS	2	HOLZHER 1891	FFD4026045	FFD4026046
100	65	2+2	12	30	35°	18		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4026047	FFD4026048
100	65	3+3	18	30	35°	18		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4026049	FFD4026050
▼ D125														
125	44	3+3	12	30	35°	3,5		40	3,5	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4026051	FFD4026051
125	65	3+3	18	30	35°	14		40	14	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4026053	FFD4026053

RICAMBI PARTS											
COLTELLINO INSERTS		β° AXIAL ANGLE	LU USEFUL LENGTH	H HEIGHT	D DIAMETER	ARTICOLI ITEMS	PREZZO PRICE	VITE INSERT SCREW		ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE
		35°	15	14	80	RIC9001012				RIC9002001	
		35°	15	14	100	RIC9001011					
		35°	15	14	125	RIC9001013		VITI M7 TORX T30			


LIGHT FLEX 2 FFD4027

FRESE BORDATRICI AD INSERTI
IN DIAMANTE PCD H3 ASSIALE 45°

JOINTING CUTTER WITH PCD INSERTS
PCD H3 AXIAL 45°

Frese bordatrici per rettifica ad elica in diamante con placchetta H3 mm, angolo assiale di taglio 45°. Possibilità di cambiare l'inserto da positivo a negativo con massima possibilità di composizione.

Jointing cutter with pcd inserts, PCD H3, axial 45°. It's possible to change the inserts position to have symmetrical and asymmetrical cutter.



DIMENSIONI DIMENSIONS										MACCHINA		ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
β° AXIAL ANGLE										Pag. 232					
D	LU	Z EFF	Z TOT	DB	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	
▼ D80															
80	47	2+2	10	30	45°	1		53	1	AS	3	BIESSE	FFD4027001	FFD4027002	
80	47	3+3	15	30	45°	1		53	1	AS	3	BIESSE	FFD4027003	FFD4027004	
80	47	2+2	10	30	45°	11,5		75	11,5	S	3	BIESSE	FFD4027005	FFD4027005	
80	47	3+3	15	30	45°	11,5		75	11,5	S	3	BIESSE	FFD4027007	FFD4027007	
80	65	2+2	14	25	45°	4,5		63		AS	7	FELDER FORMAT 4	FFD4027055	FFD4027056	
80	65	3+3	21	25	45°	4,5		63		AS	7	FELDER FORMAT 4	FFD4027057	FFD4027058	
80	65	2+2	14	30	45°	8,5		53	8,5	S	2	BIESSE	FFD4027059	FFD4027060	
80	65	3+3	21	30	45°	8,5		53	8,5	S	2	BIESSE	FFD4027061	FFD4027062	
▼ D100															
100	47	2+2	10	30	45°			52		AS	1		FFD4027009	FFD4027010	
100	47	3+3	15	30	45°			52		AS	1		FFD4027011	FFD4027012	
100	47	2+2	10	30	45°	9		61		AS	6	HEBROCK - EBM	FFD4027013	FFD4027014	
100	47	3+3	15	30	45°	9		61		AS	6	HEBROCK - EBM	FFD4027015	FFD4027016	
100	47	2+2	10	30	45°	13,5		25	13,5	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4027017	FFD4027018	
100	47	3+3	15	30	45°	13,5		25	13,5	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4027019	FFD4027020	
100	47	2+2	10	25	45°	11,4		40,6		AS	7	BRANDT 1110F BRANDT 1120FC	FFD4027021	FFD4027022	
100	47	3+3	15	25	45°	11,4		40,6		AS	7	BRANDT 1110F BRANDT 1120FC	FFD4027023	FFD4027024	
100	47	2+2	10	30	45°	11,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4027025	FFD4027026	
100	47	3+3	15	30	45°	11,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4027027	FFD4027028	
100	47	3+3	15	30	45°	11,5		75	11,5	S	3	BIESSE	FFD4027029	FFD4027029	
100	56	2+2	12	30	45°	8		60		AS	8	SCM - STEFANI	FFD4027031	FFD4027032	
100	56	3+3	18	30	45°	8		60		AS	8	SCM - STEFANI	FFD4027033	FFD4027034	
100	65	3+3	21	30	45°	2,5		75	2,5	S	3	BIESSE AKRON 600 BIESSE AKRON 800	FFD4027035	FFD4027035	
100	65	3+3	21	30	45°	29,4		40,6		AS	7	BRANDT - SCM	FFD4027037	FFD4027038	
100	65	2+2	14	30	45°	13,5		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4027039	FFD4027040	
100	65	3+3	21	30	45°	13,5		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4027041	FFD4027042	
100	65	3+3	21	30	45°	30,5		39,5		AS	7	HOLZHER 1804	FFD4027043	FFD4027044	
100	65	2+2	14	30	45°	33		25	12	AS	2	HOLZHER 1891	FFD4027045	FFD4027046	
100	65	2+2	14	30	45°	18		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4027047	FFD4027048	
100	65	3+3	21	30	45°	18		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4027049	FFD4027050	
▼ D125															
125	47	3+3	15	30	45°	6		40	6	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4027051	FFD4027051	
125	65	3+3	21	30	45°	15		40	15	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4027053	FFD4027053	

RICAMBI PARTS										
COLTELLINO INSERTS		β° AXIAL ANGLE	LU USEFUL LENGTH	H HEIGHT	D DIAMETER	ARTICOLI ITEMS	PREZZO PRICE	VITE INSERT SCREW	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE
		45°	15	14	80	RIC9001010		 VITI M7 TORX T30	RIC9002001	
		45°	15	14	100	RIC9001002				
		45°	15	14	125	RIC9001003				

LIGHT FLEX 3 FFD4028

FRESE BORDATRICI AD INSERTI
IN DIAMANTE PCD H3 MM
ASSIALE 54.9°

JOINTING CUTTER WITH PCD INSERTS
PCD H3 MM AXIAL 54.9°

Frese bordatrici per rettifica ad elica in diamante con placchetta H3 mm, angolo assiale di taglio 54.9°. Possibilità di cambiare l'inserto da positivo a negativo.

Jointing cutter with pcd inserts, PCD H3 mm, axial 54.9°. It's possible to change the inserts position to have symmetrical and asymmetrical cutter.



DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA					ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
β° AXIAL ANGLE						Pag. 232									
D	LU	Z EFF	Z TOT	DB	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €	
▼ D80															
80	44	2+2	12	30	54,9°	1		53	1	AS	3	BIESSE	FFD4028001	FFD4028002	
80	44	3+3	18	30	54,9°	1		53	1	AS	3	BIESSE	FFD4028003	FFD4028004	
80	44	2+2	12	30	54,9°	14		75	14	S	3	BIESSE	FFD4028005	FFD4028005	
80	44	3+3	18	30	54,9°	14		75	14	S	3	BIESSE	FFD4028007	FFD4028007	
80	65	2+2	18	25	54,9°	4,5		63		AS	7	FELDER FORMAT 4	FFD4028055	FFD4028056	
80	65	3+3	27	25	54,9°	4,5		63		AS	7	FELDER FORMAT 4	FFD4028057	FFD4028058	
80	65	2+2	14	30	54,9°	8,5		53	8,5	S	2	BIESSE	FFD4028059	FFD4028060	
80	65	3+3	21	30	54,9°	8,5		53	8,5	S	2	BIESSE	FFD4028061	FFD4028062	
▼ D100															
100	44	2+2	12	30	54,9°			52		AS	1		FFD4028009	FFD4028010	
100	44	3+3	18	30	54,9°			52		AS	1		FFD4028011	FFD4028012	
100	44	2+2	12	30	54,9°	10		61		AS	6	HEBROCK - EBM	FFD4028013	FFD4028014	
100	44	3+3	18	30	54,9°	10		61		AS	6	HEBROCK - EBM	FFD4028015	FFD4028016	
100	44	2+2	12	30	54,9°	13		25	13	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4028017	FFD4028018	
100	44	3+3	18	30	54,9°	13		25	13	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4028019	FFD4028020	
100	44	2+2	12	25	54,9°	10,4		40,6		AS	7	BRANDT 1110F BRANDT 1120FC	FFD4028021	FFD4028022	
100	44	3+3	18	25	54,9°	10,4		40,6		AS	7	BRANDT 1110F BRANDT 1120FC	FFD4028023	FFD4028024	
100	44	2+2	12	30	54,9°	10,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4028025	FFD4028026	
100	44	3+3	18	30	54,9°	10,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4028027	FFD4028028	
100	44	3+3	18	30	54,9°	12		75	12	S	3	BIESSE	FFD4028029	FFD4028029	
100	51	2+2	14	30	54,9°	2		60		AS	8	SCM - STEFANI	FFD4028031	FFD4028032	
100	51	3+3	21	30	54,9°	2		60		AS	8	SCM - STEFANI	FFD4028033	FFD4028034	
100	65	3+3	27	30	54,9°	1,5		75	1,5	S	3	BIESSE AKRON 600 BIESSE AKRON 800	FFD4028035	FFD4028035	
100	65	3+3	27	30	54,9°	31,4		40,6		AS	7	BRANDT - SCM	FFD4028037	FFD4028038	
100	65	2+2	18	30	54,9°	15,5		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4028039	FFD4028040	
100	65	3+3	27	30	54,9°	15,5		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4028041	FFD4028042	
100	65	3+3	27	30	54,9°	32,5		39,5		AS	7	HOLZHER 1804	FFD4028043	FFD4028044	
100	65	2+2	18	30	54,9°	35		25	12	AS	2	HOLZHER 1891	FFD4028045	FFD4028046	
100	65	2+2	18	30	54,9°	18		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4028047	FFD4028048	
100	65	3+3	27	30	54,9°	18		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4028049	FFD4028050	
▼ D125															
125	44	3+3	18	30	54,9°	5,5		40	5,5	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4028051	FFD4028051	
125	65	3+3	27	30	54,9°	16		40	16	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4028053	FFD4028053	

RICAMBI PARTS										
COLTELLINO INSERTS		β° AXIAL ANGLE	LU USEFUL LENGTH	H HEIGHT	D DIAMETER	ARTICOLI ITEMS	PREZZO PRICE			
VITE INSERT SCREW		ARTICOLO ITEM		PREZZO PRICE						
		54,9°	15	14	80	RIC9001005				
		54,9°	15	14	100	RIC9001006				
		54,9°	15	14	125	RIC9001007				
		RIC9002001				VITI M7 TORX T30				





AIRCUT 2 FFD4041

FRESE BORDATRICI AD
INSERTI IN DIAMANTE PCD
H2,5 MM, ASSIALE 30°

JOINTING CUTTER WITH PCD
INSERTS PCD H2,5 MM
AXIAL 30°


Frese bordatrici per rettifica
ad elica in diamante con
placchetta H2,5 mm, angolo
assiale 30°.

Jointing cutter with pcd inserts,
PCD H2,5 mm, axial 30°.



DIMENSIONI					DIMENSIONS					MACCHINA					ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €				
β° AXIAL ANGLE										Pag. 232													
D	LU	Z EFF	Z TOT	DB						S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS		COD SX / LH		COD DX / RH		PRICES €					
▼ D60																							
60	34	2+2	6	20	30°			43,5		AS	1	CEHISA	FFD4041001	FFD4041002									
60	34	3+3	9	20	30°			43,5		AS	1	CEHISA	FFD4041003	FFD4041004									
60	44	2+2	8	25	30°			54		AS	1	FRAVOL - FELDER	FFD4041005	FFD4041006									
60	44	3+3	12	25	30°			54		AS	1	FRAVOL - FELDER	FFD4041007	FFD4041008									
60	55	2+2	10	20	30°			65		AS	1		FFD4041009	FFD4041010									
60	55	3+3	15	20	30°			65		AS	1		FFD4041011	FFD4041012									
60	55	2+2	10	25	30°			65		AS	1		FFD4041013	FFD4041014									
60	55	3+3	15	25	30°			65		AS	1		FFD4041015	FFD4041016									
60	55	2+2	10	16	30°	17		31	17	S	2		FFD4041017	FFD4041018									
60	55	3+3	15	16	30°	17		31	17	S	2		FFD4041019	FFD4041020									
60	55	2+2	10	20	30°	17		43,5	5	AS	2	CEHISA	FFD4041021	FFD4041022									
60	55	3+3	15	20	30°	17		43,5	5	AS	2	CEHISA	FFD4041023	FFD4041024									
60	55	2+2	10	25	30°	8,5		48	8,5	AS	2	CASADEI	FFD4041025	FFD4041026									
60	55	3+3	15	25	30°	8,5		48	8,5	AS	2	CASADEI	FFD4041027	FFD4041028									
60	65	2+2	12	20	30°			75		AS	1		FFD4041029	FFD4041030									
60	65	3+3	18	20	30°			75		AS	1		FFD4041031	FFD4041032									
60	65	2+2	12	25	30°			75		AS	1	FELDER FORMAT 4 FRAVOL	FFD4041033	FFD4041034									
60	65	3+3	18	25	30°			75		AS	1	FELDER FORMAT 4 FRAVOL	FFD4041035	FFD4041036									
60	65	2+2	12	25	30°	13			5	AS	2	FRAVOL	FFD4041037	FFD4041038									
60	65	3+3	18	25	30°	13			5	AS	2	FRAVOL	FFD4041039	FFD4041040									
▼ D70																							
70	44	2+2	8	30	30°	6		60		AS	6		FFD4041041	FFD4041042									
70	44	3+3	12	30	30°	6		60		AS	6		FFD4041043	FFD4041044									
70	44	2+2	8	30	30°	14	9	24	11	AS	10	HOLZ-HER	FFD4041045	FFD4041046									
70	44	3+3	12	30	30°	14	9	24	11	AS	10	HOLZ-HER	FFD4041047	FFD4041048									
70	44	2+2	8	30	30°	13				AS	7		FFD4041049	FFD4041050									
70	44	3+3	12	30	30°	13				AS	7		FFD4041051	FFD4041052									
70	44	2+2	8	25	30°					AS	1	HEBROCK	FFD4041053	FFD4041054									
70	44	3+3	12	25	30°					AS	1	HEBROCK	FFD4041055	FFD4041056									
70	55	2+2	10	30	30°	14,5	9	30,5	11	AS	10	HOLZ-HER Aggregate 1801	FFD4041057	FFD4041058									
70	55	3+3	15	30	30°	14,5	9	30,5	11	AS	10	HOLZ-HER Aggregate 1801	FFD4041059	FFD4041060									
70	65	2+2	12	30	30°	14,5	9	40,5	11	AS	10	HOLZ-HER Arcus 1801	FFD4041061	FFD4041062									
70	65	3+3	18	30	30°	14,5	9	40,5	11	AS	10	HOLZ-HER Arcus 1801	FFD4041063	FFD4041064									

DIMENSIONI					DIMENSIONS					MACCHINA			ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
β° AXIAL ANGLE										Pag. 232							
D	LU	Z EFF	Z TOT	DB						S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €		
▼ D80																	
80	44	2+2	8	30	30°			53		AS	1	BIESSE	FFD4041065	FFD4041066			
80	44	3+3	12	30	30°			53		AS	1	BIESSE	FFD4041067	FFD4041068			
80	44	2+2	8	30	30°	10,5		75	10,5	S	3	BIESSE	FFD4041069	FFD4041070			
80	44	3+3	12	30	30°	10,5		75	10,5	S	3	BIESSE	FFD4041071	FFD4041072			
80	65	2+2	12	25	30°	6		63	6	AS	2	FELDER FORMAT 4	FFD4041073	FFD4041074			
80	65	3+3	18	25	30°	6		63	6	AS	2	FELDER FORMAT 4	FFD4041075	FFD4041076			
80	65	2+2	12	25	30°	11		53	11	S	2	BIESSE	FFD4041123	FFD4041124			
80	65	3+3	18	25	30°	11		53	11	S	2	BIESSE	FFD4041125	FFD4041126			
▼ D100																	
100	44	2+2	8	30	30°			52		AS	1	SCM - STEFANI	FFD4041077	FFD4041078			
100	44	3+3	12	30	30°			52		AS	1	SCM - STEFANI	FFD4041079	FFD4041080			
100	44	2+2	8	30	30°	7		61		AS	6	HEBROCK - EBM	FFD4041081	FFD4041082			
100	44	3+3	12	30	30°	7		61		AS	6	HEBROCK - EBM	FFD4041083	FFD4041084			
100	44	2+2	8	30	30°	14,5		25	14,5	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4041085	FFD4041086			
100	44	3+3	12	30	30°	14,5		25	14,5	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4041087	FFD4041088			
100	44	2+2	8	25	30°	13,4		40,6		AS	7	BRANDT 1110F BRANDT 1120FC	FFD4041089	FFD4041090			
100	44	3+3	12	25	30°	13,4		40,6		AS	7	BRANDT 1110F BRANDT 1120FC	FFD4041091	FFD4041092			
100	44	2+2	8	30	30°	13,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4041093	FFD4041094			
100	44	3+3	12	30	30°	13,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4041095	FFD4041096			
100	44	3+3	12	30	30°	10,5		75	10,5	S	3	BIESSE	FFD4041097	FFD4041098			
100	55	2+2	10	30	30°					AS	1	SCM - STEFANI	FFD4041099	FFD4041100			
100	55	3+3	15	30	30°					AS	1	SCM - STEFANI	FFD4041101	FFD4041102			
100	55	2+2	10	30	30°	25,1		40,6		AS	7	BRANDT - HOMAG	FFD4041127	FFD4041128			
100	55	3+3	15	30	30°	25,1		40,6		AS	7	BRANDT - HOMAG	FFD4041129	FFD4041130			
100	65	3+3	18	30	30°			75		S	1	BIESSE AKRON 600 BIESSE AKRON 800	FFD4041103	FFD4041104			
100	65	3+3	18	30	30°	34,4		40,6		AS	7	BRANDT - SCM	FFD4041105	FFD4041106			
100	65	2+2	12	30	30°	18,5		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4041107	FFD4041108			
100	65	3+3	18	30	30°	18,5		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4041109	FFD4041110			
100	65	3+3	18	30	30°	35,5		39,5		AS	7	HOLZHER 1804	FFD4041111	FFD4041112			
100	65	2+2	12	30	30°	34,5		25	15,5	AS	2	HOLZHER 1891	FFD4041113	FFD4041114			
100	65	2+2	12	30	30°	17		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4041115	FFD4041116			
100	65	3+3	18	30	30°	17		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4041117	FFD4041118			
▼ D125																	
125	44	3+3	12	30	30°	7		40	7	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4041119	FFD4041120			
125	65	3+3	18	30	30°	17,5		40	17,5	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4041121	FFD4041122			

RICAMBI PARTS														
COLTELLINO INSERTS		β° AXIAL ANGLE	LU USEFUL LENGTH	LT TOT. LENGTH	D DIAM.	B THICK.	ROT ROTATION	ARTICOLI ITEMS	PREZZO PRICE	VITE INSERT SCREW			ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE
		30°	15	14	60	5	DX/SX	RIC9012001					RIC9007127	
		30°	15	14	70	5	DX/SX	RIC9012024						
		30°	15	14	80	5	DX/SX	RIC9012002						
		30°	15	14	100	5	DX/SX	RIC9012003						
		30°	15	14	125	5	DX/SX	RIC9012004						
										M5X6X11,5(T20)				





AIRCUT 3 FFD4042

FRESE BORDATRICI AD
INSERTI IN DIAMANTE PCD
H2,5 MM ASSIALE 45°


JOINTING CUTTER WITH PCD
INSERTS PCD H2,5 MM
AXIAL 45°

Frese bordatrici per rettifica
ad elica in diamante con
placchetta H2,5 mm, angolo
assiale 45°.

Jointing cutter with pcd inserts,
PCD H2,5 mm, axial 45°.



DIMENSIONI					DIMENSIONS					MACCHINA					ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €	
					β° AXIAL ANGLE		Pag. 232													
D	LU	Z EFF	Z TOT	DB	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH		COD DX / RH		PRICES €				
▼ D100																				
100	46	2+2	10	30	45°	5		52	5	AS	2	SCM - STEFANI	FFD4042001	FFD4042002						
100	46	3+3	15	30	45°	5		52	5	AS	2	SCM - STEFANI	FFD4042003	FFD4042004						
100	46	2+2	10	30	45°			61		AS	1	HEBROCK - EBM	FFD4042005	FFD4042006						
100	46	3+3	15	30	45°			61		AS	1	HEBROCK - EBM	FFD4042007	FFD4042008						
100	46	2+2	10	30	45°	18,5		25	18,5	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4042009	FFD4042010						
100	46	3+3	15	30	45°	18,5		25	18,5	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4042011	FFD4042012						
100	46	2+2	10	25	45°	21,4		40,6		AS	7	BRANDT 1110F BRANDT 1120FC	FFD4042013	FFD4042014						
100	46	3+3	15	25	45°	21,4		40,6		AS	7	BRANDT 1110F BRANDT 1120FC	FFD4042015	FFD4042016						
100	46	2+2	10	30	45°	21,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4042017	FFD4042018						
100	46	3+3	15	30	45°	21,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4042019	FFD4042020						
100	46	3+3	15	30	45°	6,5		75	6,5	S	3	BIESSE	FFD4042021	FFD4042022						
100	54,5	2+2	12	30	45°					AS	1	SCM - STEFANI	FFD4042023	FFD4042024						
100	54,5	3+3	18	30	45°					AS	1	SCM - STEFANI	FFD4042025	FFD4042026						
100	54,5	2+2	12	30	45°	30,9		40,6		AS	7	HOMAG - BRANDT	FFD4042047	FFD4042048						
100	54,5	3+3	18	30	45°	30,9		40,6		AS	7	HOMAG - BRANDT	FFD4042049	FFD4042050						
100	63,5	3+3	21	30	45°	2,25		75	2,25	S	2	BIESSE AKRON 600 BIESSE AKRON 800	FFD4042027	FFD4042028						
100	63,5	3+3	21	30	45°	38,9		40,6		AS	7	BRANDT - SCM	FFD4042029	FFD4042030						
100	63,5	2+2	14	30	45°	23		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4042031	FFD4042032						
100	63,5	3+3	21	30	45°	23		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4042033	FFD4042034						
100	63,5	3+3	21	30	45°	40		39,5		AS	7	HOLZHER 1804	FFD4042035	FFD4042036						
100	63,5	2+2	14	30	45°	37,5		25	17	AS	2	HOLZHER 1891	FFD4042037	FFD4042038						
100	63,5	2+2	14	30	45°	21,5		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4042039	FFD4042040						
100	63,5	3+3	21	30	45°	21,5		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4042041	FFD4042042						
▼ D125																				
125	46	3+3	15	30	45°	11		40	11	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4042043	FFD4042044						
125	63,5	3+3	21	30	45°	19,75		40	19,75	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4042045	FFD4042046						

RICAMBI PARTS													
COLTELLINO INSERTS		β° AXIAL ANGLE	LU USEFUL LENGTH	LT TOT. LENGTH	D DIAM.	B THICN.	ROT ROTATION	ARTICOLI ITEMS	PREZZO PRICE	VITE INSERT SCREW		ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE
	45°	15	14	100	5	DX/SX	RIC9012007			 MSX6X11,5(T20)	RIC9007127		
	45°	15	14	125	5	DX/SX	RIC9012008						

DIAFIX 1 FFD4043

INSERTO REGOLABILE RADIALMENTE DIAMETRO COSTANTE
RADIUS ADJUSTABLE INSERT FIXED DIAMETER





NEW

FRESE BORDATRICI AD
INSERTI IN DIAMANTE
PCD H5,5 ASSIALE 30°
CON INSERTI REGOLABILI
ASSIALMENTE E DIAMETRO
COSTANTE POST AFFILATURA


PCD INSERTS JOINTING
CUTTER WITH CONSTANT
DIAMETER

Bordatrici da rettifica in PCD
con placchetta H5,5mm, angolo
assiale di taglio 30°. I particolari
inserti regolabili assialmente
permettono di mantenere
sempre il diametro originale
dopo la riaffilatura della fresa.

PCD insert jointing cutter PCD
H5,5 axial cut 30°. The insert are
adjustable to keep a constant
diameter after grinding.



DIMENSIONI						DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €					
β° AXIAL ANGLE												Pag. 232											
D	LU	Z EFF	Z TOT	DB	DKN	A	AI	B	C	S/AS	TYPE	MACHINE BRANDS	COD SX / LH	COD DX / RH	PRICES €								
▼ D100																							
100	44	2+2	8	30	2	30°			52		AS	1	SCM - STEFANI	FFD4043001	FFD4043002								
100	44	3+3	12	30	2	30°			52		AS	1	SCM - STEFANI	FFD4043003	FFD4043004								
100	44	2+2	8	30	2	30°	7		61		AS	6	HEBROCK - EBM	FFD4043005	FFD4043006								
100	44	3+3	12	30	2	30°	7		61		AS	6	HEBROCK - EBM	FFD4043007	FFD4043008								
100	44	2+2	8	30	2	30°	14,5		25	14,5	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4043009	FFD4043010								
100	44	3+3	12	30	2	30°	14,5		25	14,5	AS	2	HOLZ-HER 1891	FFD4043011	FFD4043012								
100	44	2+2	8	25	2	30°	13,4		40,6		AS	7	BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC	FFD4043013	FFD4043014								
100	44	3+3	12	25	2	30°	13,4		40,6		AS	7	BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC	FFD4043015	FFD4043016								
100	44	2+2	8	30	2	30°	13,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4043017	FFD4043018								
100	44	3+3	12	30	2	30°	13,4		40,6		AS	7	BRANDT	FFD4043019	FFD4043020								
100	44	3+3	12	30	2	30°	10,5		75	10,5	S	3	BIESSE	FFD4043021	FFD4043022								
100	55	2+2	10	30	2	30°					AS	1	SCM - STEFANI	FFD4043023	FFD4043024								
100	55	3+3	15	30	2	30°					AS	1	SCM - STEFANI	FFD4043025	FFD4043026								
100	55	2+2	10	30	2	30°	25,1		40,6		AS	7	BRANDT - HOMAG	FFD4043027	FFD4043028								
100	55	3+3	15	30	2	30°	25,1		40,6		AS	7	BRANDT - HOMAG	FFD4043029	FFD4043030								
100	65	3+3	18	30	2	30°			75		S	1	BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800	FFD4043031	FFD4043032								
100	65	3+3	18	30	2	30°	34,4		40,6		AS	7	BRANDT - SCM	FFD4043033	FFD4043034								
100	65	2+2	12	30	2	30°	18,5		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4043035	FFD4043036								
100	65	3+3	18	30	2	30°	18,5		56,5		AS	7	FRAVOL	FFD4043037	FFD4043038								
100	65	3+3	18	30	2	30°	35,5		39,5		AS	7	HOLZHER 1804	FFD4043039	FFD4043040								
100	65	2+2	12	30	2	30°	34,5		25	15,5	AS	2	HOLZHER 1891	FFD4043041	FFD4043042								
100	65	2+2	12	30	2	30°	17		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4043043	FFD4043044								
100	65	3+3	18	30	2	30°	17		58	5,5	AS	8	SCM - STEFANI	FFD4043045	FFD4043046								
▼ D125																							
125	44	3+3	12	30	2	30°	7		40	7	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4043047	FFD4043048								
125	65	3+3	18	30	2	30°	17,5		40	17,5	S	2	BIESSE - HOMAG	FFD4043049	FFD4043050								

RICAMBI PARTS								
COLTELLINO INSERTS	β° AXIAL ANGLE	LU USEFUL LENGTH	LT TOT. LENGTH	D DIAM.	B THICK.	ROT ROTATION	ARTICOLI ITEMS	PREZZO PRICE
	30°	14	21	100	14	DX	RIC 9045 001	
	30°	14	21	100	14	SX	RIC 9045 002	
	30°	14	21	125	14	DX	RIC 9045 003	
	30°	14	21	125	14	SX	RIC 9045 004	

RICAMBI PARTS		RICAMBI PARTS	
GRANI INSERT SCREW	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	
M4X12	RIC9007120		
M6X8X12	RIC9007014		





TRS 1 FFD4030

FRESE RETTIFICA
REGOLABILI ASSIALITA' 30°

DIA ADJUSTABLE JOINTING
CUTTER CUTTING ANGLE 30°

Fresa in diamante riaffilabile per rettificare, composta da due elementi regolabili tramite spessori, adatta per lavorazioni di pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, laminati, impiallacciati, M.D.F., utilizzabile su macchine squadratrici.

Re-sharpening and adjustable jointing cutter in diamond, made in two pieces adjustable by spacer rings, used on squaring machines.



DIMENSIONI DIMENSIONS									ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	Z TOT TOT. TEETH	DB HOLE DIAM.	DKN	β° AXIAL ANGLE	H PCD PCD HEIGHT	N. MAX MAX R.P.M.	CODICE SKU	PRICE €
80	25/38	3+3	12	30	2	30°	4,5	16.000	FFD 4030 001	
80	30/48	3+3	18	30	2	30°	4,5	16.000	FFD 4030 002	
100	25/38	3+3	12	30	2	30°	4,5	14.000	FFD 4030 003	
100	30/48	3+3	18	30	2	30°	4,5	14.000	FFD 4030 004	
125	25/38	3+3	12	30	2	30°	4,5	12.000	FFD 4030 005	
125	30/48	3+3	18	30	2	30°	4,5	12.000	FFD 4030 006	
180	25/38	5+5	20	35	2	30°	4,5	10.000	FFD 4030 007	
180	25/38	5+5	20	40	2	30°	4,5	10.000	FFD 4030 008	
180	25/38	6+6	24	35	2	30°	4,5	10.000	FFD 4030 009	
180	25/38	6+6	24	40	2	30°	4,5	10.000	FFD 4030 010	
180	30/48	5+5	30	35	2	30°	4,5	10.000	FFD 4030 011	
180	30/48	5+5	30	40	2	30°	4,5	10.000	FFD 4030 012	
180	30/48	6+6	36	35	2	30°	4,5	10.000	FFD 4030 013	
180	30/48	6+6	36	40	2	30°	4,5	10.000	FFD 4030 014	
200	25/38	5+5	20	35	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 015	
200	25/38	5+5	20	40	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 016	
200	25/38	6+6	24	35	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 017	
200	25/38	6+6	24	40	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 018	
200	25/38	8+8	32	35	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 019	
200	25/38	8+8	32	40	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 020	
200	30/48	5+5	30	35	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 021	
200	30/48	5+5	30	40	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 022	
200	30/48	6+6	36	35	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 023	
200	30/48	6+6	36	40	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 024	
200	30/48	8+8	48	35	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 025	
200	30/48	8+8	48	40	2	30°	4,5	9.000	FFD 4030 026	





TRS 2 FFD4031

FRESE RETTIFICA REGOLABILI
ASSIALITA' 45°

DIA ADJUSTABLE JOINTING
CUTTER CUTTING ANGLE 45°

Fresa in diamante riaffilabile per rettificare, composta da due elementi regolabili tramite spessori, adatta per lavorazioni di pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, laminati, impiallacciati, M.D.F., utilizzabile su macchine squadratrici.

Re-sharpening and adjustable jointing cutter in diamond, made in two pieces adjustable by spacer rings, used on squaring machines.



DIMENSIONI DIMENSIONS									ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	Z TOT TOT. TEETH	DB HOLE DIAM.	DKN	β ° AXIAL ANGLE	H PCD PCD HEIGHT	N. MAX MAX R.P.M.	CODICE SKU	PRICE €
80	25/38	3+3	12	30	2	45°	4,5	16.000	FFD 4031 001	
80	30/48	3+3	18	30	2	45°	4,5	16.000	FFD 4031 002	
100	25/38	3+3	12	30	2	45°	4,5	14.000	FFD 4031 003	
100	30/48	3+3	18	30	2	45°	4,5	14.000	FFD 4031 004	
125	25/38	3+3	12	30	2	45°	4,5	12.000	FFD 4031 005	
125	30/48	3+3	18	30	2	45°	4,5	12.000	FFD 4031 006	
180	25/38	5+5	20	35	2	45°	4,5	10.000	FFD 4031 007	
180	25/38	5+5	20	40	2	45°	4,5	10.000	FFD 4031 008	
180	25/38	6+6	24	35	2	45°	4,5	10.000	FFD 4031 009	
180	25/38	6+6	24	40	2	45°	4,5	10.000	FFD 4031 010	
180	30/48	5+5	30	35	2	45°	4,5	10.000	FFD 4031 011	
180	30/48	5+5	30	40	2	45°	4,5	10.000	FFD 4031 012	
180	30/48	6+6	36	35	2	45°	4,5	10.000	FFD 4031 013	
180	30/48	6+6	36	40	2	45°	4,5	10.000	FFD 4031 014	
200	25/38	5+5	20	35	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 015	
200	25/38	5+5	20	40	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 016	
200	25/38	6+6	24	35	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 017	
200	25/38	6+6	24	40	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 018	
200	25/38	8+8	32	35	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 019	
200	25/38	8+8	32	40	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 020	
200	30/48	5+5	30	35	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 021	
200	30/48	5+5	30	40	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 022	
200	30/48	6+6	36	35	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 023	
200	30/48	6+6	36	40	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 024	
200	30/48	8+8	48	35	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 025	
200	30/48	8+8	48	40	2	45°	4,5	9.000	FFD 4031 026	






TRS 2 FFD4032

FRESE RETTIFICA REGOLABILI
ASSIALITA' 54,9°

DIA ADJUSTABLE JOINTING
CUTTER CUTTING ANGLE 54,9°

Fresa in diamante riaffilabile per rettificare, composta da due elementi regolabili tramite spessori, adatta per lavorazioni di pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, laminati, impiallacciati, M.D.F., utilizzabile su macchine squadratrici.

Re-sharpening and adjustable jointing cutter in diamond, made in two pieces adjustable by spacer rings, used on squaring machines.





DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	Z TOT TOT. TEETH	DB HOLE DIAM.	DKN	β° AXIAL ANGLE	H PCD PCD HEIGHT	N. MAX MAX R.P.M.	CODICE SKU	PRICE €
80	25/38	3+3	18	30	2	54,9	4,5	16.000	FFD 4032 001	
80	30/48	3+3	18	30	2	54,9	4,5	16.000	FFD 4032 002	
100	25/38	3+3	18	30	2	54,9	4,5	14.000	FFD 4032 003	
100	30/48	3+3	18	30	2	54,9	4,5	14.000	FFD 4032 004	
125	25/38	3+3	18	30	2	54,9	4,5	12.000	FFD 4032 005	
125	30/48	3+3	18	30	2	54,9	4,5	12.000	FFD 4032 006	
180	25/38	5+5	30	35	2	54,9	4,5	10.000	FFD 4032 007	
180	25/38	5+5	30	40	2	54,9	4,5	10.000	FFD 4032 008	
180	25/38	6+6	36	35	2	54,9	4,5	10.000	FFD 4032 009	
180	25/38	6+6	36	40	2	54,9	4,5	10.000	FFD 4032 010	
180	30/48	5+5	30	35	2	54,9	4,5	10.000	FFD 4032 011	
180	30/48	5+5	30	40	2	54,9	4,5	10.000	FFD 4032 012	
180	30/48	6+6	36	35	2	54,9	4,5	10.000	FFD 4032 013	
180	30/48	6+6	36	40	2	54,9	4,5	10.000	FFD 4032 014	
200	25/38	5+5	30	35	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 015	
200	25/38	5+5	30	40	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 016	
200	25/38	6+6	36	35	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 017	
200	25/38	6+6	36	40	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 018	
200	25/38	8+8	48	35	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 019	
200	25/38	8+8	48	40	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 020	
200	30/48	5+5	30	35	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 021	
200	30/48	5+5	30	40	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 022	
200	30/48	6+6	36	35	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 023	
200	30/48	6+6	36	40	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 024	
200	30/48	8+8	48	35	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 025	
200	30/48	8+8	48	40	2	54,9	4,5	9.000	FFD 4032 026	

TRS 4 FFD4033

FRESE RETTIFICA
INTERCAMBIABILE CON
REGOLAZIONE MICROMETRICA
HYDRO ASSIALITA' 45°

DIA ADJUSTABLE CHANGEABLE
JOINTING CUTTER
PROGRESSIVE WITH HYDRO
SLEEVE AXIAL 45°





DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	Z TOT TOT. TEETH	DB HOLE DIAM.	β ° AXIAL ANGLE	H PCD PCD HEIGHT	N. MAX MAX R.P.M.	CODICE SKU	PRICE €
200	25/38	5+5	20	40	45°	4,5	9.000	FFD4033001	
200	25/38	6+6	24	40	45°	4,5	9.000	FFD4033002	
200	25/38	8+8	32	40	45°	4,5	9.000	FFD4033003	
200	30/48	5+5	30	40	45°	4,5	9.000	FFD4033004	
200	30/48	6+6	36	40	45°	4,5	9.000	FFD4033005	
200	30/48	8+8	48	40	45°	4,5	9.000	FFD4033006	

TRS 5 FFD4034

FRESE RETTIFICA
INTERCAMBIABILE CON
REGOLAZIONE MICROMETRICA
HYDRO ASSIALITA' 54,9°
CORPO IN ACCIAIO

DIA ADJUSTABLE CHANGEABLE
JOINTING CUTTER
PROGRESSIVE WITH HYDRO
SLEEVE AXIAL 54,9°
STEEL BODY



DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	Z TOT TOT. TEETH	DB HOLE DIAM.	β° AXIAL ANGLE	H PCD PCD HEIGHT	N. MAX MAX R.P.M.	CODICE SKU	PRICE €
200	25/38	5+5	30	40	54,9	4,5	9.000	FFD 4034 001	
200	25/38	6+6	36	40	54,9	4,5	9.000	FFD 4034 002	
200	25/38	8+8	48	40	54,9	4,5	9.000	FFD 4034 003	
200	30/48	5+5	30	40	54,9	4,5	9.000	FFD 4034 004	
200	30/48	6+6	36	40	54,9	4,5	9.000	FFD 4034 005	
200	30/48	8+8	48	40	54,9	4,5	9.000	FFD 4034 006	






GROOVINGCUT 2 FFD4035

FRESE REGOLABILI
PER CANALI

DIA ADJUSTABLE
GROOVING CUTTER

Fresa regolabile in diamante
riaffilabile adatta per eseguire
canali, utilizzabile su macchine
bordatrici.

Re-sharpening adjustable
grooving cutter in diamond,
suitable for grooving on
chipboard panels, used on
edgebanding machines.



DIMENSIONI DIMENSIONS									ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	Z TOT TOT. TEETH	DB HOLE DIAM.	DKN	β° AXIAL ANGLE	H PCD PCD HEIGHT	N. MAX MAX R.P.M.	CODICE SKU	PRICE €
120	4/7,5	8+8	16	35	2	0°	4,5	14.000	FFD4035001	
120	4/7,5	8+8	16	40	2	0°	4,5	14.000	FFD4035002	
120	6/11,5	8+8	16	35	2	0°	4,5	14.000	FFD4035003	
120	6/11,5	8+8	16	40	2	0°	4,5	14.000	FFD4035004	
160	4/7,5	8+8	16	35	2	0°	4,5	12.000	FFD4035005	
160	4/7,5	8+8	16	40	2	0°	4,5	12.000	FFD4035006	
160	6/11,5	8+8	16	35	2	0°	4,5	12.000	FFD4035007	
160	6/11,5	8+8	16	40	2	0°	4,5	12.000	FFD4035008	
180	4/7,5	8+8	16	35	2	0°	4,5	10.000	FFD4035009	
180	4/7,5	8+8	16	40	2	0°	4,5	10.000	FFD4035010	
180	6/11,5	8+8	16	35	2	0°	4,5	10.000	FFD4035011	
180	6/11,5	8+8	16	40	2	0°	4,5	10.000	FFD4035012	
200	4/7,5	8+8	16	35	2	0°	4,5	10.000	FFD4035013	
200	4/7,5	8+8	16	40	2	0°	4,5	10.000	FFD4035014	
200	6/11,5	8+8	16	35	2	0°	4,5	10.000	FFD4035015	
200	6/11,5	8+8	16	40	2	0°	4,5	10.000	FFD4035016	
200	4/7,5	12+12	24	35	2	0°	4,5	10.000	FFD4035017	
200	4/7,5	12+12	24	40	2	0°	4,5	10.000	FFD4035018	
200	6/11,5	12+12	24	35	2	0°	4,5	10.000	FFD4035019	
200	6/11,5	12+12	24	40	2	0°	4,5	10.000	FFD4035020	


GROOVINGCUT 3 FFD4036

FRESE REGOLABILI
PER CANALI CON SPIGOLATORI
REGOLABILI

DIA ADJUSTABLE GROOVING
CUTTER WITH ADJUSTABLE
CHANFERING KNIFE

Fresa regolabile in diamante
riaffilabile con spigolatori
regolabili passo/passi in
profondità, per eseguire canali su
pannelli, utilizzabile su macchine
bordatrici.

Re-sharpening adjustable
grooving cutter in diamond
with adjustable chanfering
knife, suitable for grooving
on chipboard panels, used on
edgebanding machines.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS			PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	Z TOT TOT. TEETH	DB HOLE DIAM.	DKN	β° AXIAL ANGLE	H PCD PCD HEIGHT	N. MAX MAX R.P.M.	CODICE SKU	PRICE €
120	4/7,5	6+6+3+3	18	35	2	0°	4,5	14.000	FFD 4036 001	
120	4/7,5	6+6+3+3	18	40	2	0°	4,5	14.000	FFD 4036 002	
120	6/11,5	6+6+3+3	18	35	2	0°	4,5	14.000	FFD 4036 003	
120	6/11,5	6+6+3+3	18	40	2	0°	4,5	14.000	FFD 4036 004	
160	4/7,5	8+8+4+4	24	35	2	0°	4,5	12.000	FFD 4036 005	
160	4/7,5	8+8+4+4	24	40	2	0°	4,5	12.000	FFD 4036 006	
160	6/11,5	8+8+4+4	24	35	2	0°	4,5	12.000	FFD 4036 007	
160	6/11,5	8+8+4+4	24	40	2	0°	4,5	12.000	FFD 4036 008	
180	4/7,5	10+10+5+5	30	35	2	0°	4,5	10.000	FFD 4036 009	
180	4/7,5	10+10+5+5	30	40	2	0°	4,5	10.000	FFD 4036 010	
180	6/11,5	10+10+5+5	30	35	2	0°	4,5	10.000	FFD 4036 011	
180	6/11,5	10+10+5+5	30	40	2	0°	4,5	10.000	FFD 4036 012	



FFD4029 BIESSE HOMAG BRANDT

FRESE BORDATRICI
PER RIFILARE

PRE FINISHING EDGE
TRIMMING CUTTER

Per lavorare bordi incollati di
legni massicci, legni teneri o
duri e materie plastiche su
macchine bordatrici BIESSE,
BRANDT E HOMAG.

PCD cutter to trim edge in solid
wood, soft and hard wood as
well as abs or plastic edges
on edgebanding machines
BIESSE, BRANDT E HOMAG.



DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA			ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D	LU	Z EFF	Z TOT	DB	DKN	β °	H PCD	B	MACHINE BRANDS	CODICE	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	ACTUAL TEETH	TOT. TEETH	HOLE DIAM.		AXIAL ANGLE	PCD HEIGHT	THICKNESS		SKU	
70	10	4	4	16	2	0°	2,5	10	BIESSE - HOMAG - BRANDT	FFD 4029 001	
70	10	4	4	16	2	0°	4,5	10	BIESSE - HOMAG - BRANDT	FFD 4029 002	
70	10	6	6	16	2	0°	2,5	10	BIESSE - HOMAG - BRANDT	FFD 4029 003	
70	10	6	6	16	2	0°	4.5	10	BIESSE - HOMAG - BRANDT	FFD 4029 004	


FFD4037 HOMAG IMA

FRESE BORDATRICI PER CONTORNARE CON HSK25R

PRE FINISHING EDGE TRIMMING CUTTER HSK

Per lavorare bordi incollati di legni massicci, legni teneri o duri e materie plastiche su macchine bordatrici HOMAG - IMA.

To trim edgebandings on horizontal spindles or for bevelling with inclined spindles, for jointing and flush-cutting of solid wood, veneer and plastic edge bands for machines HOMAG - IMA.



DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA		ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	DB HOLE DIAM.	C THICKNESS	β ° AXIAL ANGLE	H PCD PCD HEIGHT	MACHINE BRANDS	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
70	10	4	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4037 001	FFD 4037 002	
70	15	4	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4037 003	FFD 4037 004	
70	10	6	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4037 005	FFD 4037 006	
70	15	6	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4037 007	FFD 4037 008	
70	10	8	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4037 009	FFD 4037 010	
70	15	8	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4037 011	FFD 4037 012	


FFD4038 STEFANI FRAVOL

FRESE BORDATRICI PER CONTORNARE MACCHINA STEFANI-FRAVOL

PRE FINISHING EDGE TRIMMING CUTTER STEFANI-FRAVOL MACHINES

Per lavorare bordi incollati di legni massicci, legni teneri o duri e materie plastiche su macchine bordatrici STEFANI FRAVOL.

To trim edgebandings on horizontal spindles or for bevelling with inclined spindles, for jointing and flush-cutting of solid wood, veneer and plastic edge bands for machines STEFANI-FRAVOL.



DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA		ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LU	Z EFF	DB	DKN	A	B	C	β °	H PCD	MACHINE BRANDS	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL L.	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.					AXIAL ANGLE	PCD HEIGHT		CODICE / SKU	CODICE / SKU	
80	20	4	16	2	6,5	11	2,5	25°	4	STEFANI	FFD4038001	FFD4038002	
80	30	4	20	2	0	26,5	3,5	15°	4	FRAVOL	FFD4038003	FFD4038004	




FFD4040 HOMAG IMA

FRESE BORDATRICI PER
CONTORNARE CON HSK25R
PER HOMAG-IMA

PRE FINISHING EDGE TRIM-
MING CUTTER HSK25R FOR
HOMAG-IMA

Per lavorare bordi incollati di
legni massicci, legni teneri o
duri e materie plastiche su
macchine bordatrici HOMAG -
IMA.

To trim edgebandings on
horizontal spindles or for
beveling with inclined
spindles, for jointing and flush
-cutting of solid wood, veneer
and plastic edge bands for
machines HOMAG - IMA.



DIMENSIONI				DIMENSIONS			MACCHINA	ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LU	Z EFF	DB	C	β °	H PCD	MACHINE	SX / LH	DX / RH		
DIAMETER	USEFUL LENGHT	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.	THICKNESS	AXIAL ANGLE	PCD HEIGHT	BRANDS	CODICE / SKU	CODICE / SKU		PRICE €
70	10	4	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4040 001	FFD 4040 002		
70	15	4	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4040 003	FFD 4040 004		
70	10	6	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4040 005	FFD 4040 006		
70	15	6	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4040 007	FFD 4040 008		
70	10	8	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4040 009	FFD 4040 010		
70	15	8	HSK25R	23	10°	4	HOMAG - IMA	FFD 4040 011	FFD 4040 012		







FFD4044

FRESE PER BATTUTE PCD H4,5
ASSIALE POSITIVO NEGATIVO

PCD REBATING CUTTER POS/
NEG AXIAL CUT PCD H 4,5

Fresa in diamante per battute
ideale per toupie e macchine
scorniciatrici. PCD H4,5 con
8 affilature e angolo assiale
positivo negativo per finitura
massima sui bordi.

PCD rebating cutter to be
use on spindle moulder
edgebander machine pcd h
4,5 mm 8 times resharpening
with pos/neg cutting angle for
better finishing on all edges.



DIMENSIONI					DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS					PREZZI €
D	LU	Z EFF	DB	Z TOT	DKN	H POS	H NEG	SX / LH	DX / RH	PRICE €		
DIAMETER	USEFUL LENGHT	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.	TOT. TEETH				CODICE / SKU	CODICE / SKU			
150	15	4	30	8	2	5	10	FFD4044001	FFD4044002			
150	20	4	30	8	2	5	15	FFD4044003	FFD4044004			
150	15	4	35	8	2	5	10	FFD4044005	FFD4044006			
150	20	4	35	8	2	5	15	FFD4044007	FFD4044008			
150	15	4	40	8	2	5	10	FFD4044009	FFD4044010			
150	20	4	40	8	2	5	15	FFD4044011	FFD4044012			
150	15	6	30	12	2	5	10	FFD4044013	FFD4044014			
150	20	6	30	12	2	5	15	FFD4044015	FFD4044016			
150	15	6	35	12	2	5	10	FFD4044017	FFD4044018			
150	20	6	35	12	2	5	15	FFD4044019	FFD4044020			
150	15	6	40	12	2	5	10	FFD4044021	FFD4044022			
150	20	6	40	12	2	5	15	FFD4044023	FFD4044024			


FFS5001 HOLZ-HER

FRESA BORDATRICE
IN DIAMANTE RAGGIATRICI
PER MACCHINA HOLZ-HER

DIAMOND EDGE ROUNDING
CUTTERS FOR HOLZ-HER

Per raggiare bordi incollati di
legni massicci, legni teneri o duri
e materie plastiche su macchine
bordatrici HOLZ-HER

For rounding solid wood, veneer
and plastic edge bands for
HOLZ-HER machine.



DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA			ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	Dmin	R	Z EFF	DB	DKN	H PCD	B	C	MACHINE BRANDS	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	MIN DIAM.	RADIUS	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.		PCD HEIGHT	THICKNESS	THICKNESS		CODICE / SKU	CODICE / SKU	
57	50	0,5	2	16	2	4	12,5	11	HOLZ-HER	FFS5001001	FFS5001002	
57	50	1	2	16	2	4	12,5	11	HOLZ-HER	FFS5001003	FFS5001004	
57	50	1,5	2	16	2	4	12,5	11	HOLZ-HER	FFS5001005	FFS5001006	
57	50	2	2	16	2	4	12,5	11	HOLZ-HER	FFS5001007	FFS5001008	
57	50	2,5	2	16	2	4	12,5	11	HOLZ-HER	FFS5001009	FFS5001010	
57	50	3	2	16	2	4	12,5	11	HOLZ-HER	FFS5001011	FFS5001012	

FFS5002 HOLZ-HER

FRESE BORDATRICI IN
DIAMANTE PER RAGGIARE
MACCHINA HOLZ-HER 1832
CON AIR SYSTEM

DIAMOND EDGE ROUNDING
CUTTERS FOR HOLZ-HER 1832
WITH AIR SYSTEM

Per raggiare bordi incollati di
legni massicci, legni teneri o duri
e materie plastiche su macchine
bordatrici HOLZ-HER 1832 con
AIR SYSTEM

For rounding solid wood, veneer
and plastic edge bands for HOLZ-HER 1832 with AIR SYSTEM



DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA			ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	Dmin	R	Z EFF	DB	DKN	H PCD	B	C	MACHINE BRANDS	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	MIN DIAM.	RADIUS	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.		PCD HEIGHT	THICKNESS	THICKNESS		CODICE / SKU	CODICE / SKU	
58,7	50	0,5	3	16	2	4	12	8,5	HOLZ-HER	FFS5002001	FFS5002002	
58,7	50	1	3	16	2	4	12	8,5	HOLZ-HER	FFS5002003	FFS5002004	
58,7	50	1,5	3	16	2	4	12	8,5	HOLZ-HER	FFS5002005	FFS5002006	
58,7	50	2	3	16	2	4	12	8,5	HOLZ-HER	FFS5002007	FFS5002008	
58,7	50	2,5	3	16	2	4	12	8,5	HOLZ-HER	FFS5002009	FFS5002010	
58,7	50	3	3	16	2	4	12	8,5	HOLZ-HER	FFS5002011	FFS5002012	





FFS5003 HOLZ-HER

FRESA BORDATRICE
IN DIAMANTE RAGGIATRICI
PER MACCHINA HOLZ-HER
1827

DIAMOND EDGE ROUNING
CUTTERS FOR HOLZ-HER 1827

Per raggiare bordi incollati di legni massicci, legni teneri o duri e materie plastiche su macchine bordatrici HOLZ-HER 1827.

For rounding solid wood, veneer and plastic edge bands for HOLZ-HER 1827.



DIMENSIONI							DIMENSIONS			MACCHINA		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	Dmin	R	Z EFF	DB	DKN	LU	H PCD	B	A	MACHINE	SX / LH	DX / RH			
DIAMETER	MIN DIAM.	RADIUS	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.		USEFUL L.	PCD HEIGHT	THICK.	THICK.	BRANDS	CODICE / SKU	CODICE / SKU			PRICE €
56	50	0,5	2	20	2	11	4	11,5	17,2	HOLZ-HER	FFS5003001	FFS5003002			
56	50	1	2	20	2	11	4	11,5	17,2	HOLZ-HER	FFS5003003	FFS5003004			
56	50	1,5	2	20	2	11	4	11,5	17,2	HOLZ-HER	FFS5003005	FFS5003006			
56	50	2	2	20	2	11	4	11,5	17,2	HOLZ-HER	FFS5003007	FFS5003008			
56	50	2,5	2	20	2	11	4	11,5	17,2	HOLZ-HER	FFS5003009	FFS5003010			
56	50	3	2	20	2	11	4	11,5	17,2	HOLZ-HER	FFS5003011	FFS5003012			





FFS5004 HOLZ-HER

FRESA BORDATRICE
IN DIAMANTE RAGGIATRICI
PER MACCHINA HOLZ-HER
FR201 CON AIR SYSTEM

DIAMOND EDGE ROUNING
CUTTERS FOR HOLZ-HER
FR201 WITH AIR SYSTEM

Per raggiare bordi incollati di legni massicci, legni teneri o duri e materie plastiche su macchine bordatrici HOLZ-HER FR201 CON AIR SYSTEM..

For rounding solid wood, veneer and plastic edge bands for HOLZ-HER FR201 with AIR SYSTEM.



DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA			ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	Dmin	R	Z EFF	DB	DKN	LU	H PCD	B	A	MACHINE BRANDS	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	MIN DIAM.	RADIUS	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.		USEFUL L.	PCD HEIGHT	THICK.	THICK.		CODICE / SKU	CODICE / SKU	
57	50	0,5	2	16	2	9	4	12,5	17	HOLZ-HER	FFS5004001	FFS5004002	
57	50	1	2	16	2	9	4	12,5	17	HOLZ-HER	FFS5004003	FFS5004004	
57	50	1,5	2	16	2	9	4	12,5	17	HOLZ-HER	FFS5004005	FFS5004006	
57	50	2	2	16	2	9	4	12,5	17	HOLZ-HER	FFS5004007	FFS5004008	
57	50	2,5	2	16	2	9	4	12,5	17	HOLZ-HER	FFS5004009	FFS5004010	
57	50	3	2	16	2	9	4	12,5	17	HOLZ-HER	FFS5004011	FFS5004012	






FFS5005 HOLZ-HER

FRESE BORDATRICI
IN DIAMANTE PER RAGGIARE
MACCHINA HOLZ-HER 1833
CON AIR SYSTEM

DIAMOND EDGE ROUNDING
CUTTERS FOR HOLZ-HER 1833
WITH AIR SYSTEM

Per raggiare bordi incollati di
legni massicci, legni teneri o duri
e materie plastiche su macchine
bordatrici HOLZ-HER 1833 con
AIR SYSTEM.

For rounding solid wood, veneer
and plastic edge bands for HOLZ-
HER 1833 WITH AIR SYSTEM.



DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	Dmin MIN DIAM.	R RADIUS	Z EFF ACTUAL TEETH	DB HOLE DIAM.	DKN	H PCD PCD HEIGHT	A THICK.	B THICK.	C THICK.	MACHINE BRANDS	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
72,5	61	0,5	4	20	2	4	11,5	19	16	HOLZ-HER	FFS5005001	FFS5005002	
72,5	61	1	4	20	2	4	11,5	19	16	HOLZ-HER	FFS5005003	FFS5005004	
72,5	61	1,5	4	20	2	4	11,5	19	16	HOLZ-HER	FFS5005005	FFS5005006	
72,5	61	2	4	20	2	4	11,5	19	16	HOLZ-HER	FFS5005007	FFS5005008	
72,5	61	2,5	4	20	2	4	11,5	19	16	HOLZ-HER	FFS5005009	FFS5005010	
72,5	61	3	4	20	2	4	11,5	19	16	HOLZ-HER	FFS5005011	FFS5005012	







FFS5006 HOLZ-HER

FRESA BORDATRICE
IN DIAMANTE PER RAGGIARE
E SMUSSARE PER MACCHINA
HOLZ-HER 1826

DIAMOND EDGE ROUNDING
AND CHAMFERING CUTTERS
FOR HOLZ-HER 1826

Per raggiare e smussare bordi
incollati di legni massicci, legni
teneri o duri e materie plastiche
su macchine bordatrici HOLZ-
HER 1826.

For rounding and chamfering
solid wood, veneer
and plastic edge bands for
HOLZ-HER 1826.



DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	Dmin MIN DIAM.	R RADIUS	Z EFF ACTUAL TEETH	DB HOLE DIAM.	DKN	LU USEFUL L.	H PCD PCD HEIGHT	B THICK.	A THICK.	MACHINE BRANDS	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
57,25	43,8	0,5	2	20	2	16	4	23	12	HOLZ-HER	FFD5006001	FFD5006002	
57,25	43,8	1	2	20	2	16	4	23	12	HOLZ-HER	FFD5006003	FFD5006004	
57,25	43,8	1,5	2	20	2	16	4	23	12	HOLZ-HER	FFD5006005	FFD5006006	
57,25	43,8	2	2	20	2	16	4	23	12	HOLZ-HER	FFD5006007	FFD5006008	
57,25	43,8	2,5	2	20	2	16	4	23	12	HOLZ-HER	FFD5006009	FFD5006010	
57,25	43,8	3	2	20	2	16	4	23	12	HOLZ-HER	FFD5006011	FFD5006012	






FFS5007 HOLZ-HER

FRESA BORDATRICE
IN DIAMANTE RAGGIATRICI
PER MACCHINA HOLZ-HER
FR701

DIAMOND EDGE ROUNDING
AND CHAMFERING CUTTERS
FOR HOLZ-HER FR701

Per raggiare e smussare bordi incollati di legni massicci, legni teneri o duri e materie plastiche su macchine bordatrici HOLZ-HER FR701.

For rounding and chamfering and rounding solid wood, veneer and plastic edge bands for HOLZ-HER FR701.



DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	Dmin	R	Z EFF	DB	DKN	LU	H PCD	B	A	γ°	MACHINE BRANDS	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAM.	MIN DIAM.	RADIUS	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.		US. LENGTH	PCD HEIGHT	THICK.	THICK.	Range		CODICE / SKU	CODICE / SKU	
72	68	0,5	2	16	2	16	4	16	12,5	30°	HOLZ-HER	FFS5007001	FFS5007002	
72	68	1	2	16	2	16	4	16	12,5	30°	HOLZ-HER	FFS5007003	FFS5007004	
72	68	1,5	2	16	2	16	4	16	12,5	30°	HOLZ-HER	FFS5007005	FFS5007006	
72	68	2	2	16	2	16	4	16	12,5	30°	HOLZ-HER	FFS5007007	FFS5007008	
72	68	2,5	2	16	2	16	4	16	12,5	30°	HOLZ-HER	FFS5007009	FFS5007010	
72	68	3	2	16	2	16	4	16	12,5	30°	HOLZ-HER	FFS5007011	FFS5007012	






FFS5008 HOLZ-HER

FRESE BORDATRICI
IN DIAMANTE PER RAGGIARE
MACCHINA SCM - STEFANI
ROUNDK AIR SYSTEM Z3

DIAMOND EDGE ROUNDING
CUTTERS FOR SCM - STEFANI
ROUNDK AIR SYSTEM Z3

Per raggiare bordi incollati di legni massicci, legni teneri o duri e materie plastiche su macchine bordatrici SCM - STEFANI ROUNDK AIR SYSTEM Z3

For rounding solid wood, veneer and plastic edge bands for SCM - STEFANI ROUNDK AIR SYSTEM Z3



DIMENSIONI				DIMENSIONS				MACCHINA				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	D MIN	R	Z EFF	DB	DKN	H PCD	B	A			MACHINE BRANDS	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	RADIUS	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.		PCD HEIGHT	THICKNESS	THICKNESS				CODICE / SKU	CODICE / SKU	
55,7	49,9	0,5	3	16	2	4	20	26,7			SCM STEFANI	FFS5008001	FFS5008002	
55,7	49,9	1	3	16	2	4	20	26,7			SCM STEFANI	FFS5008003	FFS5008004	
55,7	50,9	1,5	3	16	2	4	20	26,7			SCM STEFANI	FFS5008005	FFS5008006	
55,7	51,9	2	3	16	2	4	20	26,7			SCM STEFANI	FFS5008007	FFS5008008	
55,7	51,9	2,5	3	16	2	4	20	26,7			SCM STEFANI	FFS5008009	FFS5008010	
55,7	53,9	3	3	16	2	4	20	26,7			SCM STEFANI	FFS5008011	FFS5008012	


FFS5009 SCM IDM

FRESE BORDATRICI
IN DIAMANTE PER RAGGIARE
MACCHINA SCM - IDM C1/C2
CON AIR SYSTEM

DIAMOND EDGE ROUNING
CUTTERS FOR SCM - IDM
WITH AIR SYSTEM

Per raggiare bordi incollati di
legni massicci, legni teneri o duri
e materie plastiche su macchine
bordatrici SCM - IDM C1/C2 CON
AIR SYSTEM.

For rounding solid wood, veneer
and plastic edge bands for SCM -
IDM C1/C2 CON AIR SYSTEM.



DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	Dmin MIN DIAM.	R RADIUS	Z EFF ACTUAL TEETH	DB HOLE DIAM.	DKN	H PCD PCD HEIGHT	A THICK.	B THICK.	C THICK.	MACHINE BRANDS	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
70	60	0,5	4	16	2	4	14	14	16	SCM - IDM	FFS5009001	FFS5009002	
70	60	1	4	16	2	4	14	14	16	SCM - IDM	FFS5009003	FFS5009004	
70	60	1,5	4	16	2	4	14	14	16	SCM - IDM	FFS5009005	FFS5009006	
70	60	2	4	16	2	4	14	14	16	SCM - IDM	FFS5009007	FFS5009008	
70	60	2,5	4	16	2	4	14	14	16	SCM - IDM	FFS5009009	FFS5009010	
70	60	3	4	16	2	4	14	14	16	SCM - IDM	FFS5009011	FFS5009012	

FFS5010 BIESSE

FRESA PER RAGGIARE Z6
MACCHINA BIESSE ERGHO
AKRON

DIAMOND EDGE Z6 ROUNING
CUTTERS FOR BIESSE ERGHO
AKRON

Per raggiare bordi incollati di
legni massicci, legni teneri o duri
e materie plastiche su macchine
bordatrici BIESSE ERGHO
AKRON.

For rounding solid wood, veneer
and plastic edge bands for
BIESSE ERGHO AKRON.



DIMENSIONI DIMENSIONS						MACCHINA			ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	Dmin DIAMETER	R RADIUS	Z EFF ACTUAL TEETH	DB HOLE DIAM.	DKN	H PCD PCD HEIGHT	B THICK.	A THICK.	MACHINE BRANDS	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
68	60	0,5	6	16	2	4	11	22	BIESSE ERGHO AKRON	FFS5010001	FFS5010002	
68	60	1	6	16	2	4	11	22	BIESSE ERGHO AKRON	FFS5010003	FFS5010004	
68	60	1,5	6	16	2	4	11	22	BIESSE ERGHO AKRON	FFS5010005	FFS5010006	
68	60	2	6	16	2	4	11	22	BIESSE ERGHO AKRON	FFS5010007	FFS5010008	
68	60	2,5	6	16	2	4	11	22	BIESSE ERGHO AKRON	FFS5010009	FFS5010010	
68	60	3	6	16	2	4	11	22	BIESSE ERGHO AKRON	FFS5010011	FFS5010012	




FFS5011 BIESSE

FRESA PER RAGGIARE Z6
MACCHINA BIESSE

DIAMOND EDGE ROUNDING Z6
CUTTERS FOR BIESSE

Per raggiare bordi incollati di legni massicci, legni teneri o duri e materie plastiche su macchine bordatrici BIESSE.

For rounding solid wood, veneer and plastic edge bands for BIESSE.



DIMENSIONI		DIMENSIONS		MACCHINA		ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	Dmin	R	Z EFF	DB	H PCD	B	A	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	RADIUS	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.	PCD HEIGHT	THICK.	THICK.	
67	60	0,5	6	20	2	4	25,5	BIESSE FFS5011001 FFS5011002
67	60	1	6	20	2	4	25,5	BIESSE FFS5011003 FFS5011004
67	60	1,5	6	20	2	4	25,5	BIESSE FFS5011005 FFS5011006
68	60	2	6	20	2	4	25,5	BIESSE FFS5011007 FFS5011008
68	60	2,5	6	20	2	4	25,5	BIESSE FFS5011009 FFS5011010
70	60	3	6	20	2	4	25,5	BIESSE FFS5011011 FFS5011012



FFS5012 HOMAG IMA

FRESA PER RAGGIARE
MACCHINA HOMAG FF - IMA

DIAMOND EDGE ROUNDING
CUTTERS FOR HOMAG FF - IMA

Per raggiare bordi incollati di legni massicci, legni teneri o duri e materie plastiche su macchine bordatrici HOMAG FF - IMA.

For rounding solid wood, veneer and plastic edge bands for HOMAG FF - IMA.



DIMENSIONI		DIMENSIONS		MACCHINA		ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	Dmin	R	Z EFF	DB	H PCD	B	A	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	RADIUS	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.	PCD HEIGHT	THICKNESS	THICKNESS	
84	70	0,5	4	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012001 FFS5012002
84	70	1	4	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012003 FFS5012004
84	70	1,5	4	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012005 FFS5012006
84	70	2	4	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012007 FFS5012008
84	70	2,5	4	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012009 FFS5012010
84	70	3	4	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012011 FFS5012012
84	70	0,5	6	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012013 FFS5012014
84	70	1	6	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012015 FFS5012016
84	70	1,5	6	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012017 FFS5012018
84	70	2	6	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012019 FFS5012020
84	70	2,5	6	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012021 FFS5012022
84	70	3	6	HSK25R	4	15	23	HOMAG - IMA FFS5012023 FFS5012024

RICAMBI PARTS			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	ARTICOLI ITEMS	PREZZO PRICE
VITE PER HSK25 - INSERT SCREW FOR HSK25	M10X20X35	RIC9007059	
SEGER PER HSK25	25,8X1,2	RIC9014008	
ANELLO PER HSK25	SPESSORE - THICKNESS 24,7X18X1	RIC9009015	







FFS5013 HOMAG IMA

FRESA PER SMUSSARE HSK32 MACCHINA HOMAG

DIAMOND EDGE CHAMFERING CUTTERS FOR HOMAG

Per smussare bordi incollati di legni massicci, legni teneri o duri e materie plastiche su macchine bordatrici HOMAG.

For chamfering solid wood, veneer and plastic edge bands for HOMAG.



DIMENSIONI DIMENSIONS				MACCHINA					ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	Dmin	γ°	Z EFF	DB	H PCD	A	B	C	MACHINE BRANDS	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	Range	ACTUAL TEETH	HOLE DIAM.	PCD HEIGHT	THICK.	THICK.	THICK.		CODICE / SKU	CODICE / SKU	
63,4	62	5	4	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013001	FFS5013002	
64,8	62	10	4	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013003	FFS5013004	
67,5	62	20	4	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013005	FFS5013006	
70	62	30	4	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013007	FFS5013008	
73,3	62	45	4	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013009	FFS5013010	
63,4	62	5	6	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013011	FFS5013012	
64,8	62	10	6	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013013	FFS5013014	
67,5	62	20	6	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013015	FFS5013016	
70	62	30	6	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013017	FFS5013018	
73,3	62	45	6	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013019	FFS5013020	
63,4	62	5	8	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013021	FFS5013022	
64,8	62	10	8	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013023	FFS5013024	
67,5	62	20	8	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013025	FFS5013026	
70	62	30	8	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013027	FFS5013028	
73,3	62	45	8	HSK32	4	10	34	8	HOMAG - IMA	FFS5013029	FFS5013030	

RICAMBI PARTS			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	ARTICOLI ITEMS	PREZZO PRICE
VITE PER HSK32 - INSERT SCREW FOR HSK32	M6X35X40	RIC9007058	
SEGER PER HSK32	16X1	RIC9014007	
ANELLO PER HSK32	SPESSORE - THICKNESS 13,8X8X1	RIC9009016	





FFS50 14

FRESA PER RAGGIARE HSK32
MACCHINA HOMAG

DIAMOND EDGE ROUNDING
CUTTERS FOR HOMAG

Per raggiare bordi incollati di legni massicci, legni teneri o duri e materie plastiche su macchine bordatrici HOMAG.

For rounding solid wood, veneer and plastic edge bands for HOMAG.




DIMENSIONI DIMENSIONS				MACCHINA			ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
Dmin DIAMETER	D DIAMETER	R RADIUS	Z EFF ACTUAL TEETH	DB HOLE DIAM.	H PCD PCD HEIGHT	B THICKNESS	MACHINE BRANDS	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
62	74	0,5	4	HSK32R	4	34	HOMAG	FFS5014001	FFS5014002	
62	74	1	4	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014003	FFS5014004	
62	74	1,5	4	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014005	FFS5014006	
62	74	2	4	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014007	FFS5014008	
62	74	1,5	4	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014009	FFS5014010	
62	74	3	4	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014011	FFS5014012	
62	74	3,5	4	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014013	FFS5014014	
62	74	4	4	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014015	FFS5014016	
62	74	5	4	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014017	FFS5014018	
62	74	0,5	6	HSK32R	4	34	HOMAG	FFS5014019	FFS5014020	
62	74	1	6	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014021	FFS5014022	
62	74	1,5	6	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014023	FFS5014024	
62	74	2	6	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014025	FFS5014026	
62	74	1,5	6	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014027	FFS5014028	
62	74	3	6	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014029	FFS5014030	
62	74	3,5	6	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014031	FFS5014032	
62	74	4	6	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014033	FFS5014034	
62	74	5	6	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014035	FFS5014036	
62	74	0,5	8	HSK32R	4	34	HOMAG	FFS5014037	FFS5014038	
62	74	1	8	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014039	FFS5014040	
62	74	1,5	8	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014041	FFS5014042	
62	74	2	8	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014043	FFS5014044	
62	74	1,5	8	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014045	FFS5014046	
62	74	3	8	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014047	FFS5014048	
62	74	3,5	8	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014049	FFS5014050	
62	74	4	8	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014051	FFS5014052	
62	74	5	8	HSK25R	4	34	HOMAG	FFS5014053	FFS5014054	

RICAMBI PARTS			
DESCRIZIONE DESCRIPTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	ARTICOLI ITEMS	PREZZO PRICE
VITE PER HSK32 - INSERT SCREW FOR HSK32	M6X35X40	RIC9007058	
SEGER PER HSK32	16X1	RIC9014007	
ANELLO PER HSK32	SPESSORE - THICKNESS 13,8X8X1	RIC9009016	

JOINT CUT 2 FFS5016

NEW




FRESA REGOLABILE PER GIUNZIONI CON FORO
AJUSTABLE CUTTER FOR JOINTING



DIMENSIONI DIMENSIONS												ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	Dmin	Z EFF	LU	DB	DKN	H PCD	β°	A	B	C	γ°	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	A. TEETH	U. LENGHT	HOLE DIAM.		PCD HEIGHT	AXIAL ANGLE	THICK.	THICK.	THICK.	AXIAL ANGLE	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
170	106	2	32	30	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016001	FFS5016002	
170	106	2	32	35	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016003	FFS5016004	
170	106	2	32	40	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016005	FFS5016006	
170	106	3	32	30	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016007	FFS5016008	
170	106	3	32	35	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016009	FFS5016010	
170	106	3	32	40	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016011	FFS5016012	
170	80	2	45	30	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016013	FFS5016014	
170	80	2	45	35	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016015	FFS5016016	
170	80	2	45	40	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016017	FFS5016018	
170	80	3	45	30	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016019	FFS5016020	
170	80	3	45	35	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016021	FFS5016022	
170	80	3	45	40	2	4,5	0°	10	10	3	45°	FFS5016023	FFS5016024	

FFS5017 NEW



FRESA RAGGIATRICE Z4 CON COPIATORE
PCD RADIUS CUTTER WITH COPIER

Fresa bordatrice in diamante per raggiare utilizzabile su macchine con copiatore.

PCD radius cutter with copier to be used on edgebander.



DIMENSIONI DIMENSIONS									ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	Dmin	R	Z EFF	DB	H PCD	A	B		SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	RADIUS	A. TEETH	HOLE DIAM.	PCD HEIGHT	THICKNESS	THICKNESS		CODICE / SKU	CODICE / SKU	
57,5	50	0,5	4	16	4	11,5	23,5		FFS5017001	FFS5017002	
57,5	50	1	4	16	4	11,5	23,5		FFS5017003	FFS5017004	
57,5	50	1,5	4	16	4	11,5	23,5		FFS5017005	FFS5017006	
58	50	2	4	16	4	11,5	23,5		FFS5017007	FFS5017008	
58	50	2,5	4	16	4	11,5	23,5		FFS5017009	FFS5017010	
58	50	3	4	16	4	11,5	23,5		FFS5017011	FFS5017012	

V CUT 8 FFS5015




NEW

FRESA CON FORO PER
SMUSSARE PANNELLI A
45° CON ANGOLO ASSIALE
POSITIVO NEGATIVO

HOLE CUTTER WITH HOLE FOR
CUTTING PANELS AT 45° WITH
POSITIVE NEGATIVE AXIAL
ANGLE

Fresa con foro per smussare pannelli a 45° con angolo assiale positivo negativo per ottime finiture superficiali. Da montare su toupie, macchine bordatrici o squadatrici.

Cutter with hole for chamfering panels at 45° with positive negative axial angle for excellent surface finishes. To be applied on spindle moulders, edge banding or squaring machines.



ARTICOLI ITEMS										PREZZI €	
D DIAMETER	Dmin DIAMETER	LU U. LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	DB HOLE DIAM.	H PCD PCD HEIGHT	GAMMA	Z TOT TOT. TEETH	BETA	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
160	96	32	2	30	4,5	45°	8	20°	FFS5015001	FFS5015002	
160	96	32	2	35	4,5	45°	8	20°	FFS5015003	FFS5015004	
160	96	32	2	40	4,5	45°	8	20°	FFS5015005	FFS5015006	
160	96	32	3	30	4,5	45°	12	20°	FFS5015007	FFS5015008	
160	96	32	3	35	4,5	45°	12	20°	FFS5015009	FFS5015010	
160	96	32	3	40	4,5	45°	12	20°	FFS5015011	FFS5015012	
160	80	40	2	30	4,5	45°	10	20°	FFS5015013	FFS5015014	
160	80	40	2	35	4,5	45°	10	20°	FFS5015015	FFS5015016	
160	80	40	2	40	4,5	45°	10	20°	FFS5015017	FFS5015018	
160	80	40	3	30	4,5	45°	15	20°	FFS5015019	FFS5015020	
160	80	40	3	35	4,5	45°	15	20°	FFS5015021	FFS5015022	
160	80	40	3	40	4,5	45°	15	20°	FFS5015023	FFS5015024	



FRESE PANTOGRAFO DRITTE

STRAIGHT SHANK CUTTERS



FULLCUT 1 EC1H FPD2001

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE
DRITTO Z1 CON CORPO HW
PCD SHANK CUTTER STRAIGHT
CUT Z1 HW BODY

93
PAG.



FULLCUT 4 EC2HN FPD2006

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE
NEGATIVO Z2 CON CORPO HW
PCD SHANK CUTTER NEGATIVE
CUT Z2 HW BODY

94
PAG.



FULLCUT 2 EC1HN FPD2003

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE
NEGATIVO Z1 CON CORPO HW
PCD SHANK CUTTER NEGATIVE
CUT Z1 HW BODY

93
PAG.



FULLCUT 5 EC2A FPD2009

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE
DRITTO Z2 CORPO IN ACCIAIO
PCD SHANK CUTTER STRAIGHT
CUT Z2 STEEL BODY

95
PAG.



FULLCUT 3 EC2H FPD2004

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE
DRITTO Z2 CON CORPO HW
PCD SHANK CUTTER STRAIGHT
CUT Z2 HW BODY

94
PAG.



FULLCUT 6 EC2AN FPD2010

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE
NEG. Z2 CORPO IN ACCIAIO
PCD SHANK CUTTER negative
CUT Z2 STEEL BODY

96
PAG.

**FULLCUT 7 EC2HPN FPD2046**

FRESA PER RIFILARE
IN DIAMANTE
DIA ROUTER BIT
WITH COPYNG BEARING

97
PAG.

**ECOCUT PLUS 2 RC4 FPD2016**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE
Z2+2 CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z2+2 STEEL BODY PCD H4,5 MM

102
PAG.

**REFILCUT 1 RIFILATORE FPD2055**

FRESA PER RIFILARE
IN DIAMANTE
DIA ROUTER BIT
WITH COPYNG BEARING

97
PAG.

**ECOCUT 8 EC4S FPD2017**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z1+1
/ 2+2 CORPO IN ACCIAIO PCD H2,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z1+1 / 2+2 STEEL BODY PCD H 2,5 MM

103
PAG.

**POWERCUT 2 FPD2038**

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE ALTER.
POS / NEG Z4 ROMPIRUCIOLO CORPO
METALLO PESANTE
PCD SHANK CUTTER WITH ALTERNATE
CUT POS./NEG. Z4 HDM BODY WITH
ROUGH/FINISHING CUTTING TIPS

98
PAG.

**REFILCUT 2 EC3EB FPD2014**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE CON
CUSCINETTO Z1+1 CORPO IN ACCIAIO
PCD H2,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z1+1
WITH COPY BEARING STEEL BODY
PCD H2,5 MM

103
PAG.

**POWERCUT 3 FPD2039**

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE ALTER.
CORPO METALLO PESANTE
PCD SHANK CUTTER WITH ALTERNATE
CUT POS./NEG. Z4 HDM BODY WITH
ROUGH/FINISHING CUTTING TIPS

98
PAG.

**ECX3 FPD2020**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE
Z2+2 CORPO IN ACCIAIO PCD H2,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z2+2 STEEL BODY PCD H2,5 MM

104
PAG.

**ECOCUT 1 EC2E FPD2011**

FRESA ELICOIDALE
IN DIAMANTE Z1+1 PCD H2,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK
UTTER Z1+1 PCD H2,5 MM

99
PAG.

**RX3 FPD2021**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE
Z2+2 CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z2+2 STEEL BODY PCD H4,5 MM

104
PAG.

**ECOCUT 2 EC2EH HDM FPD2053**

FRESA ELICOIDALE
IN DIAMANTE Z1+1 PCD H2,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK
CUTTER Z1+1 PCD H2,5 MM

99
PAG.

**ULTRACUT 1 UL FPD2024**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z3+3
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z3+3 STEEL BODY PCD H4,5 MM

105
PAG.

**ECOCUT 3 EC3E FPD2012**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z1+1
CORPO IN ACCIAIO PCD H2,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z1+1 STEEL BODY PCD H2,5 MM

100
PAG.

**ULTRACUT 2 ULC FPD2025**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z3+3
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z3+3 STEEL BODY PCD H4,5 MM

105
PAG.

**ECOCUT PLUS 1 RC3 FPD2013**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z1+1
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z1+1 STEEL BODY PCD H4,5 MM

100
PAG.

**STARCUT 1 RX4 FPD2028**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2
ASSIALE 30° CORPO IN ACCIAIO
PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z2+2 CUTTING ANGLE 30°
STEEL BODY PCD H4,5 MM

106
PAG.

**ECOCUT 5 EC3H FPD2045**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z1+1
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z1+1 STEEL BODY PCD H4,5 MM

101
PAG.

**STARCUT 2 RX4 FPD2057**

FRESA ELICOIDALE DIA Z2+2 ASSIALE
30° CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5
CON PRIMO PCD POSITIVO DI 5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2
CUTTING ANGLE 30° STEEL BODY PCD
H4,5 MM FIRST PCD TIP POSITIVE 5 MM

107
PAG.

**ECOCUT 6 EC4E FPD2015**

RESA ELICOIDALE IN DIAMANTE
Z2+2 CORPO IN ACCIAIO PCD H2,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z2+2 STEEL BODY PCD H2,5 MM

101
PAG.

**STARCUT 3 RX4C FPD2029**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE
Z2+2 ASSIALE 30° CORPO IN ACCIAIO
PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z2+2 CUTTING ANGLE 30° STEEL BODY
PCD H4,5 MM

107
PAG.

**STARCUT 4 RX4S FPD2033**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2
ASSIALE 45° CORPO IN ACCIAIO
PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2
CUTTING ANGLE 45° STEEL BODY
PCD H4,5 MM

108

PAG.

**POWERCUT 8N FPD2059**

FRESA NESTING ELICOIDALE
IN DIAMANTE Z2+2
CORPO IN METALLO PESANTE
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
FOR NESTING Z2+2
HDM BODY

115

PAG.

**STARCUT 5 RX4SC FPD2034**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE
Z2+2 ASSIALE 45° CORPO IN ACCIAIO
PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z2+2 CUTTING ANGLE 45° STEEL BODY
PCD H4,5 MM

109

PAG.

**POWERCUT 6N FPD2043**

FRESA NESTING ELICOIDALE
IN DIAMANTE Z3+3 CORPO IN HDM
PREVALENTEMENTE NEGATIVA
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER FOR
NESTING Z3+3 HDM BODY
PCD H3,5 MM, MAINLY NEGATIVE

116

PAG.

**STARCUT 8 FPD2064****NEW**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE
ROMPIRUCIOLO Z2+2 ASSIALE 30°
CORPO IN METALLO PESANTE PCD H4,5
PCD HELICOIDAL CHIP BREAKER
SHANK CUTTER Z2+2 AXIAL 30° HDM
BODY

110

PAG.

**STARCUT 6 RX4B FPD2048**

FRESA ELICOIDALE DOPPIA
ROTAZIONE IN DIAMANTE Z2+2

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTERS
Z2+2 DOUBLE ROTATION

117

PAG.

**EXTREME 1 REX2 FPD2036**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2
ASSIALE 54,9° CORPO IN ACCIAIO
PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2
CUTTING ANGLE 54,9° STEEL BODY
PCD H4,5 MM

111

PAG.

**ULTRACUT 3 ULB FPD2049**

FRESA ELICOIDALE DOPPIA
ROTAZIONE IN DIAMANTE Z3+3

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTERS
Z3+3 DOUBLE ROTATION

117

PAG.

**AIRCUT 1 RX6 FPD2030**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE
Z3+3 ASSIALE 30° CORPO IN ACCIAIO
PCD H4,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
Z3+3 CUTTING ANGLE 30° STEEL BODY
PCD H4,5 MM

112

PAG.

**STARCUT 7 TRPE FPD2050**

FRESA DA RETTIFICA ELICOIDALE
IN DIAMANTE Z4+4 ASSIALE 40°

PCD RECTIFYING SHANK CUTTERS
Z4+4 CUTTING ANGLE 40°

118

PAG.

**POWERCUT 5 FPD2040**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE
Z2+2 ASSIALE 25° CORPO IN METALLO
PESANTE PCD H3,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2
CUTTING ANGLE 25° HDM BODY
PCD H3,5 MM

113

PAG.

**EXTREME 2 TRPX FPD2060**

FRESA DA RETTIFICA ELICOIDALE
IN DIAMANTE Z3+3 ASSIALE 54,9°

PCD RECTIFY SHANK CUTTERS
Z3+3 CUTTING ANGLE 54,9°

119

PAG.

**POWERCUT 5A FPD2054**

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2
ASSIALE 25° CORPO IN ACCIAIO
PCD H3,5 MM
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2
CUTTING ANGLE 25° STEEL BODY
PCD H3,5 MM

113

PAG.

**STARCUT 9 FPD2063****NEW**

FRESA DA RETTIFICA ELICOIDALE
IN DIAMANTE PREVALENTEMENTE
NEGATIVA CON TAGLIANTE IN TESTA
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
MAINLY NEGATIVE AND TIP AT THE
BOTTOM

120

PAG.

**POWERCUT 4N FPD2041**

FRESA NESTING ELICOIDALE
IN DIAMANTE Z3+3
CORPO IN METALLO PESANTE
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
FOR NESTING Z3+3
HDM BODY

114

PAG.

**SPACE 1 HW FPD2517**

FRESA A COLTELLINI PER SPIANARE
E PER BATTUTE A COLTELLINI

INSERT KNIFE SHANK CUTTER
FOR PLANNING PANEL

121

PAG.

**POWERCUT 4NA FPD2058**

FRESA NESTING ELICOIDALE
IN DIAMANTE Z3+3
CORPO IN ACCIAIO
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
FOR NESTING Z3+3
STEEL BODY

114

PAG.

**SPACE 2 FPD2056**

FRESA IN DIAMANTE PER
SPIANARE E PER BATTUTE

DIA FLY CUTTER

122

PAG.

**POWERCUT 4P FPD2042**

FRESA NESTING ELICOIDALE
IN DIAMANTE Z3+3
CORPO IN METALLO PESANTE
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
FOR NESTING Z3+3 PCD H3,5 mm
HDM BODY

115

PAG.

**SPACE 3 FPD2061**

FRESA IN DIAMANTE
PER SPIANARE,
FORARE E PER BATTUTE

DIA FLY CUTTER

122

PAG.

**AVANTECH 1 FPD2052**

FRESA IN DIAMANTE Z2+2 PER CAVE SERRATURE DI PORTE CORPO IN METALLO PESANTE
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTERS
Z2+2 FOR MACHINING DOOR LOCKS, HDM (HIGH DENSITY METAL) BODY

123
PAG.
**AVANTECH 2 FPD2518**

FRESA ELICOIDALE PER CAVE SERRATURE DI PORTE IN HW POSITIVA ROMPIRUCIOLO Z3 CON PARTE NEGATIVA DI FINITURA PER LAVORAZIONE PIATRINA
HW POSITIVE SHANK CUTTER TO WORK DOOR LOCK SLOT-CHIP BREAKER Z3 WITH NEGATIVE PART FOR BETTER FINISHING OF PLATE HOUSE

133
PAG.
**AVANTECH 3 FPD2062**

FRESA IN DIAMANTE Z2+2 PER CAVE SERRATURE DI PORTE CORPO IN DENSIMET
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTERS
Z2+2 FOR MACHINING DOOR LOCKS HDM (HIGH DENSITY METAL) BODY

124
PAG.
**RAPTOR 2 FPD2508**

FRESA ELICOIDALI IN HW NEGATIVA Z3 CON ROMPIRUCIOLO
HW MILLING CUTTERS
Z3 POSITIVE

134
PAG.
**FINISH 1 FPD2501**

FRESA ELICOIDALE IN HW POSITIVA Z1
HW MILLING CUTTERS
Z1 POSITIVE

125
PAG.
**FINISH 7 FPD2509**

FRESE ELICOIDALI IN HW POSITIVA Z3 PER CAVE SERRATURE DI PORTE
HW MILLING CUTTERS Z3 POSITIVE FOR MACHINING DOOR LOCKS

135
PAG.
**FINISH 2 FPD2502**

FRESA ELICOIDALE IN HW NEGATIVA Z1
HW MILLING CUTTERS
Z1 NEGATIVE

126
PAG.
**RAPTOR 3 FPD2510**

FRESA ELICOIDALE IN HW POSITIVA Z3 CON ROMPIRUCIOLO PER CAVE SERRATURE DI PORTE
HW MILLING CUTTERS FOR MACHINING DOOR LOCKS FOR ROUGHING Z3 POSITIVE

135
PAG.
**FINISH 3 FPD2503**

FRESA ELICOIDALE IN HW POSITIVA Z2
HW MILLING CUTTERS
Z2 POSITIVE

127
PAG.
**FINISH 8 FPD2511**

FRESE ELICOIDALI IN HW NEGATIVA Z3 PER CAVE SERRATURE DI PORTE
HW MILLING CUTTERS Z3 NEGATIVE FOR MACHINING DOOR LOCKS

136
PAG.
**FINISH 4 FPD2504**

FRESA ELICOIDALI IN HW NEGATIVA Z2
HW MILLING CUTTERS
Z2 NEGATIVE

128
PAG.
**RAPTOR 4 FPD2512**

FRESA ELICOIDALE IN HW NEGATIVA Z3 CON ROMPIRUCIOLO PER CAVE SERRATURE DI PORTE
HW MILLING CUTTERS FOR MACHINING DOOR LOCKS FOR ROUGHING Z3 NEGATIVE

136
PAG.
**FINISH 5 FPD2505**

FRESA ELICOIDALI IN HW POSITIVA Z3
HW MILLING CUTTERS
Z3 POSITIVE

129
PAG.
**FINISH 9 FPD2514**

FRESA ELICOIDALE IN HW UP-DOWN POSITIVA / NEGATIVA Z2+2
HW DOUBLE ACTION MILLING CUTTERS Z2+2 POSITIVE / NEGATIVE

137
PAG.
**RAPTOR 1 FPD2506**

FRESA ELICOIDALI IN HW POSITIVA Z3 CON ROMPIRUCIOLO
HW MILLING CUTTERS
Z3 POSITIVE

130
PAG.
**POWERCUT 7W FPD2516**

FRESA ELICOIDALE PER NESTING IN HW RIVESTITA UP-DOWN POSITIVA/NEGATIVA Z2+2
HW DOUBLE ACTION MILLING CUTTERS FOR HIGH SPEED NESTING Z2+2 POSITIVE/NEGATIVE

138
PAG.
**FINISH 6 FPD2507**

FRESA ELICOIDALE IN HW NEGATIVA Z3
HW MILLING CUTTERS
Z3 NEGATIVE

131
PAG.
**FINISH 11 FPD2519**

FRESA ELICOIDALE IN HW POSITIVA Z2 SFERICA DI FINITURA
HELICOIDAL HW SHANK CUTTER Z2 SPHERICAL FINISHING

139
PAG.
**AVANTECH 4 FPD2521**

FRESA A COLTELLINI PER SCASSI SERRATUREPORTE CORPO HDM
HEAVY STEEL CUTTER FOR LOCK-SET

132
PAG.
**FINISH 12 FPD2520**

FRESA ELICOIDALE IN HW POSITIVA Z3 CON ROMPIRUCIOLO DI FINITURA
HELICOIDAL HW SHANK CUTTER Z3 POSITIVE WITH FINISHING CHIPS BREAKERS

140
PAG.

FULLCUT 1 EC1H


FPD2001

FRESA DIAMANTE TAGLIANTE DRITTO Z1 CON CORPO HW

PCD SHANK CUTTER STRAIGHT CUT Z1 HW BODY

Fresa in diamante con tagliente dritto Z1, corpo fresa in HW integrale. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare, MDF, multistrato, legni senza nodi e materiali polimerici.

PCD shank cutter with straight cut Z1 carbide body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood, corian-polymers and MDF.



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	LU2	DS	LS	LT	β°	Z EFF	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGTH	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOTAL LENGTH	AXIAL ANGLE	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	
4	10	13	6	45	60	0°	1	FPD2001050	
5	10	13	6	45	60	0°	1	FPD2001004	
6	12	18	6	40	60	0°	1	FPD2001008	
6	15	18	6	40	60	0°	1	FPD2001052	
8	12	24	8	45	70	0°	1	FPD2001012	
8	12	24	12	45	70	0°	1	FPD2001014	
8	20	24	8	45	70	0°	1	FPD2001020	
10	15	28	10	45	75	0°	1	FPD2001034	
10	20	28	10	45	75	0°	1	FPD2001040	
12	20	28	12	45	75	0°	1	FPD2001048	

FULLCUT 2 EC1HN


FPD2003

FRESA DIAMANTE TAGLIANTE NEGATIVO Z1 CON CORPO HW

PCD SHANK CUTTER NEGATIVE CUT Z1 HW BODY

Fresa in diamante con tagliente negativo Z1, corpo fresa in HW integrale. Ottima per esecuzione di canali con massima finitura del pannello superficiale. Ideale per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, laminati, MDF rivestito e multistrato rivestito.

PCD shank cutter with negative cut Z1 carbide body. Suitable for working on chipboard panel, laminated and MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	LU2	DS	LS	LT	β°	Z EFF	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGTH	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOTAL LENGTH	AXIAL ANGLE	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	
4	10	12	6	47	60	2°-	1	FPD2003046	
5	10	12	6	47	60	3°-	1	FPD2003044	
6	12	19	6	40	60	3°-	1	FPD2003002	
8	12	23	8	45	70	6°-	1	FPD2003006	
8	15	23	8	45	70	6°-	1	FPD2003010	
8	20	23	8	45	70	6°-	1	FPD2003014	
10	15	28	10	45	75	8°-	1	FPD2003026	
12	20	28	12	45	75	8°-	1	FPD2003042	

FULLCUT 3 EC2H FPD2004

FRESA DIAMANTE TAGLIANTE DRITTO Z2 CON CORPO HW
PCD SHANK CUTTER STRAIGHT CUT Z2 HW BODY

Fresa in diamante con taglienti dritti Z2, corpo fresa in HW integrale. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare, MDF, multistrato, legni duri senza nodi e materiali polimerici.



PCD shank cutter with straight cut Z2 carbide body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood, corian-polymers and MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	LU2	DS	LS	LT	β°	Z EFF	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGTH	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOTAL LENGTH	AXIAL ANGLE	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	
6	12	14	6	45	60	0°	2	FPD2004030	
8	12	24	8	45	70	0°	2	FPD2004002	
8	15	24	8	45	70	0°	2	FPD2004006	
10	15	28	10	45	75	0°	2	FPD2004016	
10	20	28	10	45	75	0°	2	FPD2004022	
10	25	28	10	45	75	0°	2	FPD2004032	
12	15	28	12	45	75	0°	2	FPD2004026	
12	20	28	12	45	75	0°	2	FPD2004028	
12	25	28	12	45	75	0°	2	FPD2004034	

FULLCUT 4 EC2HN FPD2006

FRESA DIAMANTE TAGLIANTE NEGATIVO Z2 CON CORPO HW
PCD SHANK CUTTER NEGATIVE CUT Z2 HW BODY

Fresa in diamante con taglienti negativi Z2, corpo fresa in HW integrale. Ottima per esecuzione di canali su pannelli con massima finitura superficiale. Ideale per lavorazione di MDF rivestito, truciolare rivestito e multistrato laminato.



PCD shank cutter with negative cut Z2 carbide body. Suitable for grooving with excellent finishing on the panel surface to be used for working on chipboard panel, laminated and MDF.



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	LU2	DS	LS	LT	β°	Z EFF	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGTH	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOTAL LENGTH	AXIAL ANGLE	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	
8	12	24	8	45	70	6°	2	FPD2006002	
8	15	24	8	45	70	6°	2	FPD2006006	
8	20	22	12	45	70	4°	2	FPD2006030	
10	15	28	10	45	75	8°	2	FPD2006016	
10	15	28	12	45	75	8°	2	FPD2006018	
10	20	28	10	45	75	5°	2	FPD2006022	
10	25	28	10	45	75	5°	2	FPD2006032	
12	15	28	12	45	75	8°	2	FPD2006026	
12	20	28	12	45	75	8°	2	FPD2006028	
12	25	28	12	45	75	6°	2	FPD2006034	

FULLCUT 5 EC2A


FPD2009

FRESA DIAMANTE TAGLIANTE DRITTO Z2 CORPO IN ACCIAIO

PCD SHANK CUTTER STRAIGHT CUT Z2 STEEL BODY

Fresa in diamante con taglienti dritti Z2, corpo fresa in acciaio. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare, MDF, multistrato, legni duri senza nodi e materiali polimerici.

PCD shank cutter with straight cut Z2 steel body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood, corian-polymers and MDF.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	β° AXIAL ANGLE	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
8	12	12	40	60	0	2	FPD2009003	FPD2009004	
10	15	12	40	63	0	2	FPD2009011	FPD2009012	
10	20	12	40	68	0	2	FPD2009071	FPD2009072	
12	15	12	40	63	0	2	FPD2009015	FPD2009016	
12	20	12	40	68	0	2	FPD2009017	FPD2009018	
12	25	12	40	73	0	2	FPD2009019	FPD2009020	
14	15	20	50	73	0	2	FPD2009023	FPD2009024	
16	20	16	50	78	0	2	FPD2009027	FPD2009028	
16	20	20	50	78	0	2	FPD2009029	FPD2009030	
16	25	16	50	83	0	2	FPD2009073	FPD2009074	
16	25	20	50	83	0	2	FPD2009075	FPD2009076	
16	30	16	50	88	0	2	FPD2009031	FPD2009032	
16	30	20	50	88	0	2	FPD2009033	FPD2009034	
18	20	20	50	78	0	2	FPD2009035	FPD2009036	
18	30	20	50	88	0	2	FPD2009037	FPD2009038	
18	35	20	50	93	0	2	FPD2009077	FPD2009078	
20	20	20	50	78	0	2	FPD2009039	FPD2009040	
20	30	20	50	88	0	2	FPD2009041	FPD2009042	
20	35	20	50	93	0	2	FPD2009065	FPD2009066	
20	35	25	55	98	0	2	FPD2009067	FPD2009068	
20	40	20	50	98	0	2	FPD2009043	FPD2009044	
25	25	25	55	88	0	2	FPD2009053	FPD2009054	
25	35	25	55	98	0	2	FPD2009055	FPD2009056	
25	45	25	55	108	0	2	FPD2009057	FPD2009058	
25	55	25	55	118	0	2	FPD2009059	FPD2009060	

FULLCUT 6 EC2AN


FPD2010

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE NEGATIVO Z2 CORPO IN ACCIAIO

PCD SHANK CUTTER NEGATIVE CUT Z2 STEEL BODY

Fresa in diamante con taglienti negativi Z2, corpo fresa in acciaio. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare, MDF, multistrato, legni duri senza nodi e materiali polimerici.

PCD shank cutter with negative cut Z2 steel body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood, corian-polymers and MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	β° AXIAL ANGLE	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
8	12	12	40	65	0	2	FPD2010003	FPD2010004	
10	15	12	40	65	0	2	FPD2010011	FPD2010012	
12	15	12	40	65	0	2	FPD2010015	FPD2010016	
12	20	12	40	70	0	2	FPD2010017	FPD2010018	
16	20	16	50	80	0	2	FPD2010027	FPD2010028	
16	20	20	50	80	0	2	FPD2010029	FPD2010030	
16	30	16	50	90	0	2	FPD2010031	FPD2010032	
16	30	20	50	90	0	2	FPD2010033	FPD2010034	
18	20	20	50	80	0	2	FPD2010035	FPD2010036	
18	30	20	50	90	0	2	FPD2010037	FPD2010038	
20	20	20	50	80	0	2	FPD2010039	FPD2010040	
20	30	20	50	90	0	2	FPD2010041	FPD2010042	
20	40	20	50	100	0	2	FPD2010043	FPD2010044	
20	40	25	50	100	0	2	FPD2010045	FPD2010046	
22	20	20	50	80	0	2	FPD2010047	FPD2010048	
22	30	20	50	90	0	2	FPD2010049	FPD2010050	
22	40	20	50	100	0	2	FPD2010051	FPD2010052	

FULLCUT 7 EC2HPN FPD2046

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE ALTERNATO
POSITIVO/NEGATIVO Z2 CON CORPO HW

PCD SHANK CUTTER WITH ALTERNATE CUT
POSITIVE/NEGATIVE Z2 HW BODY

Fresa in diamante Z2 con assialità dei taglienti alternata, (1 tagliente positivo + 1 tagliente negativo), corpo fresa in HW integrale, forante in diamante. Consigliata per lavorazione di materiale compatti come HDF, HPL, pannelli in fibra di carbonio, trespa e corian.



PCD shank cutter with alt. cut Z2 (1 positive cut - 1 negative cut) plung tip in PCD carbide body. Suitable for working on compact material HDF HPL corian carbon fiber and trespa.




DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	LU2	DS	LS	LT	β°	Z EFF	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOTAL LENGTH	AXIAL ANGLE	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	
8	15	24	8	45	70	4°+/-	2	FPD2046006	
10	15	24	10	45	75	6°+/-	2	FPD2046016	
10	25	29	10	45	75	4°+/-	2	FPD2046030	
12	15	24	12	45	75	6°+/-	2	FPD2046026	
12	20	24	12	45	75	5°+/-	2	FPD2046028	
12	25	29	12	45	75	4°+/-	2	FPD2046032	

REFILCUT 1 RIFILATORE FPD2055

FRESA PER RIFILARE IN DIAMANTE
DIA ROUTER BIT WITH COPYNG BEARING

Fresa per rifilare in diamante con cuscinetto.



Dia router bit with copyng bearing.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z EFF	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOTAL LENGTH	AXIAL ANGLE	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	
12,7	13	6	39	58	5°-	2	FPD2055001	
12,7	13	8	39	58	5°-	2	FPD2055003	
12,7	26	8	38	70	5°-	2	FPD2055008	



POWERCUT 2 FPD2038

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE ALTERNATO POSITIVO
NEGATIVO Z2 ROMPITRUCIOLO CORPO METALLO PESANTE

PCD SHANK CUTTER WITH ALTERNATE CUT POS./NEG. Z2
HDM BODY WITH ROUGH/FINISHING CUTTING TIPS

Fresa in diamante riaffilabile a tagliente intero, angolo assiale alternato (1 positivo - 1 negativo), tagliente sgrossatore - finitore, altezza PCD 3,0 mm, corpo in metallo pesante HDM, adatta per lavorazioni di nesting su MDF, HDF, HPL, pannelli fibra di carbonio, trespia e corian.

Re-sharpening shank cutter in diamond with full tips, cutting angle (1 positive - 1 negative), rough/finishing cutting tips PCD 3,0 mm, HDM body, tool suitable for nesting operation on MDF, HDF, HPL, panels also in carbon fibre, trespia and corian.



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z EFF	H PAN	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	T. LENGTH	AXIAL ANGLE	ACTUAL TEETH	PANEL H WORKED	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
12	19	12	40	65	4°+/-	2	DA 12 A 16	FPD2038001	FPD2038002	
12	24	12	40	70	4°+/-	2	DA 16 A 21	FPD2038007	FPD2038008	
12	28	12	40	75	4°+/-	2	DA 22 A 25	FPD2038013	FPD2038014	



POWERCUT 3 FPD2039

FRESA DIAMANTE TAGLIENTE ALTERNATO POSITIVO
NEGATIVO Z4 ROMPITRUCIOLO CORPO METALLO PESANTE

PCD SHANK CUTTER WITH ALTERNATE CUT POS./NEG. Z4
HDM BODY WITH ROUGH/FINISHING CUTTING TIPS

Fresa in diamante riaffilabile a taglienti interi, angolo assiale alternato (2 positivi - 2 negativi), corpo in metallo pesante HDM, taglienti sgrossatori - finitori, altezza PCD 3,0 mm, adatta per lavorazioni di nesting su pannelli di M.D.F., H.D.F., H.P.L., pannelli fibra di carbonio, trespia, corian. Alta velocità di avanzamento, estrazione del truciolo, ottima asportazione, eccellente finitura, bassa rumorosità.

Re-sharpening shank cutter with full tips, cutting angle (2 positive - 2 negative), rough/finishing cutting tips PCD 3,0 mm, HDM body, tool suitable for nesting operation on MDF, HDF, HPL, panels also in carbon fibre, trespia and corian.




DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β °	Z EFF	H PAN	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAM.	USEFUL L.	SHANK DIAM.	SHANK L.	T. LENGTH	AXIAL ANGLE	ACTUAL TEETH	PANEL H WORKED	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
10	12	10	40	60	4°+/-	4	DA 8 A 11	FPD2039019	FPD2039020	NEW
12	19	12	40	65	4°+/-	4	DA 12 A 16	FPD2039001	FPD2039002	
12	24	12	40	70	4°+/-	4	DA 16 A 21	FPD2039007	FPD2039008	
12	24	20	50	80	4°+/-	4	DA 16 A 21	FPD2039011	FPD2039012	
12	28	12	40	75	4°+/-	4	DA 22 A 25	FPD2039013	FPD2039014	

ECOCUT 1 EC2E FPD2011


FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z1+1 PCD H2,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z1+1 PCD H2,5 MM



Fresa in diamante Z1+1, placchetta in diamante economico H2,5mm riaffilabile massimo 3 volte. 2 divisioni in elica, prima placchetta positiva, il resto negative. Forante in HW e corpo in acciaio o metallo pesante. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, pannelli laminati, MDF rivestito e legni duri senza nodi.

PCD shank cutter Z1+1 with eco PCD tips H2,5mm resharpener up to 3 times two helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in HW steel body or HDM body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.




CORPO ACCIAIO / STEEL BODY						DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LU	DS	LS	LT	β°	DRILLING TYPE	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	T. LENGTH	AXIAL ANGLE		T. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
8	27	10	40	75	10°	HW	3	1+1	FPD2011123	FPD2011124	
8	27	12	40	75	10°	HW	3	1+1	FPD2011125	FPD2011126	
10	27	12	40	75	10°	HW	3	1+1	FPD2011115	FPD2011116	
12	27	12	40	75	10°	HW	3	1+1	FPD2011033	FPD2011034	
16	27	16	50	85	18°	HW	3	1+1	FPD2011039	FPD2011040	
16	27	20	50	85	18°	HW	3	1+1	FPD2011041	FPD2011042	
16	35	16	50	95	18°	HW	4	1+1	FPD2011045	FPD2011046	
16	35	20	50	95	18°	HW	4	1+1	FPD2011047	FPD2011048	
16	43	16	50	103	18°	HW	5	1+1	FPD2011051	FPD2011052	
16	43	20	50	103	18°	HW	5	1+1	FPD2011053	FPD2011054	

ECOCUT 2 EC2EH HDM FPD2053


FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z1+1 PCD H2,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z1+1 PCD H2,5 MM



Fresa in diamante Z1+1, placchetta in diamante economico H2,5mm riaffilabile massimo 3 volte. 2 divisioni in elica, prima placchetta positiva, il resto delle placchette negative. Forante in diamante e corpo metallo pesante DENSIMET ad alta resistenza per piccoli diametri. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, pannelli laminati, MDF rivestito, legni duri senza nodi.

PCD shank cutter Z1+1 with eco PCD tips H2,5mm resharpener up to 3 times two helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in DIA steel body or HDM body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.



CORPO METALLO PESANTE / HDM BODY						DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LU	DS	LS	LT	β°	DRILLING TYPE	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE		T. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
8	27	12	40	75	5°	DIA	4	1+1	FPD2053011	FPD2053012	
10	27	12	40	75	10°	DIA	4	1+1	FPD2053025	FPD2053026	
10	36	12	40	86	10°	DIA	5	1+1	FPD2053029	FPD2053030	
12	27	12	40	75	10°	DIA	4	1+1	FPD2053033	FPD2053034	
12	34	12	40	84	10°	DIA	5	1+1	FPD2053035	FPD2053036	
12	43	12	40	93	10°	DIA	6	1+1	FPD2053037	FPD2053038	



ECOCUT 3 EC3E FPD2012

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z1+1 CORPO IN ACCIAIO PCD H2,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z1+1 STEEL BODY PCD H2,5 MM

Fresa in diamante Z1+1, placchetta in diamante economico H2,5 mm (riaffilabile massimo 3 volte), 3 divisioni in elica, prima placchetta positiva, il resto negative. Forante in HW e corpo in acciaio.

PCD shank cutter Z1+1 with eco PCD tips H2,5 mm resharpended up to 3 times three helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in HW, steel body.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β °	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
10	27	10	40	75	10°	3	1+1	FPD2012149	FPD2012150	
10	27	12	40	75	10°	3	1+1	FPD2012001	FPD2012002	
12	27	12	40	75	10°	3	1+1	FPD2012009	FPD2012010	
12	34	12	40	84	10°	4	1+1	FPD2012017	FPD2012018	
12	43	12	40	93	10°	5	1+1	FPD2012025	FPD2012026	
16	27	16	50	85	20°	3	1+1	FPD2012057	FPD2012058	
16	27	20	50	85	20°	3	1+1	FPD2012059	FPD2012060	
16	34	16	50	94	20°	4	1+1	FPD2012063	FPD2012064	
16	34	20	50	94	20°	4	1+1	FPD2012065	FPD2012066	
16	43	16	50	103	20°	5	1+1	FPD2012069	FPD2012070	
16	43	20	50	103	20°	5	1+1	FPD2012071	FPD2012072	
18	27	20	50	85	20°	3	1+1	FPD2012081	FPD2012082	
18	34	20	50	94	20°	4	1+1	FPD2012085	FPD2012086	
18	43	20	50	103	20°	5	1+1	FPD2012089	FPD2012090	
20	27	20	50	85	20°	3	1+1	FPD2012101	FPD2012102	
20	35	20	50	95	20°	4	1+1	FPD2012105	FPD2012106	
20	43	20	50	103	20°	5	1+1	FPD2012109	FPD2012110	
20	52	20	50	112	20°	6	1+1	FPD2012113	FPD2012114	
20	61	20	50	121	20°	7	1+1	FPD2012117	FPD2012118	
20	70	20	50	130	20°	8	1+1	FPD2012121	FPD2012122	
25	34	25	55	99	20°	4	1+1	FPD2012133	FPD2012134	
25	43	25	55	108	20°	5	1+1	FPD2012135	FPD2012136	
25	52	25	55	117	20°	6	1+1	FPD2012137	FPD2012138	
25	61	25	55	126	20°	7	1+1	FPD2012139	FPD2012140	
25	76	25	55	126	21°	9	1+1	FPD2012151	FPD2012152	
25	87	25	55	126	22°	10	1+1	FPD2012161	FPD2012162	
25	95	25	55	126	23°	11	1+1	FPD2012155	FPD2012156	
25	105	25	55	126	24°	12	1+1	FPD2012157	FPD2012158	
25	113	25	55	126	25°	13	1+1	FPD2012159	FPD2012160	



ECOCUT PLUS 1 RC3 FPD2013

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z1+1 CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z1+1 STEEL BODY PCD H4,5 MM

Fresa in diamante Z1+1, placchetta in diamante H4,5 mm (riaffilabile 8 volte), 3 divisioni in elica, prima placchetta positiva, il resto negative. Forante in HW e corpo in acciaio. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, laminati, MDF rivestito e legni duri senza nodi.

PCD shank cutter Z1+1 with eco PCD tips H4,5 mm resharpended up to 8 times three helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in HW steel body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
20	27	20	50	85	20°	3	1+1	FPD2013001	FPD2013002	
20	35	20	50	95	20°	4	1+1	FPD2013005	FPD2013006	
20	43	20	50	103	20°	5	1+1	FPD2013009	FPD2013010	
20	52	20	50	112	20°	6	1+1	FPD2013013	FPD2013014	
20	61	20	50	121	20°	7	1+1	FPD2013017	FPD2013018	


ECOCUT 5 EC3H FPD2045

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z1+1 CORPO IN HW PCD H2,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z1+1 HW BODY PCD H2,5 MM

Fresa in diamante Z1+1, placchetta in diamante economico H2,5 mm riaffilabile massimo 3 volte. Tre divisioni in elica, prima placchetta positiva, il resto negative. Forante in diamante e corpo in HW.

PCD shank cutter Z1+1 with eco PCD tips H2,5 mm resharpened up to 3 times three helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in HW, HW body.



DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	LU	LU2	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAM.	USEFUL LENGHT	USEFUL LENGHT	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
6	18	25	8	40	65	8+/-	2	1+1	FPD2045049	FPD2045050	
8	18	25	8	40	65	8+/-	2	1+1	FPD2045047	FPD2045048	
8	27	34	8	40	75	8°+/-	3	1+1	FPD2045011	FPD2045012	
8	35	39	8	40	80	8°+/-	4	1+1	FPD2045017	FPD2045018	
8	44	49	8	40	90	8°+/-	5	1+1	FPD2045045	FPD2045046	
10	18	25	10	40	65	12°+/-	2	1+1	FPD2045051	FPD2045052	
10	27	34	10	40	75	12°+/-	3	1+1	FPD2045025	FPD2045026	
10	35	39	10	40	80	12°+/-	4	1+1	FPD2045029	FPD2045030	
10	44	49	10	40	90	12°+/-	5	1+1	FPD2045033	FPD2045034	
12	27	34	12	40	75	15°+/-	3	1+1	FPD2045039	FPD2045040	
12	35	39	12	40	80	15°+/-	4	1+1	FPD2045041	FPD2045042	
12	44	49	12	40	90	15°+/-	5	1+1	FPD2045043	FPD2045044	
14	35	40	14	40	80	15°+/-	4	1+1	FPD2045055	FPD2045056	
14	43	49	14	40	90	15°+/-	5	1+1	FPD2045053	FPD2045054	

ECOCUT 6 EC4E FPD2015


FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2 CORPO IN ACCIAIO PCD H2,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2 STEEL BODY PCD H2,5 MM

Fresa in diamante Z2+2, con placchetta riaffilabile H2,5 mm, 4 divisioni in elica, prima placchetta positiva traente con il resto delle placchette negative. Forante in HW, angolo assiale di 20°+/-.

Corpo fresa in acciaio speciale.

PCD shank cutter Z2+2 with PCD tips H2,5 mm, 4 helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in HW steel body cutting angle 20°. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €	
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
12	27	12	40	75	10°	6	2+2	FPD2015001	FPD2015002		
12	34	12	40	84	10°	8	2+2	FPD2015007	FPD2015008		
16	27	16	50	85	18°	6	2+2	FPD2015031	FPD2015032		
16	27	20	50	85	18°	6	2+2	FPD2015033	FPD2015034		
16	34	16	50	94	18°	8	2+2	FPD2015037	FPD2015038		
16	34	20	50	94	18°	8	2+2	FPD2015039	FPD2015040		
18	27	20	50	85	20°	6	2+2	FPD2015055	FPD2015056		
18	34	20	50	94	20°	8	2+2	FPD2015059	FPD2015060		
18	43	20	50	103	20°	10	2+2	FPD2015063	FPD2015064		
20	25	20	50	85	20°	6	2+2	FPD2015075	FPD2015076		
20	34	20	50	94	20°	8	2+2	FPD2015079	FPD2015080		
20	43	20	50	103	20°	10	2+2	FPD2015083	FPD2015084		
20	52	20	50	112	20°	12	2+2	FPD2015087	FPD2015088		
20	61	20	50	121	20°	14	2+2	FPD2015091	FPD2015092		
20	70	20	50	130	20°	16	2+2	FPD2015095	FPD2015096		

ECOCUT PLUS 2 RC4 FPD2016

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2
STEEL BODY PCD H4,5 MM



Fresa in diamante Z2+2, con placchetta H4,5 mm (max 8 riaffilature), 4 divisioni in elica, prima placchetta positiva con il resto delle placchette negative. Forante in HW, angolo assiale 20°+/-.
Corpo fresa in acciaio speciale. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, pannelli laminati, nobilitati, MDF rivestiti, multistrati rivestiti, legni duri senza nodi e materiali polimerici.

PCD shank cutter Z2+2 with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times four helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in HW steel body cutting angle 20°.
Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood, MDF and polymers.




DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
18	27	20	50	85	20°	6	2+2	FPD2016001	FPD2016002	
18	34	20	50	95	20°	8	2+2	FPD2016005	FPD2016006	
20	27	20	50	85	20°	6	2+2	FPD2016013	FPD2016014	
20	34	20	50	95	20°	8	2+2	FPD2016017	FPD2016018	
20	43	20	50	103	20°	10	2+2	FPD2016021	FPD2016022	
20	52	20	50	112	20°	12	2+2	FPD2016025	FPD2016026	
25	27	25	55	90	20°	6	2+2	FPD2016037	FPD2016038	
25	34	25	55	100	20°	8	2+2	FPD2016039	FPD2016040	
25	43	25	55	108	20°	10	2+2	FPD2016041	FPD2016042	
25	52	25	55	117	20°	12	2+2	FPD2016043	FPD2016044	
25	61	25	55	126	20°	14	2+2	FPD2016045	FPD2016046	
25	70	25	55	135	20°	16	2+2	FPD2016047	FPD2016048	
25	75	25	55	140	20°	18	2+2	FPD2016049	FPD2016050	
25	87	25	55	152	20°	20	2+2	FPD2016051	FPD2016052	
25	105	25	55	170	20°	24	2+2	FPD2016053	FPD2016054	
25	112	25	55	177	20°	26	2+2	FPD2016055	FPD2016056	

ECOCUT 8 EC4S FPD2017

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z1+1 / 2+2
CORPO IN ACCIAIO PCD H2,5 MM


PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z1+1 / 2+2
STEEL BODY PCD H 2,5 MM



Fresa in diamante Z2+2 nella parte di taglio superiore e inferiore, Z1+1 nella parte centrale, con placchetta economica H2,5 mm (max 3 riaffilature), 4 divisioni in elica, prima placchetta positiva con il resto delle placchette negative. Forante in HW, angolo assiale 20°+/- . Corpo fresa in acciaio speciale, ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, pannelli laminati, nobilitati, MDF rivestiti, legni duri senza nodi, materiali polimerici.

PCD shank cutter Z2+2 on top and bottom part Z1+1 in the middle part with PCD tips H2,5 mm resharpened up to 3 times four helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in HW, steel body cutting angle 20°.

Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood, MDF and polymers.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
12	35	12	40	80	20°	6	2+2 / 1+1	FPD2017003	FPD2017004	
16	26	16	50	86	18°	5	2+2 / 1+1	FPD2017005	FPD2017006	
16	35	16	50	95	18°	6	2+2 / 1+1	FPD2017011	FPD2017012	
18	35	20	50	95	20°	6	2+2 / 1+1	FPD2017027	FPD2017028	
18	43	20	50	103	20°	7	2+2 / 1+1	FPD2017031	FPD2017032	
20	35	20	50	95	20°	6	2+2 / 1+1	FPD2017043	FPD2017044	
20	43	20	50	103	20°	7	2+2 / 1+1	FPD2017047	FPD2017048	
20	52	20	50	112	20°	8	2+2 / 1+1	FPD2017051	FPD2017052	

REFILCUT 2 EC3EB FPD2014

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE CON CUSCINETTO Z1+1
CORPO IN ACCIAIO PCD H2,5 MM


PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z1+1
WITH COPY BEARING STEEL BODY PCD H2,5 MM



Fresa in diamante Z1+1 con cuscinetto di battuta, placchetta in diamante economico H2,5 mm (riaffilabile massimo 3 volte), 3 divisioni in elica, prima placchetta positiva, il resto delle placchette negative. Ottima per lavorazione di rifilatura e contornatura di pannelli in truciolare rivestito, pannelli laminati, MDF rivestito e legni duri senza nodi.

PCD shank cutter Z1+1 with copy bearing, eco PCD tips H2,5 mm resharpened up to 3 times three helicoidal wing, first tip positive all the others negative.

Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
12,7	27	8	40	81	10°	3	1+1	FPD2014001	FPD2014002	
12,7	27	12	40	81	10°	3	1+1	FPD2014003	FPD2014004	
12,7	34	8	40	90	10°	4	1+1	FPD2014005	FPD2014006	
12,7	34	12	40	90	10°	4	1+1	FPD2014007	FPD2014008	
12,7	43	12	40	99	10°	5	1+1	FPD2014011	FPD2014012	
24	27	12	51	80	10°	3	1+1	FPD2014013	FPD2014014	
24	35	12	51	88	10°	4	1+1	FPD2014015	FPD2014016	
24	43	12	40	99	10°	5	1+1	FPD2014017	FPD2014018	

ECX3 FPD2020

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2
CORPO IN ACCIAIO PCD H2,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2
STEEL BODY PCD H2,5 MM

Fresa in diamante Z2+2, con placchetta economica H2,5 mm (max 3 riaffilature), 3 divisioni in elica, prima placchetta positiva traente con il resto delle placchette negative. Forante in HW, angolo assiale 20°+/-, corpo in acciaio speciale. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, pannelli laminati, nobilitati, MDF rivestiti, legni duri senza nodi e materiali polimerici.



PCD shank cutter Z2+2 with eco PCD tips H2,5 mm resharpened up to 3 times three helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in HW, cutting angle 20° steel body. Suitable for working on chipboard panels, laminated, solid wood, MDF and polymers.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
16	35	16	50	95	20°	9	2+2	FPD2020005	FPD2020006	
16	35	20	50	95	20°	9	2+2	FPD2020007	FPD2020008	
16	46	16	50	106	20°	12	2+2	FPD2020009	FPD2020010	
16	46	20	50	106	20°	12	2+2	FPD2020011	FPD2020012	
18	35	20	50	95	20°	9	2+2	FPD2020021	FPD2020022	
18	46	20	50	106	20°	12	2+2	FPD2020025	FPD2020026	

RX3 FPD2021

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2
STEEL BODY PCD H4,5 MM

Fresa in diamante Z2+2, con placchetta H4,5 mm (max 8 riaffilature), 3 divisioni in elica, prima placchetta positiva traente con il resto delle placchette negative. Forante in diamante, angolo assiale 20°+/-, corpo in acciaio speciale. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, pannelli laminati, nobilitati, MDF rivestiti, legni duri senza nodi e materiali polimerici.



PCD shank cutter Z2+2 with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times three helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in PCD, cutting angle 20° steel body. Suitable for working on chipboard panels, laminated, solid wood, MDF and polymers.



DIMENSIONI					DIMENSIONS			ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH		
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	PRICE €	
20	44	20	50	104	20°	10	2+2	FPD2021009	FPD2021010		
20	53	20	50	113	20°	12	2+2	FPD2021013	FPD2021014		
22	44	20	50	104	22°	10	2+2	FPD2021029	FPD2021030		
22	53	20	50	113	22°	12	2+2	FPD2021033	FPD2021034		


ULTRACUT 1 UL FPD2024

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z3+3 CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z3+3 STEEL BODY PCD H4,5 MM

Fresa in diamante Z3+3, con placchetta riaffilabile H4,5 mm (max 8 riaffilature), 3 divisioni in elica, prima placchetta positiva traente con il resto delle placchette negative. Forante in diamante, angolo assiale da 20°+/- . Corpo in acciaio speciale. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito, laminati, nobilitati e legni duri senza nodi.

PCD shank cutter Z3+3 with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times three helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in PCD, cutting angle 20° steel body. Suitable for working on chipboard panels, laminated, solid wood and MDF.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
18	25	20	50	85	20°	11	3+3	FPD2024019	FPD2024020	
18	30	20	50	90	20°	14	3+3	FPD2024023	FPD2024024	
20	25	20	50	85	20°	11	3+3	FPD2024035	FPD2024036	
20	30	20	50	90	20°	14	3+3	FPD2024039	FPD2024040	
20	35	20	50	95	20°	17	3+3	FPD2024043	FPD2024044	
20	45	20	50	105	20°	23	3+3	FPD2024051	FPD2024052	
22	35	20	50	95	22°	17	3+3	FPD2024063	FPD2024064	
22	45	20	50	105	22°	23	3+3	FPD2024071	FPD2024072	
25	30	25	55	95	25°	14	3+3	FPD2024081	FPD2024082	
25	45	25	55	110	25°	23	3+3	FPD2024087	FPD2024088	
25	50	25	55	115	25°	26	3+3	FPD2024089	FPD2024090	
25	55	20	50	115	25°	29	3+3	FPD2024097	FPD2024098	



ULTRACUT 2 ULC FPD2025

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z3+3 CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z3+3 STEEL BODY PCD H4,5 MM

Fresa in diamante Z3+3, con placchetta riaffilabile H4,5 mm (max 8 riaffilature), 3 divisioni in elica, assialità della fresa prevalentemente positiva per un'ottima estrazione del truciolare verso l'attacco. Forante in diamante, angolo assiale da 20°+/- . Corpo in acciaio speciale. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito.

PCD shank cutter Z3+3 with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times three helicoidal wing, tip mainly positive for better evacuation of wooden chips, plunge tip in PCD, cutting angle 20° steel body. Suitable for working on chipboard panels, laminated and MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β °	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	
DIAMETER	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	PRICE €
20	25	20	50	85	20°	9	3+3	FPD2025001	FPD2025002	
20	30	20	50	90	20°	12	3+3	FPD2025005	FPD2025006	
20	35	20	50	95	20°	15	3+3	FPD2025009	FPD2025010	
20	45	20	50	105	20°	25	3+3	FPD2025017	FPD2025018	
22	35	20	50	95	22°	15	3+3	FPD2025029	FPD2025030	
22	45	20	50	105	22°	21	3+3	FPD2025037	FPD2025038	
25	30	25	55	95	25°	12	3+3	FPD2025043	FPD2025044	
25	45	25	55	110	25°	21	3+3	FPD2025049	FPD2025050	
25	50	25	55	115	25°	24	3+3	FPD2025051	FPD2025052	
25	55	25	55	120	25°	27	3+3	FPD2025053	FPD2025054	

STARCUT 1 RX4 FPD2028

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2 ASSIALE 30°
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2 CUTTING ANGLE 30°
STEEL BODY PCD H4,5 MM

Fresa in diamante Z2+2, con placchetta riaffilabile H4,5mm (max 8 riaffilature), 4 divisioni in elica, prima placchetta positiva traente con il resto delle placchette negative. Forante in diamante, corpo in acciaio speciale, angolo assiale da 30° per ottenere ottime finiture sul pannello. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito, multistrato rivestito, legni duri senza nodi.



PCD shank cutter Z2+2 with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times four helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in PCD, cutting angle 30° steel body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.



DIMENSIONI DIMENSIONS									ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β°	H	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	POS	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
16	26	16	50	85	30°	11	9	2+2	FPD2028079	FPD2028080	
16	31	16	50	91	30°	11	11	2+2	FPD2028081	FPD2028082	
16	36	16	50	96	30°	11	13	2+2	FPD2028083	FPD2028084	
18	26	20	50	85	30°	11	9	2+2	FPD2028001	FPD2028002	
20	26	20	50	85	30°	11	9	2+2	FPD2028009	FPD2028010	
20	31	20	50	91	30°	11	11	2+2	FPD2028013	FPD2028014	
20	36	20	50	96	30°	11	13	2+2	FPD2028017	FPD2028018	
20	43	20	50	101	30°	11	15	2+2	FPD2028021	FPD2028022	
20	47	20	50	107	30°	11	17	2+2	FPD2028025	FPD2028026	
22	26	20	50	85	30°	11	9	2+2	FPD2028029	FPD2028030	
22	36	20	50	96	30°	11	13	2+2	FPD2028037	FPD2028038	
22	43	20	50	101	30°	11	15	2+2	FPD2028041	FPD2028042	
22	47	20	50	107	30°	11	17	2+2	FPD2028045	FPD2028046	
22	57	20	50	117	30°	11	21	2+2	FPD2028053	FPD2028054	
25	43	25	55	106	30°	11	15	2+2	FPD2028067	FPD2028068	
25	47	25	55	112	30°	11	17	2+2	FPD2028069	FPD2028070	
25	52	25	55	117	30°	11	19	2+2	FPD2028071	FPD2028072	
25	57	25	55	122	30°	11	21	2+2	FPD2028073	FPD2028074	
25	63	25	55	128	30°	11	23	2+2	FPD2028075	FPD2028076	
25	68	25	55	133	30°	11	25	2+2	FPD2028077	FPD2028078	
25	72	25	55	133	30°	11	27	2+2	FPD2028085	FPD2028086	
25	84	25	55	133	30°	11	31	2+2	FPD2028087	FPD2028088	


STARCUT 2 RX4 FPD2057

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2 ASSIALE 30° CORPO IN ACCIAIO
PCD H4,5 CON PRIMO PCD POSITIVO DI 5MM PER PANNELLI DI BASSO SPESSORE

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2 CUTTING ANGLE 30° STEEL BODY

PCD H4,5 MM FIRST PCD TIP POSITIVE 5 MM FOR SMALL THICKNESS

Fresa in diamante Z2+2, con placchetta riaffilabile H4,5mm (max 8 riaffilature), 4 divisioni in elica, prima placchetta positiva traente con il resto delle placchette negative. Forante in diamante, corpo in acciaio speciale, angolo assiale da 30° per ottenere ottime finiture sul pannello. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito, multistrato rivestito, legni duri senza nodi.



PCD shank cutter Z2+2 with PCD tips H4,5 mm resharpended up to 8 times four helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in PCD, cutting angle 30° steel body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.




DIMENSIONI						DIMENSIONS			ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β °	H	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH		PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	POS	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
18	26	20	50	85	30°	5	11	2+2	FPD2057003	FPD2057004		
20	26	20	50	85	30°	5	11	2+2	FPD2057001	FPD2057002		
20	36	20	50	85	30°	5	14	2+2	FPD2057005	FPD2057006		
20	46	20	50	85	30°	5	18	2+2	FPD2057007	FPD2057008		

STARCUT 3 RX4C FPD2029

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2 ASSIALE 30°
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2 CUTTING ANGLE 30°
STEEL BODY PCD H4,5 MM

Fresa in diamante Z2+2, con placchetta riaffilabile H4,5 mm (max 8 riaffilature), 4 divisioni in elica, assilità dei taglienti prevalentemente positiva per favorire l'estrazione de truciolo verso l'attacco. Forante in diamante, corpo in acciaio speciale, angolo assiale da 30° per ottenere ottime finiture sul pannello. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito, multistrato rivestito e legni duri senza nodi.



PCD shank cutter Z2+2 with PCD tips H4,5 mm resharpended up to 8 times four helicoidal wing, tip mainly positive for better evaquaton of wooden chips, plunge tip in PCD, cutting angle 30° steel body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	PRICE €
20	25	20	50	85	30°	9	2+2	FPD2029009	FPD2029010	
20	31	20	50	91	30°	11	2+2	FPD2029013	FPD2029014	
20	36	20	50	96	30°	13	2+2	FPD2029017	FPD2029018	
20	41	20	50	101	30°	15	2+2	FPD2029021	FPD2029022	
20	47	20	50	107	30°	17	2+2	FPD2029025	FPD2029026	
22	25	20	50	85	30°	9	2+2	FPD2029029	FPD2029030	
22	36	20	50	96	30°	13	2+2	FPD2029037	FPD2029038	
22	47	20	50	107	30°	17	2+2	FPD2029045	FPD2029046	
22	52	20	50	112	30°	19	2+2	FPD2029049	FPD2029050	
25	36	25	55	101	30°	13	2+2	FPD2029061	FPD2029062	
25	41	25	55	106	30°	15	2+2	FPD2029063	FPD2029064	
25	47	25	55	112	30°	17	2+2	FPD2029065	FPD2029066	
25	52	25	55	117	30°	19	2+2	FPD2029067	FPD2029068	
25	57	25	55	122	30°	21	2+2	FPD2029069	FPD2029070	
25	63	25	55	128	30°	23	2+2	FPD2029071	FPD2029072	
25	68	25	55	133	30°	25	2+2	FPD2029073	FPD2029074	

STARCUT 4 RX4S FPD2033


FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2 ASSIALE 45°
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2 CUTTING ANGLE 45°
STEEL BODY PCD H4,5 MM



Fresa in diamante Z2+2, con placchetta riaffilabile H4,5 mm (max 8 riaffilature), 4 divisioni in elica, prima placchetta positiva traente con il resto delle placchette negative.
Forante in diamante, corpo in acciaio speciale, angolo assiale da 45° per ottenere ottime finiture sul pannello.
Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito, multistrato rivestito e legni duri senza nodi.

PCD shank cutter Z2+2 with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times four helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in PCD, cutting angle 45° steel body.
Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS		PREZZI €			
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	PRICE €
20	26	20	50	86	45°	11	2+2	FPD2033005	FPD2033006	
20	35	20	50	95	45°	15	2+2	FPD2033009	FPD2033010	
20	44	20	50	104	45°	19	2+2	FPD2033013	FPD2033014	
22	26	20	50	86	45°	11	2+2	FPD2033021	FPD2033022	
22	35	20	50	95	45°	15	2+2	FPD2033025	FPD2033026	
22	44	20	50	104	45°	19	2+2	FPD2033029	FPD2033030	
22	53	20	50	113	45°	23	2+2	FPD2033033	FPD2033034	
25	26	25	55	91	45°	11	2+2	FPD2033039	FPD2033040	
25	35	25	55	100	45°	15	2+2	FPD2033041	FPD2033042	
25	44	25	55	109	45°	19	2+2	FPD2033043	FPD2033044	
25	53	25	55	118	45°	23	2+2	FPD2033045	FPD2033046	
25	62	25	55	127	45°	27	2+2	FPD2033047	FPD2033048	
25	71	25	55	136	45°	31	2+2	FPD2033049	FPD2033050	

STARCUT 5 RX4SC FPD2034


FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2 ASSIALE 45°
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2 CUTTING ANGLE 45°
STEEL BODY PCD H4,5 MM



Fresa in diamante Z2+2, con placchetta riaffilabile H4,5mm (max 8 riaffilature), 4 divisioni in elica, assilità dei taglienti prevalentemente positiva per favorire l'estrazione del truciolo verso l'attacco. Forante in diamante, corpo in acciaio speciale, angolo assiale da 45° per ottenere ottime finiture sul pannello. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito, multistrato rivestito, legni duri senza nodi.

PCD shank cutter Z2+2 with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times four helicoidal wing, tip mainly positive for better evacuation of wooden chips, plunge tip in PCD, cutting angle 30° steel body. Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.



DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGTH	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
20	17	20	50	77	45°	7	2+2	FPD2034001	FPD2034002	
20	17	25	55	82	45°	7	2+2	FPD2034003	FPD2034004	
20	26	20	50	86	45°	11	2+2	FPD2034005	FPD2034006	
20	26	25	55	91	45°	11	2+2	FPD2034007	FPD2034008	
20	35	20	50	95	45°	15	2+2	FPD2034009	FPD2034010	
20	35	25	55	100	45°	15	2+2	FPD2034011	FPD2034012	
20	44	20	50	104	45°	19	2+2	FPD2034013	FPD2034014	
20	44	25	55	109	45°	19	2+2	FPD2034015	FPD2034016	
22	17	20	50	77	45°	7	2+2	FPD2034017	FPD2034018	
22	17	25	55	82	45°	7	2+2	FPD2034019	FPD2034020	
22	26	20	50	86	45°	11	2+2	FPD2034021	FPD2034022	
22	26	25	55	91	45°	11	2+2	FPD2034023	FPD2034024	
22	35	20	50	95	45°	15	2+2	FPD2034025	FPD2034026	
22	35	25	55	100	45°	15	2+2	FPD2034027	FPD2034028	
22	44	20	50	104	45°	19	2+2	FPD2034029	FPD2034030	
22	44	25	55	109	45°	19	2+2	FPD2034031	FPD2034032	
22	53	20	50	113	45°	23	2+2	FPD2034033	FPD2034034	
22	53	25	55	118	45°	23	2+2	FPD2034035	FPD2034036	
25	17	25	55	82	45°	7	2+2	FPD2034037	FPD2034038	
25	26	25	55	91	45°	11	2+2	FPD2034039	FPD2034040	
25	35	25	55	100	45°	15	2+2	FPD2034041	FPD2034042	
25	44	25	55	109	45°	19	2+2	FPD2034043	FPD2034044	
25	53	25	55	118	45°	23	2+2	FPD2034045	FPD2034046	
25	62	25	55	127	45°	27	2+2	FPD2034047	FPD2034048	
25	71	25	55	136	45°	31	2+2	FPD2034049	FPD2034050	
25	80	25	55	145	45°	35	2+2	FPD2034051	FPD2034052	

STARCUT 8 FPD2064


NEW

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE
ROMPITRUCIOLO Z2+2 ASSIALE 30°
CORPO IN METALLO PESANTE PCD H4,5

PCD HELICOIDAL CHIP BREAKER SHANK
CUTTER Z 2+2 AXIAL 30° HDM BODY


ROMPITRUCIOLO AFFILATO CON **LASER**
RIAFFILATURA CON MACCHINE
STANDARD
VOLLMER E WALTER

CHIP BRACKER SHARP WITH **LASER**
RESHARPENING WITH STANDARD
MACHINE
VOLLMER / WALTER



Fresa in diamante Z2+2, con placchetta riaffilabile, 4 divisioni in elica, tutta positiva con rompitrucilo eseguito al laser. Forante in diamante, corpo in metallo pesante, angolo assiale da 30°. Ottima per sgrossare pannelli di MDF rivestito, multistrato rivestito, legni duri senza nodi in sostituzione delle classiche frese rompitrucilo elicoidali.

PCD Shank cutter Z2+2, with resharpenable tips, 4 helix divisions, all positive with chip breaker made by laser machine. Diamond plung tip, heavy metal body, 30 ° axial angle. Excellent for roughing coated MDF panels, coated multilayer, hardwoods without knots to replace the classic helical chipbreaker cutters.




DIMENSIONI				DIMENSIONS				ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH		PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
16	36	16	50	95	30°	13	2+2	FPD2064001	FPD2064002		
16	43	16	50	102	30°	17	2+2	FPD2064003	FPD2064004		
20	36	20	50	95	30°	13	2+2	FPD2064005	FPD2064006		
20	47	20	50	106	30°	17	2+2	FPD2064007	FPD2064008		
25	47	25	55	111	30°	17	2+2	FPD2064009	FPD2064010		
25	57	25	55	121	30°	21	2+2	FPD2064011	FPD2064012		
25	63	25	55	127	30°	23	2+2	FPD2064013	FPD2064014		
25	72	25	55	136	30°	27	2+2	FPD2064015	FPD2064016		
25	84	25	55	148	30°	31	2+2	FPD2064017	FPD2064018		

EXTREME 1 REX2 FPD2036


FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2 ASSIALE 54,9°
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2 CUTTING ANGLE 54,9°
STEEL BODY PCD H4,5 MM



Fresa in diamante Z2+2 mm, con placchetta riaffilabile H4,5 mm (max 8 riaffilature), 4 divisioni in elica, prima placchetta positiva traente con il resto delle placchette negative.
Forante in diamante, corpo in acciaio speciale, angolo assiale da 54,9° per ottenere ottime finiture sul pannello.
Ottima per lavorazione di pannelli con rivestimento in carta, superfici verniciate, legni duri senza nodi lungo e controvena, truciolare rivestito, MDF rivestito e multistrato rivestito.

PCD shank cutter Z2+2 mm with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times four helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in PCD, cutting angle 54,9° steel body.
Suitable for working high-performance jointing and sizing of solid woods (free of knots) along and across the grain, jointing of melamine, paper, HPL laminated, foiled and veneered panels and lacquered surfaces, on chipboard, plywood, laminated and MDF.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGTH	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
20	25	20	50	90	54,9°	11	2+2	FPD2036009	FPD2036010	
20	30	20	50	95	54,9°	13	2+2	FPD2036013	FPD2036014	
20	35	20	50	100	54,9°	15	2+2	FPD2036017	FPD2036018	
20	40	20	50	105	54,9°	17	2+2	FPD2036021	FPD2036022	
20	45	20	50	110	54,9°	19	2+2	FPD2036025	FPD2036026	
22	25	20	50	90	54,9°	11	2+2	FPD2036037	FPD2036038	
22	30	20	50	95	54,9°	13	2+2	FPD2036041	FPD2036042	
22	35	20	50	100	54,9°	15	2+2	FPD2036045	FPD2036046	
22	40	20	50	105	54,9°	17	2+2	FPD2036049	FPD2036050	
22	45	20	50	110	54,9°	19	2+2	FPD2036053	FPD2036054	
25	25	25	55	95	54,9°	11	2+2	FPD2036065	FPD2036066	
25	30	25	55	100	54,9°	13	2+2	FPD2036067	FPD2036068	
25	35	25	55	105	54,9°	15	2+2	FPD2036069	FPD2036070	
25	40	25	55	110	54,9°	17	2+2	FPD2036071	FPD2036072	
25	45	25	55	115	54,9°	19	2+2	FPD2036073	FPD2036074	
25	50	25	55	120	54,9°	21	2+2	FPD2036075	FPD2036076	
25	55	25	55	125	54,9°	23	2+2	FPD2036077	FPD2036078	
25	60	25	55	130	54,9°	25	2+2	FPD2036079	FPD2036080	
25	65	25	55	135	54,9°	27	2+2	FPD2036081	FPD2036082	



AIRCUT 1 RX6 FPD2030

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z3+3 ASSIALE 30°
CORPO IN ACCIAIO PCD H4,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z3+3 CUTTING ANGLE 30°
STEEL BODY PCD H4,5 MM

Fresa in diamante Z3+3, con placchetta riaffilabile H4,5 mm (max 8 riaffilature), 3 divisioni in elica, prima placchetta positiva traente con il resto delle placchette negative.
Forante in diamante, corpo in acciaio speciale, angolo assiale da 30° per ottenere ottime finiture sul pannello.
Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito, multistrato rivestito e legni duri senza nodi.

PCD shank cutter Z3+3 with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times four helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in PCD, cutting angle 30° steel body.
Suitable for working on chipboard panels, plywood, laminated, solid wood and MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANGLE	TOT. TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
20	23	20	50	87	30°	12	3+3	FPD2030023	FPD2030024	
20	29	20	50	93	30°	15	3+3	FPD2030025	FPD2030026	
20	35	20	50	99	30°	18	3+3	FPD2030027	FPD2030028	
20	41	20	50	105	30°	21	3+3	FPD2030029	FPD2030030	
20	47	20	50	111	30°	24	3+3	FPD2030031	FPD2030032	
20	53	20	50	117	30°	27	3+3	FPD2030033	FPD2030034	
22	24	20	50	88	30°	12	3+3	FPD2030035	FPD2030036	
22	30	20	50	94	30°	15	3+3	FPD2030037	FPD2030038	
22	36	20	50	100	30°	18	3+3	FPD2030039	FPD2030040	
22	42	20	50	106	30°	21	3+3	FPD2030041	FPD2030042	
22	48	20	50	112	30°	24	3+3	FPD2030043	FPD2030044	
22	54	20	50	118	30°	27	3+3	FPD2030045	FPD2030046	
25	24	25	55	93	30°	12	3+3	FPD2030001	FPD2030002	
25	30	25	55	99	30°	15	3+3	FPD2030003	FPD2030004	
25	36	25	55	105	30°	18	3+3	FPD2030005	FPD2030006	
25	42	25	55	111	30°	21	3+3	FPD2030007	FPD2030008	
25	48	25	55	117	30°	24	3+3	FPD2030009	FPD2030010	
25	54	25	55	123	30°	27	3+3	FPD2030011	FPD2030012	
25	60	25	55	129	30°	30	3+3	FPD2030013	FPD2030014	
25	66	25	55	135	30°	33	3+3	FPD2030015	FPD2030016	
25	72	25	55	141	30°	36	3+3	FPD2030017	FPD2030018	
25	78	25	55	147	30°	39	3+3	FPD2030019	FPD2030020	
25	85	25	55	154	30°	42	3+3	FPD2030021	FPD2030022	

POWERCUT 5 FPD2040

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2 ASSIALE 25°
CORPO IN METALLO PESANTE PCD H3,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2 HDM BODY PCD H3,5 MM

Fresa PCD Z2+2 in metallo pesante e acciaio. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito, multistrato rivestito, legni duri senza nodi. Ideale per lavorazione nesting, angolo assiale 25°, 2 eliche, PCD H3,5 mm. Consigliata per lavorazione del multistrato grazie all'elevato canale di scarico.



PCD shank cutter Z2+2 for nesting, with PCD tips H3,5 mm resharpened up to 3 times, two helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in PCD, cutting angle 25° (High density metal) and steel body.



CORPO METALLO PESANTE / HDM BODY						DIMENSIONI			DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β°	H	Z TOT	Z EFF	H	SX / LH	DX / RH				
DIAM.	USEFUL LENGHT	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	POS	TOT. TEETH	ACT. TEETH	PAN	CODICE / SKU	CODICE / SKU				PRICE €
8	18	10	40	65	25°	7,5	6	2+2	DA 10 A 15	FPD2040049	FPD2040050				
8	18	12	40	65	25°	7,5	6	2+2	DA 10 A 15	FPD2040043	FPD2040044				
8	22	10	40	70	25°	7,5	7	2+2	DA 10 A 19	FPD2040053	FPD2040054				
8	22	12	40	70	25°	7,5	7	2+2	DA 10 A 19	FPD2040045	FPD2040046				
10	18	10	40	65	25°	7,5	6	2+2	DA 10 A 15	FPD2040051	FPD2040052				
10	18	12	40	65	25°	7,5	6	2+2	DA 10 A 15	FPD2040025	FPD2040026				
10	22	12	40	70	25°	7,5	7	2+2	DA 15 A 19	FPD2040029	FPD2040030				
10	25	12	40	75	25°	7,5	8	2+2	DA 15 A 22	FPD2040031	FPD2040032				
10	28	12	40	75	25°	7,5	9	2+2	DA 18 A 25	FPD2040027	FPD2040028				
12	18	12	40	70	25°	7,5	6	2+2	DA 10 A 15	FPD2040001	FPD2040002				
12	25	12	40	70	25°	7,5	8	2+2	DA 12 A 22	FPD2040007	FPD2040008				
12	28	12	40	75	25°	7,5	9	2+2	DA 18 A 25	FPD2040013	FPD2040014				
12	34	12	40	80	25°	7,5	11	2+2	DA 25 A 30	FPD2040019	FPD2040020				
14	25	16	50	75	25°	7,5	8	2+2	DA 12 A 22	FPD2040035	FPD2040036				
14	34	16	50	90	25°	7,5	11	2+2	DA 25 A 30	FPD2040037	FPD2040038				
16	25	16	50	75	25°	7,5	8	2+2	DA 12 A 22	FPD2040039	FPD2040040				
16	34	16	50	90	25°	7,5	11	2+2	DA 25 A 30	FPD2040041	FPD2040042				
16	43	16	50	100	25°	7,5	13	2+2	DA 30 A 40	FPD2040047	FPD2040048				



POWERCUT 5A FPD2054

FRESA ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2 ASSIALE 25°
CORPO IN ACCIAIO PCD H3,5 MM

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER Z2+2 CUTTING ANGLE 25°
STEEL BODY PCD H3,5 MM

Fresa in diamante Z2+2, corpo fresa in acciaio. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito, multistrato rivestito, legni duri senza nodi. Ideale per lavorazione nesting, angolo assiale 25°, 2 eliche, PCD H3,5 mm. Consigliata per lavorazione del multistrato grazie all'elevato canale di scarico.

PCD shank cutter Z2+2 for nesting, with PCD tips H3,5 mm resharpened up to 3 times, two helicoidal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in PCD, cutting angle 25°, steel body.



CORPO ACCIAIO / STEEL BODY					DIMENSIONI DIMENSIONS			ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	H	SX / LH	DX / RH	
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	TOT. TEETH	PAN	CODICE / SKU	CODICE / SKU	PRICE €
10	18	12	40	64	25°	6	DA 10 A 15	FPD2054025	FPD2054026	
10	22	12	40	70	25°	7	DA 15 A 19	FPD2054021	FPD2054022	
12	18	12	40	64	25°	6	DA 10 A 15	FPD2054001	FPD2054002	
12	25	12	40	71	25°	8	DA 12 A 22	FPD2054007	FPD2054008	
12	28	12	40	74	25°	9	DA 18 A 25	FPD2054013	FPD2054014	
14	25	16	50	75	25°	8	DA 12 A 22	FPD2054023	FPD2054024	
14	34	16	50	90	25°	11	DA 25 A 30	FPD2054019	FPD2054020	
16	25	16	50	75	25°	8	DA 12 A 22	FPD2054027	FPD2054028	
16	34	16	50	90	25°	11	DA 25 A 30	FPD2054029	FPD2054030	


POWERCUT 4N FPD2041

FRESA NESTING ELICOIDALE IN DIAMANTE Z3+3
CORPO IN METALLO PESANTE

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER FOR NESTING Z3+3 HDM BODY

Fresa in diamante riaffilabile ad elica interrotta con tre divisioni, tre taglienti in presa, lato superiore ed inferiore, elica prevalentemente negativa, corpo in HDM, altezza PCD H3,5 mm. Adatta per lavorazioni di nesting, taglienti positivi/negativi, alta velocità di avanzamento, estrazione del truciolo, buona finitura e bassa rumorosità.

Re-sharpening shank cutter with split tips on three helicoidal wings, three engaged cutters on top and bottom parts, mainly negative helix, HDM body, PCD H3,5 mm. Tool suitable for nesting operation, cutters positive/negative, high working speed, good evacuation of chips, excellent finishing and low noise.



CORPO METALLO PESANTE / HDM BODY

CORPO METALLO PESANTE / HDM BODY						DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β °	Z TOT	H	H	H	SX / LH	DX / RH	PRICE €		
DIAM.	USEFUL LENGHT	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH TOT.	LENGTH	AXIAL ANG.	TOT. TEETH	POS	NEG	PAN	CODICE / SKU	CODICE / SKU			
10	23	12	40	70	20°	9	9,6	13,4	DA 18 A 21	FPD2041041	FPD2041042			
12	21	12	40	70	20°	8	9,6	11,4	DA 16 A 18	FPD2041001	FPD2041002			
12	25	12	40	75	20°	10	9,6	15,4	DA 19 A 22	FPD2041007	FPD2041008			
12	27	12	40	75	20°	11	9,6	17,4	DA 19 A 25	FPD2041013	FPD2041014			
12	32	12	40	80	20°	13	9,6	22,4	DA 25 A 30	FPD2041019	FPD2041020			
14	27	16	50	85	20°	11	9,6	17,4	DA 19 A 25	FPD2041025	FPD2041026			
14	32	16	50	90	20°	13	9,6	22,4	DA 19 A 30	FPD2041029	FPD2041030			
16	27	16	50	85	20°	11	9,6	17,4	DA 19 A 25	FPD2041039	FPD2041040			
16	37	16	50	100	20°	15	9,6	27,4	DA 19 A 35	FPD2041033	FPD2041034			
16	45	16	50	108	20°	19	10,6	34,4	DA 30 A 40	FPD2041037	FPD2041038			


POWERCUT 4NA FPD2058

FRESA NESTING ELICOIDALE IN DIAMANTE Z3+3 CORPO IN ACCIAIO

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER FOR NESTING Z3+3 STEEL BODY

Fresa in diamante riaffilabile ad elica interrotta con tre divisioni, tre taglienti in presa, lato superiore ed inferiore, elica prevalentemente negativa, corpo in ACCIAIO, altezza PCD H3,5 mm. Adatta per lavorazioni di nesting, taglienti positivi/negativi, alta velocità di avanzamento, estrazione del truciolo, buona finitura e bassa rumorosità.

Re-sharpening shank cutter with split tips on three helicoidal wings, three engaged cutters on top and bottom parts, mainly negative helix, STEEL body, PCD H3,5 mm. Tool suitable for nesting operation, cutters positive/negative, high working speed, good evacuation of chips, excellent finishing and low noise.



CORPO ACCIAIO / STEEL BODY

CORPO ACCIAIO / STEEL BODY					DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	β °	Z TOT	H	H	H	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAM.	USEFUL LENGTH	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	TOT. TEETH	POS	NEG	PAN	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
12	21	12	40	70	20°	8	9,6	11,4	DA 16 A 18	FPD2058001	FPD2058002	
12	25	12	40	75	20°	10	9,6	15,4	DA 19 A 22	FPD2058007	FPD2058008	
14	27	16	50	85	20°	11	9,6	17,4	DA 19 A 25	FPD2058025	FPD2058026	
14	27	20	50	85	20°	11	9,6	17,4	DA 19 A 25	FPD2058027	FPD2058028	
14	32	16	50	90	20°	13	9,6	22,4	DA 19 A 30	FPD2058029	FPD2058030	
14	32	20	50	90	20°	13	9,6	22,4	DA 19 A 30	FPD2058031	FPD2058032	
16	27	16	50	85	20°	11	9,6	17,4	DA 19 A 25	FPD2058033	FPD2058034	
16	37	16	50	90	20°	15	9,6	27,4	DA 19 A 35	FPD2058035	FPD2058036	
16	37	20	50	90	20°	15	9,6	27,4	DA 19 A 35	FPD2058037	FPD2058038	
20	27	20	50	85	20°	11	9,6	17,4	DA 19 A 25	FPD2058041	FPD2058042	
20	37	20	50	90	20°	15	9,6	27,4	DA 19 A 35	FPD2058043	FPD2058044	
20	45	20	50	108	20°	19	10,6	34,4	DA 30 A 40	FPD2058045	FPD2058046	

POWERCUT 4P FPD2042

FRESA NESTING ELICOIDALE IN DIAMANTE Z3+3, CORPO IN METALLO PESANTE
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER FOR NESTING Z3+3 PCD H3,5 MM, HDM BODY

Fresa in diamante riaffilabile ad elica interrotta con tre divisioni, tre taglienti in presa, lato superiore ed inferiore, elica prevalentemente positiva, corpo in HDM, altezza PCD H3,5 mm. Adatta per lavorazioni di nesting, taglienti positivi/negativi, alta velocità di avanzamento, estrazione del truciolo, buona finitura e bassa rumorosità.

Re-sharpening shank cutter with split tips on three helicoidal wings, three engaged cutters on top and bottom parts, mainly positive helix, HDM (High density metal) body, PCD H3,5 mm. Tool suitable for nesting, cutters positive/negative, high working speed, good evacuation of chips, excellent finishing and low noise.




DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAM.	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAM.	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	β ° AXIAL ANG.	Z TOT TOT. TEETH	H PAN	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
12	21	12	40	69	20°	8	DA 18 A 19	FPD2042023	FPD2042024	
12	27	12	40	75	20°	10	DA 22 A 25	FPD2042001	FPD2042002	
12	35	12	40	83	20°	13	DA 30	FPD2042007	FPD2042008	
16	27	16	50	85	20°	10	DA 22 A 25	FPD2042013	FPD2042014	
16	35	16	50	93	20°	13	DA 30	FPD2042017	FPD2042018	

POWERCUT 8N FPD2059

FRESA NESTING ELICOIDALE IN DIAMANTE Z2+2 CORPO IN METALLO PESANTE
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER FOR NESTING Z2+2 HDM BODY

Fresa in diamante riaffilabile ad elica interrotta con quattro divisioni, due taglienti in presa su tutti i livelli, elica prevalentemente negativa, altezza PCD 3,5 mm, corpo in metallo pesante HDM, adatta per lavorazioni di nesting su pannelli nobilitati, rivestiti, laminati, M.D.F. Taglienti positivi/negativi, altissima velocità di avanzamento, estrazione del truciolo, eccellente finitura, bassa rumorosità.

Re-sharpening shank cutter with split tips on six helicoidal wings, three engaged cutters on top and bottom parts, mainly negative helix, HDM (High density metal) body, PCD 3,5 mm. Tool suitable for nesting operation on chipboard panels laminate, coated or on MDF, OSB, cutters positive/negative, high working speed, good evacuation of chips, excellent finishing and low noise.



DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LU	DS	LS	LT	β°	H	Z TOT	H	SX / LH	DX / RH	
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAM.	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	POS	TOT. TEETH	PAN	CODICE / SKU	CODICE / SKU	PRICE €
10	19	10	40	65	25°	7	6	DA 11 A 16	FPD 2059 047	FPD 2059 048	
10	19	12	40	65	25°	7	6	DA 11 A 16	FPD 2059 049	FPD 2059 050	
12	19	12	40	65	25°	7	6	DA 11 A 16	FPD 2059 009	FPD 2059 010	
12	22	12	40	70	25°	7	8	DA 11 A 19	FPD 2059 037	FPD 2059 038	
12	24	12	40	70	25°	7	8	DA 16 A 22	FPD 2059 017	FPD 2059 018	
12	29	12	40	75	25°	7	10	DA 24 A 26	FPD 2059 025	FPD 2059 026	
14	24	16	50	80	25°	7	8	DA 16 A 22	FPD 2059 039	FPD 2059 040	
14	29	16	50	85	25°	7	10	DA 24 A 26	FPD 2059 033	FPD 2059 034	
14	35	16	50	91	25°	7	12	DA 24 A 26	FPD 2059 035	FPD 2059 036	
16	24	16	50	80	25°	7	8	DA 16 A 22	FPD 2059 041	FPD 2059 042	
16	29	16	50	85	25°	7	10	DA 24 A 26	FPD 2059 043	FPD 2059 044	
16	35	16	50	91	25°	7	12	DA 24 A 26	FPD 2059 045	FPD 2059 046	

POWERCUT 6N FPD2043


FRESA NESTING ELICOIDALE IN DIAMANTE Z3+3 CORPO IN METALLO PESANTE, PREVALENTEMENTE NEGATIVA

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER FOR NESTING Z3+3 HDM (HIGH DENSITY METAL) BODY PCD H3,5 MM, MAINLY NEGATIVE

Fresa in diamante Z3 effettivi, corpo fresa in HDM (metallo pesante), angolo assiale prevalentemente negativo, 6 divisioni, placchetta H3,5 mm.

Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito e MDF rivestito. Ideale per lavorazione nesting ad alte velocità di avanzamento.


Re-sharpening shank cutter with split tips on six helicoidal wings, three engaged cutters on top and bottom parts, mainly negative helix, HDM (High density metal) body, PCD 3,5 mm. Tool suitable for nesting operation on chipboard panels laminate, coated or on MDF, OSB, cutters positive/negative, high working speed, good evauation of chips, excellent finishing and low noise.



DIMENSIONI DIMENSIONS											ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAM.	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAM.	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	β° AXIAL ANG.	Z TOT TOT. TEETH	H POS	H NEG	H PAN	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
12	19	12	40	65	25°	9	7	12	DA 11 A 16	FPD2043009	FPD2043010	
12	22	12	40	70	25°	12	7	15	DA 11 A 20	FPD2043037	FPD2043038	
12	24	12	40	70	25°	12	7	18	DA 16 A 22	FPD2043017	FPD2043018	
12	29	12	40	75	25°	15	7	23	DA 24 A 26	FPD2043025	FPD2043026	
14	24	16	50	80	25°	12	7	18	DA 16 A 22	FPD2043039	FPD2043040	
14	29	16	50	85	25°	15	7	28	DA 24 A 26	FPD2043033	FPD2043034	
14	35	16	50	91	25°	18	7	28	DA 24 A 26	FPD2043035	FPD2043036	
16	24	16	50	80	25°	12	7	18	DA 16 A 22	FPD2043041	FPD2043042	
16	29	16	50	85	25°	15	7	28	DA 24 A 26	FPD2043043	FPD2043044	
16	35	16	50	91	25°	18	7	28	DA 24 A 26	FPD2043045	FPD2043046	

STARCUT 6 RX4B FPD2048

FRESA ELICOIDALE DOPPIA ROTAZIONE IN DIAMANTE Z2+2
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTERS Z2+2 DOUBLE ROTATION



Fresa in diamante Z2+2 doppia rotazione DX/SX, con placchetta riaffilabile H4,5 mm (max 8 riaffilature), 4 divisioni in elica, prima placchetta positiva traente con il resto delle placchette negative. Forante in diamante, corpo in acciaio speciale, angolo assiale di 30° per ottenere ottime finiture sul pannello. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito e multistrato rivestito.

PCD helicoïdal shank cutter Z2+2 double rotation LH/RH with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times, four helicoïdal wing, first tip positive all the others negative, plunge tip in PCD steel body cutting angle 30°.


Suitable for working on laminated chipboard panels, plywood, laminated and laminated MDF.



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €	
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	TOTAL TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	
25	25+25	25	55	120	30°	17	2+2	FPD2048001	
25	31+31	25	55	132	30°	21	2+2	FPD2048002	
25	36+36	25	55	142	30°	25	2+2	FPD2048003	
25	41+41	25	55	152	30°	29	2+2	FPD2048004	
25	47+47	25	55	164	30°	33	2+2	FPD2048005	
25	52+52	25	55	174	30°	37	2+2	FPD2048006	
25	57+57	25	55	184	30°	41	2+2	FPD2048007	
25	63+63	25	55	196	30°	45	2+2	FPD2048008	
25	68+68	25	55	206	30°	49	2+2	FPD2048009	


ULTRACUT 3 ULB FPD2049

FRESA ELICOIDALE DOPPIA ROTAZIONE IN DIAMANTE Z3+3
PCD HELICOIDAL SHANK CUTTERS Z3+3 DOUBLE ROTATION



Fresa in diamante Z3+3 doppia rotazione DX/SX, con placchetta riaffilabile H4,5 mm (max 8 riaffilature), 3 divisioni in elica. Forante in diamante, angolo assiale da 20°/±. Ottima per lavorazione di pannelli in truciolare rivestito e MDF rivestito.

PCD helicoïdal shank cutter Z3+3 double rotation LH/RH with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times, three helicoïdal wing, plunge tip in PCD steel body cutting angle 20°. Suitable for working on laminated chipboard panels and laminated MDF.



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €	
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	TOTAL TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	
25	30+30	25	55	95	25°	26		FPD2049001	
25	35+35	25	55	100	25°	32		FPD2049002	
25	40+40	25	55	105	25°	38		FPD2049003	
25	45+45	25	55	110	25°	44		FPD2049004	
25	50+50	25	55	115	25°	50		FPD2049005	
25	55+55	25	55	120	25°	56		FPD2049006	
25	62+62	25	55	127	25°	62		FPD2049007	
25	67+67	25	55	132	25°	68		FPD2049008	


STARCUT 7 TRPE FPD2050

FRESA DA RETTIFICA ELICOIDALE IN DIAMANTE
Z4+4 ASSIALE 40°

PCD RECTIFYING SHANK CUTTERS
Z4+4 CUTTING ANGLE 40°

Fresa in diamante Z4+4, con placchetta riaffilabile H4,5 mm (max 8 riaffilature), 8 divisioni in elica, assialità confluyente al centro, angolo assiale da 40° per ottenere ottime finiture sul pannello. Ideale per lavorazione di bordatura di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito e multistrato rivestito.

PCD rectifying shank cutter Z4+4 with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 8 times, eight helicoidal wing, cutting angle 40°. Suitable for working on laminated chipboard panels, laminated MDF and laminated plywood.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	TOTAL TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	PRICE €
50	25	20	50	85	40°	16	4+4	FPD2050001	FPD2050002	
50	25	25	60	90	40°	16	4+4	FPD2050003	FPD2050004	
50	35	20	50	95	40°	24	4+4	FPD2050005	FPD2050006	
50	35	25	60	95	40°	24	4+4	FPD2050007	FPD2050008	
50	45	20	50	105	40°	28	4+4	FPD2050009	FPD2050010	
50	45	25	60	105	40°	28	4+4	FPD2050011	FPD2050012	
50	55	20	50	115	40°	40	4+4	FPD2050013	FPD2050014	
50	55	25	60	115	40°	40	4+4	FPD2050015	FPD2050016	
60	50	20	50	125	40°	32	4+4	FPD2050017	FPD2050018	
60	50	25	60	125	40°	32	4+4	FPD2050019	FPD2050020	

EXTREME 2 TRPX FPD2060


FRESA DA RETTIFICA ELICOIDALE
IN DIAMANTE Z3+3 ASSIALE 54,9°

PCD RECTIFY SHANK CUTTERS Z3+3
CUTTING ANGLE 54,9°



Fresa in diamante Z3+3, con placchetta riaffilabile H4,5 mm (max 8 riaffilature), 6 divisioni in elica, angolo assiale da 54,9° per ottenere ottime finiture sul pannello.
Ideale per lavorazione di bordatura di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito e multistrato rivestito.

PCD rectifying shank cutter Z3+3 with PCD tips H4,5 mm resharpened up to 6 times, cutting angle 54,9°. Suitable for working on laminated chipboard panels, laminated MDF and laminated plywood.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	TOTAL TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
50	25	20	50	85	54,9	12	3+3	FPD2060001	FPD2060002	
50	25	25	60	90	54,9	12	3+3	FPD2060003	FPD2060004	
50	35	20	50	95	54,9	18	3+3	FPD2060005	FPD2060006	
50	35	25	60	100	54,9	18	3+3	FPD2060007	FPD2060008	
50	45	20	50	105	54,9	24	3+3	FPD2060009	FPD2060010	
50	45	25	60	110	54,9	24	3+3	FPD2060011	FPD2060012	
60	25	20	50	85	54,9	12	3+3	FPD2060013	FPD2060014	
60	25	25	60	90	54,9	12	3+3	FPD2060015	FPD2060016	
60	35	20	50	95	54,9	18	3+3	FPD2060017	FPD2060018	
60	35	25	60	100	54,9	18	3+3	FPD2060019	FPD2060020	
60	45	20	50	105	54,9	24	3+3	FPD2060021	FPD2060022	
60	45	25	60	110	54,9	24	3+3	FPD2060023	FPD2060024	
60	50	20	50	110	54,9	27	3+3	FPD2060025	FPD2060026	
60	50	25	60	115	54,9	27	3+3	FPD2060027	FPD2060028	
80	25	20	50	85	54,9	12	3+3	FPD2060029	FPD2060030	
80	25	25	60	90	54,9	12	3+3	FPD2060031	FPD2060032	
80	35	20	50	95	54,9	18	3+3	FPD2060033	FPD2060034	
80	35	25	60	100	54,9	18	3+3	FPD2060035	FPD2060036	
80	45	20	50	105	54,9	24	3+3	FPD2060037	FPD2060038	
80	45	25	60	110	54,9	24	3+3	FPD2060039	FPD2060040	
80	50	20	50	110	54,9	27	3+3	FPD2060041	FPD2060042	
80	50	25	60	115	54,9	27	3+3	FPD2060043	FPD2060044	

STARCUT 9 TAGLIENTE IN TESTA FPD2063

NEW

FRESA DA RETTIFICA ELICOIDALE
IN DIAMANTE PREVALENTEMENTE
NEGATIVA CON TAGLIANTE IN TESTA

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTER
MAINLY NEGATIVE
AND TIP AT THE BOTTOM



Fresa in diamante con placchetta riaffilabile H4,5mm (max 8 riaffilature), assialita' prevalentemente negativa ottima per fare battute e lavorare in spinatura grazie al tagliante in testa. Angolo assiale da 40°. Ideale anche per lavorazione di bordatura di pannelli in truciolare rivestito, MDF rivestito, multistrato rivestito.

Diamond shank cutter with H4.5mm resharpenable tips (max 8 regrindings), predominantly negative axially excellent for making rebating thanks to the cutting edge tips at the bottom. 40 ° axial angle. Also ideal for rectifying the edges of coated chipboard panels, coated MDF, coated plywood.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
D	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z EFF	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	TOTAL TEETH	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
50	25	20	50	85	40°	3+3	12	FPD2063001	FPD2063002	
50	25	25	55	90	40°	3+3	12	FPD2063003	FPD2063004	
50	38	20	50	98	40°	3+3	18	FPD2063005	FPD2063006	
50	38	25	55	103	40°	3+3	18	FPD2063007	FPD2063008	
50	50	20	50	110	40°	3+3	24	FPD2063009	FPD2063010	
50	50	25	55	115	40°	3+3	24	FPD2063011	FPD2063012	
60	25	20	50	85	40°	3+3	12	FPD2063013	FPD2063014	
60	25	25	55	90	40°	3+3	12	FPD2063015	FPD2063016	
60	38	20	50	98	40°	3+3	18	FPD2063017	FPD2063018	
60	38	25	55	103	40°	3+3	18	FPD2063019	FPD2063020	
60	50	20	50	110	40°	3+3	24	FPD2063021	FPD2063022	
60	50	25	55	115	40°	3+3	24	FPD2063023	FPD2063024	



SPACE 1 HW FPD2517

FRESA A COLTELLINI PER SPIANARE
E PER BATTUTE A COLTELLINI

INSERT KNIFE SHANK CUTTER
FOR PLANNING PANEL

Fresa a coltellini in HW per spianare piani in MDF e per fare battute.
Angolo assiale 0°.

Insert knife shank cutter for planning panel axial single 0.




DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOTAL LENGTH	β° AXIAL ANGLE	R RADIUS	Z EFF TOTAL TEETH	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
60	14	20	50	80	0°	0,5	4	FPD 2517 004	
80	14	20	50	80	0°	0,5	4	FPD 2517 005	
100	14	20	50	85	0°	0,5	4	FPD 2517 006	
100	14	20	50	85	0°	0,5	6	FPD 2517 007	

RICAMBI / PARTS

ARTICOLO ITEMS	COLTELLINO INSERTS	PREZZO PRICE	VITE INSERT SCREW	PREZZO PRICE	CHIAVE WRENCH	PREZZO PRICE
FPD2517004	RIC9008025		RIC9007144		RIC9013013	
FPD2517005	RIC9008025		RIC9007144		RIC9013013	
FPD2517006	RIC9008025		RIC9007144		RIC9013013	
FPD2517007	RIC9008025		RIC9007144		RIC9013013	

SPIANA / PLANNING





SPACE 2 FPD2056

FRESA IN DIAMANTE PER SPIANARE E PER BATTUTE - DIA FLY CUTTER

Fresa in diamante per spianare piani in MDF e per battute. Angolo assiale 0°, raggio 0,5 sullo spigolo laterale per evitare segni di spianatura.

Re-sharpening fly cutter in PCD, suitable to level out panel surfaces on CNC machines, to perform processing of nesting.



DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOTAL LENGTH	β ° AXIAL ANGLE	R RADIUS	Z TOT TOTAL TEETH	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
60	12	12	40	75	0°	0,5	3	FPD2056005	
60	12	20	50	80	0°	0,5	4	FPD2056001	
80	12	20	50	80	0°	0,5	4	FPD2056002	
100	12	20	50	85	0°	0,5	4	FPD2056003	
100	12	20	50	85	0°	0,5	6	FPD2056004	



SPACE 3 FPD2061

FRESA IN DIAMANTE PER SPIANARE, FORARE E PER BATTUTE

DIA FLY CUTTER

Fresa in diamante per spianare, forare piani in MDF e battute. Angolo assiale 0°, forante fino in centro, raggio 0,5 sullo spigolo laterale per evitare segni di spianatura.

Re-sharpening fly cutter in PCD, plunce tips, suitable to level out panel surfaces on CNC machines, to perform processing of nesting.




DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOTAL LENGTH	β° AXIAL ANGLE	R RADIUS	Z TOT TOTAL TEETH	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
40	20	20	50	85	0°	0,5	7	FPD2061010	NEW
50	20	20	50	85	0°	0,5	7	FPD2061008	NEW
50	20	25	55	90	0°	0,5	7	FPD2061009	NEW
60	12	12	40	75	0°	0,5	6	FPD2061001	
60	12	20	50	80	0°	0,5	7	FPD2061002	
60	22	20	50	92	0°	0,5	7	FPD2061003	
80	12	20	50	80	0°	0,5	8	FPD2061004	
80	22	20	50	92	0°	0,5	8	FPD2061005	
100	12	20	50	85	0°	0,5	8	FPD2061006	
100	22	20	50	98	0°	0,5	8	FPD2061007	

AVANTECH 1 FRESA PER CAVE SERRATURE DI PORTE FPD2052

FRESA IN DIAMANTE Z2+2 PER CAVE
SERRATURE DI PORTE CORPO IN METALLO PESANTE

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTERS Z2+2 FOR MACHINING
DOOR LOCKS
HDM (HIGH DENSITY METAL) BODY




Fresa elica per cave di serrature porte, speciale geometria costruttiva, eccellente finitura nella parte esterna della piastrina e elevata capacità di asportazione all'interno della cava. Corpo in metallo pesante per ridurre notevolmente le vibrazioni aumentando la durata del tagliente, si raccomanda ingresso in interpolazione a rampa.

PCD helicoidal shank cutter Z2+2 for machining door locks with body anti-vibration in HDM (High density metal). The two negative tips give a good finishing during the operation for the slot the others two positive tips with chip breaker help the evacuation of wooden chips from the slot.



DIMENSIONI DIMENSIONS									ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	B	LU	DS	LS	LT	β°	H	Z TOT	SX / LH	DX / RH	
DIAMETER	THICKNESS	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	NEG	TOTAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	PRICE €
14	90	22	16	50	150	10°+/-	4	7	FPD2052003	FPD2052004	
16	90	22	16	50	150	10°+/-	4	7	FPD2052005	FPD2052006	
16	110	22	16	50	170	10°+/-	4	7	FPD2052007	FPD2052008	
14	90	34	14	50	150	10°+/-	4	10	FPD2052013	FPD2052014	
14	90	34	16	50	150	10°+/-	4	10	FPD2052015	FPD2052016	
16	90	34	16	50	150	10°+/-	4	10	FPD2052017	FPD2052018	
16	110	34	16	50	170	10°+/-	4	10	FPD2052019	FPD2052020	




AVANTECH 3 MINI FRESA PER CAVE SERRATURE MINI DI PORTE FPD2062

NEW

FRESA IN DIAMANTE Z2+2
PER CAVE SERRATURE DI PORTE
CORPO IN DENSIMET

PCD HELICOIDAL SHANK CUTTERS Z2+2
FOR MACHINING DOOR LOCKS
HDM (HIGH DENSITY METAL) BODY



Fresa elica per cave di serrature porte di piccole dimensioni, speciale geometria costruttiva, eccellente finitura nella parte esterna della piastrina e elevata capacità di asportazione all'interno della cava. Corpo in metallo pesante per ridurre notevolmente le vibrazioni aumentando la durata del tagliente, si raccomanda ingresso in interpolazione a rampa.

PCD helicoidal shank cutter Z2+2 for machining door locks with body anti-vibration in HDM (High density metal). The two negative tips give a good finishing during the operation for the slot the others two positive tips with chip breaker help the evacuation of wooden chips from the slot.




DIMENSIONI					DIMENSIONS					ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	C	LU	DS	LS	LT	β°	Z TOT	Z TOT	SX / LH	DX / RH			PRICE €
DIAMETER	THICKNESS	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	AXIAL ANG.	T. TEETH	T. TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU			
12	50	20	12	45	100	5-	2	3	FPD2062001	FPD2062002			
12	70	20	12	45	120	5-	2	3	FPD2062003	FPD2062004			



FINISH 1 FPD2501

FRESA ELICOIDALE IN HW POSITIVA Z1




HW MILLING CUTTERS Z1 POSITIVE




Fresa elicoidale in HW con tagliente positivo Z1. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche.

HW milling cutters Z1 positive.

Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material.




DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
2	6	6	50	1	FPD2501045	FPD2501046	
3	12	3	50	1	FPD2501001	FPD2501002	
3	12	6	50	1	FPD2501057	FPD2501058	
3	17	6	60	1	FPD2501047	FPD2501048	
4	10	4	50	1	FPD2501049	FPD2501050	
4	15	4	50	1	FPD2501003	FPD2501004	
4	20	4	50	1	FPD2501005	FPD2501006	
5	17	5	50	1	FPD2501007	FPD2501008	
5	22	5	60	1	FPD2501009	FPD2501010	
6	10	8	80	1	FPD2501051	FPD2501052	
6	17	6	60	1	FPD2501011	FPD2501012	
6	22	6	60	1	FPD2501013	FPD2501014	
6	27	6	60	1	FPD2501015	FPD2501016	
8	22	8	70	1	FPD2501017	FPD2501018	
8	25	8	100	1	FPD2501053	FPD2501054	
8	32	8	80	1	FPD2501019	FPD2501020	
10	25	10	100	1	FPD2501055	FPD2501056	
10	32	10	80	1	FPD2501021	FPD2501022	
10	42	10	90	1	FPD2501023	FPD2501024	
10	52	10	90	1	FPD2501025	FPD2501026	
12	32	12	80	1	FPD2501027	FPD2501028	
12	42	12	100	1	FPD2501029	FPD2501030	
12	52	12	100	1	FPD2501031	FPD2501032	
14	42	14	100	1	FPD2501033	FPD2501034	
14	52	14	100	1	FPD2501035	FPD2501036	
16	42	16	100	1	FPD2501037	FPD2501038	
16	52	16	100	1	FPD2501039	FPD2501040	
16	62	16	130	1	FPD2501041	FPD2501042	
16	72	16	130	1	FPD2501043	FPD2501044	



FINISH 2 FPD2502

FRESA ELICOIDALE IN HW NEGATIVA Z1




HW MILLING CUTTERS Z1 NEGATIVE



Fresa elicoidale in HW con tagliente negativo Z1. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche.

HW milling cutters Z1 positive.

Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material.




DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
2	6	6	50	1	FPD2502045	FPD2502046	
3	12	3	50	1	FPD2502001	FPD2502002	
4	15	4	50	1	FPD2502003	FPD2502004	
4	20	4	50	1	FPD2502005	FPD2502006	
5	17	5	50	1	FPD2502007	FPD2502008	
5	22	5	60	1	FPD2502009	FPD2502010	
6	17	6	60	1	FPD2502011	FPD2502012	
6	22	6	60	1	FPD2502013	FPD2502014	
6	27	6	60	1	FPD2502015	FPD2502016	
8	22	8	70	1	FPD2502017	FPD2502018	
8	32	8	80	1	FPD2502019	FPD2502020	
10	32	10	80	1	FPD2502021	FPD2502022	
10	42	10	90	1	FPD2502023	FPD2502024	
10	52	10	90	1	FPD2502025	FPD2502026	
12	32	12	80	1	FPD2502027	FPD2502028	
12	42	12	100	1	FPD2502029	FPD2502030	
12	52	12	100	1	FPD2502031	FPD2502032	
14	42	14	100	1	FPD2502033	FPD2502034	
14	52	14	100	1	FPD2502035	FPD2502036	
16	42	16	100	1	FPD2502037	FPD2502038	
16	52	16	100	1	FPD2502039	FPD2502040	
16	62	16	130	1	FPD2502041	FPD2502042	
16	72	16	130	1	FPD2502043	FPD2502044	

FINISH 3 FPD2503

FRESA ELICOIDALE IN HW POSITIVA Z2



HW MILLING CUTTERS Z2 POSITIVE



Fresa elicoidale in HW con tagliente positivo Z2. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche.

HW milling cutters Z2 positive.

Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material.




DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGTH	DS SHANK DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
2	8	6	50	2	FPD2503081	FPD2503082	
3	12	3	50	2	FPD2503001	FPD2503002	
3	12	6	60	2	FPD2503003	FPD2503004	
3	17	6	60	2	FPD2503067	FPD2503068	
3,5	12	6	60	2	FPD2503005	FPD2503006	
3,5	20	6	60	2	FPD2503079	FPD2503080	
4	9	4	50	2	FPD2503069	FPD2503070	
4	15	4	50	2	FPD2503007	FPD2503008	
4	15	6	60	2	FPD2503009	FPD2503010	
5	17	5	50	2	FPD2503011	FPD2503012	
5	17	6	60	2	FPD2503013	FPD2503014	
5	25	6	60	2	FPD2503071	FPD2503072	
5	33	5	100	2	FPD2503077	FPD2503078	
6	17	6	60	2	FPD2503015	FPD2503016	
6	22	6	60	2	FPD2503017	FPD2503018	
6	27	6	70	2	FPD2503019	FPD2503020	
6	27	8	70	2	FPD2503021	FPD2503022	
6	35	6	70	2	FPD2503073	FPD2503074	
7	32	8	80	2	FPD2503023	FPD2503024	
8	22	8	70	2	FPD2503025	FPD2503026	
8	32	8	80	2	FPD2503027	FPD2503028	
8	42	8	90	2	FPD2503029	FPD2503030	
9	32	10	80	2	FPD2503031	FPD2503032	
10	22	10	70	2	FPD2503075	FPD2503076	
10	32	10	70	2	FPD2503033	FPD2503034	
10	42	10	90	2	FPD2503035	FPD2503036	
10	52	10	100	2	FPD2503037	FPD2503038	
12	32	12	80	2	FPD2503039	FPD2503040	
12	42	12	90	2	FPD2503041	FPD2503042	
12	52	12	100	2	FPD2503043	FPD2503044	
14	42	14	100	2	FPD2503045	FPD2503046	
14	52	14	100	2	FPD2503047	FPD2503048	
16	42	16	90	2	FPD2503049	FPD2503050	
16	52	16	100	2	FPD2503051	FPD2503052	
16	62	16	120	2	FPD2503053	FPD2503054	
16	72	16	120	2	FPD2503055	FPD2503056	
18	52	18	100	2	FPD2503057	FPD2503058	
18	72	18	120	2	FPD2503059	FPD2503060	
20	52	20	100	2	FPD2503061	FPD2503062	
20	62	20	110	2	FPD2503063	FPD2503064	
20	72	20	120	2	FPD2503065	FPD2503066	

FINISH 4 FPD2504



FRESA ELICOIDALI IN HW NEGATIVA Z2

HW MILLING CUTTERS Z2 NEGATIVE



Fresa elicoidale in HW con tagliente negativo Z2. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche.

HW milling cutters Z2 negative. Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material.




DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
2	6,5	6	50	2	FPD2504067	FPD2504068	
3	6,5	6	50	2	FPD2504069	FPD2504070	
3	12	3	50	2	FPD2504001	FPD2504002	
3	12	6	60	2	FPD2504003	FPD2504004	
3	17	6	50	2	FPD2504071	FPD2504072	
3,5	12	6	60	2	FPD2504005	FPD2504006	
4	12	4	50	2	FPD2504073	FPD2504074	
4	15	4	50	2	FPD2504007	FPD2504008	
4	15	6	60	2	FPD2504009	FPD2504010	
5	17	5	50	2	FPD2504011	FPD2504012	
5	17	6	60	2	FPD2504013	FPD2504014	
6	17	6	60	2	FPD2504015	FPD2504016	
6	22	6	60	2	FPD2504017	FPD2504018	
6	27	6	70	2	FPD2504019	FPD2504020	
6	27	8	70	2	FPD2504021	FPD2504022	
7	25	8	80	2	FPD2504075	FPD2504076	
7	32	8	80	2	FPD2504023	FPD2504024	
8	22	8	70	2	FPD2504025	FPD2504026	
8	32	8	80	2	FPD2504027	FPD2504028	
8	42	8	90	2	FPD2504029	FPD2504030	
9	32	10	80	2	FPD2504031	FPD2504032	
10	32	10	70	2	FPD2504033	FPD2504034	
10	42	10	90	2	FPD2504035	FPD2504036	
10	52	10	100	2	FPD2504037	FPD2504038	
12	32	12	80	2	FPD2504039	FPD2504040	
12	42	12	90	2	FPD2504041	FPD2504042	
12	52	12	100	2	FPD2504043	FPD2504044	
14	42	14	100	2	FPD2504045	FPD2504046	
14	52	14	100	2	FPD2504047	FPD2504048	
16	42	16	90	2	FPD2504049	FPD2504050	
16	52	16	100	2	FPD2504051	FPD2504052	
16	62	16	120	2	FPD2504053	FPD2504054	
16	72	16	120	2	FPD2504055	FPD2504056	
18	52	18	100	2	FPD2504057	FPD2504058	
18	72	18	120	2	FPD2504059	FPD2504060	
20	52	20	100	2	FPD2504061	FPD2504062	
20	62	20	110	2	FPD2504063	FPD2504064	
20	72	20	120	2	FPD2504065	FPD2504066	

FINISH 5 FPD2505

FRESA ELICOIDALI IN HW POSITIVA Z3

HW MILLING CUTTERS Z3 POSITIVE



Fresa elicoidale in HW con tagliente positivo Z3. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche.


HW milling cutters Z3 positive. Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material.



DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGTH	DS SHANK DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
6	25	6	60	3	FPD2505061	FPD2505062	
8	22	8	70	3	FPD2505001	FPD2505002	
8	32	8	80	3	FPD2505003	FPD2505004	
8	42	8	80	3	FPD2505063	FPD2505064	
10	22	10	70	3	FPD2505065	FPD2505066	
10	32	10	80	3	FPD2505005	FPD2505006	
10	42	10	90	3	FPD2505007	FPD2505008	
10	52	10	100	3	FPD2505009	FPD2505010	
12	32	12	80	3	FPD2505011	FPD2505012	
12	42	12	90	3	FPD2505013	FPD2505014	
12	52	12	100	3	FPD2505015	FPD2505016	
14	32	14	80	3	FPD2505017	FPD2505018	
14	42	14	90	3	FPD2505019	FPD2505020	
14	52	14	100	3	FPD2505021	FPD2505022	
16	42	16	90	3	FPD2505023	FPD2505024	
16	52	16	100	3	FPD2505025	FPD2505026	
16	62	16	110	3	FPD2505027	FPD2505028	
16	72	16	120	3	FPD2505029	FPD2505030	
16	90	16	150	3	FPD2505067	FPD2505068	
18	52	18	100	3	FPD2505031	FPD2505032	
18	72	18	120	3	FPD2505033	FPD2505034	
18	92	18	150	3	FPD2505073	FPD2505074	
18	102	18	150	3	FPD2505035	FPD2505036	
20	42	20	90	3	FPD2505037	FPD2505038	
20	52	20	100	3	FPD2505039	FPD2505040	
20	62	20	110	3	FPD2505041	FPD2505042	
20	72	20	120	3	FPD2505043	FPD2505044	
20	82	20	130	3	FPD2505075	FPD2505076	
20	85	20	140	3	FPD2505045	FPD2505046	
20	102	20	150	3	FPD2505047	FPD2505048	
25	52	25	100	3	FPD2505049	FPD2505050	
25	62	25	110	3	FPD2505051	FPD2505052	
25	72	25	120	3	FPD2505053	FPD2505054	
25	85	25	130	3	FPD2505055	FPD2505056	
25	102	25	150	3	FPD2505057	FPD2505058	
25	115	25	170	3	FPD2505059	FPD2505060	
25	120	25	180	3	FPD2505069	FPD2505070	
25	125	25	180	3	FPD2505071	FPD2505072	



RAPTOR 1 FPD2506

FRESA ELICOIDALI IN HW POSITIVA Z3 CON ROMPITRUCIOLO
HW MILLING CUTTERS Z3 POSITIVE



Fresa elicoidale in HW con tagliente positivo Z3 con rompitruciolo. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche.

HW milling cutters Z3 positive for roughing. Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material.




DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGTH	DS SHANK DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
8	22	8	70	3	FPD2506001	FPD2506002	
8	32	8	80	3	FPD2506003	FPD2506004	
8	42	8	90	3	FPD2506061	FPD2506062	
10	32	10	80	3	FPD2506005	FPD2506006	
10	42	10	90	3	FPD2506007	FPD2506008	
10	52	10	100	3	FPD2506009	FPD2506010	
12	32	12	80	3	FPD2506011	FPD2506012	
12	42	12	90	3	FPD2506013	FPD2506014	
12	52	12	100	3	FPD2506015	FPD2506016	
14	32	14	80	3	FPD2506017	FPD2506018	
14	42	14	90	3	FPD2506019	FPD2506020	
14	52	14	100	3	FPD2506021	FPD2506022	
16	42	16	90	3	FPD2506023	FPD2506024	
16	52	16	100	3	FPD2506025	FPD2506026	
16	62	16	110	3	FPD2506027	FPD2506028	
16	72	16	120	3	FPD2506029	FPD2506030	
16	82	16	130	3	FPD2506069	FPD2506070	
18	52	18	100	3	FPD2506031	FPD2506032	
18	62	18	110	3	FPD2506063	FPD2506064	
18	72	18	120	3	FPD2506033	FPD2506034	
18	102	18	150	3	FPD2506035	FPD2506036	
20	42	20	90	3	FPD2506037	FPD2506038	
20	52	20	100	3	FPD2506039	FPD2506040	
20	62	20	110	3	FPD2506041	FPD2506042	
20	72	20	120	3	FPD2506043	FPD2506044	
20	85	20	140	3	FPD2506045	FPD2506046	
20	102	20	150	3	FPD2506047	FPD2506048	
25	32	25	90	3	FPD2506065	FPD2506066	
25	42	25	90	3	FPD2506067	FPD2506068	
25	52	25	100	3	FPD2506049	FPD2506050	
25	62	25	110	3	FPD2506051	FPD2506052	
25	72	25	120	3	FPD2506053	FPD2506054	
25	85	25	130	3	FPD2506055	FPD2506056	
25	102	25	150	3	FPD2506057	FPD2506058	
25	110	25	165	3	FPD2506073	FPD2506074	
25	120	25	180	3	FPD2506059	FPD2506060	
25	130	25	190	3	FPD2506071	FPD2506072	

FINISH 6 FPD2507


FRESA ELICOIDALE IN HW NEGATIVA Z3

HW MILLING CUTTERS Z3 NEGATIVE



Fresa elicoidale in HW con tagliente negativo Z3. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche.

HW milling cutters Z3 negativo for roughing. Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material.



DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
8	10	8	60	3	FPD2507061	FPD2507062	
8	22	8	70	3	FPD2507001	FPD2507002	
8	32	8	80	3	FPD2507003	FPD2507004	
10	25	10	70	3	FPD2507063	FPD2507064	
10	32	10	80	3	FPD2507005	FPD2507006	
10	42	10	90	3	FPD2507007	FPD2507008	
10	52	10	100	3	FPD2507009	FPD2507010	
12	32	12	80	3	FPD2507011	FPD2507012	
12	42	12	90	3	FPD2507013	FPD2507014	
12	52	12	100	3	FPD2507015	FPD2507016	
14	32	14	80	3	FPD2507017	FPD2507018	
14	42	14	90	3	FPD2507019	FPD2507020	
14	52	14	100	3	FPD2507021	FPD2507022	
16	42	16	90	3	FPD2507023	FPD2507024	
16	52	16	100	3	FPD2507025	FPD2507026	
16	62	16	110	3	FPD2507027	FPD2507028	
16	72	16	120	3	FPD2507029	FPD2507030	
18	52	18	100	3	FPD2507031	FPD2507032	
18	72	18	120	3	FPD2507033	FPD2507034	
18	102	18	150	3	FPD2507035	FPD2507036	
20	42	20	90	3	FPD2507037	FPD2507038	
20	52	20	100	3	FPD2507039	FPD2507040	
20	62	20	110	3	FPD2507041	FPD2507042	
20	72	20	120	3	FPD2507043	FPD2507044	
20	85	20	140	3	FPD2507045	FPD2507046	
20	102	20	150	3	FPD2507047	FPD2507048	
25	32	25	100	3	FPD2507065	FPD2507066	
25	52	25	100	3	FPD2507049	FPD2507050	
25	62	25	110	3	FPD2507051	FPD2507052	
25	72	25	120	3	FPD2507053	FPD2507054	
25	85	25	130	3	FPD2507055	FPD2507056	
25	102	25	150	3	FPD2507057	FPD2507058	
25	120	25	180	3	FPD2507059	FPD2507060	



AVANTECH 4 KNIVES DOOR FPD2521

FRESA A COLTELLINI PER SCASSI
SERRATUREPORTE CORPO HDM



HEAVY STEEL CUTTER FOR LOCK-SET

Fresa per scassi serrature porte con coltellini intercambiabili reversibili e corpo in HDM metallo pesante antivibrante.

Shank cutter for door locks with interchangeable reversible knives and body in HDM anti-vibration heavy metal.



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	B THICKNESS	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
14	95	23	14	50	150	2	FPD2521001 NEW	
16	95	23	16	50	150	2	FPD2521002 NEW	

RICAMBI PARTS							
	 COLTELLINO 2 RT SCREW			PREZZO PRICE	 COLTELLINO 3 RT SCREW		PREZZO PRICE
FPD2521001	RIC9036002	23X7X1,5		RIC9039001	23X7X1,5		
FPD2521002	RIC9036003	23X6X1,5		RIC9039002	23X6X1,5		
	 VITE SCREW			PREZZO PRICE	 CHIAVE KEY		PREZZO PRICE
FPD2521001	RIC9007145	M3X4X6 T9		RIC9013011	CHIAVE TORX T9		
FPD2521002	RIC9007145	M3X4X6 T9		RIC9013011	CHIAVE TORX T9		

AVANTECH 2 FPD2518



FRESA ELICOIDALE PER CAVE SERRATURE DI PORTE IN HW POSITIVA ROMPITRUCIOLO Z3 CON PARTE NEGATIVA DI FINITURA PER LAVORAZIONE PIASTRINA

HW POSITIVE SHANK CUTTER TO WORK DOOR LOCK SLOT. CHIP BREAKER Z3 WITH NEGATIVE PART FOR BETTER FINISHING OF PLATE HOUSE


Fresa elicoidale in HW con tagliente positivo Z3 con rompitruciolo e parte negativa di finitura per lavorazione della piastrina. Ideale per esecuzioni di cave per serrature su porte e finestre e per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche.



HW positive shank cutter to work door lock slot. chip breaker Z3 with negative part for better finishing of plate house. Suitable to realize door lock slot and for routing, cutting on solid wood, laminated chipboard and plastic material.




DIMENSIONI				DIMENSIONS				ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	H	H	Z EFF	SX / LH	DX / RH		PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	NEG	POS	ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
12	45	12	55	150	6,5	38,5	3	FPD2518001	FPD2518002		
14	45	14	55	150	6,5	38,5	3	FPD2518003	FPD2518004		
16	45	16	55	150	6,5	38,5	3	FPD2518005	FPD2518006		
18	45	18	55	150	6,5	38,5	3	FPD2518007	FPD2518008		
20	45	20	55	150	6,5	38,5	3	FPD2518009	FPD2518010		



RAPTOR 2 FPD2508


FRESA ELICOIDALI IN HW NEGATIVA Z3 CON ROMPITRUCIOLO

HW MILLING CUTTERS Z3 NEGATIVE



Fresa elicoidale in HW con tagliente negativo Z3 con rompitruciolo. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche.

HW milling cutters Z3 negativo for roughing. Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material.




DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
8	22	8	70	3	FPD2508001	FPD2508002	
8	32	8	80	3	FPD2508003	FPD2508004	
10	25	10	75	3	FPD2508067	FPD2508068	
10	32	10	80	3	FPD2508005	FPD2508006	
10	42	10	90	3	FPD2508007	FPD2508008	
10	52	10	100	3	FPD2508009	FPD2508010	
12	32	12	80	3	FPD2508011	FPD2508012	
12	42	12	90	3	FPD2508013	FPD2508014	
12	52	12	100	3	FPD2508015	FPD2508016	
14	32	14	80	3	FPD2508017	FPD2508018	
14	42	14	90	3	FPD2508019	FPD2508020	
14	52	14	100	3	FPD2508021	FPD2508022	
16	42	16	90	3	FPD2508023	FPD2508024	
16	52	16	100	3	FPD2508025	FPD2508026	
16	62	16	110	3	FPD2508027	FPD2508028	
16	72	16	120	3	FPD2508029	FPD2508030	
18	52	18	100	3	FPD2508031	FPD2508032	
18	72	18	120	3	FPD2508033	FPD2508034	
18	102	18	150	3	FPD2508035	FPD2508036	
20	42	20	90	3	FPD2508037	FPD2508038	
20	52	20	100	3	FPD2508039	FPD2508040	
20	62	20	110	3	FPD2508041	FPD2508042	
20	72	20	120	3	FPD2508043	FPD2508044	
20	85	20	140	3	FPD2508045	FPD2508046	
20	102	20	150	3	FPD2508047	FPD2508048	
25	52	25	100	3	FPD2508049	FPD2508050	
25	62	25	110	3	FPD2508051	FPD2508052	
25	72	25	120	3	FPD2508053	FPD2508054	
25	85	25	130	3	FPD2508055	FPD2508056	
25	102	25	150	3	FPD2508057	FPD2508058	
25	120	25	180	3	FPD2508059	FPD2508060	

FINISH 7 FPD2509

FRESE ELICOIDALI IN HW POSITIVA Z3
PER CAVE SERRATURE DI PORTE

HW MILLING CUTTERS Z3 POSITIVE
FOR MACHINING DOOR LOCKS

Fresa elicoidale in HW con tagliente positivo Z3. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche. Ideale per esecuzioni di cave per serrature su porte e finestre.



Helicoidal solid carbide router Z3 with three positive spiral. Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material. Suitable for locksets by gradual infeed.




DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGTH	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
12	45	12	55	150	3	FPD2509001	FPD2509002	
14	45	14	55	150	3	FPD2509003	FPD2509004	
16	45	16	55	150	3	FPD2509005	FPD2509006	
18	45	18	55	150	3	FPD2509007	FPD2509008	
20	45	20	55	150	3	FPD2509009	FPD2509010	

RAPTOR 3 FPD2510

FRESA ELICOIDALE IN HW POSITIVA Z3
CON ROMPIRUCIOLO PER CAVE SERRATURE DI PORTE

HW MILLING CUTTERS FOR MACHINING DOOR LOCKS
FOR ROUGHING Z3 POSITIVE

Fresa elicoidale in HW con tagliente positivo Z3 con rompirucio. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche. Ideale per esecuzioni di cave per serrature su porte e finestre.



HW milling cutters for finishing Z3 positive for roughing. Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material. Suitable for locksets by gradual infeed.



DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGTH	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
12	45	12	55	150	3	FPD2510001	FPD2510002	
14	45	14	55	150	3	FPD2510003	FPD2510004	
16	45	16	55	150	3	FPD2510005	FPD2510006	
18	45	18	55	150	3	FPD2510007	FPD2510008	
20	45	20	55	150	3	FPD2510009	FPD2510010	

FINISH 8 FPD2511


FRESE ELICOIDALI IN HW NEGATIVA Z3
PER CAVE SERRATURE DI PORTE

HW MILLING CUTTERS Z3 NEGATIVE
FOR MACHINING DOOR LOCKS

Fresa elicoidale in HW con tagliente negativo Z3. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche. Ideale per esecuzioni di cave per serrature su porte e finestre.



HW milling cutters Z3 negative. Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material. Suitable for looksets by gradualinfeed.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
12	45	12	55	150	3	FPD2511001	FPD2511002	
14	45	14	55	150	3	FPD2511003	FPD2511004	
16	45	16	55	150	3	FPD2511005	FPD2511006	
18	45	18	55	150	3	FPD2511007	FPD2511008	
20	45	20	55	150	3	FPD2511009	FPD2511010	

RAPTOR 4 FPD2512

FRESA ELICOIDALE IN HW NEGATIVA Z3
CON ROMPITRUCIOLO PER CAVE SERRATURE DI PORTE

HW MILLING CUTTERS FOR MACHINING DOOR LOCKS
FOR ROUGHING Z3 NEGATIVE

Fresa elicoidale in HW con tagliente negativo Z3 con rompitruciolo. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche. Ideale per esecuzioni di cave per serrature su porte e finestre.



HW milling cutters for finishing Z3 negative for roughing. Suitable for routing, cutting and profiling on solid wood, laminated chipboard panels and plastic material. Suitable for looksets by gradualinfeed.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
12	45	12	55	150	3	FPD 2512 001	FPD 2512 002	
14	45	14	55	150	3	FPD 2512 003	FPD 2512 004	
16	45	16	55	150	3	FPD 2512 005	FPD 2512 006	
18	45	18	55	150	3	FPD 2512 007	FPD 2512 008	
20	45	20	55	150	3	FPD 2512 009	FPD 2512 010	


FINISH 9 FPD2514

FRESA ELICOIDALE IN HW UP-DOWN
POSITIVA / NEGATIVA Z2+2

HW DOUBLE ACTION MILLING CUTTERS
Z2+2 POSITIVE / NEGATIVE

Fresa elicoidale in HW con tagliente positivo/negativo Z2+2. Ottima finitura in entrambe le direzioni del pannello lavorato. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio, derivati, pannelli laminati e materie plastiche.

Helicoidal solid carbide router Z2+2 with positive/negative spiral cut. Suitable for routing, cutting and shape the panels on solid wood, chipboard and plastic materials.



DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	H POS	DS SHANK DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
6	22	7	6	70	2	FPD2514001	FPD2514002	
6	32	7	6	80	2	FPD2514003	FPD2514004	
7	32	7	8	70	2	FPD2514037	FPD2514038	
8	22	7	8	70	2	FPD2514005	FPD2514006	
8	32	7	8	80	2	FPD2514007	FPD2514008	
10	32	7	10	80	2	FPD2514009	FPD2514010	
10	42	7	10	100	2	FPD2514011	FPD2514012	
10	52	7	10	100	2	FPD2514013	FPD2514014	
12	32	7	12	80	2	FPD2514015	FPD2514016	
12	42	7	12	100	2	FPD2514017	FPD2514018	
12	52	7	12	100	2	FPD2514019	FPD2514020	
14	52	24	14	100	2	FPD2514021	FPD2514022	
16	42	24	16	100	2	FPD2514023	FPD2514024	
16	52	24	16	110	2	FPD2514025	FPD2514026	
16	72	24	16	130	2	FPD2514027	FPD2514028	
18	52	30	18	110	2	FPD2514029	FPD2514030	
18	72	30	18	130	2	FPD2514031	FPD2514032	
20	52	30	20	120	2	FPD2514033	FPD2514034	
20	72	30	20	130	2	FPD2514035	FPD2514036	


POWERCUT 7W FPD2516

FRESA ELICOIDALE PER NESTING IN HW RIVESTITA
UP-DOWN POSITIVA/NEGATIVA Z2+2

HW DOUBLE ACTION MILLING CUTTERS
FOR HIGH SPEED NESTING Z2+2 POSITIVE/NEGATIVE

Fresa elicoidale in HW con tagliente positivo/negativo Z2+2 per lavorazione nesting ad alta velocità e durata. Ottima finitura in entrambe le direzioni del pannello lavorato.
Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio, pannelli laminati in MDF, truciolare e multistrato.

Solid carbide high speed router Z2+2 with positive/negative spiral cut. Suitable for nesting operation and also routing, cutting and shape the panels on solid wood, chipboard, MDF and plywood material.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	H HPOS	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
10	22	5	10	45	70	2	FPD 2516 002	
10	27	5	10	45	75	2	FPD 2516 004	
10	35	5	10	45	80	2	FPD 2516 006	
12	22	5	12	50	75	2	FPD 2516 008	
12	27	5	12	50	80	2	FPD 2516 010	
12	35	5	12	50	80	2	FPD 2516 012	
3/8"	7/8"	0,2"	3/8"	1" 5/8"	3"	2	FPD 2516 014	
3/8"	1" 1/8"	0,2"	3/8"	1" 5/8"	3"	2	FPD 2516 016	
3/8"	1" 3/8"	0,2"	3/8"	1" 5/8"	3" 1/2	2	FPD 2516 018	
1/2"	7/8"	0,2"	1/2"	1" 7/8"	3"	2	FPD 2516 020	
1/2"	1" 1/8"	0,2"	1/2"	1" 7/8"	3" 1/2"	2	FPD 2516 022	
1/2"	1" 3/8"	0,2"	1/2"	1" 7/8"	3" 1/2"	2	FPD 2516 024	

FINISH 11 FPD2519


NEW

FRESA ELICOIDALE IN HW POSITIVA Z2 SFERICA DI FINITURA

HELICOIDAL HW SHANK CUTTER Z2 SPHERICAL FINISHING

Fresa elicoidale in widia con tagliente positivo Z2 sferica di finitura. Ideale per lavorare superfici sferiche.

Helicoidal HW shank cutter Z2 positive spherical finishing. Suitable for working spherical surfaces.




DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D DIAMETER	R RADIUS	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
6	3	22	6	40	65	2	FPD2519001	FPD2519002	
8	4	32	8	40	80	2	FPD2519003	FPD2519004	
10	5	32	10	40	80	2	FPD2519005	FPD2519006	
10	5	52	10	40	100	2	FPD2519007	FPD2519008	
12	6	32	12	40	80	2	FPD2519009	FPD2519010	
12	6	52	12	40	100	2	FPD2519011	FPD2519012	
14	7	52	14	50	110	2	FPD2519013	FPD2519014	
16	8	52	16	50	110	2	FPD2519015	FPD2519016	
16	8	72	16	50	130	2	FPD2519017	FPD2519018	
20	10	52	20	50	110	2	FPD2519019	FPD2519020	
20	10	62	20	50	120	2	FPD2519021	FPD2519022	
20	10	72	20	50	130	2	FPD2519023	FPD2519024	
20	10	82	20	50	140	2	FPD2519025	FPD2519026	

FINISH 12 FPD2520

NEW


FRESA ELICOIDALE IN HW POSITIVA Z3
CON ROMPITRUCIOLO DI FINITURA

HELICOIDAL HW SHANK CUTTER Z3
POSITIVE WITH FINISHING CHIPS BREAKERS




Fresa elicoidale in widia con tagliente positivo Z3 con rompitrucioło di finitura. Ideale per contornare, sezionare, e sagomare a misura legno massiccio e derivati, pannelli laminati e materie plastiche.

Helicoidal HW shank cutter Z3 positive with finishing chips breakers. Suitable for rounding, sizing and profiling custom-made hardwood and derivatives, laminated panels and plastic materials.



DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
8	22	8	70	3	FPD2520001	FPD2520002	
8	32	8	80	3	FPD2520003	FPD2520004	
8	42	8	90	3	FPD2520061	FPD2520062	
10	32	10	80	3	FPD2520005	FPD2520006	
10	42	10	90	3	FPD2520007	FPD2520008	
10	52	10	100	3	FPD2520009	FPD2520010	
12	32	12	80	3	FPD2520011	FPD2520012	
12	42	12	90	3	FPD2520013	FPD2520014	
12	52	12	100	3	FPD2520015	FPD2520016	
14	32	14	80	3	FPD2520017	FPD2520018	
14	42	14	90	3	FPD2520019	FPD2520020	
14	52	14	100	3	FPD2520021	FPD2520022	
16	42	16	90	3	FPD2520023	FPD2520024	
16	52	16	100	3	FPD2520025	FPD2520026	
16	62	16	110	3	FPD2520027	FPD2520028	
16	72	16	120	3	FPD2520029	FPD2520030	
16	82	16	130	3	FPD2520069	FPD2520070	
18	52	18	100	3	FPD2520031	FPD2520032	
18	62	18	110	3	FPD2520063	FPD2520064	
18	72	18	120	3	FPD2520033	FPD2520034	
18	102	18	150	3	FPD2520035	FPD2520036	
20	42	20	90	3	FPD2520037	FPD2520038	
20	52	20	100	3	FPD2520039	FPD2520040	
20	62	20	110	3	FPD2520041	FPD2520042	
20	72	20	120	3	FPD2520043	FPD2520044	
20	85	20	140	3	FPD2520045	FPD2520046	
20	102	20	150	3	FPD2520047	FPD2520048	
25	32	25	90	3	FPD2520065	FPD2520066	
25	42	25	90	3	FPD2520067	FPD2520068	
25	52	25	100	3	FPD2520049	FPD2520050	
25	62	25	110	3	FPD2520051	FPD2520052	
25	72	25	120	3	FPD2520053	FPD2520054	
25	85	25	130	3	FPD2520055	FPD2520056	
25	102	25	150	3	FPD2520057	FPD2520058	
25	110	25	165	3	FPD2520073	FPD2520074	
25	120	25	180	3	FPD2520059	FPD2520060	
25	130	25	190	3	FPD2520071	FPD2520072	



FRESE PANTOGRAFO SAGOMATE

PROFILED SHANK CUTTERS

**T-SLOT FPS3008**

FRESA T-SLOT IN DIAMANTE
PER CAVE PROFILI DI ALLUMINIO Z2+2

PCD T-SLOT BITS
FOR ALUMINUM PROFILES Z2+2

144

PAG.

**RADIUS 5 FPS3034**

FRESA SFERICA IN DIAMANTE
PER LAVORAZIONE SUPERFICI

SPHERICAL SHANK CUTTER
IN DIAMOND FOR PANEL SURFACE

NEW**152**

PAG.

**LAMELLO 3 FPS3009**

FRESA DIAMANTE PER GIUNZIONI
LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM Z1

PCD SHANK CUTTER Z1
FOR LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM Z1

145

PAG.

**VARIO 3 FPS3502**

FRESA ORIENTABILE CON COLTELLINO
REVERSIBILE IN HW

ADJUSTABLE CUTTER
WITH INTERCHANGEABLE HW KNIFE

NEW**153**

PAG.

**LAMELLO 4 FPS3501**

FRESA IN HW NEGATIVA Z2
PER GIUNZIONI LAMELLO
CLAMEX P-SYSTEM

HW SHANK CUTTER Z2 NEGATIVE
FOR LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM

145

PAG.

**VARIO 2 FPS3503**

FRESA ORIENTABILE CON COLTELLINO
REVERSIBILE IN HW

ADJUSTABLE CUTTER
WITH INTERCHANGEABLE HW KNIFE

NEW**154**

PAG.

**LAMELLO 6 FPS3030**

FRESA DIAMANTE NESTING PER GIUN-
ZIONI LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM

SHANK CUTTER FOR LAMELLO
CLAMEX P-SYSTEM JUNCTIONS ON
NESTING

146

PAG.


**V CUT 4 FPS3014**

FRESA CONICA IN DIAMANTE
PER CANALI A V FOLDING A 45° Z2
PER DIBOND

PCD "V" GROOVING SHANK CUTTER
AT 45° FOR FOLDING OPERATION Z2
USED ON DIBOND

155

PAG.

**JOINT CUT 1 FPS3010**

FRESA DA PANTOGRAFO
IN DIAMANTE PER GIUNZIONI

PCD FINGER JOINT
SHANK CUTTER

147

PAG.

**V CUT 5 FPS3015**

FRESA CONICA IN DIAMANTE PER CANALI A
V FOLDING E SMUSSI A 60° E FINITURE
INTERNE AGLI ANGOLI A 90° Z2

PCD "V" GROOVING SHANK CUTTER AT 60°
FOR FOLDING AND CHAMFERING OPERA-
TIONS Z2 AND 90° FOR INSIDE ANGLES

156

PAG.

**V CUT 1 FPS3011**

FRESA CONICA IN DIAMANTE
PER CANALI A V FOLDING E
SMUSSI A 45° Z2

PCD "V" GROOVING
AND FOR CHAMFERING AT 45° Z2

148

PAG.


**RADIUS 1 FPS3016**

FRESA SFERICA IN DIAMANTE Z2

PCD BALL NOSE SHANK CUTTER Z2

157

PAG.

**V CUT 2 FPS3012**

FRESA CONICA IN DIAMANTE
PER CANALI A V FOLDING E
SMUSSI A 45° Z1+1

PCD "V" FOLDING GROOVING
AND FOR CHAMFERING AT 45° Z1+1

149

PAG.


**RADIUS 2 FPS3017**

FRESA IN DIAMANTE A RAGGIO
CONCAVO Z2

PCD QUARTER ROUND SHANK
CUTTER Z2

158

PAG.

**V CUT 3 FPS3013**

FRESA CONICA IN DIAMANTE
PER CANALI A V FOLDING E
SMUSSI A 45° Z2+2

PCD "V" FOLDING GROOVING
AND FOR CHAMFERING AT 45° Z2+2

150

PAG.

**RADIUS 3 FPS3028**

FRESA IN DIAMANTE
MEZZO TONDO Z2

PCD HALF ROUND SHANK
CUTTER Z2

159

PAG.

**V CUT 7 FPS3504**

FRESA A COLTELLINI REVERSIBILI IN
HW PER SMUSSARE

SHANK CUTTER WITH HW INSERT
KNIFE FOR CHAMFERING

NEW**151**

PAG.

**RADIUS 4 FPS3029**

FRESA IN DIAMANTE
MEZZO TONDO Z2+2

PCD HALF ROUND SHANK
CUTTER Z2+2

160

PAG.

**V CUT 6 FPS3033**

FRESA CONICA PER SMUSSI A 90°
Z2+2 ASSIALE POS NEG

PVD V SHANK CUTTER Z2+2
POSITIVE AND NEGATIVE AXIAL CUT

NEW**152**

PAG.


**PROFILE 1 FPS3018**

FRESA PER MANIGLIE
PROFILO 1

PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE.
PROFILE N 1

161

PAG.

**PROFILE 2 FPS3019**FRESA PER MANIGLIE
PROFILO 2PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE.
PROFILE N 2**161**
PAG.**MFX 2 FPS3002**FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI
INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE
CON TAGLIANTE CENTRALEHIGH PRECISION SHANK CUTTER MULTITASK-
ING WITH INTERCHANGEABLE PROFILED PCD
INSERTS WITH CENTER CUTTING KNIFE**167**
PAG.**PROFILE 3 FPS3020**FRESA PER MANIGLIE
PROFILO 3PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE.
PROFILE N 3**162**
PAG.**MFX 3 FPS3003**FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI
INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE
PER PROFILI A "V" DI 90° / 91°HIGH PRECISION SHANK CUTTER WITH
INTERCHANGEABLE PCD PROFILED
INSERTS FOR "V" PROFILES AT 90° / 91°**168**
PAG.**PROFILE 4 FPS3021**FRESA PER MANIGLIE
PROFILO 4PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE.
PROFILE N 4**162**
PAG.**MFX 4 FPS3004**FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI
INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE
PER PROFILI A "V" DI 90° / 91°HIGH PRECISION SHANK CUTTER WITH
INTERCHANGEABLE PCD PROFILED
INSERTS FOR "V" PROFILES AT 90° / 91°**169**
PAG.**PROFILE 5 FPS3022**FRESA PER MANIGLIE
PROFILO 5PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE.
PROFILE N 5**163**
PAG.**MFX 5 FPS3005**FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI
INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE
PER SPIANATURA E CALIBRATURA PIANI CNCHIGH PRECISION SHANK CUTTER WITH INTER-
CHANGEABLE PCD INSERTS FOR PLANING
SLAVE PANELS AND CNC MACHINE TABLES**170**
PAG.**PROFILE 6 FPS3023**FRESA PER MANIGLIE
PROFILO 6PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE.
PROFILE N 6**163**
PAG.**MFX 6 FPS3006**FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI
INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE
PER SPIANATURA E CALIBRATURA PIANI CNCHIGH PRECISION SHANK CUTTER WITH INTER-
CHANGEABLE PCD INSERTS FOR PLANING
SLAVE PANELS AND CNC MACHINE TABLES**171**
PAG.**PROFILE 7 FPS3024**FRESA PER MANIGLIE
PROFILO 7PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE.
PROFILE N 7**164**
PAG.**MFX 7 FPS3007**FRESA ALTA PRECISIONE PORTA
INSERTI INTERCAMBIABILI IN DIAMAN-
TE Z1 PER INCISIONI E PROFILIHIGH PRECISION SHANK CUTTER WITH
INTERCHANGEABLE PCD INSERTS Z1
FOR "V" ENGRAVINGS AND PROFILE**172**
PAG.**PROFILE 8 FPS3025**FRESA PER MANIGLIE
PROFILO 8PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE.
PROFILE N 8**164**
PAG.**MFX 8 FPS3031**PORTAINSETO FISSAGGIO
MECCANICO ORIENTABILESHANK CUTTER WITH PCD
SWIVELING INSERT**NEW**
173
PAG.**PROFILE 9 FPS3026**FRESA PER MANIGLIE
PROFILO 9PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE.
PROFILE N 9**165**
PAG.**MFX 9 FPS3032**PORTAINSETO FISSAGGIO
MECCANICOPCD INSERT
SHANK CUTTER**NEW**
174
PAG.**PROFILE 10 FPS3027**FRESA PER MANIGLIE
PROFILO 10PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE.
PROFILE N 10**165**
PAG.**MFX 1 FPS3001**FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI
INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE
CON CUSCINETTO COPIAHIGH PRECISION SHANK CUTTER MULTI-
TASKING WITH INTERCHANGEABLE PRO-
FILED PCD INSERT WITH COPY BEARING**166**
PAG.

T-SLOT FPS3008

FRESA T-SLOT IN DIAMANTE PER CAVE PROFILI DI ALLUMINIO Z2+2

PCD T-SLOT BITS FOR ALUMINUM PROFILES Z2+2



Fresa sagomata in diamante per lavorazione cave per profili di alluminio Z2+2 PCD T-SLOT BITS Z2+2 for aluminum profiles.

T-SLOT 1											DIMENSIONI DIMENSIONS	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	D min	LU	DS	LS	LT	Z EFF	Z TOT	B	γ°	DX / RH	PRICE €		
DIAMETER	DIAMETER	U. LENGHT	S. DIAM.	S. LENGTH	TOT. LENGTH	A. TEETH	TOT. TEETH			CODICE / SKU			
28,4	11,4	16	20	50	80	2+2	4	8,5	50°	FPS3008001			
30,5	11,7	20	20	50	80	2+2	4	8,3	60°	FPS3008002			

T-SLOT 2											DIMENSIONI DIMENSIONS	ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D	D min	LU	DS	LS	LT	Z EFF	Z TOT	R1	R2	C	γ°	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	U. LENGHT	S. DIAM.	S. LENGTH	TOT. LENGTH	A. TEETH	TOT. TEETH					CODICE / SKU	
28,50	11,20	16	20	50	80	2+2	4	4	1	14,5	50°	FPS3008003	

T-SLOT 3

DIMENSIONI DIMENSIONS

ARTICOLI ITEMS PREZZI €

D	D min	LU	DS	LS	LT	Z EFF	Z TOT	A	B	D2	R1	γ°	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	U. LENGHT	S. DIAM.	S. LENGTH	TOT. LENGTH	A. TEETH	TOT. TEETH						CODICE / SKU	
31,56	11,80	17	20	50	80	2+2	4	12,84	9,5	29,59	0,5	15,66°	FPS3008004	


LAMELLO 3 FPS3009

FRESA DIAMANTE PER GIUNZIONI LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM Z1

PCD SHANK CUTTER Z1 FOR LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM Z1



Fresa in diamante Z1 a tagliente dritto per giunzioni lamello clamex P-system. PCD shank cutter Z1 for lamello clamex P-system Z1.




LAMELLO 4 FPS3501

FRESA IN HW NEGATIVA Z2 PER GIUNZIONI LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM

HW SHANK CUTTER Z2 NEGATIVE FOR LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM



Fresa in HW Z2 NEG per giunzioni lamello clamex P-system. HW shank cutter Z2 negative for lamello clamex P-system.



LAMELLO 6 - FRESA LAMELLO PER NESTING NEXTEC FPS3030

NEW

FRESA DIAMANTE NESTING PER GIUNZIONI LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM

SHANK CUTTER FOR LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM JUNCTIONS ON NESTING



Fresa in PCD Z2 nesting per giunzioni lamello clamex P-system ideale per macchina NEXTEC Clamex P System.

PCD shank cutter Z2 for lamello clamex P-SYSTEM suitable for NEXTEC Clamex P System machine.

DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €	
D	LU	DS	LS	LT	Z EFF	DX / RH			PRICE €
DIAMETER	U. LENGHT	S. DIAM.	S. LENGTH	TOT. LENGTH	A. TEETH	CODICE / SKU			
100,4	7	20	50	76	2	FPS3030001	NEW		

JOINT CUT 1 FPS3010


FRESA DA PANTOGRAFO IN DIAMANTE PER GIUNZIONI

PCD FINGER JOINT SHANK CUTTER




Fresa da pantografo in diamante per giunzioni di legni teneri e duri lungo vena.

PCD diamond tools for cutting longitudinal joints for dimensionally stable construction part round arched joint.



DIMENSIONI DIMENSIONS											ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	D2 DIAMETER	C	LU2 U. LENGHT	N°V	DS S. DIAM.	LS S. LENGTH	LT T. LENGTH	Z EFF A. TEETH	Z TOT TOT. TEETH	PROFILO PROFILE	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
80	70	53	28	4	20	50	108	2+2	6	A1	FPS3010001	
80	70	53	28	4	50	50	108	2+2	6	A2	FPS3010002	
80	70	45	21	3	20	50	100	2+2	6	B1	FPS3010003	
80	70	45	21	3	20	50	100	2+2	6	B2	FPS3010004	
80	70	38	14	2	20	50	93	2+2	6	C1	FPS3010005	
80	70	38	14	2	20	50	93	2+2	6	C2	FPS3010006	
80	70	53	28	4	25	55	113	2+2	6	A1	FPS3010007	
80	70	53	28	4	25	55	113	2+2	6	A2	FPS3010008	
80	70	45	21	3	25	55	105	2+2	6	B1	FPS3010009	
80	70	45	21	3	25	55	105	2+2	6	B2	FPS3010010	
80	70	38	14	2	25	55	98	2+2	6	C1	FPS3010011	
80	70	38	14	2	25	55	98	2+2	6	C2	FPS3010012	



V CUT 1 VGROOVE 90° FPS3011


FRESA CONICA IN DIAMANTE PER CANALI A V FOLDING E SMUSSI A 45° Z2

PCD "V" GROOVING AND FOR CHAMFERING AT 45° Z2




Fresa conica in diamante per canali a "V" e smussi a 45°. Corpo in acciaio. PCD Z2 H4,5mm riaffilabile per una lunga durata e per garantire una finitura perfetta su MDF, HDF, truciolare, multistrato, legno tenero, corian, plexiglass, fibrogesso e fibrocemento.

Suitable for "V" Grooving, bevelling and chamfering at 45°. Steel body and PCD shank cutter Z2 H4,5mm resharpened for long life and to ensure a perfect finish on MDF, HDF, particle board, plywood, light wood, corian, plexiglass, plaster fiber e fiber cement.



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	γ°	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOTAL LENGTH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
16	8	2	90°	12	40	60	FPS3011001	FPS3011002	
16	8	2	90°	20	50	70	FPS3011003	FPS3011004	
25	12,5	2	90°	12	40	65	FPS3011005	FPS3011006	
25	12,5	2	90°	20	50	75	FPS3011007	FPS3011008	
35	17,5	2	90°	20	50	80	FPS3011009	FPS3011010	
45	22,5	2	90°	20	50	88	FPS3011011	FPS3011012	
55	27,5	2	90°	20	50	93	FPS3011013	FPS3011014	
65	32,5	2	90°	20	50	98	FPS3011015	FPS3011016	
65	32,5	2	90°	25	55	103	FPS3011017	FPS3011018	
85	42,5	2	90°	20	50	108	FPS3011019	FPS3011020	
85	42,5	2	90°	25	55	113	FPS3011021	FPS3011022	



V CUT 2 VGROVE 90° Z1+1 FPS3012


FRESA CONICA IN DIAMANTE PER CANALI A V FOLDING E SMUSSI A 45° Z1+1

PCD "V" FOLDING GROOVING AND FOR CHAMFERING AT 45° Z1+1




Fresa conica in diamante per canali a "V" e smussi a 45°. Corpo in acciaio. PCD Z1+1 H4,5mm riaffilabile per una lunga durata e per garantire una finitura perfetta su MDF, HDF, truciolare, multistrato, legno tenero, corian, plexiglass, fibrogesso e fibrocemento.

Suitable for "V" Grooving, bevelling and chamfering at 45°. Steel body and PCD shank cutter Z1+1 H4,5mm resharpened for long life and to ensure a perfect finish on MDF, HDF, particle board, plywood, light wood, corian, plexiglass, plaster fiber e fiber cement.





DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D DIAM.	LU USEFUL LENGHT	Z EFF A. TEETH	Z TOT TOT. TEETH	H POS	H NEG	γ°	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOTAL LENGTH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
45	22,5	1+1	3	17	5,5	90°	12	40	78	FPS 3012 001	FPS 3012 002	
45	22,5	1+1	3	17	5,5	90°	20	50	88	FPS 3012 003	FPS 3012 004	
57	28,5	1+1	4	17	11,5	90°	12	40	84	FPS 3012 005	FPS 3012 006	
57	28,5	1+1	4	17	11,5	90°	20	50	94	FPS 3012 007	FPS 3012 008	
70	35	1+1	5	17	18	90°	20	50	100	FPS 3012 009	FPS 3012 010	
70	35	1+1	5	17	18	90°	25	55	105	FPS 3012 011	FPS 3012 012	
94	47	1+1	7	17	30	90°	20	50	112	FPS 3012 013	FPS 3012 014	
94	47	1+1	7	17	30	90°	25	55	117	FPS 3012 015	FPS 3012 016	



V CUT 3 VGROVE 90° Z2+2 FPS3013



FRESA CONICA IN DIAMANTE PER CANALI A V FOLDING E SMUSSI A 45° Z2+2

PCD "V" FOLDING GROOVING AND FOR CHAMFERING AT 45° Z2+2






Fresa conica in diamante per canali a "V" e smussi a 45°. Corpo in acciaio. PCD Z2+2 H4,5mm riaffilabile per una lunga durata e per garantire una finitura perfetta su MDF, HDF, truciolare, multistrato, legno tenero, corian, plexiglass, fibrogesso e fibrocemento.

Suitable for "V" Grooving, bevelling and chamfering at 45°. Steel body and PCD shank cutter Z2+2 H4,5mm resharpened for long life and to ensure a perfect finish on MDF, HDF, particle board, plywood, light wood, corian, plexiglass, plaster fiber e fiber cement.




DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D DIAM.	LU USEFUL LENGHT	Z EFF A. TEETH	Z TOT TOT. TEETH	H POS	H NEG	γ°	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOTAL LENGTH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
45	22,5	2+2	5	17	5,5	90°	12	40	78	FPS3013001	FPS3013002	
45	22,5	2+2	5	17	5,5	90°	20	50	88	FPS3013003	FPS3013004	
57	28,5	2+2	7	17	11,5	90°	12	40	84	FPS3013005	FPS3013006	
57	28,5	2+2	7	17	11,5	90°	20	50	94	FPS3013007	FPS3013008	
70	35	2+2	9	17	18	90°	20	50	100	FPS3013009	FPS3013010	
70	35	2+2	9	17	18	90°	25	55	105	FPS3013011	FPS3013012	
94	47	2+2	13	17	30	90°	20	50	112	FPS3013013	FPS3013014	
94	47	2+2	13	17	30	90°	25	55	117	FPS3013015	FPS3013016	



V CUT 7 - FRESA A COLTELLINI PER SMUSSARE FPS3504

NEW

FRESA A COLTELLINI REVERSIBILI IN HW PER SMUSSARE
SHANK CUTTER WITH HW INSERT KNIFE FOR CHAMFERING



DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	D min DIAMETER	LU U. LENGHT	DS S. DIAM.	LS S. LENGTH	LT T. LENGTH	B	γ° A. ANGLE	Z EFF A. TEETH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
38,7	30	49,7	20	50	125	50	85	2	FPS3504001	FPS3504002	
42,4	25	49,2	20	50	125	50	80	2	FPS3504003	FPS3504004	
50,9	25	48,2	20	50	120	50	75	2	FPS3504005	FPS3504006	
59,2	25	47	20	50	120	50	70	2	FPS3504007	FPS3504008	
64,2	22	45,3	20	50	120	50	65	2	FPS3504009	FPS3504010	
71,9	22	43,3	20	50	120	50	60	2	FPS3504011	FPS3504012	
79,3	22	40,9	20	50	115	50	55	2	FPS3504013	FPS3504014	
86,2	22	38,2	20	50	115	50	50	2	FPS3504015	FPS3504016	
85,5	15	35,2	20	50	110	50	45	2	FPS3504017	FPS3504018	
91,6	15	32	25	55	110	50	40	2	FPS3504019	FPS3504020	
96,9	15	28,6	25	55	110	50	35	2	FPS3504021	FPS3504022	
101,3	15	25	25	55	110	50	30	2	FPS3504023	FPS3504024	
105,6	15	21,1	25	55	110	50	25	2	FPS3504025	FPS3504026	
108,6	15	17	25	55	95	50	20	2	FPS3504027	FPS3504028	
108,5	12	12,9	25	55	95	50	15	2	FPS3504029	FPS3504030	
109,9	12	8,6	25	55	95	50	10	2	FPS3504031	FPS3504032	

RICAMBI PARTS								
INSERTO INSERT	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	VITE ALLEN SCREW	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	CHIAVE ZEY	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE
	50x12x1,5 35° RIC9008011			M4X6x8,2 (T15) RIC9007055			CHIAVE TORX T15 RIC9013012	

V CUT 6 - FRESA DIAMANTE PER SMUSSI 45° FPS3033

NEW

FRESA CONICA PER SMUSSI A 90° Z2+2 ASSIALE POS NEG

Fresa conica in PCD per smussi a 45°. Corpo in acciaio. PCD Z2+2 frazionto positivo negativo H4,5mm riaffilabile 8 volte. Ottime prestazioni e finitura su su MDF, HDF, truciolare, multistrato, legno tenero, legno duro.

PVD V SHANK CUTTER Z 2+2 POSITIVE AND NEGATIVE AXIAL CUT

Suitable for chamfering at 45°. Steel body and Z2+2 PCD H4,5mm resharpened for long life and to ensure a perfect finish on MDF, HDF, particle board, plywood, light wood, hard wood.



DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS		PREZZI €			
D	D min	LU	DS	LS	LT	H POS	H NEG	γ°	Z EFF	Z TOT	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	U. LENGHT	S. DIAM.	S. LENGTH	T. LENGTH			A. ANGLE	A. TEETH	TOT. TEETH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
60	10	25	20	50	95	15	10	90°	2	4	FPS3033001	FPS3033002	
90	20	35	20	50	105	14	21	90°	2	6	FPS3033003	FPS3033004	

RADIUS 5 - FRESA SFERICA IN DIAMANTE FPS3034

NEW

FRESA SFERICA IN DIAMANTE PER LAVORAZIONE SUPERFICI

SPHERICAL SHANK CUTTER IN DIAMOND FOR PANEL SURFACE



DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	D min	LU	DS	LS	LT	Z EFF	Z TOT	B	R	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	U. LENGHT	S. DIAM.	S. LENGTH	TOT. LENGTH	A. TEETH	TOT. TEETH			CODICE / SKU	CODICE / SKU	
40	23	35	25	50	160	2	10	92	20	FPS3034001	FPS3034002	
50	32	43	25	55	110	2	10	60	25	FPS3034003	FPS3034004	
60	35	52	25	55	165	2	10	114	30	FPS3034005	FPS3034006	
80	57	68	25	60	135	2	10	75	40	FPS3034007	FPS3034008	

VARIO 3 - FRESA ORIENTABILE A COLTELLINI 90° FPS3502


NEW

FRESA ORIENTABILE CON COLTELLINO REVERSIBILE IN HW

ADJUSTABLE CUTTER WITH INTERCHANGEABLE HW KNIFE

Fresa per inserti in widia orientabili z2. Adatta per smussi di varie angolazioni su legni, truciolari, mdf e altri materiali. L'angolo dello smusso può essere regolato gradualmente utilizzando una scala graduata. È possibile una regolazione di 1°. Adatta per uso su centri di lavoro con controllo CNC.

Disposable insert router cutter complete with two cutting flutes z2. Suitable for producing chamfer cuts at various angles in softwood, hardwood and other materials. Cutting angle can be adjusted steps by using a notched scale. Fine adjustment of 1° is also possible. For use on machining centers with CNC control.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LU U. LENGHT	DS S. DIAM.	LS S. LENGTH	LT TOT. LENGTH	Z EFF A. TEETH	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
85	40	20	50	92	2	FPS3502001	NEW
110	50	20	50	110	2	FPS3502002	NEW

RICAMBI PARTS								
	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE
	INSERTO INSERT		CUNEO WEDGE		FISS. CUNEO LOCKING WEDGE		VITE ALLEN SCREW	
LU40	40X12X1.5 RIC9020004		L=38 RIC3502001		25X12 RIC3502001		M6X6X8 RIC9007129	
LU50	50X12X1.5 RIC9020005		L=48 RIC3532002		25X12 RIC3502001		M6X6X8 RIC9007129	

RICAMBI PARTS						
	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE
	VITE ALLEN SCREW		CHIAVE ALLEN KEY		CHIAVE ALLEN KEY	
LU40	M5X15 RIC9007062		S3 RIC9013006		S4 RIC9013007	
LU50	M5X15 RIC9007062		S3 RIC9013006		S4 RIC9013007	

VARIO 2 - FRESA ORIENTABILE A COLTELLINI 135° FPS3503


NEW

FRESA ORIENTABILE CON COLTELLINO REVERSIBILE IN HW

ADJUSTABLE CUTTER WITH INTERCHANGEABLE HW KNIFE

Fresa per inserti in widia orientabili z2. Adatta per smussi di varie angolazioni su legni, truciolari, mdf e altri materiali. L'angolo dello smusso può essere regolato gradualmente utilizzando una scala graduata. Adatta per uso su centri di lavoro con controllo CNC.

Disposable insert router cutter complete with two cutting flutes z2. Suitable for producing chamfer cuts at various angles in softwood, hardwood and other materials. Cutting angle can be adjusted steps by using a notched scale. For use on machining centers with CNC control.



DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	Z EFF	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	U. LENGHT	S. DIAM.	S. LENGTH	TOT. LENGTH	A. TEETH	CODICE / SKU	
50,47	25	12	45	72	2	FPS3503002	NEW

RICAMBI PARTS							
ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE	ARTICOLO ITEM	PREZZO PRICE
INSERTO INSERT 25X6.5X1.1 RIC9026004		VITE ALLEN SCREW M4X3 RIC9007011		CHIAVE KEY S3 RIC9013006		CHIAVE KEY S4 RIC9013007	

V CUT 4 - VGROVE 90° DIBOND FPS3014


FRESA CONICA IN DIAMANTE PER CANALI A V FOLDING A 45° Z2 PER DIBOND

PCD "V" GROOVING SHANK CUTTER AT 45° FOR FOLDING OPERATION Z2 USED ON DIBOND






Fresa conica in diamante policristallino Z2 per lavorazione a V di pannelli di Alucobond o Dibond e materiali similari.

Double Edge Folding V-Groove pcd diamond Router Bits for Shaping Aluminum Composite Material (ACM) such as Alucobond®, Dibond® and other brands a like.





DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €	
D	D min	LU	Z EFF	γ°	DS	LS	LT	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	DIAMETER	USEFUL LENGHT	A. TEETH		SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOTAL LENGTH	CODICE / SKU	
20	3	8,5	2	90°	16	50	70	FPS3014001	



V CUT 5 VGROVE 60° FPS3015




FRESA CONICA IN DIAMANTE PER CANALI A V FOLDING E SMUSSI A 60° E FINITURE INTERNE AGLI ANGOLI A 90° Z2

PCD "V" GROOVING SHANK CUTTER AT 60° FOR FOLDING AND CHAMFERING OPERATIONS Z2 AND 90° FOR INSIDE ANGLES




Fresa conica in diamante 60° per cave a V, smussi laterali su pannelli e finitura di angoli interni a 90°.

PCD "V" Grooving shank cutter Z2 60° conical for chamfering operations and 90° inside angles.



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	Z EFF A. TEETH	γ°	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOTAL LENGTH	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
40	35	2	60°	20	50	115	FPS3015001	




FAW	EW
45°	= 32.77°
60°	= 45.00°
68°	= 52.26°

RADIUS 1 FPS3016

FRESA SFERICA IN DIAMANTE Z2

PCD BALL NOSE SHANK CUTTER Z2







DIMENSIONI				DIMENSIONS				ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LU	Z EFF	R	H PCD	DS	LS	LT	SX / LH	DX / RH		PRICE €
DIAMETER	U. LENGHT	A. TEETH	RADIUS	PCD HEIGHT	S. DIAM.	S. LENGTH	TOT. LENGTH	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
6	6	1	3	3	12	40	56	FPS3016001	FPS3016002		
6,35	6,35	2	3,175	3	12,7	40	56	FPS3016003	FPS3016004		
8	8	2	4	3	12	40	60	FPS3016005	FPS3016006		
9,5	9,5	2	4,75	3	12,7	40	62	FPS3016007	FPS3016008		
10	10	2	5	3	12	40	62	FPS3016009	FPS3016010		
12	12	2	6	3	12	40	64	FPS3016011	FPS3016012		
12,7	12,7	2	6,35	3	12	40	65	FPS3016013	FPS3016014		
12,7	12,7	2	6,35	3	12,7	40	65	FPS3016015	FPS3016016		
14	14	2	7	3	20	50	76	FPS3016017	FPS3016018		
16	16	2	8	3	20	50	81	FPS3016019	FPS3016020		
18	18	2	9	4	20	50	83	FPS3016021	FPS3016022		
20	20	2	10	4	20	50	85	FPS3016023	FPS3016024		
20	30	2	10	4	20	50	95	FPS3016025	FPS3016026		
20	30	2	10	4	20	50	110	FPS3016027	FPS3016028		
20	30	2	10	4	20	50	130	FPS3016029	FPS3016030		
25	25	2	12,5	5	20	50	90	FPS3016031	FPS3016032		
25	25	2	12,5	5	25	55	95	FPS3016033	FPS3016034		
30	30	2	15	5	20	50	95	FPS3016035	FPS3016036		
30	30	2	15	5	25	55	100	FPS3016037	FPS3016038		
40	40	2	20	5	20	50	105	FPS3016039	FPS3016040		
40	40	2	20	5	25	55	110	FPS3016041	FPS3016042		

RADIUS 2 FPS3017

FRESA IN DIAMANTE A RAGGIO CONCAVO Z2

PCD QUARTER ROUND SHANK CUTTER Z 2







DIMENSIONI DIMENSIONS											ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
R	D	D min	LU	Z EFF	H PCD	β°	γ°	DS	LS	LT	SX / LH	DX / RH	PRICE €
RADIUS	DIAMETER	DIAMETER	U. LENGHT	A. TEETH	PCD HEIGHT			SHANK DIAM.	S. LENGTH	TOT. LENGTH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
1	16	10	3	2	3	5°	8°	12	40	55	FPS3017001	FPS3017002	
1,5	17	10	3,5	2	3	5°	8°	12	40	56	FPS3017003	FPS3017004	
2	18	10	4	2	3	5°	8°	12	40	56	FPS3017005	FPS3017006	
2,5	19	10	4,5	2	3	5°	8°	12	40	57	FPS3017007	FPS3017008	
3	20	10	5	2	3	5°	8°	12	40	57	FPS3017009	FPS3017010	
3,2	20,4	10	5,2	2	3	5°	8°	12,7	40	57	FPS3017011	FPS3017012	
4	22	10	6	2	3	5°	8°	12	40	58	FPS3017013	FPS3017014	
4,75	23,5	10	6,75	2	4	5°	8°	12,7	40	59	FPS3017015	FPS3017016	
5	24	10	7	2	4	5°	8°	12	40	59	FPS3017017	FPS3017018	
6	26	10	8	2	4	5°	8°	12	40	60	FPS3017019	FPS3017020	
6,35	26,7	10	8,35	2	4	5°	8°	12,7	50	70	FPS3017021	FPS3017022	
8	30	10	10	2	4	5°	8°	12	40	62	FPS3017023	FPS3017024	
9,5	33	10	11,5	2	4	5°	8°	12,7	40	64	FPS3017025	FPS3017026	
10	35	10	12,5	2	4	5°	8°	20	50	75	FPS3017027	FPS3017028	
12	44	15	14,5	2	4	5°	8°	20	50	77	FPS3017029	FPS3017030	
12,7	45,4	15	15,2	2	4	5°	8°	19,05	50	77	FPS3017031	FPS3017032	
13	46	15	15,5	2	4	5°	8°	20	50	78	FPS3017033	FPS3017034	
14	48	15	16,5	2	4	5°	8°	20	50	79	FPS3017035	FPS3017036	
15	50	15	17,5	2	5	5°	8°	20	50	80	FPS3017037	FPS3017038	
16	52	15	18,5	2	5	5°	8°	20	50	81	FPS3017039	FPS3017040	
17	54	15	19,5	2	5	5°	8°	20	50	82	FPS3017041	FPS3017042	
18	56	15	20,5	2	5	5°	8°	20	50	83	FPS3017043	FPS3017044	
19	58	15	21,5	2	5	5°	8°	20	50	84	FPS3017045	FPS3017046	
20	65	20	22,5	2	5	5°	8°	20	50	85	FPS3017047	FPS3017048	
21	67	20	23,5	2	5	5°	8°	20	50	86	FPS3017049	FPS3017050	
22	69	20	24,5	2	5	5°	8°	20	50	87	FPS3017051	FPS3017052	
23	71	20	25,5	2	5	5°	8°	20	50	88	FPS3017053	FPS3017054	
24	73	20	26,5	2	5	5°	8°	20	50	89	FPS3017055	FPS3017056	
25	75	20	27,5	2	5	5°	8°	20	50	90	FPS3017057	FPS3017058	
25,4	75,8	20	27,9	2	5	5°	8°	19,05	50	90	FPS3017059	FPS3017060	
26	77	20	28,5	2	5	5°	8°	25	55	96	FPS3017061	FPS3017062	
27	79	20	29,5	2	5	5°	8°	25	55	97	FPS3017063	FPS3017064	
28	81	20	30,5	2	5	5°	8°	25	55	98	FPS3017065	FPS3017066	
30	85	20	32,5	2	5	5°	8°	25	55	100	FPS3017067	FPS3017068	
32	89	20	34,5	2	5	5°	8°	25	55	102	FPS3017069	FPS3017070	
35	95	20	37,5	2	5	5°	8°	25	55	105	FPS3017071	FPS3017072	
40	105	20	42,5	2	5	5°	8°	25	55	110	FPS3017073	FPS3017074	
45	115	20	47,5	2	5	5°	8°	25	55	115	FPS3017075	FPS3017076	
50	125	20	52,5	2	5	5°	8°	25	55	120	FPS3017077	FPS3017078	
55	135	20	57,5	2	5	5°	8°	25	55	125	FPS3017079	FPS3017080	
60	145	20	62,5	2	5	5°	8°	25	55	130	FPS3017081	FPS3017082	

RADIUS 3 FPS3028

FRESA IN DIAMANTE MEZZO TONDO Z2

PCD HALF ROUND SHANK CUTTER Z2








DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS		PREZZI €			
R RADIUS	D DIAMETER	D min DIAMETER	LU U. LENGHT	Z EFF A. TEETH	H PCD PCD HEIGHT	γ°	DS SHANK DIAM.	LS S. LENGTH	LT TOT. LENGTH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
2	19	10	4	2	3	8°	12	40	56	FPS3028005	FPS3028006	
2,5	20	10	5	2	3	8°	12	40	57	FPS3028007	FPS3028008	
3	21	10	6	2	3	8°	12	40	58	FPS3028009	FPS3028010	
3,2	21,4	10	6,4	2	3	8°	12,7	40	58	FPS3028011	FPS3028012	
4	23	10	8	2	3	8°	12	40	60	FPS3028013	FPS3028014	
4,75	24,5	10	9,5	2	4	8°	12,7	40	62	FPS3028015	FPS3028016	
5	30	15	10	2	4	8°	12	40	62	FPS3028017	FPS3028018	
6	32	15	12	2	4	8°	12	40	64	FPS3028019	FPS3028020	
6,35	32,7	15	12,7	2	4	8°	12,7	50	75	FPS3028021	FPS3028022	
8	36	15	16	2	4	8°	12	40	68	FPS3028023	FPS3028024	
9,5	39	15	19	2	4	8°	12,7	40	71	FPS3028025	FPS3028026	
10	45	20	20	2	4	8°	20	50	82	FPS3028027	FPS3028028	
12	49	20	24	2	4	8°	20	50	86	FPS3028029	FPS3028030	
12,7	50,4	20	25,4	2	4	8°	19,05	50	87	FPS3028031	FPS3028032	
13	51	20	26	2	4	8°	20	50	88	FPS3028033	FPS3028034	
14	53	20	28	2	4	8°	20	50	90	FPS3028035	FPS3028036	
15	55	20	30	2	5	8°	20	50	92	FPS3028037	FPS3028038	
16	57	20	32	2	5	8°	20	50	94	FPS3028039	FPS3028040	
17	59	20	34	2	5	8°	20	50	96	FPS3028041	FPS3028042	
18	61	20	36	2	5	8°	20	50	98	FPS3028043	FPS3028044	
19	63	20	38	2	5	8°	20	50	100	FPS3028045	FPS3028046	
20	65	20	40	2	5	8°	20	50	102	FPS3028047	FPS3028048	
21	72	25	42	2	5	8°	20	50	104	FPS3028049	FPS3028050	
22	74	25	44	2	5	8°	20	50	106	FPS3028051	FPS3028052	
23	76	25	46	2	5	8°	20	50	108	FPS3028053	FPS3028054	
24	78	25	48	2	5	8°	20	50	110	FPS3028055	FPS3028056	
25	80	25	50	2	5	8°	20	50	112	FPS3028057	FPS3028058	
25,4	80,8	25	50,8	2	5	8°	19,05	50	113	FPS3028059	FPS3028060	
26	82	25	52	2	5	8°	25	55	119	FPS3028061	FPS3028062	
27	84	25	54	2	5	8°	25	55	121	FPS3028063	FPS3028064	
28	86	25	56	2	5	8°	25	55	123	FPS3028065	FPS3028066	
30	90	25	60	2	5	8°	25	55	127	FPS3028067	FPS3028068	

RADIUS 4 FPS3029

FRESA IN DIAMANTE MEZZO TONDO Z2+2

PCD HALF ROUND SHANK CUTTER Z2+2



DIMENSIONI DIMENSIONS

ARTICOLI ITEMS



PREZZI €

R	D	D min	LU	Z EFF	H PCD	β°	γ°	DS	LS	LT	SX / LH	DX / RH	PRICE €
RADIUS	DIAMETER	DIAMETER	U. LENGHT	A. TEETH	PCD HEIGHT			SHANK DIAM.	S. LENGTH	TOT. LENGTH	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
8	36	15	16	2	4	10°	8°	12	40	76	FPS3029023	FPS3029024	
9	43	20	19	2	4	10°	8°	20	50	89	FPS3029061	FPS3029062	
9,5	44	20	19	2	4	10°	8°	12,7	40	79	FPS3029025	FPS3029026	
9,5	9,5	20	19	2	4	10°	8°	20	50	89	FPS3029063	FPS3029064	
10	45	20	20	2	4	10°	8°	20	50	90	FPS3029027	FPS3029028	
12	49	20	24	2	4	10°	8°	20	50	94	FPS3029029	FPS3029030	
12,7	50,4	20	25,4	2	4	10°	8°	19,05	50	95	FPS3029031	FPS3029032	
13	51	20	26	2	4	10°	8°	20	50	96	FPS3029033	FPS3029034	
14	53	20	28	2	4	10°	8°	20	50	98	FPS3029035	FPS3029036	
15	55	20	30	2	5	10°	8°	20	50	100	FPS3029037	FPS3029038	
16	57	20	32	2	5	10°	8°	20	50	102	FPS3029039	FPS3029040	
17	59	20	34	2	5	10°	8°	20	50	104	FPS3029041	FPS3029042	
18	66	25	36	2	5	10°	8°	20	50	106	FPS3029043	FPS3029044	
19	68	25	38	2	5	10°	8°	20	50	108	FPS3029045	FPS3029046	
20	75	30	40	2	5	10°	8°	20	50	110	FPS3029047	FPS3029048	
21	77	30	42	2	5	10°	8°	20	50	112	FPS3029049	FPS3029050	
22	79	30	44	2	5	10°	8°	20	50	114	FPS3029051	FPS3029052	
23	81	30	46	2	5	10°	8°	20	50	116	FPS3029053	FPS3029054	
24	83	30	48	2	5	10°	8°	20	50	118	FPS3029055	FPS3029056	
25	85	30	50	2	5	10°	8°	20	50	120	FPS3029057	FPS3029058	
25,4	85,8	30	50,8	2	5	10°	8°	19,05	50	121	FPS3029059	FPS3029060	

PROFILE 1 FPS3018

FRESA PER MANIGLIE PROFILO 1


PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE. PROFILE N 1



PROFILE 2 FPS3019

FRESA PER MANIGLIE PROFILO 2


PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE. PROFILE N 2



PROFILE 3 FPS3020

FRESA PER MANIGLIE PROFILO 3


PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE. PROFILE N 3



PROFILE 4 FPS3021

FRESA PER MANIGLIE PROFILO 4


PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE. PROFILE N 4



PROFILE 5 FPS3022

FRESA PER MANIGLIE PROFILO 5


PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE. PROFILE N 5



PROFILE 6 FPS3023

FRESA PER MANIGLIE PROFILO 6


PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE. PROFILE N 6



PROFILE 7 FPS3024

FRESA PER MANIGLIE PROFILO 7


PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE. PROFILE N 7



PROFILE 8 FPS3025

FRESA PER MANIGLIE PROFILO 8


PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE. PROFILE N 8



PROFILE 9 FPS3026

FRESA PER MANIGLIE PROFILO 9

PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE. PROFILE N 9




DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D DIAMETER	D min DIAMETER	LU U. LENGHT	Z EFF A. TEETH	R RADIUS	DS SHANK DIAM.	LS S. LENGTH	LT TOT. LENGTH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
50	23	18,6	2	16	12	40	70	FPS3026001	FPS3026002	
50	23	18,6	2	16	16	50	80	FPS3026003	FPS3026004	
50	23	18,6	2	16	20	50	80	FPS3026005	FPS3026006	

PROFILE 10 FPS3027

FRESA PER MANIGLIE PROFILO 10

PCD SHANK CUTTER FOR HANDLE. PROFILE N 10





DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
D DIAMETER	D min DIAMETER	LU U. LENGHT	Z EFF A. TEETH	R RADIUS	DS SHANK DIAM.	LS S. LENGTH	LT TOT. LENGTH	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
70	55	16	2	4	12	40	75	FPS3027001	FPS3027002	
70	55	16	2	4	16	50	85	FPS3027003	FPS3027004	
70	55	16	2	4	20	50	85	FPS3027005	FPS3027006	

MFX 1 FPS3001

FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE CON CUSCINETTO COPIA

HIGH PRECISION SHANK CUTTER MULTITASKING WITH INTERCHANGEABLE PROFILED PCD INSERT WITH COPY BEARING



Fresa multitasking porta inserti in PCD a profilo sagomato intercambiabile con cuscinetto copia, adatta per eseguire profili su vari materiali; legno massello di qualsiasi essenza, pannelli truciolari, multistrati, laminati, MDF, HDF, HPL, trespas, corian, pannelli in fibra di carbonio (CFRP) nylon, teflon, plexiglas ed altre materie plastiche, alluminio.

I vantaggi di questo utensile sono le particolari geometrie costruttive che permettono di eliminare qualsiasi errore di accoppiamento tra corpo fresa ed inserto garantendo una alta precisione di posizionamento e ripetibilità, altro vantaggio molto importante è che l'inserto in diamante viene lavorato completamente a freddo e non subisce nessuno stress termico dovuto alla brasatura mantenendo tutte le caratteristiche native del PCD aumentando notevolmente la durata dell'utensile e la qualità del taglio.

Insert PCD shank cutter multitasking with interchangeable profiled knife and copy bearing. Suitable for profiling on different materials such as solid wood, laminated chipboard panels, plywood MDF, HDF, HPL, Trespa, Corian, Carbon fiber panels (CFRP), Teflon, plaxiglass, aluminium and others plastic materials.

So many are the advantages of this tool: Constructive geometries that eliminate any mismatch between the cutter body and the PCD insert ensuring high positioning of inserts and repeatability. Another advantage is that the PCD insert is worked in a cold conditions without undergoing any kind of stress due to welding operation. So the PCD inserts keep all the features, increasing the tool life and cutting quality.





DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D1	D2	D3	L1	L2	L3	N° Z=	DX / RH	PRICE €
12,7	26	12	88	40	10	2	FPS3001002	
1/2 "	26	1/2 "	85	40	10	2	FPS3001004	
DIA PROFILE KNIFE							RIC9005001-020	
CLAMPING WEDGE							RIC9006001	
CLAMPING SCREW							RIC9006002	
BEARING							RIC9006003	
SCREW FOR BEARING							RIC9006004	

MFX 2 FPS3002

FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE CON TAGLIANTE CENTRALE

HIGH PRECISION SHANK CUTTER MULTITASKING WITH INTERCHANGEABLE PROFILED PCD INSERTS WITH CENTER CUTTING KNIFE



Fresa multitasking porta inserti in PCD a profilo sagomato intercambiabile con tagliente centrale, adatta per eseguire profili su vari materiali; legno massello di qualsiasi essenza, pannelli truciolari, multistrati, laminati, MDF, HDF, HPL, trespas, corian, pannelli in fibra di carbonio (CFRP) nylon, teflon, plexiglas ed altre materie plastiche, alluminio, ripresa lavorazioni di sagomatura nesting dopo la fase di taglio. I vantaggi di questo utensile sono le particolari geometrie costruttive che permettono di eliminare qualsiasi errore di accoppiamento tra corpo fresa ed inserto garantendo una alta precisione di posizionamento, ripetibilità in run out, altro vantaggio molto importante è che l'inserto in diamante viene lavorato completamente a freddo e non subisce nessuno stress termico dovuto alla brasatura mantenendo tutte le caratteristiche native del PCD aumentando notevolmente la durata dell'utensile e la qualità del taglio.

Insert PCD shank cutter multitasking with interchangeable profiled knife and center cutting knife. Suitable for profiling on different materials such as solid wood, laminated chipboard panels, plywood MDF, HDF, HPL, Trespa, Corian, Carbon fiber panels (CFRP), Teflon, plaxiglass, aluminium and others plastic materials. To be used also on finishing passage on nesting operation after sizing.

So many are the advantages of this tool: Constructive geometries that eliminate any mismatch between the cutter body and the PCD insert ensuring high positioning of inserts and repeatability. Another advantage is that the PCD insert is worked in a cold conditions without undergoing any kind of stress due to welding operation. So the PCD inserts keep all the features, increasing the tool life and cutting quality.





DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D1	D2	D3	L1	L2	L3	N° Z=	DX / RH	PRICE €
1/2 "	26	12	85	50	10	2	FPS3002002	
1/2 "	26	20	85	50	10	2	FPS3002004	
1/2 "	26	1/2 "	85	50	10	2	FPS3002006	
1/2 "	26	3/4 "	85	50	10	2	FPS3002008	
DIA PROFILE KNIFE							RIC9005021-040	
CLAMPING WEDGE							RIC9006007	
CLAMPING SCREW							RIC9006002	

MFX 3 FPS3003

FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE PER PROFILI A "V" DI 90° / 91°

HIGH PRECISION SHANK CUTTER WITH INTERCHANGEABLE PCD PROFILED INSERTS FOR "V" PROFILES AT 90° / 91°



Fresa porta inserti in PCD profilo a "V" di 90° / 91° Z=1, adatta per eseguire profili o folding su vari materiali; legno massello di qualsiasi essenza, pannelli truciolari, multistrati, MDF, HDF, HPL, Trespa, corian, pannelli in fibra di carbonio (CFRP) nylon, teflon, plexiglas ed altre materie plastiche, alluminio.

I vantaggi di questo utensile sono le particolari geometrie costruttive che permettono di eliminare qualsiasi errore di accoppiamento tra corpo fresa ed inserto garantendo una alta precisione di posizionamento, ripetibilità in run out, altro vantaggio molto importante è che l'inserto in diamante viene lavorato completamente a freddo e non subisce nessuno stress termico dovuto alla brasatura mantenendo tutte le caratteristiche native del PCD aumentando notevolmente la durata dell'utensile e la qualità del taglio.

Insert PCD shank cutter with interchangeable profiled knife for cutting "V" profiles at 90° / 91° Z=1. Suitable for profiling or for folding operation on different materials such as solid wood, laminated chipboard panels, plywood MDF, HDF, HPL, Trespa, Corian, Carbon fiber panels (CFRP), Teflon, plaxiglass, aluminium and others plastic materials.

So many are the advantages of this tool: Constructive geometries that eliminate any mismatch between the cutter body and the PCD insert ensuring high positioning of inserts and repeatability. Another advantage is that the PCD insert is worked in a cold conditions without undergoing any kind of stress due to welding operation. So the PCD inserts keep all the features, increasing the tool life and cutting quality.





DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D2	D3	α°	L1	L2	L3	N° Z=	DX / RH	PRICE €
25	12	90°	85	45	12	1	FPS3003002	
25	20	90°	90	50	12	1	FPS3003004	
25	1/2 "	90°	85	45	12	1	FPS3003006	
25	3/4 "	90°	90	50	12	1	FPS3003008	
DIA PROFILE KNIFE							RIC9005041-042	
CLAMPING WEDGE							RIC9006008	
CLAMPING SCREW							RIC9006002	

MFX 4 FPS3004

FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE PER PROFILI A "V" DI 90° / 91°

HIGH PRECISION SHANK CUTTER WITH INTERCHANGEABLE PCD PROFILED INSERTS FOR "V" PROFILES AT 90° / 91°



Fresa porta inserti in PCD profilo a "V" di 90° / 91° Z=1+1, adatta per eseguire profili o folding su vari materiali; legno massello di qualsiasi essenza, pannelli truciolari, multistrati, MDF, HDF, HPL, trespas, corian, pannelli in fibra di carbonio (CFRP) nylon, teflon, plexiglas ed altre materie plastiche, alluminio.

I vantaggi di questo utensile sono le particolari geometrie costruttive che permettono di eliminare qualsiasi errore di accoppiamento tra corpo fresa ed inserto garantendo una alta precisione di posizionamento, ripetibilità in run out, altro vantaggio molto importante è che l'inserto in diamante viene lavorato completamente a freddo e non subisce nessuno stress termico dovuto alla brasatura mantenendo tutte le caratteristiche native del PCD aumentando notevolmente la durata dell'utensile e la qualità del taglio.

Insert PCD shank cutter with interchangeable profiled knife for cutting "V" profiles at 90° / 91° Z=1+1. Suitable for profiling or for folding operation on different materials such as solid wood, laminated chipboard panels, plywood MDF, HDF, HPL, Trespa, Corian, Carbon fiber panels (CFRP), Teflon, plaxiglass, aluminium and others plastic materials.

So many are the advantages of this tool: Constructive geometries that eliminate any mismatch between the cutter body and the PCD insert ensuring high positioning of inserts and repeatability. Another advantage is that the PCD insert is worked in a cold conditions without undergoing any kind of stress due to welding operation. So the PCD inserts keep all the features, increasing the tool life and cutting quality.





DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D2	D3	α°	L1	L2	L3	N° Z=	DX / RH	PRICE €
46	20	90°/91°	100	50	22	1+1	FPS3004002	
46	3/4"	90°/91°	100	50	22	1+1	FPS3004004	
DIA PROFILE KNIFE							RIC9005041-042	
CLAMPING WEDGE							RIC9006009	
CLAMPING SCREW							RIC9006002	

MFX 5 FPS3005

FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE PER SPIANATURA E CALIBRATURA PIANI CNC

HIGH PRECISION SHANK CUTTER WITH INTERCHANGEABLE PCD INSERTS FOR PLANING SLAVE PANELS AND CNC MACHINE TABLES



Fresa porta inserti intercambiabili in PCD adatta per eseguire lavori di spianatura e calibratura di piani macchine CNC su vari materiali; pannelli MDF, HDF, HPL, tresspa, pannelli in fibra di carbonio (CFRP) etc.

I vantaggi di questo utensile sono le particolari geometrie costruttive che permettono di eliminare qualsiasi errore di accoppiamento tra corpo fresa ed inserto garantendo una alta precisione di posizionamento, ripetibilità in run out, altro vantaggio molto importante è che l'inserto in diamante viene lavorato completamente a freddo e non subisce nessuno stress termico dovuto alla brasatura mantenendo tutte le caratteristiche native del PCD aumentando notevolmente la durata dell'utensile e la qualità del taglio.

Insert PCD shank cutter with interchangeable profiled knife for planing slave panels during nesting and for calibrating CNC machine tables. Suitable for working on different materials such as MDF, HDF, HPL, Trespa, Carbon fiber panels (CFRP).

So many are the advantages of this tool: Constructive geometries that eliminate any mismatch between the cutter body and the PCD insert ensuring high positioning of inserts and repeatability. Another advantage is that the PCD insert is worked in a cold conditions without undergoing any kind of stress due to welding operation. So the PCD inserts keep all the features, increasing the tool life and cutting quality.





DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D2	D3	L1	L2	L3	N° Z=	DX / RH	PRICE €
80	20	90	50	10	4	FPS3005002	
80	3/4 "	90	50	10	4	FPS3005004	
					DIA PROFILE KNIFE	RIC9005060	
					CLAMPING WEDGE	RIC9006010	
					CLAMPING SCREW	RIC9006002	

MFX 6 FPS3006

FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE PER SPIANATURA E CALIBRATURA PIANI CNC

HIGH PRECISION SHANK CUTTER WITH INTERCHANGEABLE PCD INSERTS FOR PLANING SLAVE PANELS AND CNC MACHINE TABLES



Fresa porta inserti intercambiabili in PCD adatta per eseguire lavori di spianatura e calibratura di piani macchine CNC su vari materiali; pannelli MDF, HDF, HPL, tresspa, pannelli in fibra di carbonio (CFRP) etc.

E' possibile inoltre fare lavori di svuotamento pannelli con entrata in asse "Z" senza interpolazione.

I vantaggi di questo utensile sono le particolari geometrie costruttive che permettono di eliminare qualsiasi errore di accoppiamento tra corpo fresa ed inserto garantendo una alta precisione di posizionamento, ripetibilità in run out, altro vantaggio molto importante è che l'inserto in diamante viene lavorato completamente a freddo e non subisce nessuno stress termico dovuto alla brasatura mantenendo tutte le caratteristiche native del PCD aumentando notevolmente la durata dell'utensile e la qualità del taglio.

Insert PCD shank cutter with interchangeable profiled knife for planing slave panels during nesting and for calibrating CNC machine tables. Suitable for working on different materials such as MDF, HDF, HPL, Trespa, Carbon fiber panels (CFRP).

It is possible to work inside the panel using Z axes without interpolation.

So many are the advantages of this tool: Constructive geometries that eliminate any mismatch between the cutter body and the PCD insert ensuring high positioning of inserts and repeatability. Another advantage is that the PCD insert is worked in a cold conditions without undergoing any kind of stress due to welding operation. So the PCD inserts keep all the features, increasing the tool life and cutting quality.





DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D2	D3	L1	L2	L3	N° Z=	DX / RH	PRICE €
80	20	90	50	10	4	FPS3006002	
80	3/4 "	90	50	10	4	FPS3006004	
DIA PROFILE KNIFE						RIC9005015	
CLAMPING WEDGE						RIC9006011	
CLAMPING SCREW						RIC9006002	

MFX 7 FPS3007

FRESA ALTA PRECISIONE PORTA INSERTI INTERCAMBIABILI IN DIAMANTE Z1 PER INCISIONI E PROFILI

HIGH PRECISION SHANK CUTTER WITH INTERCHANGEABLE PCD INSERTS Z1 FOR "V" ENGRAVINGS AND PROFILE



Fresa porta inserti in PCD Z=1, adatta per eseguire profili ed incisioni su vari materiali; legno massello di qualsiasi essenza, pannelli truciolari, multistrati, MDF, HDF, HPL, tresspa, corian, pannelli in fibra di carbonio (CFRP) nylon, teflon, plexiglas ed altre materie plastiche, alluminio. I vantaggi di questo utensile sono le particolari geometrie costruttive che permettono di eliminare qualsiasi errore di accoppiamento tra corpo fresa ed inserto garantendo una alta precisione di posizionamento, ripetibilità in run out, altro vantaggio molto importante è che l'inserto in diamante viene lavorato completamente a freddo e non subisce nessuno stress termico dovuto alla brasatura mantenendo tutte le caratteristiche native del PCD aumentando notevolmente la durata dell'utensile e la qualità del taglio.

Insert PCD shank cutter with interchangeable profiled knife Z=1. Suitable for profiling or engravings operation on different materials such as solid wood, laminated chipboard panels, plywood MDF, HDF, HPL, Trespa, Corian, Carbon fiber panels (CFRP), Teflon, plaxiglass, aluminium and others plastic materials. So many are the advantages of this tool: Constructive geometries that eliminate any mismatch between the cutter body and the PCD insert ensuring high positioning of inserts and repeatability. Another advantage is that the PCD insert is worked in a cold conditions without undergoing any kind of stress due to welding operation. So the PCD inserts keep all the features, increasing the tool life and cutting quality.





DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D2	D3	α°	L1	L2	L3	N° Z=	DX / RH	PRICE €
25	12	60	85	45	12	1	FPS3007002	
25	20	60°	90	50	12	1	FPS3007004	
25	1/2 "	60°	85	45	12	1	FPS3007006	
25	3/4 "	60°	90	50	12	1	FPS3007008	
DIA PROFILE KNIFE							RIC9005043-052	
CLAMPING WEDGE							RIC9006012	
CLAMPING SCREW							RIC9006002	

MFX 8 VARIO FPS3031

NEW

PORTAININSERTO FISSAGGIO MECCANICO ORIENTABILE

SHANK CUTTER WITH PCD SWIVELING INSERT



Corpo realizzato in acciaio inox, inserto in diamante integrale riaffilabile 2-3 volte. Precisione e ripetibilità di posizionamento. Semplicità di montaggio.

Su richiesta profili personalizzati. Materiali lavorabili legno, truciolari, MDF, HPL, resine, plexiglass, fiberglass, pietra, leghe leggere, etc.

Body made of stainless steel. Integral pcd insert. Different adjustable profiles resharpining 2-3 times. Precision and repeatable position. Easy set up.

On request custom profiles. Material to be processed wood, chipboard, MDF, HPL, fiberglass, light stones, resins, light alloy etc.






DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		PREZZI €
D	DS	LT	LS	Z	CODICE	PRICE €
DIAMETER	SHANK DIAMETER	TOTAL LENGTH	SHANK LENGTH	TOTAL TEETH	SKU	
15	12	70	40	1	FPS3031001	NEW
INSERTO PROFILATO IN PCD / PCD PROFILE INSERT					RIC9005080-101	NEW
BLOCCO DI FISSAGGIO / CLAMPING WEDGE					RIC9006013	NEW
VITE / CLAMPING SCREW					RIC9006014	NEW
VITE / CLAMPING SCREW					RIC9006015	NEW

MFX 9 PLUS FPS3032

NEW

PORTAININSERTO FISSAGGIO MECCANICO

PCD INSERT SHANK CUTTER



Corpo realizzato in acciaio inox. Passaggio interno fluido di raffreddamento o aria compressa. Inserto in diamante integrale riaffilabile 2-3 volte. Inserto reversibile con profilo a doppia figura. Precisione, ripetibilità di posizionamento e semplicità di montaggio.

Su richiesta profili personalizzati. Materiali lavorabili legno, truciolari, MDF, HPL, resine, plexiglass, fiberglass, pietra, leghe leggere, etc

Body made of stainless steel. Inside passage for cooling fluid or compressed air. Pcd insert reversible with double profile resharping 2-3 times. Precision, repeatable position set up and easy set up.

On request custom profiles. Material to be processed wood, chipboard, mdf, hpl, fiberglass, light stones, resins, light alloy etc.



DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	DS SHANK DIAMETER	LT TOTAL LENGTH	LS SHANK LENGTH	Z TOTAL TEETH	CODICE SKU	PRICE €
14	12	70	40	1	FPS3032001	NEW
INSERTO PROFILATO IN PCD / PCD PROFILE INSERT					RIC9005061-071	NEW
BLOCCO DI FISSAGGIO / CLAMPING WEDGE					RIC9006016	NEW
VITE / CLAMPING SCREW					RIC9006017	NEW



PUNTE FORATRICI

DRILLING BITS



PFO PFO7001

PUNTA FORATRICE
PER FORI PASSANTI Z1
PCD THROUGH
HOLE DRILLING BIT Z1

177
PAG.



PFP INFINITY 2 PFO7003

PUNTA FORATRICE
PER FORI CIECHI Z2
PCD BLIND
HOLES DRILLING BIT Z2

178
PAG.



PFL INFINITY 1 PFO7002

PUNTA FORATRICE
PER FORI PASSANTI Z2
PCD THROUGH
HOLE DRILLING BIT Z2

177
PAG.



PLC INFINITY 3 PFO7004

FRESA DIAMANTE PER GIUNZIONI
LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM Z1
PCD SHANK CUTTER Z1
FOR LAMELLO CLAMEX P-SYSTEM Z1

178
PAG.



PLCR INFINITY 5 PFO7005

PUNTA FORATRICE PER FORI CIECHI Z2+2
CON ROMPIRUCIOLO

PCD BLIND HOLES DRILLING BIT Z2+2
WITH CHIP BREAKER

179
PAG.



PFS PFO7006

PUNTA FORATRICE PER FORI CIECHI
CON SVASATORE Z2+2

PCD BLIND HOLES DRILLING BIT Z2+2
WITH COUNTERSINK

180
PAG.



PLC INFINITY 4 PFO7007

PUNTA FORATRICE PER FORI CIECHI Z2+2
CON CENTRINO SALDATO

DRILLING BIT FOR BLIND HOLES
Z2 + 2 WITH WELDED CENTRAL PIN

NEW
181
PAG.



FOUR LINE

**PFO7501 - PFO7502 - PFO7503
PFO7504 - PFO7505 - PFO7506**

PUNTA FORATRICE COMPONIBILE
IN HW PER FORI CIECHI
CON RASANTI HW E CORPO IN ACCIAIO

4 FLUTE DOWEL DRILLS

182
PAG.



TWO LINE

PFO7507 - PFO7508 - PFO7509

PUNTA FORATRICE COMPONIBILE HW
PER FORI CIECHI CON RASANTI HW E
CORPO IN ACCIAIO

2 FLUTE DOWEL DRILLS

184
PAG.



R-LINE PFO7510 - PFO7511

PUNTA FORATRICE CON ATTACCO
RAPIDO IN HW PER FORI CIECHI CON
RASANTI HW E CORPO IN ACCIAIO

DOWEL DRILLS

185
PAG.



POWER LINE PFO7512 - PFO7513

PUNTA FORATRICE IN HW CON
ATTACCO RAPIDO PER FORI CIECHI
CON RASANTI RAGGIATI E CORPO HW

SOLID CARBIDE DOWEL DRILLS

186
PAG.



EXTREME PFO7514

PUNTA FORATRICE IN HWM
MICROGRANA PER FORATRICE AD
ATTACCO RAPIDO

SOLID CARBIDE DOWER DRILL HWM

187
PAG.



PLCH PFO7515 - PFO7516 - PFO7517

PUNTA FORATRICE PER CERNIERE
AD ATTACCO RAPIDO

HINGE BORING BITS

187
PAG.



FLINE L

PFO7518 - PFO7519 - PFO7520

PUNTA FORATRICE COMPONIBILE
IN HW A LANCIA PER FORI PASSANTI
CON CORPO IN ACCIAIO

HW THROUGH HOLES DRILLING BIT

189
PAG.



TLINE L

PFO7521 - PFO7522 - PFO7523

PUNTA FORATRICE COMPONIBILE
IN HW A LANCIA PER FORI PASSANTI
CON CORPO IN ACCIAIO

HW THROUGH HOLES DRILLING BIT

190
PAG.



TLINE 2L PFO7524 - PFO7525

PUNTA FORATRICE IN HW A LANCIA
CON DOPPIO SMUSSO E CORPO
IN ACCIAIO

HW THROUGH HOLES DRILLING BIT
WITH SPECIAL SHARPENING

191
PAG.



TLINE 2LH PFO7526 - PFO7527

PUNTA FORATRICE IN HW A LANCIA
CON DOPPIO SMUSSO E CORPO
IN ACCIAIO

HW THROUGH HOLES DRILLING BIT
WITH SPECIAL SHARPENING

192
PAG.



SVP SVASATORE PIANE PFO7532 - PFO7533

PUNTA FORATRICE COMPONIBILE IN
HW PIANA CON SVASATORE FISSO

SOLID CARBIDE DOWEL DRILL
WITH COUNTERSINK

193
PAG.



SLV PFO7534

PUNTA FORATRICE COMPONIBILE
IN HW A LANCIA PER FORI PASSANTI
CON CORPO IN ACCIAIO

SOLID CARBIDE THROUGH HOLES
DOWEL DRILL WITH COUNTERSINK

194
PAG.



PFO7528

PUNTA FORATRICE IN HW
PER FORI PASSANTI

SOLID CARBIDE DRILLING BIT
FOR THROUGH HOLES

195
PAG.



PFO7529

PUNTA FORATRICE IN HW
PER FORI CIECHI

SOLID CARBIDE DRILLING BIT
FOR BLIND HOLES

195
PAG.



PFO7530

SVASATORE COMPONIBILE
PER PUNTE FORATRICI
IN HW MOD FLINE

COUNTER SINK FOR DOWEL
DRILLS MOD FLINE

196
PAG.



PFO7531

SVASATORE COMPONIBILE
PER PUNTE FORATRICI
IN HW MOD TLINE

COUNTER SINK FOR DOWEL
DRILLS MOD TLINE



196
PAG.

PFO PFO7001

PUNTA FORATRICE PER FORI PASSANTI Z1 PCD THROUGH HOLE DRILLING BIT Z1

Punta foratrice in diamante ad alto rendimento Z1 per fori passanti, ottima per eseguire fori passanti su pannelli truciolari, rivestiti, laminati, nobilitati, MDF.

PCD through hole drilling bit with high performance Z1. Suitable for through hole on laminated chipboard panels MDF.





DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LU	DS	LS	LT	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	28	10	25	57,5	1	Acciaio / Steel	PFO7001001	PFO7001002	
5	40	10	25	70	1	Acciaio / Steel	PFO7001003	PFO7001004	
6	28	10	25	57,5	1	Acciaio / Steel	PFO7001005	PFO7001006	
6	40	10	25	70	1	Acciaio / Steel	PFO7001007	PFO7001008	
8	28	10	25	57,5	1	Acciaio / Steel	PFO7001009	PFO7001010	
8	40	10	25	70	1	Acciaio / Steel	PFO7001011	PFO7001012	
10	28	10	25	57,5	1	Acciaio / Steel	PFO7001013	PFO7001014	
10	40	10	25	70	1	Acciaio / Steel	PFO7001015	PFO7001016	

PFL INFINITY 1 PFO7002

PUNTA FORATRICE PER FORI PASSANTI Z2 PCD THROUGH HOLE DRILLING BIT Z2

Punta foratrice in diamante ad alto rendimento Z2 per fori passanti, ottima per eseguire fori passanti su pannelli truciolari, rivestiti, laminati, nobilitati, MDF.

PCD through hole drilling bit with high performance Z2. Suitable for through hole on laminated chipboard panels MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LU	DS	LS	LT	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	28	10	27	57,5	2	HW	PFO7002001	PFO7002002	
5	40	10	27	70	2	HW	PFO7002003	PFO7002004	
6	28	10	27	57,5	2	HW	PFO7002005	PFO7002006	
6	40	10	27	70	2	HW	PFO7002007	PFO7002008	
7	28	10	20	57,5	2	HW	PFO7002009	PFO7002010	
7	40	10	20	70	2	HW	PFO7002011	PFO7002012	
8	28	10	20	57,5	2	HW	PFO7002013	PFO7002014	
8	40	10	20	70	2	HW	PFO7002015	PFO7002016	
10	28	10	20	57,5	2	HW	PFO7002017	PFO7002018	
10	40	10	20	70	2	HW	PFO7002019	PFO7002020	
12	28	10	20	57,5	2	Acciaio / Steel	PFO7002021	PFO7002022	
12	40	10	20	70	2	Acciaio / Steel	PFO7002023	PFO7002024	

PFP INFINITY 2 PF07003

PUNTA FORATRICE PER FORI CIECHI Z2 PCD BLIND HOLES DRILLING BIT Z2

Punta foratrice in diamante ad alto rendimento Z2 per fori ciechi, ottima per eseguire fori su pannelli truciolari, rivestiti, laminati, nobilitati, MDF.

PCD blind holes drilling bit with high performance Z2. Suitable for drilling on laminated chipboard panels MDF.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	28	10	27	57,5	2	HW	PFO7003001	PFO7003002	
5	40	10	27	70	2	HW	PFO7003003	PFO7003004	
6	28	10	27	57,5	2	HW	PFO7003005	PFO7003006	
6	40	10	27	70	2	HW	PFO7003007	PFO7003008	
7	28	10	20	57,5	2	HW	PFO7003009	PFO7003010	
7	40	10	20	70	2	HW	PFO7003011	PFO7003012	
8	28	10	20	57,5	2	HW	PFO7003013	PFO7003014	
8	40	10	20	70	2	HW	PFO7003015	PFO7003016	
10	28	10	20	57,5	2	HW	PFO7003017	PFO7003018	
10	40	10	20	70	2	HW	PFO7003019	PFO7003020	
12	28	10	20	57,5	2	Acciaio / Steel	PFO7003021	PFO7003022	
12	40	10	20	70	2	Acciaio / Steel	PFO7003023	PFO7003024	

PLC INFINITY 3 PF07004

PUNTA FORATRICE PER FORI CIECHI Z2+2 PCD BLIND HOLES DRILLING BIT Z2+2

Punta foratrice in diamante ad alto rendimento Z2+2 per fori ciechi con rasanti negativi.

PCD high performance blind holes drilling bit Z2+2 with negative shaver tips.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
12	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004001	PFO7004002	
12	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004003	PFO7004004	
14	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004005	PFO7004006	
14	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004007	PFO7004008	
15	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004009	PFO7004010	
15	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004011	PFO7004012	
16	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004013	PFO7004014	
16	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004015	PFO7004016	
18	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004017	PFO7004018	
18	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004019	PFO7004020	
20	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004021	PFO7004022	
20	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004023	PFO7004024	
22	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004025	PFO7004026	
22	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004027	PFO7004028	
25	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004029	PFO7004030	
25	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004031	PFO7004032	
26	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004033	PFO7004034	
26	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004035	PFO7004036	
30	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004037	PFO7004038	
30	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004039	PFO7004040	
35	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004041	PFO7004042	
35	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004043	PFO7004044	
35,5	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004049	PFO7004050	
35,5	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004051	PFO7004052	
40	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004045	PFO7004046	
40	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7004047	PFO7004048	

PLCR INFINITY 5 PFO7005

PUNTA FORATRICE PER FORI CIECHI Z2+2
CON ROMPITRUCIOLO


PCD BLIND HOLES DRILLING BIT Z2+2
WITH CHIP BREAKER



Punta foratrice in diamante ad alto rendimento Z2+2 per fori ciechi con rasanti negativi e placchette rompitruciolo. Ottima per eseguire fori passanti su pannelli truciolari, rivestiti, laminati, nobilitati, MDF.

PCD high performance blind holes drilling bit Z2+2 with negative shaver tips and chip breaker.


Suitable for drilling on laminated chipboard panels MDF.



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	CORPO BODY	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
20	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005001	PFO7005002	
20	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005003	PFO7005004	
22	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005005	PFO7005006	
22	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005007	PFO7005008	
25	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005009	PFO7005010	
25	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005011	PFO7005012	
26	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005013	PFO7005014	
26	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005015	PFO7005016	
30	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005017	PFO7005018	
30	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005019	PFO7005020	
35	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005021	PFO7005022	
35	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005023	PFO7005024	
35,5	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005029	PFO7005030	
35,5	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005031	PFO7005032	
40	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005025	PFO7005026	
40	40	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7005027	PFO7005028	

PFS PFO7006

PUNTA FORATRICE PER FORI CIECHI CON SVASATORE Z2+2
PCD BLIND HOLES DRILLING BIT Z2+2 WITH COUNTERSINK



Punta foratrice in diamante ad alto rendimento Z2+2 per fori ciechi con svasatori negativi e **centrino in HW autocentrante**. Ottima per eseguire fori ciechi e svasati su pannelli truciolari, rivestiti, laminati, nobilitati, MDF.

PCD high performance blind holes drilling bit Z2+2 with negative countersink tips and **HW center tip**. Suitable for drilling on laminated chipboard panels MDF





DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LU	LU2	D MAX	DS	LS	LT	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAM.	U. LENGHT	U. LENGHT	DIAMETER	S. DIAMETER	SHANK LENGTH	T. LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
8	8	24,5	14	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006001	PFO7006002	
8	8	37	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006003	PFO7006004	
8	10	22,5	14	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006005	PFO7006006	
8	10	35	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006007	PFO7006008	
8	12	20,5	14	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006009	PFO7006010	
8	12	33	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006011	PFO7006012	
8	13	19,5	14	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006013	PFO7006014	
8	13	32	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006015	PFO7006016	
8	14	18,5	14	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006017	PFO7006018	
8	14	31	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006019	PFO7006020	
8	15	17,5	14	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006021	PFO7006022	
8	15	30	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006023	PFO7006024	
8	18	14,5	14	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006025	PFO7006026	
8	18	27	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006027	PFO7006028	
8	20	12,5	14	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006029	PFO7006030	
8	20	25	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006031	PFO7006032	
8	21	24	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006033	PFO7006034	
8	22	23	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006035	PFO7006036	
8	25	20	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006037	PFO7006038	
8	30	15	14	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006039	PFO7006040	
10	10	22,5	16	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006041	PFO7006042	
10	10	35	16	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006043	PFO7006044	
10	11	21,5	16	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006045	PFO7006046	
10	11	34	16	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006047	PFO7006048	
10	12	20,5	16	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006049	PFO7006050	
10	12	33	16	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006051	PFO7006052	
10	13	19,5	16	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006053	PFO7006054	
10	13	32	16	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006055	PFO7006056	
10	15	17,5	16	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006057	PFO7006058	
10	15	30	16	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006059	PFO7006060	
10	18	14,5	16	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006061	PFO7006062	
10	18	27	16	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006063	PFO7006064	
10	20	12,5	16	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006065	PFO7006066	
10	20	25	16	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006067	PFO7006068	
10	25	20	16	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006069	PFO7006070	
10	30	15	16	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006071	PFO7006072	
12	10	22,5	18	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006073	PFO7006074	
12	10	35	18	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006075	PFO7006076	
12	13	19,5	18	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006077	PFO7006078	
12	13	32	18	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006079	PFO7006080	
12	15	17,5	18	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006081	PFO7006082	
12	15	30	18	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006083	PFO7006084	
12	18	14,5	18	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006085	PFO7006086	
12	18	27	18	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006087	PFO7006088	
12	20	12,5	18	10	25	57,5	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006089	PFO7006090	
12	20	25	18	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006091	PFO7006092	
12	25	20	18	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006093	PFO7006094	
12	30	15	18	10	25	70	2+2	Acciaio / Steel	PFO7006095	PFO7006096	

PUNTA FORATRICE PER FORI CIECHI Z2+2 CON CENTRINO SALDATO



Punta foratrice in diamante ad alto rendimento Z2+2 per fori ciechi con rasanti negativi e centrino in HW saldato. Ottima per eseguire fori su pannelli truciolari, rivestiti, laminati, nobilitati e MDF.

DRILLING BIT FOR BLIND HOLES Z2 + 2 WITH WELDED CENTRAL PIN

Z2 + 2 high-performance diamond drill bit for blind holes with negative precutting and welded HW center pin. Excellent for making holes in chipboard, coated, laminated, melamine and MDF panels.



IL CENTRINO SALDATO AGEVOLA LO SCARICO DEL TRUCIOLO E EVITA ANNIDAMENTI A VOLTE PRESENTI NELLE FORATRICI CON CENTRINO MOBILE REGOLABILE E REMOVIBILE. THE WELDED CENTRAL FACILITATES THE EVACUATION OF WOODEN CHIP AND AVOID NESTINGS WHICH ARE SOMETIMES PRESENT IN THE BORING MACHINES WITH ADJUSTABLE AND REMOVABLE MOBILE CENTER PIN.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS				PREZZI €
D	LU	DS	LS	LT	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH		PRICE €
DIAMETER	USEFUL LENGHT	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	TOT. LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
12	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007001	PFO7007002		
12	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007003	PFO7007004		
14	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007005	PFO7007006		
14	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007007	PFO7007008		
15	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007009	PFO7007010		
15	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007011	PFO7007012		
16	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007013	PFO7007014		
16	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007015	PFO7007016		
18	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007017	PFO7007018		
18	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007019	PFO7007020		
20	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007021	PFO7007022		
20	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007023	PFO7007024		
22	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007025	PFO7007026		
22	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007027	PFO7007028		
25	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007029	PFO7007030		
25	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007031	PFO7007032		
26	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007033	PFO7007034		
26	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007035	PFO7007036		
30	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007037	PFO7007038		
30	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007039	PFO7007040		
35	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007041	PFO7007042		
35	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007043	PFO7007044		
35,5	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007049	PFO7007050		
35,5	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007051	PFO7007052		
40	28	10	25	57,5	2+2	Acciaio	PFO7007045	PFO7007046		
40	40	10	25	70	2+2	Acciaio	PFO7007047	PFO7007048		

FOUR LINE PF07501 - PF07502 - PF07503 - PF07504 - PF07505 - PF07506

PUNTA FORATRICE componibile in HW per fori ciechi
con rasanti HW e corpo in acciaio

4 FLUTE DOWEL DRILLS



Realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza, rivestimento in resina fluorocarbonica P.T.F.E di colore nero e arancio. Cuspide in HWM, punta di centraggio, 2 taglienti (Z2), 2 incisori ad affilatura negativa (Z2), 4 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.

Super-strLENGTH steel, cutter portion coated with black or orange P.T.F.E.. HW head with precision balanced centre point, 2 HW precision ground cutting edges (Z2), 2 negatively ground spurs (V2), 4 spiral flutes. Parallel shank with driving flat and LENGTH adjusting screw.



PF07501		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
4	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501001	PF07501002	
5	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501003	PF07501004	
5,5	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501005	PF07501006	
6	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501007	PF07501008	
6,35(1/4")	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501009	PF07501010	
7	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501011	PF07501012	
8	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501013	PF07501014	
8,2	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501015	PF07501016	
9	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501017	PF07501018	
9,52(3/8")	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501019	PF07501020	
10	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501021	PF07501022	
10,5	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501023	PF07501024	
11	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501025	PF07501026	
12	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501027	PF07501028	
12,7(1/2")	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501029	PF07501030	
13	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501031	PF07501032	
14	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501033	PF07501034	
15	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501035	PF07501036	
16	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PF07501037	PF07501038	

PF07502		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
4	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502001	PF07502002	
5	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502003	PF07502004	
5,5	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502005	PF07502006	
6	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502007	PF07502008	
6,35(1/4")	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502009	PF07502010	
7	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502011	PF07502012	
7,5	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502013	PF07502014	
8	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502015	PF07502016	
8,2	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502017	PF07502018	
9	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502019	PF07502020	
9,5(3/8")	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502021	PF07502022	
10	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502023	PF07502024	
10,5	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502025	PF07502026	
11	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502027	PF07502028	
12	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502029	PF07502030	
12,7(1/2")	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502031	PF07502032	
13	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502033	PF07502034	
14	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502035	PF07502036	
15	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502037	PF07502038	
16	70	10	20	43	2	Acciaio / Steel	PF07502039	PF07502040	

PFO7503		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGHT	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	90	10	27	55	2	Acciaio / Steel	PFO7503001	PFO7503002	
6	90	10	27	55	2	Acciaio / Steel	PFO7503003	PFO7503004	
7	90	10	27	55	2	Acciaio / Steel	PFO7503005	PFO7503006	
8	90	10	27	55	2	Acciaio / Steel	PFO7503007	PFO7503008	
10	90	10	27	55	2	Acciaio / Steel	PFO7503009	PFO7503010	
12	90	10	27	55	2	Acciaio / Steel	PFO7503011	PFO7503012	

PFO7504		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGHT	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	105	10	27	70	2	Acciaio / Steel	PFO7504001	PFO7504002	
6	105	10	27	70	2	Acciaio / Steel	PFO7504003	PFO7504004	
7	105	10	27	70	2	Acciaio / Steel	PFO7504005	PFO7504006	
8	105	10	27	70	2	Acciaio / Steel	PFO7504007	PFO7504008	
10	105	10	27	70	2	Acciaio / Steel	PFO7504009	PFO7504010	
12	105	10	27	70	2	Acciaio / Steel	PFO7504011	PFO7504012	


PFO7505		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGHT	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
4	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505001	PFO7505002	
5	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505003	PFO7505004	
5,55	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505005	PFO7505006	
6	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505007	PFO7505008	
6,35	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505009	PFO7505010	
7	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505011	PFO7505012	
8	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505013	PFO7505014	
9	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505015	PFO7505016	
9,52	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505017	PFO7505018	
10	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505019	PFO7505020	
11	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505021	PFO7505022	
12	55,5	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7505023	PFO7505024	

PFO7506		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGHT	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
4	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506001	PFO7506002	
5	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506003	PFO7506004	
5,55	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506005	PFO7506006	
6	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506007	PFO7506008	
6,35	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506009	PFO7506010	
7	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506011	PFO7506012	
8	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506013	PFO7506014	
9	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506015	PFO7506016	
9,52	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506017	PFO7506018	
10	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506019	PFO7506020	
11	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506021	PFO7506022	
12	67	8	20	40	2	Acciaio / Steel	PFO7506023	PFO7506024	

TWO LINE PF07507 - PF07508 - PF07509

PUNTA FORATRICE componibile HW per fori ciechi con rasanti HW e corpo in acciaio

2 FLUTE DOWEL DRILLS



Realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza, rivestimento in resina fluorocarbonica P.T.F.E di colore nero e arancio. Cuspide in HWM, punta di centraggio, 2 taglienti (Z2), 2 incisori ad affilatura negativa (V2), 2 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.

Super-strLENGTH steel, Spiral portion coated with orange or black P.T.F.E.. HW head with precision balanced centre point, 2 HW precision ground cutting edges (Z2), 2 negatively ground spurs (V2), 2 spiral flutes. Parallel shank with driving flat and LENGTH adjusting screw.



PFO7507		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
4	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507001	PFO7507002	
4,5	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507003	PFO7507004	
4,76	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507005	PFO7507006	
5	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507007	PFO7507008	
5,1	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507009	PFO7507010	
5,2	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507011	PFO7507012	
5,55	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507013	PFO7507014	
6	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507015	PFO7507016	
6,35 (1/4")	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507017	PFO7507018	
6,5	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507019	PFO7507020	
7	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507021	PFO7507022	
8	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507023	PFO7507024	
8,2	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507025	PFO7507026	
9	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507027	PFO7507028	
9,52 (3/8")	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507029	PFO7507030	
10	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507031	PFO7507032	
11	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507033	PFO7507034	
12	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507035	PFO7507036	
12,7 (1/2")	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507037	PFO7507038	
13	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507039	PFO7507040	
14	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507041	PFO7507042	
15	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507043	PFO7507044	
16	57,5	10	27	27	2	Acciaio / Steel	PFO7507045	PFO7507046	

PFO7508		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
4	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508001	PFO7508002	
4,5	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508003	PFO7508004	
4,76	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508005	PFO7508006	
5	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508007	PFO7508008	
5,1	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508009	PFO7508010	
5,2	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508011	PFO7508012	
5,55	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508013	PFO7508014	
6	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508015	PFO7508016	
6,35 (1/4")	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508017	PFO7508018	
6,5	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508019	PFO7508020	
7	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508021	PFO7508022	
8	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508023	PFO7508024	
8,2	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508025	PFO7508026	
9	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508027	PFO7508028	
9,52 (3/8")	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508029	PFO7508030	
10	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508031	PFO7508032	
11	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508033	PFO7508034	


PFO7508		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS				PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €	
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
12	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508035	PFO7508036		
12,7 (1/2")	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508037	PFO7508038		
13	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508039	PFO7508040		
14	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508041	PFO7508042		
15	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508043	PFO7508044		
16	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7508045	PFO7508046		

PFO7509		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS				PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €	
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
5	77	10	27	44	2	Acciaio / Steel	PFO7509001	PFO7509002		
6	77	10	27	44	2	Acciaio / Steel	PFO7509003	PFO7509004		
7	77	10	27	44	2	Acciaio / Steel	PFO7509005	PFO7509006		
8	77	10	27	44	2	Acciaio / Steel	PFO7509007	PFO7509008		
10	77	10	27	44	2	Acciaio / Steel	PFO7509009	PFO7509010		
12	77	10	27	44	2	Acciaio / Steel	PFO7509011	PFO7509012		

R-LINE PFO7510 - PFO7511

PUNTA FORATRICE CON ATTACCO RAPIDO IN HW
PER FORI CIECHI CON RASANTI HW E CORPO IN ACCIAIO

DOWEL DRILLS



Attacco in acciaio speciale ad alta resistenza. Affilatura piatta senza incisori, corpo elicoidale in metallo duro super micrograno di qualità superiore. 2 taglienti(Z2) + 2 incisori ad affilatura rinforzata (V2), 2 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.

Premium quality super strLENGTH steel for improved resistance and durability. Premium quality HWM spiral portion. 2 cutting edges (Z2) + 2 negatively ground spurs (V2), 2 spiral flutes, parallel shank with driving flat and adjustable screw LENGTH. Recommended feed speed 1÷4m/minute -RPM 6000.




PFO7510		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS				PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €	
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
5	57,5	10	27	30	2	Acciaio / Steel	PFO7510001	PFO7510002		
6	57,5	10	27	30	2	Acciaio / Steel	PFO7510003	PFO7510004		
7	57,5	10	27	30	2	Acciaio / Steel	PFO7510005	PFO7510006		
8	57,5	10	27	30	2	Acciaio / Steel	PFO7510007	PFO7510008		
9	57,5	10	27	30	2	Acciaio / Steel	PFO7510009	PFO7510010		
10	57,5	10	27	30	2	Acciaio / Steel	PFO7510011	PFO7510012		
12	57,5	10	27	30	2	Acciaio / Steel	PFO7510013	PFO7510014		

PFO7511		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS				PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €	
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
5	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7511001	PFO7511002		
6	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7511003	PFO7511004		
7	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7511005	PFO7511006		
8	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7511007	PFO7511008		
9	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7511009	PFO7511010		
10	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7511011	PFO7511012		
12	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7511013	PFO7511014		

POWER LINE PF07512 - PF07513




PUNTA FORATRICE IN HW CON ATTACCO RAPIDO
PER FORI CIECHI CON RASANTI RAGGIATI E CORPO HW

SOLID CARBIDE DOWEL DRILLS



Attacco in acciaio speciale ad alta resistenza. Affilatura piatta senza incisori, corpo elicoidale in metallo duro super micrograno di qualità superiore. 2 taglienti (Z2) + 2 incisori ad affilatura rinforzata (V2), 2 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.

Premium quality super strLENGTH steel for improved resistance and durability. Premium quality HWM spiral portion. 2 cutting edges (Z2) + 2 negatively ground spurs (V2), 2 spiral flutes. Parallel shank with driving flat and adjustable screw LENGTH. Recommended feed speed 1÷4m/minute –RPM 6000.



PFO7512		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
1,3	57,5	10	30	5	2	HW	PFO7512001	PFO7512002	
2	57,5	10	27	12	2	HW	PFO7512003	PFO7512004	
3	57,5	10	25	18	2	HW	PFO7512005	PFO7512006	
4	57,5	10	25	20	2	HW	PFO7512007	PFO7512008	
5	57,5	10	27	22	2	HW	PFO7512009	PFO7512010	
6	57,5	10	27	22	2	HW	PFO7512011	PFO7512012	
6,35	57,5	10	27	22	2	HW	PFO7512013	PFO7512014	
8	57,5	10	25	22	2	HW	PFO7512015	PFO7512016	
10	57,5	10	25	22	2	HW	PFO7512017	PFO7512018	


PFO7513		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
1,3	70	10	30	5	2	HW	PFO7513017	PFO7513018	
2	70	10	30	12	2	HW	PFO7513001	PFO7513002	
3	70	10	30	18	2	HW	PFO7513003	PFO7513004	
4	70	10	30	27	2	HW	PFO7513005	PFO7513006	
5	70	10	30	30	2	HW	PFO7513007	PFO7513008	
6	70	10	30	30	2	HW	PFO7513009	PFO7513010	
6,35	70	10	30	30	2	HW	PFO7513011	PFO7513012	
8	70	10	30	37	2	HW	PFO7513013	PFO7513014	
10	70	10	30	37	2	HW	PFO7513015	PFO7513016	

PUNTA AMBIDESTRA PER LA PREFORATURA DEI PANNELLI
USEFUL FOR RH OR LH ROTATION

EXTREME PF07514

PUNTA FORATRICE IN HWM MICROGRANA
PER FORATRICE AD ATTACCO RAPIDO

SOLID CARBIDE POWER DRILL HWM



Attacco in acciaio speciale ad alta resistenza. Affilatura piatta senza incisori, corpo elicoidale in metallo duro super micrograno di qualità superiore. 2 taglienti (Z2) + 2 incisori ad affilatura rinforzata (V2), 2 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.

Premium quality super strength steel for improved resistance and durability. Premium quality HWM spiral portion. 2 cutting edges (Z2) + 2 negatively ground spurs (V2), 2 spiral flutes, parallel shank with driving flat and adjustable screw length. Recommended feed speed 1÷ 4m/minute -RPM 6000.




PFO7514		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
4	70	10	27	30	2	HWM	PFO7514001	PFO7514002	
5	70	10	27	30	2	HWM	PFO7514003	PFO7514004	
6	70	10	27	30	2	HWM	PFO7514005	PFO7514006	
8	70	10	27	30	2	HWM	PFO7514007	PFO7514008	
8,2	70	10	27	30	2	HWM	PFO7514009	PFO7514010	

PLCH PF07515 - PF07516 - PF07517

PUNTA FORATRICE PER CERNIERE AD ATTACCO RAPIDO

HINGE BORING BITS



Realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza. Rivestimento in resina fluorocarbonica P.T.F.E di colore nero e arancio. Punta di centraggio HW, 2 taglienti (Z2), 2 incisori ad affilatura negativa (V2). Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.

Super-strength steel. Cutter portion coated with orange or black P.T.F.E., HW head with precision balanced centre point. 2 HW precision ground cutting edges (Z2), 2 negatively ground spurs (V2). Parallel shank with driving flat and LENGTH adjusting screw.



PFO7515		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
14	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515001	PFO7515002	
15	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515003	PFO7515004	
16	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515005	PFO7515006	
17	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515007	PFO7515008	
18	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515009	PFO7515010	
19	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515011	PFO7515012	
20	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515013	PFO7515014	
22	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515015	PFO7515016	
24	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515017	PFO7515018	
25	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515019	PFO7515020	
26	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515021	PFO7515022	
28	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515023	PFO7515024	

PFO7515		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS				PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH		PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
30	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515025	PFO7515026		
32	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515027	PFO7515028		
34	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515029	PFO7515030		
35	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515031	PFO7515032		
36	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515033	PFO7515034		
38	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515035	PFO7515036		
40	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515037	PFO7515038		
42	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515039	PFO7515040		
45	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515041	PFO7515042		
50	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515043	PFO7515044		
55	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515045	PFO7515046		
60	57,5	10	25	32	2+2	Acciaio / Steel	PFO7515047	PFO7515048		


PFO7516		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS				PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH		PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
14	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516001	PFO7516002		
15	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516003	PFO7516004		
16	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516005	PFO7516006		
17	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516007	PFO7516008		
18	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516009	PFO7516010		
19	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516011	PFO7516012		
20	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516013	PFO7516014		
22	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516015	PFO7516016		
24	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516017	PFO7516018		
25	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516019	PFO7516020		
26	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516021	PFO7516022		
28	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516023	PFO7516024		
30	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516025	PFO7516026		
32	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516027	PFO7516028		
34	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516029	PFO7516030		
35	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516031	PFO7516032		
36	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516033	PFO7516034		
38	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516035	PFO7516036		
40	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516037	PFO7516038		
42	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516039	PFO7516040		
45	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516041	PFO7516042		
50	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516043	PFO7516044		
55	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516045	PFO7516046		
60	70	10	25	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7516047	PFO7516048		

PFO7517		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS				PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH		PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU		
14	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517001	PFO7517002		
15	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517003	PFO7517004		
16	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517005	PFO7517006		
17	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517007	PFO7517008		
18	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517009	PFO7517010		
19	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517011	PFO7517012		
20	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517013	PFO7517014		
22	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517015	PFO7517016		
24	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517017	PFO7517018		
25	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517019	PFO7517020		
26	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517021	PFO7517022		
28	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517023	PFO7517024		
30	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517025	PFO7517026		
32	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517027	PFO7517028		
34	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517029	PFO7517030		
35	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517031	PFO7517032		
36	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517033	PFO7517034		
38	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517035	PFO7517036		
40	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517037	PFO7517038		
42	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517039	PFO7517040		
45	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517041	PFO7517042		
50	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517043	PFO7517044		
55	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517045	PFO7517046		
60	90	10	60	45	2+2	Acciaio / Steel	PFO7517047	PFO7517048		

FLINE L PF07518 - PF07519 - PF07520

PUNTA FORATRICE componibile in HW a LANCIA
PER FORI PASSANTI CON CORPO IN ACCIAIO

HW THROUGH HOLES DRILLING BIT



Realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza. Rivestimento in resina fluorocarbonica P.T.F.E. nero e arancio. Cuspide in HWM, 2 taglienti (Z2), 4 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazioni assiale.

Super-strLENGTH steel. Spiral portion coated with orange or black P.T.F.E., HW head with precision balanced centre point. 2 precision ground cutting edges (Z2), 4 spiral flutes. Parallel shank with driving flat and LENGTH adjusting screw.



PFO7518		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PFO7518001	PFO7518002	
8	57,5	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PFO7518003	PFO7518004	


PFO7519		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
4	70	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PFO7519001	PFO7519002	
5	70	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PFO7519003	PFO7519004	
6	70	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PFO7519005	PFO7519006	
7	70	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PFO7519009	PFO7519010	
8	70	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PFO7519011	PFO7519012	
9	70	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PFO7519013	PFO7519014	
10	70	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PFO7519015	PFO7519016	
12	70	10	20	30	2	Acciaio / Steel	PFO7519017	PFO7519018	

PFO7520		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	115	10	30	70	2	Acciaio / Steel	PFO7520001	PFO7520002	
6	115	10	30	70	2	Acciaio / Steel	PFO7520003	PFO7520004	
8	115	10	30	70	2	Acciaio / Steel	PFO7520005	PFO7520006	
10	115	10	30	70	2	Acciaio / Steel	PFO7520007	PFO7520008	

TLINE L PF07521 - PF07522 - PF07523

PUNTA FORATRICE componibile in HW a lancia
per fori passanti con corpo in acciaio

HW THROUGH HOLES DRILLING BIT



Realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza. Rivestimento in resina fluorocarbonica P.T.F.E. nero e arancio. Cuspide in HWM, 2 taglienti (Z2), 4 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazioni assiale.

Super-strLENGTH steel. Spiral portion coated with orange or black P.T.F.E., HW head with precision balanced centre point. 2 precision ground cutting edges (Z2), 4 spiral flutes. Parallel shank with driving flat and LENGTH adjusting screw.



PF07521		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
4	58	10	25	25	2	Acciaio / Steel	PF07521001	PF07521002	
5	58	10	25	25	2	Acciaio / Steel	PF07521003	PF07521004	
6	58	10	25	25	2	Acciaio / Steel	PF07521005	PF07521006	
6,35	58	10	25	25	2	Acciaio / Steel	PF07521007	PF07521008	
7	58	10	25	25	2	Acciaio / Steel	PF07521009	PF07521010	
8	58	10	25	25	2	Acciaio / Steel	PF07521011	PF07521012	
9	58	10	25	25	2	Acciaio / Steel	PF07521013	PF07521014	
10	58	10	25	25	2	Acciaio / Steel	PF07521015	PF07521016	
12	58	10	25	25	2	Acciaio / Steel	PF07521017	PF07521018	


PF07522		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
4	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PF07522001	PF07522002	
5	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PF07522003	PF07522004	
6	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PF07522005	PF07522006	
6,35	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PF07522007	PF07522008	
7	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PF07522009	PF07522010	
8	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PF07522011	PF07522012	
9	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PF07522013	PF07522014	
10	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PF07522015	PF07522016	
12	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PF07522017	PF07522018	

PF07523		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	77	10	25	40	2	Acciaio / Steel	PF07523001	PF07523002	
6	77	10	25	40	2	Acciaio / Steel	PF07523003	PF07523004	
8	77	10	25	40	2	Acciaio / Steel	PF07523005	PF07523006	
10	77	10	25	40	2	Acciaio / Steel	PF07523007	PF07523008	
12	77	10	25	40	2	Acciaio / Steel	PF07523009	PF07523010	

TLINE 2L PFO7524 - PFO7525

PUNTA FORATRICE IN HW A LANCIA
CON DOPPIO SMUSSO E CORPO IN ACCIAIO

HW THROUGH HOLES DRILLING BIT
WITH SPECIAL SHARPENING



Realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza. Cuspide in metallo duro super micrograno di qualità superiore. Rivestimento in resina fluorocarbonica P.T.F.E di colore nero e arancio. 2 taglienti a doppio angolo (Z2), 2 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.

Premium quality super-strLENGTH steel. Spiral portion coated with orange or black P.T.F.E., extra-fine micro-grain carbide spiral portion with centre point. HW head with precision balanced centre point. 2 precision ground cutting edges (Z2), Double angle, 2 spiral flutes. Parallel shank with driving flat and adjustable screw LENGTH.




PFO7524		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	58	10	25	27	2	Acciaio / Steel	PFO7524001	PFO7524002	
6	58	10	25	27	2	Acciaio / Steel	PFO7524003	PFO7524004	
7	58	10	25	27	3	Acciaio / Steel	PFO7524005	PFO7524006	
8	58	10	25	27	2	Acciaio / Steel	PFO7524007	PFO7524008	
10	58	10	25	27	2	Acciaio / Steel	PFO7524009	PFO7524010	

PFO7525		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PFO7525001	PFO7525002	
6	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PFO7525003	PFO7525004	
7	70	10	25	35	3	Acciaio / Steel	PFO7525005	PFO7525006	
8	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PFO7525007	PFO7525008	
10	70	10	25	35	2	Acciaio / Steel	PFO7525009	PFO7525010	

TLINE 2LH PFO7526 - PFO7527

PUNTA FORATRICE IN HW A LANCIA
CON DOPPIO SMUSSO E CORPO IN ACCIAIO

HW THROUGH HOLES DRILLING BIT
WITH SPECIAL SHARPENING



Attacco in acciaio speciale ad alta resistenza. Corpo elicoidale in metallo duro super micrograno di qualità superiore. Punta di centraggio, 2 taglienti (Z2), 2+2 gole elicoidali, 2 incisori ad affilatura rinforzata (V2). Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.

Premium quality super-strength steel. HWM spiral portion with centre point. 2 cutting edges (Z2), 2 spiral flutes, 2 curved, negatively ground spurs (V2), Parallel shank with driving flat and adjustable screw LENGTH. Parallel shank with driving flat and adjustable screw LENGTH.




PFO7526		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
3	58	10	25	27	2	Acciaio / Steel	PFO7526001	PFO7526002	
4	58	10	25	27	2	Acciaio / Steel	PFO7526003	PFO7526004	
5	58	10	25	27	3	Acciaio / Steel	PFO7526005	PFO7526006	
6	58	10	25	27	2	Acciaio / Steel	PFO7526007	PFO7526008	
8	58	10	25	27	2	Acciaio / Steel	PFO7526009	PFO7526010	

PFO7527		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
3	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7527001	PFO7527002	
4	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7527003	PFO7527004	
5	70	10	30	35	3	Acciaio / Steel	PFO7527005	PFO7527006	
6	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7527007	PFO7527008	
8	70	10	30	35	2	Acciaio / Steel	PFO7527009	PFO7527010	

SVP SVASATORE PIANE PFO7532 - PFO7533

PUNTA FORATRICE componibile in HW piana
con SVASATORE FISSO

SOLID CARBIDE DOWEL DRILL WITH COUNTERSINK



Realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza. Rivestimento in resina fluorocarbonica P.T.F.E di colore nero e arancio. Cuspide in HWM, Punta di centraggio, 2 taglienti (Z2), 2 incisori ad affilatura negativa (V2), 2 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazione assiale.

Super-strLENGTH steel. Spiral portion coated with orange or black P.T.F.E., HW head with precision balanced centre point, 2 precision ground cutting edges (Z2), 2 ground spurs (V2), 2 spiral flutes. Parallel shank with driving flat and LENGTH adjusting screw.



PFO7532		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D MIN	LT	DS	D	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	DIAMETER	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	57,5	10	16	10	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532001	PFO7532002	
5	57,5	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532003	PFO7532004	
5	57,5	10	16	15	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532005	PFO7532006	
5	57,5	10	16	18	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532007	PFO7532008	
5	57,5	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532009	PFO7532010	
6	57,5	10	16	10	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532011	PFO7532012	
6	57,5	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532013	PFO7532014	
6	57,5	10	16	15	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532015	PFO7532016	
6	57,5	10	16	18	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532017	PFO7532018	
6	57,5	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532019	PFO7532020	
8	57,5	10	16	10	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532021	PFO7532022	
8	57,5	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532023	PFO7532024	
8	57,5	10	16	15	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532025	PFO7532026	
8	57,5	10	16	18	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532027	PFO7532028	
8	57,5	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532029	PFO7532030	
10	57,5	10	16	10	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532031	PFO7532032	
10	57,5	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532033	PFO7532034	
10	57,5	10	16	15	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532035	PFO7532036	
10	57,5	10	16	18	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532037	PFO7532038	
10	57,5	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532039	PFO7532040	
12	57,5	10	16	10	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532041	PFO7532042	
12	57,5	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532043	PFO7532044	
12	57,5	10	16	15	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532045	PFO7532046	
12	57,5	10	16	18	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532047	PFO7532048	
12	57,5	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532049	PFO7532050	
14	57,5	10	16	10	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532051	PFO7532052	
14	57,5	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532053	PFO7532054	
14	57,5	10	16	15	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532055	PFO7532056	
14	57,5	10	16	18	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532057	PFO7532058	
14	57,5	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7532059	PFO7532060	


PFO7533		DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D MIN	LT	DS	D	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	DIAMETER	USEFUL LENGTH	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
5	70	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533001	PFO7533002	
5	70	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533003	PFO7533004	
5	70	10	16	25	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533005	PFO7533006	
5	70	10	16	30	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533007	PFO7533008	
6	70	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533009	PFO7533010	
6	70	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533011	PFO7533012	
6	70	10	16	25	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533013	PFO7533014	
6	70	10	16	30	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533015	PFO7533016	
8	70	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533017	PFO7533018	
8	70	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533019	PFO7533020	
8	70	10	16	25	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533021	PFO7533022	

PFO7533		DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D MIN DIAMETER	LT TOT. LENGTH	DS SHANK DIAMETER	D DIAMETER	LU USEFUL LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	CORPO BODY	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
8	70	10	16	30	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533023	PFO7533024	
10	70	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533025	PFO7533026	
10	70	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533027	PFO7533028	
10	70	10	16	25	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533029	PFO7533030	
10	70	10	16	30	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533031	PFO7533032	
12	70	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533033	PFO7533034	
12	70	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533035	PFO7533036	
12	70	10	16	25	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533037	PFO7533038	
12	70	10	16	30	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533039	PFO7533040	
14	70	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533041	PFO7533042	
14	70	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533043	PFO7533044	
14	70	10	16	25	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533045	PFO7533046	
14	70	10	16	30	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533047	PFO7533048	
16	70	10	16	13	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533049	PFO7533050	
16	70	10	16	20	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533051	PFO7533052	
16	70	10	16	25	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533053	PFO7533054	
16	70	10	16	30	2+2	Acciaio / Steel	PFO7533055	PFO7533056	

SLV PFO7534

PUNTA FORATRICE COMPONIBILE IN HW A LANCIA
PER FORI PASSANTI CON CORPO IN ACCIAIO

SOLID CARBIDE THROUGH HOLES DOWEL DRILL
WITH COUNTERSINK



Realizzate con acciaio speciale ad alta resistenza. Rivestimento in resina fluorocarbonica P.T.F.E. nero e arancio. Cuspide in HWM, 2 taglienti (Z2), 4 gole elicoidali. Attacco con piano di fissaggio e vite per regolazioni assiale.

Super-STRLENGTH steel. Spiral portion coated with orange or black P.T.F.E., HW head with precision balanced centre point. 2 precision ground cutting edges (Z2), 4 spiral flutes. Parallel shank with driving flat and LENGTH adjusting screw.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
D DIAMETER	LT TOT. LENGTH	DS SHANK DIAMETER	LU1 SHANK LENGTH	LU2 USEFUL LENGHT	Z EFF ACTUAL TEETH	CORPO BODY	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
5	70	10	31	35	2+2	Acciaio / Steel	PFO7534001	PFO7534002	
7	70	10	29,5	35	2+2	Acciaio / Steel	PFO7534003	PFO7534004	
8	70	10	29	35	2+2	Acciaio / Steel	PFO7534005	PFO7534006	
10	70	10	25	35	2+2	Acciaio / Steel	PFO7534007	PFO7534008	

PFO7528

PUNTA FORATRICE IN HW PER FORI PASSANTI

SOLID CARBIDE DRILLING BIT FOR THROUGH HOLES



Micrograna di carburo integrale di alta qualità. 2 taglienti (Z2), 2 gole elicoidali. Attacco uguale al diametro di taglio (S=D).

Premium quality HWM. 2 precision ground cutting edges (Z2), 2 spiral flutes. Common shank and drilling diameter (S=D).




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D DIAMETER	LT TOT. LENGTH	DS SHANK DIAMETER	LS SHANK LENGTH	LU USEFUL LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	CORPO BODY	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
2	49	2	33	16	2	HW	PFO 7528 001	PFO 7528 002	
2,5	55	2,5	28	27	2	HW	PFO 7528 003	PFO 7528 004	
3	55	3	28	27	2	HW	PFO 7528 005	PFO 7528 006	
3,2	55	3,2	28	27	2	HW	PFO 7528 007	PFO 7528 008	
3,5	55	3,5	28	27	2	HW	PFO 7528 009	PFO 7528 010	
4	55	4	28	27	2	HW	PFO 7528 011	PFO 7528 012	
4,5	55	4,5	28	27	2	HW	PFO 7528 013	PFO 7528 014	
5	55	5	28	27	2	HW	PFO 7528 015	PFO 7528 016	

PFO7529

PUNTA FORATRICE IN HW PER FORI CIECHI

SOLID CARBIDE DRILLING BIT FOR BLIND HOLES



Micrograna di carburo integrale di alta qualità. 2 taglienti (Z2), 2 gole elicoidali. Attacco uguale al diametro di taglio (S=D).

Premium quality HWM. 2 precision ground cutting edges (Z2), 2 spiral flutes. Common shank and drilling diameter (S=D).




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €	
D	LT	DS	LS	LU	Z EFF	CORPO	SX / LH	DX / RH	PRICE €
DIAMETER	TOT. LENGTH	SHANK DIAMETER	SHANK LENGTH	USEFUL LENGHT	ACTUAL TEETH	BODY	CODICE / SKU	CODICE / SKU	
2	49	2	33	16	2	HW	PFO7529001	PFO7529002	
2,5	55	2,5	28	27	2	HW	PFO7529003	PFO7529004	
3	55	3	28	27	2	HW	PFO7529005	PFO7529006	
3,2	55	3,2	28	27	2	HW	PFO7529007	PFO7529008	
3,5	55	3,5	28	27	2	HW	PFO7529009	PFO7529010	
4	55	4	28	27	2	HW	PFO7529011	PFO7529012	
4,5	55	4,5	28	27	2	HW	PFO7529013	PFO7529014	
5	55	5	28	27	2	HW	PFO7529015	PFO7529016	

PF07530

SVASATORE Componibile per punte foratrici in HW MOD FLINE

COUNTER SINK FOR DOWEL DRILLS MOD FLINE



Realizzati con acciaio speciale ad alta resistenza. 2 taglienti HW (Z2), estrema efficacia di fissaggio dello svasatore nell'attacco della punta mediante una vite con estremità a coppa.

Super-strLENGTH steel. 2 precision ground carbide tipped cutting edges (Z2). Direct clamp on the shank of the drills.



DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS			PREZZI €
DB DIAMETER	D DIAMETER	LT TOT. LENGTH	Z EFF ACTUAL TEETH	CORPO BODY	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
4	14	12	2	Acciaio / Steel	PFO7530001	PFO7530002	
5	14	12	2	Acciaio / Steel	PFO7530003	PFO7530004	
6	16	14	2	Acciaio / Steel	PFO7530005	PFO7530006	
6,35	16	14	2	Acciaio / Steel	PFO7530007	PFO7530008	
7	16	14	2	Acciaio / Steel	PFO7530009	PFO7530010	
8	16	16	2	Acciaio / Steel	PFO7530011	PFO7530012	
9	18	16	2	Acciaio / Steel	PFO7530013	PFO7530014	
9,5	20	16	2	Acciaio / Steel	PFO7530015	PFO7530016	
10	20	16	2	Acciaio / Steel	PFO7530017	PFO7530018	
11	20	16	2	Acciaio / Steel	PFO7530019	PFO7530020	
12	20	16	2	Acciaio / Steel	PFO7530021	PFO7530022	

PF07531

SVASATORE Componibile per punte foratrici in HW MOD TLINE

COUNTER SINK FOR DOWEL DRILLS MOD TLINE



Realizzati con acciaio speciale ad alta resistenza. 2 taglienti HW (Z2), estrema efficacia di fissaggio dello svasatore nell'attacco della punta mediante una vite con estremità a coppa.

Super-strLENGTH steel. 2 precision ground carbide tipped cutting edges (Z2). Direct clamp on the shank of the drills.



DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
DB DIAMETER	D DIAMETER	LT TOT. LENGTH	COMPATIBILE PER PUNTE D 4-10	Z EFF ACTUAL TEETH	CORPO BODY	SX / LH CODICE / SKU	DX / RH CODICE / SKU	PRICE €
10	20	15	DA D 4 A D10	2	Acciaio / Steel	PFO7531001	PFO7531002	
10	22	16	DA D11 A D12	2	Acciaio / Steel	PFO7531003	PFO7531004	



ATTACCHI E MANDRINI

TOOL HOLDERS AND SLEEVES

**AEM8020**

GHIERA TURBOFUN CON TUR-
BINA DI ESTRAZIONE TRUCIOLI
TURBOFUN RING WITH
CHIPBOARD EXTRACTION FAN

200
PAG.

**AEM8043**

MANDRINO IDRAULICO
HSK63F MICROHYDRO
HYDRAULIC TOOL HOLDER
HSK63F MICROHYDRO

201
PAG.

**AEM8001**

MANDRINO
PORTAPINZA HSK63F
TOOL HOLDER HSK63F

201
PAG.

**AEM8037**

MANDRINO PORTAPINZA
HSK63F INOX
TOOL HOLDER HSK63F INOX

201
PAG.

**AEM8002**

MANDRINO
PORTAPINZA ISO30
TOOL HOLDER ISO30

202
PAG.

**AEM8003**

MANDRINO PORTAPINZA
ISO30 - MORBIDELLI, SCM
TOOL HOLDER ISO30
MORBIDELLI AND SCM

202
PAG.

**AEM8004**

MANDRINO
PORTAPINZA HSK50F
TOOL HOLDER HSK50F

202
PAG.

**AEM8039**

MANDRINO PORTAPINZA
HSK63F
TOOL HOLDER HSK63F

203
PAG.

**AEM8046**

MANDRINO PORTAPINZA
HSK63F FORO 10 + GRANO
PER FORATRICI SU CNC
HSK63F CHUCK, HOLE 10 + GRAIN
FOR DRILLING ON CNC MACHINE

NEW
203
PAG.

**AEM8032**

MANDRINO THERMO GRIP
THERMO GRIP TOOL HOLDER

203
PAG.

**AEM8040**

MANDRINO
THERMO GRIP ISO30
THERMO GRIP TOOL
HOLDER ISO30

204
PAG.

**AEM8005**

MANDRINI PORTAFRESE
ATTACCO HSK63F H1=33 MM
TOOL HOLDER
HSK63F H1=33 MM

204
PAG.

**AEM8006**

MANDRINI PORTAFRESE
ATTACCO HSK63F H1=42
TOOL HOLDER HSK63F H1=42

204
PAG.

**AEM8044**

FLANGIA PER LAME
FLANGE FOR SAW BLADES

204
PAG.

**AEM8038**

MANDRINO PORTALAMA
CON ATTACCO HSK63F
TOOL HOLDER HSK63F
FOR SAW BLADE

205
PAG.

**AEM8033**

ALBERO POTALAMA
CON ATTACCO CILINDRICO
SAWBLADE TOOL HOLDER
WITH SHANK

205
PAG.

**AEM8042**

MANDRINO PORTALAMA
CON ATTACCO HSK63F
CON FLANGIA MODELLO BIESSE
TOOL HOLDER FOR SAWBLADE
WITH HSK63F ATTACHMENT
WITH FLANGE "BIESSE TYPE"

206
PAG.

**AEM8030**

SMONTACONI UNIVERSALE
PER MANDRINI HSK63F - ISO30
UNIVERSAL ASSEMBLY
SUPPORTS FOR CHUCKS
HSK63F - ISO30

206
PAG.

**AEM8048**

PINZE PER MANDRINI
HYDRO ULTRAPRECISE
HIGH PRECISION COLLET
FOR HYDRO TOOL HOLDER

NEW
206
PAG.

**AEM8007**

PINZE ELASTICHE ER11
COLLET ER11

207
PAG.

**AEM8008**

PINZE ELASTICHE ER16
COLLET ER16

207
PAG.

**AEM8009**

PINZE ELASTICHE ER20
COLLET ER20

207
PAG.



AEM8010

PINZE ELASTICHE ER25
COLLET ER25

207
PAG.



AEM8019

GHIERA PER MANDRINO HSK
ER40 CON CUSCINETTI A SFERA
CLAMPING NUTS HSK ER40
WITH BEARING

209
PAG.



AEM8011

PINZE ELASTICHE ER32
COLLET ER32

207
PAG.



AEM8023

CODOLI DI AGGANCIO PERMAC-
CHINA ALBERTI SENZA FORO
RETAINING STUDS FOR
CHUCKS, WITHOUT HOLE.
MACHINES: ALBERTI

210
PAG.



AEM8012

PINZE ELASTICHE ER32 ALTA
PRECISIONE 0,005 MM
COLLET ER32 HIGH
PRECISION 0,005 MM

208
PAG.



AEM8024

CODOLI DI AGGANCIO PER
MACCHINA BIESSE SENZA FORO
RETAINING STUDS FOR
CHUCKS, WITHOUT HOLE.
MACHINES: BIESSE

210
PAG.



AEM8013

PINZE ELASTICHE ER40
COLLET ER40


208
PAG.



AEM8025

CODOLI DI AGGANCIO PER
MACCHINA CMS SENZA FORO
RETAINING STUDS FOR
CHUCKS, WITHOUT HOLE.
MACHINES: CMS

210
PAG.



AEM8014

PINZE ELASTICHE ER40 ALTA
PRECISIONE 0,005 MM
COLLET ER40 HIGH
PRECISION 0,005 MM

208
PAG.



AEM8026

CODOLI DI AGGANCIO PER
MACCHINA SCM SENZA FORO
RETAINING STUDS FOR
CHUCKS, WITHOUT HOLE.
MACHINES: SCM

210
PAG.



AEM8015

PINZE ELASTICHE EOC25
COLLET EOC25

208
PAG.



AEM8027

CODOLI DI AGGANCIO DIN 69872
MASTERWOOD E CMS SENZA FORO
RETAINING STUDS FOR CHUCKS
DIN 69872, WITHOUT HOLE.
MACHINES: MASTERWOOD E CMS

210
PAG.



AEM8041

MOZZO MECCANICO
PER TRUCIOLATORI E FRESE
MECHANICAL SLEEVE
FOR HOGGERS
AND CUTTERS D200/250

209
PAG.



AEM8021

FLANGIA DI RICAMBIO
MASCHIO PER MANDRINI
ALBERATI
STEEL FLANGE FOR CHUCKS
WITH ARBOR - MALE

211
PAG.



AEM8047

MOZZO MECCANICO
CON GHIERA DI CHIUSURA
PER GRUPPI FRESE
MECHANICAL SLEEVE WITH
CLOSING NUT FOR MILLING
GROUPS

NEW
209
PAG.



AEM8022

FLANGIA DI RICAMBIO
FEMMINA PER MANDRINI
ALBERATI
STEEL FLANGE FOR CHUCKS
WITH ARBOR - FEMALE

211
PAG.



AEM8016

GHIERA PER MANDRINO
HSK ER32
CLAMPING NUTS HSK ER32

209
PAG.



AEM8028

CHIAVI PER GHIERE
ER DIN6499 STANDARD
C-SPANNER FOR CLAMPING
NUTS ER DIN6499 STANDARD

211
PAG.



AEM8017

GHIERA PER MANDRINO HSK
ER32 CON CUSCINETTI A SFERA
CLAMPING NUTS HSK ER32
WITH BEARING

209
PAG.



AEM8029

CHIAVI PER GHIERE A SETTORE
ER DIN6388 STANDARD
C-SPANNER FOR CLAMPING
NUTS ER DIN6388 STANDARD

211
PAG.



AEM8018

GHIERA PER MANDRINO
HSK ER40
CLAMPING NUTS HSK ER40


209
PAG.

AEM8020

GHIERA TURBOFUN CON TURBINA DI ESTRAZIONE TRUCIOLI TURBOFUN RING WITH CHIPBOARD EXTRACTION FAN

Ghiera con turbina di estrazione del truciolo applicabile sui mandrini HSKER32 HSKER40 EOC25 (DIN6388) e HYDRO ETP. La turbina sostituisce la ghiera standard o viene applicata esternamente al mandrino HYDRO ETP. Massima estrazione del truciolo sul piano lavorato. Raccomandato per operazioni di nesting con piano martire dove il truciolo non può evacuare nella parte bassa del pannello. L'estrazione del truciolo permette un aumento di durata e finitura dell'utensile. Il corpo in lega della turbina è rivestito per aumentare la durezza e all'interno è stata applicata una ghiera in acciaio. Possibilità di utilizzo dai 10000 rpm fino ai 20000 rpm. Materiali lavorabili: truciolare, MDF, corian, OSB, multistrato, materiali plastici. Accorgimenti: utilizzare la turbina il più possibile vicino al pannello (1 mm min - 3 mm max) garantendo una maggiore pressione di estrazione del truciolo. Per il serrare o allentare la turbina di aspirazione e' necessaria una standard chiave a l per ghiera ER40, non e' richiesta una chiave specifica.


Collet nut with chip extraction turbine applicable on tools holders HSKER32 HSKER40 EOC25 (DIN6388) and HYDRO ETP. The turbine replaces the standard collet nut or is externally applied to the HYDRO ETP spindle. Maximum extraction of the chip on the worked surface. Recommended for nesting operations with sacrificed panel where the chips cannot evacuate in the low part of the panel. The extraction of the chip allows an increase in durability and finishing of the tool. The alloy body of the turbine is coated to increase hardness and a steel ring is fitted inside. Possibility to use it from 10000 rpm up to 20000 rpm. Workable materials: chipboard, mdf, corian, osb, multilayer, plastic materials. Note: Use the turbine as possible as near the panel (1 mm min - 3 mm max) guaranteeing a vacuum and therefore a better evacuation of the chip. To block and unlock the turbine no special key is required a standard key for ER40 is required.



DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	B THICKNESS	GHIERA RING	TIPO TYPE	CODICE / SKU	PRICE €
105	40	ER32		AEM8020001	
105	40	ER40		AEM8020002	
105	40	EOC25		AEM8020003	
100	40		HYDRO ETP D12	AEM8020004	
100	40		HYDRO ETP D16 / D20	AEM8020005	

GHIERA IN ACCIAIO INTERNA PER EVITARE QUALSIASI FORMA DI FRIZIONAMENTO E USURA CON IL MANDRINO PORTAPINZA.


SIDE STEEL RING NUT TO AVOID ANY KIND OF CLUTCHING AND WEARING WITH THE TOOL HOLDER.



APERTURE LATERALI PER AUMENTARE LA DEPRESSIONE E ALLEGGERIRE LA TURBINA.
SIDE OPENINGS TO INCREASE THE VACUUM AND LIGHTEN THE TURBINE.

TURBINA IN ALLUMINIO (CON RIVESTIMENTO ESTERNO ANTI-USURA) CALETTATA E FISSATA CON GRANI ALLA GHIERA IN ACCIAIO INTERNA.

TURBINE IN ALUMINUM (WITH EXTERNAL ANTI-WEAR COATING) FIXED WITH GRAINS TO THE INSIDE STEEL RING.



FESSURE PER CHIAVI DI SERRAGGIO STANDARD PER HSK63 ER40 A SETTORE DIN6388 CODICE AEM8029002. (LA CHIAVE SPECIALE DI APERTURA E SERRAGGIO DELLA TURBINA NON E' PIU' NECESSARIA).

SLOTS FOR STANDARD TIGHTENING KEYS FOR HSK63 ER40 IN SECTOR DIN6388 CODE AEM8029002 (THE TURBINE OPENING AND TIGHTENING KEY IS NO LONGER NECESSARY).


AEM8043

MANDRINO IDRAULICO HSK63F MICROHYDRO

HYDRAULIC TOOL HOLDER HSK63F MICROHYDRO

Mandrino HYDRO HSK63F con tolleranza albero/foro +/- 0,006. Mandrino HSK63F ad alta precisione e forza di serraggio. Il gambo dell'utensile in ingresso deve essere con tolleranza h6. Non stringere la vite di serraggio se non e' presente l'utensile al suo interno. Pulire bene il gambo dell'utensile e il foro del mandrino prima di inserire la fresa.

HYDRO HSK63F spindle with shaft/bore tolerance +/- 0.006. HSK63F high precision spindle and clamping force. The TOOL shank must be with tolerance H6. Do not tighten the clamping screw if there is no tool inside. Clean the tool shank and the spindle hole thoroughly before inserting the cutter.



		DIMENSIONI		DIMENSIONS							ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
PORTA UTENSILE	DB	ROTAZIONE	D	A	A1	B	C	E	G		CODICE / SKU	PRICE €		
TOOL HOLDER	HOLE DIAMETER	ROTATION												
HSK63F	12	DX/SX	63	80	31,5	38	25	18	26		AEM8043001			
HSK63F	16	DX/SX	63	80	37,6	38	25	18	26		AEM8043003			
HSK63F	20	DX/SX	63	80	41,5	38	25	18	26		AEM8043002			
HSK63F	25	DX/SX	63	80	53	38	25	18	26		AEM8043004			


AEM8001

MANDRINO PORTAPINZA HSK63F

TOOL HOLDER HSK63F

Mandrini portapinze HSK63F con errore di concentricità massimo tra cono e sede utensile di 0,003 mm.

Tool holder HSK63F with tolerance between the tool holder and tool house 0,003 mm.



		DIMENSIONI		DIMENSIONS							ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
PORTA UTENSILE	PINZA	ROTAZIONE	D	A	D1	TIPOLOGIA GHIERA	A1	B	C	E	G	CODICE / SKU	PRICE €	
TOOL HOLDER	COLLET	ROTATION			CLAMPING RANGE	CLAMPING NUTS								
HSK63F	ER32	DX	63	73	3-20	ER32	50	38	25	18	26	AEM8001001		
HSK63F	ER32	SX	63	73	3-20	ER32	50	38	25	18	26	AEM8001002		
HSK63F	ER40	DX	63	78	4-30	ER40	63	38	25	18	26	AEM8001003		
HSK63F	ER40	SX	63	78	4-30	ER40	63	38	25	18	26	AEM8001004		
HSK63F	ER32	DX	63	73	3-20	ER32 CUSCINETTO	50	38	25	18	26	AEM8001005		
HSK63F	ER40	DX	63	78	4-30	ER40 CUSCINETTO	63	38	25	18	26	AEM8001006		
HSK63F	ER32	SX	63	73	3-20	ER32 CUSCINETTO	50	38	25	18	26	AEM8001007		
HSK63F	ER40	SX	63	78	4-30	ER40 CUSCINETTO	63	38	25	18	26	AEM8001008		

AEM8037


MANDRINO PORTAPINZA HSK63F - INOX

TOOL HOLDER HSK63F - INOX

Mandrini portapinze HSK63F INOX con errore di concentricità massimo tra cono e sede utensile di 0,003 mm resistente all'ossidazione.

Tool holder HSK63F INOX with tolerance between the tool holder and tool house 0,003 mm. Oxidation resistance.

NO OSSIDAZIONE
NO OXIDATION



		DIMENSIONI		DIMENSIONS							ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
TIPOLOGIA CONO	PINZA	ROTAZIONE	D	A	D1	TIPOLOGIA GHIERA	A1	B	C	E	G	CODICE / SKU	PRICE €	
TOOL HOLDER	COLLET	ROTATION			CLAMPING RANGE	CLAMPING NUTS								
HSK63F	ER32	DX	63	68	3-20	ER32	50	38	25	18	26	AEM8037001		
HSK63F	ER32	SX	63	68	3-20	ER32	50	38	25	18	26	AEM8037002		
HSK63F	ER40	DX	63	72	4-30	ER40	63	38	25	18	26	AEM8037003		
HSK63F	ER40	SX	63	72	4-30	ER40	63	38	25	18	26	AEM8037004		
HSK63F	ER32	DX	63	68	3-20	ER32 CUSCINETTO	50	38	25	18	26	AEM8037005		
HSK63F	ER40	DX	63	72	4-30	ER40 CUSCINETTO	63	38	25	18	26	AEM8037006		
HSK63F	ER32	SX	63	68	3-20	ER32 CUSCINETTO	50	38	25	18	26	AEM8037007		
HSK63F	ER40	SX	63	72	4-30	ER40 CUSCINETTO	63	38	25	18	26	AEM8037008		


AEM8002

MANDRINO PORTAPINZA ISO30

TOOL HOLDER ISO30

Mandrini portapinze ISO30 per macchine Biesse, Omlat engine, Bulleri, Busellato, CMS, IMA, Alberti, Masterwood.

Tool holder ISO 30 to be use on Biesse, Omlat engine, Bulleri, Busellato, CMS, IMA, Alberti, Masterwood machines,



DIMENSIONI DIMENSIONS			MACCHINA			ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
PORTA UTENSILE TOOL HOLDER	PINZA COLLET	ROTAZIONE ROTATION	D1	A	D	MACHINE TYPES	CODICE / SKU	PRICE €
ISO30	ER32	DX	50	50	50	BIESSE	AEM8002001	
ISO30	ER32	SX	50	50	50	BIESSE	AEM8002002	
ISO30	ER32	DX	50	50	50	IMA, CMS, BUSE. BULL., OML. ENG.	AEM8002003	
ISO30	ER32	SX	50	50	50	IMA, CMS, BUSE. BULL., OML. ENG.	AEM8002004	
ISO30	ER32	DX	50	50	50	ALBERTI, MASTERW.	AEM8002005	
ISO30	ER32	SX	50	50	50	ALBERTI, MASTERWOOD	AEM8002006	
ISO30	ER32	DX	50	67	50	BIESSE	AEM8002015	
ISO30	ER32	SX	50	67	50	BIESSE	AEM8002016	
ISO30	ER32	DX	50	67	50	IMA, CMS, BUSE. BULL., OML. ENG.	AEM8002017	
ISO30	ER32	SX	50	67	50	IMA, CMS, BUSE. BULL., OML. ENG.	AEM8002018	
ISO30	ER32	DX	50	67	50	ALBERTI, MASTERW.	AEM8002019	
ISO30	ER32	SX	50	67	50	ALBERTI, MASTERW.	AEM8002020	
ISO30	ER40	DX	50	57	63	BIESSE	AEM8002007	
ISO30	ER40	SX	50	57	63	BIESSE	AEM8002008	
ISO30	ER40	DX	50	57	63	IMA, CMS, BUSE. BULL., OML. ENG.	AEM8002009	
ISO30	ER40	SX	50	57	63	IMA, CMS, BUSE. BULL., OML. ENG.	AEM8002010	
ISO30	ER40	DX	50	57	63	ALBERTI, MASTERW.	AEM8002011	
ISO30	ER40	SX	50	57	63	ALBERTI, MASTERW.	AEM8002012	
ISO30	ER32	DX	50	67	50	MASTERWOOD, CMS	AEM8002014	


AEM8003

MANDRINO PORTAPINZA ISO30 - MACCHINA MORBIDELLI, SCM

TOOL HOLDER ISO30 - MORBIDELLI AND SCM MACHINES

Mandrini portapinze ISO30 per macchine Morbidelli e SCM.

Tool holder ISO 30 to be use on Morbidelli and SCM machines.



DIMENSIONI DIMENSIONS		MACCHINA			ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
PORTA UTENSILE TOOL HOLDER	PINZA COLLET	ROTAZIONE ROTATION	MACHINE TYPES	CODICE / SKU	PRICE €	
ISO30 FLANGIA DENTATA / TOOTHED FLANGE	ER32	DX	MORBIDELLI, SCM	AEM 8003 001		
ISO30 FLANGIA DENTATA / TOOTHED FLANGE	ER32	SX	MORBIDELLI, SCM	AEM 8003 002		
ISO30 FLANGIA DENTATA / TOOTHED FLANGE	ER40	DX	MORBIDELLI, SCM	AEM 8003 003		
ISO30 FLANGIA DENTATA / TOOTHED FLANGE	ER40	SX	MORBIDELLI, SCM	AEM 8003 004		


AEM8004

MANDRINO PORTAPINZA HSK50F

TOOL HOLDER HSK50F

Mandrini portapinze HSK50F con errore di concentricità massimo tra cono e sede utensile di 0,003 mm.

Tool holder HSK50F with tollerance between the tool holder and tool house 0,003 mm.




DIMENSIONI DIMENSIONS											ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
PORTA UTENSILE TOOL HOLDER	PINZA COLLET	ROTAZIONE ROTATION	D	A	D1 - CLAMPING RANGE	A1	B	C	E	G	CODICE / SKU	PRICE €	
HSK50F	ER32	DX	50	73	3*20	50	30	20	18	26	AEM8004001		
HSK50F	ER32	SX	50	73	3*20	50	30	20	18	26	AEM8004002		
HSK50F	ER40	DX	50	75	4*30	63	30	20	18	26	AEM8004003		
HSK50F	ER40	SX	50	75	4*30	63	30	20	18	26	AEM8004004		

AEM8039

MANDRINO PORTAPINZA HSK63F DIN 6388 CON PINZA EOC TOOL HOLDER HSK63F DIN 6388 FOR COLLET EOC

Per macchine Homag, Eima da 9/94, Dubus, Weeke, Biesse, SCM, Morbidelli, Masterwood. Per bassi sforzi di taglio utilizzabile anche con frese di rotazione sinistra.

Suitable for Homag, Eima from 9/94, Dubus, Weeke, Biesse, SCM, Morbidelli, Masterwood. Nut with bearing for tools with left or right rotation.



DIMENSIONI DIMENSIONS												ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
TIPOLOGIA CONO TOOL HOLDER	PINZA COLLET	ROTAZIONE ROTATION	D	A	D1 CLAMPING RANGE	TIPOLOGIA GHIERA CLAMPING NUTS	A1	B	C	E	G	CODICE / SKU	PRICE €	
HSK63F	EOC25	DX	63	77	3-25	EOC25	60	38	25	18	26	AEM8039001		
HSK63F	EOC25	SX	63	77	3-25	EOC25	60	38	25	18	26	AEM8039002		
HSK63F	EOC25	DX	63	77	3-25	EOC25 CUSCINETTO	60	38	25	18	26	AEM8039003		
HSK63F	EOC25	SX	63	77	3-25	EOC25 CUSCINETTO	60	38	25	18	26	AEM8039004		


AEM8046

MANDRINO PORTAPINZA HSK63F FORO 10 + GRANO PER FORATRICI SU CNC

HSK63F CHUCK, HOLE 10 + GRAIN FOR DRILLING ON CNC MACHINE

Mandrini portapinze HSK63F con errore di concentricità massimo tra cono e sede utensile di 0,003 mm ideale per lavorare su CNC con punte foratrici attacco 10. Il grano laterale permette di bloccare le punte foratrici e di non avere errori di concentricità durante la lavorazione.


HSK63F chuck with a maximum error of concentricity between the cone and the tool seat of 0,003 mm, ideal for working on cnc with drilling bits with shank 10 mm. The side grain gives the possibility to lock the drilling bits and to avoid error of concentricity while working operation.



DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
TIPOLOGIA CONO TOOL HOLDER	ROTAZIONE ROTATION	D	A	DB CLAMPING RANGE	B	C	E	G	D2	CODICE / SKU	PRICE €
HSK63F	DX SX	63	65	10	38	25	30	26	34	AEM8046001	NEW

AEM8032

MANDRINO THERMO GRIP THERMO GRIP TOOL HOLDER



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
TIPOLOGIA CONO TOOL HOLDER	DB HOLE DIAMETER	D1 DIAMETER	D2 DIAMETER	A THICKNESS	TIPO TYPE	CODICE / SKU	PRICE €
HSK63F	6	22	29	75	HSK63F	AEM8032013	
HSK63F	8	22	29	75	HSK63F	AEM8032011	
HSK63F	10	25	31	75	HSK63F	AEM8032009	
HSK63F	12	28	34	75	HSK63F	AEM8032001	
HSK63F	16	28	34	75	HSK63F	AEM8032002	
HSK63F	20	36	42	75	HSK63F	AEM8032003	
HSK63F	25	36	42	75	HSK63F	AEM8032004	
HSK63F	30	36	42	75	HSK63F	AEM8032014	
HSK63F	8	22	29	95	HSK63F	AEM8032012	
HSK63F	10	25	31	95	HSK63F	AEM8032010	
HSK63F	12	28	34	95	HSK63F	AEM8032005	
HSK63F	16	28	34	95	HSK63F	AEM8032006	
HSK63F	20	36	42	95	HSK63F	AEM8032007	
HSK63F	25	36	42	95	HSK63F	AEM8032008	


AEM8040

MANDRINO THERMO GRIP ISO30

Mandrino Thermo grip ISO30 senza codolo. Per abbinare il codolo relativo alla macchina scegliere tra AEM8023 - AEM8024 - AEM8025 - AEM8026 - AEM8027.


THERMO GRIP TOOL HOLDER ISO30

Thermo TOOL HOLDER grip ISO30 without shank. To match the CORECT shank for the machine, choose between AEM8023 - AEM8024 - AEM8025 - AEM8026 - AEM8027.



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
TIP. CONO TOOL HOLDER	A TICKNESS	B TICKNESS	C TICKNESS	E TICKNESS	DB HOLE DIAMETER	D DIAMETER	CODICE / SKU	PRICE €
ISO30	51	77	8	16	12	50	AEM8040001	
ISO30	51	80	8	16	16	50	AEM8040002	
ISO30	51	77	7,8	16	20	50	AEM8040003	
ISO30	51	97	7,8	16	25	50	AEM8040004	

AEM8005



MANDRINI ALBERATO CON ATTACCO HSK63F G=33

Mandrino portafrese di varie altezze con attacco HSK63F alberato.

TOOL HOLDER HSK63F G=33 WITH ARBOR

Tool Holder HSK63F of various heights with arbor different size.

DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
PORTA UTENSILE TOOL HOLDER	D1 DIAMETER	G DIAMETER	D DIAMETER	B TICKNESS	C TICKNESS	CODICE / SKU	PRICE €
HSK63F	30	33	63	80	45	AEM8005001	
HSK63F	30	33	63	100	45	AEM8005002	
HSK63F	30	33	63	110	45	AEM8005015	
HSK63F	30	33	63	120	45	AEM8005016	
HSK63F	30	33	63	130	45	AEM8005024	
HSK63F	30	33	63	160	45	AEM8005003	
HSK63F	30	33	63	200	45	AEM8005025	
HSK63F	35	33	63	80	50	AEM8005004	
HSK63F	35	33	63	100	50	AEM8005005	
HSK63F	35	33	63	110	50	AEM8005018	
HSK63F	35	33	63	120	50	AEM8005019	
HSK63F	35	33	63	130	50	AEM8005017	
HSK63F	35	33	63	160	50	AEM8005006	
HSK63F	40	33	63	80	53	AEM8005007	
HSK63F	40	33	63	100	53	AEM8005008	
HSK63F	40	33	63	110	53	AEM8005020	
HSK63F	40	33	63	120	53	AEM8005021	
HSK63F	40	33	63	130	53	AEM8005022	
HSK63F	40	33	63	160	53	AEM8005009	
HSK63F	40	33	63	200	53	AEM8005023	


AEM8006

MANDRINI ALBERATO CON ATTACCO HSK63F G=42

TOOL HOLDER HSK63F G=42 WITH ARBOR

Mandrino portafrese di varie altezze con attacco HSK63F alberato.

Tool Holder HSK63F of various heights with arbor different size.




DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
PORTA UTENSILE TOOL HOLDER	D1 DIAMETER	G TICKNESS	D DIAMETER	B TICKNESS	C TICKNESS	CODICE / SKU	PRICE €
HSK63F	30	42	63	100	45	AEM8006001	
HSK63F	30	42	63	150	45	AEM8006002	
HSK63F	30	42	63	200	45	AEM8006003	
HSK63F	35	42	63	100	50	AEM8006004	
HSK63F	35	42	63	150	50	AEM8006005	
HSK63F	35	42	63	200	50	AEM8006006	

AEM8044

FLANGIA PER LAME FLANGE FOR SAW BLADES

DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	DB HOLE DIAMETER	A TICKNESS	B TICKNESS	CODICE / SKU	PRICE €
90	30	10	9	AEM8044001	



AEM8038


MANDRINO PORTALAMA
CON ATTACCO HSK63F
PER LAME CIRCOLARI
TOOL HOLDER HSK63F
FOR SAW BLADE



TIPO L
L TYPE


TIPO L TYPE

MAX D300



TIPO C TYPE

MAX D350



DIMENSIONI DIMENSIONS									ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
D1 DIAMETER	E THICKNESS	D DIAMETER	LT TOTAL LENGTH	C THICKNESS	D2 DIAMETER	A THICKNESS	B THICKNESS	FT / PH PHIN HOLE	TIPO TYPE	CODICE / SKU	PRICE €
30	100	110	127,6	125	63	90	2,6	N6 / M6 / INT90	L	AEM8038001	
30	50	106	77,6	75	63	90	2,6	N8 / M5 / INT90	C	AEM8038002	
30	50	106	77,6	75	63	90	2,6	N6 / M6 / INT90	C	AEM8038003	

AEM8033


ALBERO PORTALAMA CON ATTACCO CILINDRICO
SAWBLADE TOOL HOLDER WITH SHANK

Albero portalama con attacco cilindrico per lamello Clamex F22
e per lame con foro 20/30.

Sawblade tool holder with shank for lamello clemex f22 and
sawblades with hole 20/30.




DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
DS	D1	LS	LT	B	FT / PH	MA	MB	A	D	CODICE / SKU	PRICE €	
S. DIAMETER	DIAMETER	S. LENGTH	TOT. LENGTH	TICKNESS	PHIN HOLE	THREAD SIZE	THREAD SIZE	TICKNESS	DIAMETER			
20	20	70	90	2,5	4/M5/35	M6	M5	35	50	AEM8033001		
20	22	70	90	4	4/M4/35,9	M6	M4	35,9	50	AEM8033002		
20	30	70	90	2,5	4/M5/45+4/M6/48	M6	M5/M6	45/48	60	AEM8033003		
16	22	70	90	4	4/M4/35,9	M6	M4	35,9	50	AEM8033004		
20	22	70	125	4	4/M4/35,9	M6	M4	35,9	50	AEM8033005		



AEM8042


BIESSE

MANDRINO PORTALAMA CON ATTACCO HSK63F
CON FLANGIA MODELLO BIESSE
TOOL HOLDER FOR SAWBLADE WITH HSK63F
ATTACHMENT WITH FLANGE "BIESSE TYPE"




TIPO L TYPE

D300 - D350



TIPO C TYPE

D300 - D350



DIMENSIONI DIMENSIONS

D1 DIAM.	E TICK.	D DIAM.	LT T. LENGTH	D2 DIAM.	A TICK.	B TICK.	FT / PH PHIN HOLE	C THICKNESS	G THICKNESS	TIPO TYPE	ARTICOLI ITEMS CODICE / SKU	PREZZI € PRICE €
50	95	100	126	63	80	6	M5 / 6 / INT 80 + D5 / 1 / INT 80	120	4	L	AEM8042001	
50	56	100	87	63	80	6	M5 / 6 / INT 80 + D5 / 1 / INT 80	81	4	C	AEM8042002 NEW	

AEM8030

SMONTACONI UNIVERSALE PER MANDRINI HSK63F - ISO30
UNIVERSAL ASSEMBLY SUPPORTS FOR CHUCKS HSK63F - ISO30

Smontaconi universale per mandrini HSK63F e ISO30 che permette di smontare i mandrini senza rovinare le superfici. La speciale gabbia a rulli bidirezionale bloccando il portautensili permette di smontare o montare la flangia.

Universal cone remover for HSK63F and ISO30 TOOLS HOLDERS which allows you to disassemble the TOOL HOLDER without damaging their surfaces. The special bidirectional BEARING cage, blocking the tool holder, allows the flange to be dismantled or mounted.



DIMENSIONI DIMENSIONS


D DIAMETER	B THICKNESS	C THICKNESS	ADATTO PER SUITABLE FOR	ARTICOLI ITEMS CODICE / SKU	PREZZI € PRICE €
50	100	160	ISO 30 DIN2080 / HSK 50	AEM8030001	
63	100	160	HSK63 / ISO40 DIN 2080	AEM8030002	

AEM8048

PINZE PER MANDRINI HYDRO ULTRAPRECISE
HIGH PRECISION COLLET FOR HYDRO TOOL HOLDER

Pinze elastiche per mandrini Hydro ultraprecise con tagli a elettroerosione e concentricità di 0,005 mm, rotazione dx e sx.

High precision collet for Hydro tool holder with EDM cuts and concentricity 0,005 mm, RH and LH rotation.



NEW

DIMENSIONI DIMENSIONS


PINZA COLLET	DB HOLE DIAMETER	D1 HOLE DIAMETER	D HOLE DIAMETER	LT TOTAL LENGTH	ROTAZIONE ROTATION	ARTICOLI ITEMS CODICE / SKU	PREZZI € PRICE €
HYDRO	6	20	30	52,5	DX SX	AEM8048001 NEW	
HYDRO	8	20	30	52,5	DX SX	AEM8048002 NEW	
HYDRO	10	20	30	52,5	DX SX	AEM8048003 NEW	
HYDRO	12	20	30	52,5	DX SX	AEM8048004 NEW	
HYDRO	16	20	30	52,5	DX SX	AEM8048005 NEW	

AEM8007

PINZE ELASTICHE ER11 / COLLET ER11

Pinze biconiche intercambiabili standard "ER11" (D= da 2 mm a 6 mm) con intagli assiali intercalati e contrapposti, per il serraggio cilindrico dell'utensile. Adattabile alla maggior parte dei mandrini conici.


Replaceable standard "ER11" collets (from 2 mm to 6 mm). Suitable for most conical chucks.



DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
PINZA COLLET	DB - HOLE DIAMETER	D - DIAMETER	B - TICKNESS	γ° - RANGE	CODICE / SKU	PRICE €
ER11	2	11,5	18	8°	AEM8007001	
ER11	3	11,5	18	8°	AEM8007002	
ER11	4	11,5	18	8°	AEM8007003	
ER11	5	11,5	18	8°	AEM8007004	
ER11	6	11,5	18	8°	AEM8007005	

AEM8008

PINZE ELASTICHE ER16 COLLET ER16




Pinze biconiche intercambiabili standard "ER16" (da 2 mm a 10 mm di diametro) con intagli assiali intercalati e contrapposti, per il serraggio cilindrico integrale dell'utensile. Adattabile alla maggior parte dei mandrini conici.

Replaceable standard "ER16" collets (from 2 mm to 10 mm). Suitable for most conical chucks.

DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
PINZA COLLET	DB HOLE DIAMETER	CODICE SKU	PRICE €
ER16	2	AEM8008001	
ER16	3	AEM8008002	
ER16	4	AEM8008003	
ER16	5	AEM8008004	
ER16	6	AEM8008005	
ER16	7	AEM8008006	
ER16	8	AEM8008007	
ER16	9	AEM8008008	
ER16	10	AEM8008009	

AEM8009

PINZE ELASTICHE ER20 COLLET ER20




Pinze biconiche intercambiabili standard "ER20" (D= da 2 mm a 13 mm) con intagli assiali intercalati e contrapposti per il serraggio cilindrico dell'utensile. Adattabile alla maggior parte dei mandrini conici.

Replaceable standard "ER20" collets (from 2 mm to 13 mm). Suitable for most conical chucks.

DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
PINZA COLLET	DB HOLE DIAMETER	CODICE SKU	PRICE €
ER20	2	AEM8009001	
ER20	3	AEM8009002	
ER20	4	AEM8009003	
ER20	5	AEM8009004	
ER20	6	AEM8009005	
ER20	7	AEM8009006	
ER20	8	AEM8009007	
ER20	9	AEM8009008	
ER20	10	AEM8009009	
ER20	11	AEM8009010	
ER20	12	AEM8009011	
ER20	13	AEM8009012	

AEM8010


PINZE ELASTICHE ER25 COLLET ER25



DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
PINZA COLLET	DB HOLE DIAMETER	CODICE SKU	PRICE €
ER25	3	AEM8010001	
ER25	4	AEM8010002	
ER25	5	AEM8010003	
ER25	6	AEM8010004	
ER25	7	AEM8010005	
ER25	8	AEM8010006	
ER25	9	AEM8010007	
ER25	10	AEM8010008	
ER25	11	AEM8010009	
ER25	12	AEM8010010	
ER25	13	AEM8010011	
ER25	14	AEM8010012	
ER25	15	AEM8010013	
ER25	16	AEM8010014	
ER25	17	AEM8010015	
ER25	18	AEM8010016	
ER25	19	AEM8010017	
ER25	20	AEM8010018	

AEM8011

PINZE ELASTICHE ER32 COLLET ER32




DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
PINZA COLLET	DB HOLE DIAMETER	CODICE SKU	PRICE €
ER32	3	AEM8011001	
ER32	4	AEM8011002	
ER32	5	AEM8011003	
ER32	6	AEM8011004	
ER32	7	AEM8011005	
ER32	8	AEM8011006	
ER32	9	AEM8011007	
ER32	10	AEM8011008	
ER32	11	AEM8011009	
ER32	12	AEM8011010	
ER32	13	AEM8011011	
ER32	14	AEM8011012	
ER32	15	AEM8011013	
ER32	16	AEM8011014	
ER32	17	AEM8011015	
ER32	18	AEM8011016	
ER32	19	AEM8011017	
ER32	20	AEM8011018	

AEM8012

PINZE ELASTICHE ER32
AD ALTA PRECISIONE
0,005 MM

COLLET ER32 HIGH
PRECISION 0,005 MM




DIMENSIONI	DIMENSIONS	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
PINZA COLLET	DB HOLE DIAMETER	CODICE SKU	PRICE €	
ER32	3	AEM8012001		
ER32	4	AEM8012002		
ER32	5	AEM8012003		
ER32	6	AEM8012004		
ER32	7	AEM8012005		
ER32	8	AEM8012006		
ER32	9	AEM8012007		
ER32	10	AEM8012008		
ER32	11	AEM8012009		
ER32	12	AEM8012010		
ER32	13	AEM8012011		
ER32	14	AEM8012012		
ER32	15	AEM8012013		
ER32	16	AEM8012014		
ER32	17	AEM8012015		
ER32	18	AEM8012016		
ER32	19	AEM8012017		
ER32	20	AEM8012018		

AEM8014

PINZE ELASTICHE ER 40
ALTA PRECISIONE
0,005 MM


COLLET ER40 HIGH
PRECISION 0,005 MM



DIMENSIONI	DIMENSIONS	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
PINZA COLLET	DB HOLE DIAMETER	CODICE SKU	PRICE €	
ER40	3	AEM8014001		
ER40	4	AEM8014002		
ER40	5	AEM8014003		
ER40	6	AEM8014004		
ER40	7	AEM8014005		
ER40	8	AEM8014006		
ER40	9	AEM8014007		
ER40	10	AEM8014008		
ER40	11	AEM8014009		
ER40	12	AEM8014010		
ER40	13	AEM8014011		
ER40	14	AEM8014012		
ER40	15	AEM8014013		
ER40	16	AEM8014014		
ER40	17	AEM8014015		
ER40	18	AEM8014016		
ER40	19	AEM8014017		
ER40	20	AEM8014018		
ER40	25	AEM8014019		

AEM8013


PINZE ELASTICHE ER40
COLLET ER40



DIMENSIONI	DIMENSIONS	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
PINZA COLLET	DB HOLE DIAMETER	CODICE SKU	PRICE €	
ER40	3	AEM8013001		
ER40	4	AEM8013002		
ER40	5	AEM8013003		
ER40	6	AEM8013004		
ER40	7	AEM8013005		
ER40	8	AEM8013006		
ER40	9	AEM8013007		
ER40	10	AEM8013008		
ER40	11	AEM8013009		
ER40	12	AEM8013010		
ER40	13	AEM8013011		
ER40	14	AEM8013012		
ER40	15	AEM8013013		
ER40	16	AEM8013014		
ER40	17	AEM8013015		
ER40	18	AEM8013016		
ER40	19	AEM8013017		
ER40	20	AEM8013018		
ER40	25	AEM8013019		

AEM8015


PINZE ELASTICHE EOC25
COLLET EOC25



DIMENSIONI	DIMENSIONS	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
PINZA COLLET	DB HOLE DIAMETER	CODICE SKU	PRICE €	
EOC25	3	AEM8015001		
EOC25	4	AEM8015002		
EOC25	5	AEM8015003		
EOC25	6	AEM8015004		
EOC25	7	AEM8015005		
EOC25	8	AEM8015006		
EOC25	9	AEM8015007		
EOC25	10	AEM8015008		
EOC25	11	AEM8015009		
EOC25	12	AEM8015010		
EOC25	13	AEM8015011		
EOC25	14	AEM8015012		
EOC25	15	AEM8015013		
EOC25	16	AEM8015014		
EOC25	17	AEM8015015		
EOC25	18	AEM8015016		
EOC25	19	AEM8015017		
EOC25	20	AEM8015018		

AEM8041

MOZZO MECCANICO PER TRU-
CIOLATORI / FRESE / LAME
MECHANICAL SLEEVE FOR
HOGGERS / CUTTERS / SAW
BLADES




DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D1 DIAMETER	DB HOLE DIAMETER	DKN	D DIAMETER	FT / PH PIN HOLE	LT TOTAL LENGTH	B THICKNESS	C THICKNESS	G THICKNESS		CODICE / SKU	PRICE €
60	30+2 DKN	2	91	N4 / M6 / INT 75	71	65	6	50		AEM8041004 NEW	
65	30+2 DKN	2	105	N6 / M5 / INT 85	58	54	4	36		AEM8041003 NEW	
65	30+2 DKN	2	110	N6 / M5 / INT 90	95	91	4	63		AEM8041005 NEW	
65	30+2 DKN	2	105	N6 / M6 / INT 85	42	38,5	3,5	17		AEM8041006 NEW	
80	35+2 DKN	2	120	N4 / M8 / INT 100	88,3	72,3	16	63		AEM8041001	
80	40+2 DKN	2	120	N4 / M8 / INT 100	88,3	72,3	16	63		AEM8041002	

AEM8047

MOZZO MECCANICO CON GHIERA DI CHIUSURA PER GRUPPI FRESE
MECHANICAL SLEEVE WITH CLOSING NUT FOR MILLING GROUPS

Mozzo meccanico brunito con ghiera di chiusura per gruppi frese sagomati, fori con dkn e spacchi su mozzo e ghiera per agevolare apertura e chiusura.

Burnished mechanical sleeve with locking ring nut for profiled cutter groups, holes with dkn and slots on sleeve and ring nut to facilitate opening and closing.



DIMENSIONI DIMENSIONS										ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D1 DIAMETER	DB HOLE DIAMETER	DKN	D DIAMETER	ROTAZIONE ROTATION	LT TOTAL LENGTH	B THICKNESS	C THICKNESS	E THICKNESS	G THICKNESS	CODICE / SKU	PRICE €
60	30	2	79	DX	85	70	10	6	69	AEM8047001 NEW	
60	35	2	79	DX	85	70	10	6	69	AEM8047002 NEW	
60	40	2	79	DX	85	70	10	6	69	AEM8047003 NEW	
60	30	2	79	SX	85	70	10	6	69	AEM8047004 NEW	
60	35	2	79	SX	85	70	10	6	69	AEM8047005 NEW	
60	40	2	79	SX	85	70	10	6	69	AEM8047006 NEW	

AEM8016

GHIERA PER MANDRINO
HSK ER32

CLAMPING NUTS
HSK ER32



DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	ROTAZIONE ROTATION	CODICE / SKU	PRICE €
50	DX	AEM8016001	
50	SX	AEM8016002	

AEM8017

GHIERA PER MANDRINO HSK
ER32 CON CUSCINETTI A SFERA

CLAMPING NUTS HSK
ER32 WITH BEARING



DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	ROTAZIONE ROTATION	CODICE / SKU	PRICE €
50	DX	AEM8017001	
50	SX	AEM8017002	

AEM8018

GHIERA PER MANDRINO
HSK ER40

CLAMPING NUTS
HSK ER40



DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	ROTAZIONE ROTATION	CODICE / SKU	PRICE €
63	DX	AEM8018001	
63	SX	AEM8018002	

AEM8019

GHIERA PER MANDRINO HSK
ER40 CON CUSCINETTI A SFERA


CLAMPING NUTS HSK
ER40 WITH BEARING



DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	ROTAZIONE ROTATION	CODICE / SKU	PRICE €
63	DX	AEM8019001	
63	SX	AEM8019002	

AEM8023


CODOLI DI AGGANCIO PER MACCHINA ALBERTI SENZA FORO
RETAINING STUDS FOR CHUCKS. WITHOUT HOLE.
MACHINES: ALBERTI



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
B TICKNESS	γ° RANGE	D1 DIAMETER	A TICKNESS	E TICKNESS	LT TOTAL LENGTH	ATTACCO UTENSILE	CODICE / SKU	PRICE €
M6	45°	6,5	7	9,5	23	BT20	AEM8023001	
M8	45°	9	10	13,5	31	BT25	AEM8023002	
M12	45°	13	12.8	19	44	BT30	AEM8023003	

AEM8024


CODOLI DI AGGANCIO PER MACCHINA BIESSE SENZA FORO
RETAINING STUDS FOR CHUCKS. WITHOUT HOLE.
MACHINES: BIESSE



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
B TICKNESS	R RADIUS	D1 DIAMETER	A TICKNESS	E TICKNESS	LT TOTAL LENGTH	ATTACCO UTENSILE	CODICE / SKU	PRICE €
M12	3.2	13	12	24	44	BT30	AFM8024001	

AEM8025


CODOLI DI AGGANCIO PER MACCHINA CMS SENZA FORO
RETAINING STUDS FOR CHUCKS. WITHOUT HOLE.
MACHINES: CMS



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
B TICKNESS	R RADIUS	D1 DIAMETER	A TICKNESS	E TICKNESS	LT TOTAL LENGTH	ATTACCO UTENSILE	CODICE / SKU	PRICE €
M12	2.4	13	12.8	19	44	BT30	AEM8025001	

AEM8026


CODOLI DI AGGANCIO PER FLANGIA DENTATA SENZA FORO
MACCHINA: SCM
RETAINING STUDS FOR CHUCKS THOOTHED FLANGE. WITHOUT HOLE.
MACHINES: SCM



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
B TICKNESS	R RADIUS	D1 DIAMETER	A TICKNESS	E TICKNESS	LT TOTAL LENGTH	ATTACCO UTENSILE	CODICE / SKU	PRICE €
M10	2.3	11	8.5	18.3	42.5	BT30	AEM8026001	

AEM8027

CODOLI DI AGGANCIO DIN 69872 MASTERWOOD E CMS SENZA FORO
RETAINING STUDS FOR CHUCKS DIN 69872. WITHOUT HOLE.
MACHINES: MASTERWOOD E CMS



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
B TICKNESS	γ° RANGE	D1 DIAMETER	A TICKNESS	E TICKNESS	LT TOTAL LENGTH	ATTACCO UTENSILE	CODICE / SKU	PRICE €
M12	15°	13	13	19	44	BT30	AEM8027001	

AEM8021

FLANGIA DI RICAMBIO MASCHIO PER MANDRINI ALBERATI
STEEL FLANGE FOR CHUCKS WITH ARBOR - MALE



DIMENSIONI	DIMENSIONS	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D1	DIAMETER	CODICE / SKU		PRICE €
30		AEM8021001		
35		AEM8021002		
40		AEM8021003		

AEM8022

FLANGIA DI RICAMBIO FEMMINA PER MANDRINI ALBERATI
STEEL FLANGE FOR CHUCKS WITH ARBOR - FEMALE



DIMENSIONI	DIMENSIONS	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
D1	DIAMETER	CODICE / SKU		PRICE €
30		AEM8022001		
35		AEM8022002		
40		AEM8022003		

AEM8028

CHIAVI PER GHIERE ER DIN6499 STANDARD
C-SPANNER FOR CLAMPING NUTS ER DIN6499 STANDARD




DIMENSIONI	DIMENSIONS	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
TIPOLOGIA GHIERA	CLAMPING NUTS	CODICE / SKU		PRICE €
ER32		AEM8028001		
ER40		AEM8028002		

AEM8029

CHIAVI PER GHIERE A SETTORE ER DIN6388 PER MANDRINI EOC
C-SPANNER FOR CLAMPING NUTS ER DIN6388 STANDARD



DIMENSIONI	DIMENSIONS	ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
TIPOLOGIA GHIERA	CLAMPING NUTS	CODICE / SKU		PRICE €
ER32		AEM8029001		
ER40		AEM8029002		




RICAMBI

SPARE PARTS

**DIAREX RIC9046**


RIVESTIMENTO SU FRESE AL
WIDIA ELICOIDALI
COATING ON HELICAL
CARBIDE SHANK CUTTER

NEW**215**
PAG.**RIC9020**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

221
PAG.**RIC9013**


CHIAVI
KEYS

216
PAG.**RIC9021**

COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

221
PAG.**RIC9001**


RICAMBIO INSERTO IN DIA-
MANTE PER LIGHT FLEX TRBL
PCD SPARE INSERT
FOR LIGHT FLEX TRBL

216
PAG.**RIC9022**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

221
PAG.**RIC9010**


RICAMBI PER FRESE
AD INSERTI MODELLO LEITZ
PCD SPARE INSERT
FOR CUTTER TYPE LEITZ

217
PAG.**RIC9023**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

221
PAG.**RIC9012**


RICAMBIO INSERTO IN DIAMANTE
PER BORDATRICI IN LEGA
LEGGERA LIGHT FLEX ECO
PCD SPARE INSERT FOR EDGE-
BANDER JOINTING CUTTER MOD.
LIGHT FLEX ECO

217
PAG.**RIC9024**

COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

222
PAG.**RIC9045**


RICAMBIO INSERTO IN DIAMANTE
PER FRESE RETTIFICA DIAMETRO
CONSTANTE DIAFIX
SPARE DIAMOND INSERT FOR
CONSTANT DIAMETER
ON JOINTING CUTTERS DIAFIX

NEW**218**
PAG.**RIC9025**

COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

222
PAG.**RIC9014**


SEGER DI FISSAGGIO
FIXING SEGER RING

218
PAG.**RIC9026**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

222
PAG.**RIC9016**


COLTELLINI REVERSIBILI
IN DIAMANTE
PCD REVERSIBLE KNIVES

218
PAG.**RIC9027**

COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

222
PAG.**COL SAG RIC9004**


COLTELLI SAGOMATI IN HW
PROFILO RICHIESTO DAL CLIENTE
HW PROFILED KNIFE DIFFERENT
PROFILES UP ON REQUEST

219
PAG.**RIC9029**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

222
PAG.**RIC9019**


COLTELLI GREZZI DA PROFILARE
HW PROFILED KNIF

220
PAG.**RIC9030**

COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW


222
PAG.**RIC9008**

COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

221
PAG.**RIC9031**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

223
PAG.

**RIC9032**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

223
PAG.

**RIC9033**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

223
PAG.

**RIC9034**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

223
PAG.

**RIC9035**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

223
PAG.

**RIC9037**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

224
PAG.

**RIC9038**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

224
PAG.

**RIC9039**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

224
PAG.

**RIC9036**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

224
PAG.

**RIC9028**


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW

224
PAG.

**RIC9015**


COLTELLI DA PIALLA
KNIFE FOR PLANNER MACHINE

225
PAG.

**RIC9009**


SPESSORI - ANELLI DISTANZIA-
TORI AD ESECUZIONE
TRANCIATA SENZA RETTIFICA.
SPACERS RINGS NO RECTIFIED

227
PAG.

**RIC9017**

SPESSORI - ANELLI DISTANZIA-
TORI RETTIFICATI E CEMENTATI
SPACERS RINGS
RECTIFIED AND CEMENTED

227
PAG.

**RIC9018**

SPESSORI - ANELLI DISTANZIA-
TORI RETTIFICATI CON DOPPIA
CHIAVETTA
SPACERS RINGS RECTIFIED
WITH DOUBLE KEY

227
PAG.

**RIC9007**

VITI
SCREW

228
PAG.

DIAREX RIC9046

NEW

RIVESTIMENTO SU FRESE AL WIDIA ELICOIDALI COATING ON HELICAL CARBIDE SHANK CUTTER

Problemi con la durata delle frese al widia? Materiali particolarmente abrasivi? Prova il nostro rivestimento DIAREX. Rivestimento per frese al widia elicoidali durata 3x triplicata rispetto al widia standard. Consegna in una settimana. Applicabile su tutti gli utensili al widia prodotti da Microtech e non.

Problems with the life of carbide tools? Materials particularly abrasives? Try our DIAREX coating and tool life is 3 times more compare to a standard carbide tool. Applicable on all widia tools produced by Microtech and not.



DIAMETRO DI PARTENZA INFERIORE O UGUALE A: START DIAMETER LOWER OR EQUAL TO:		LUNGHEZZA TOTALE FRESA INFERIORE O UGUALE A: TOTAL LENGTH OF THE CUTTER LOWER OR EQUAL TO:		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	LT TOT. LENGTH	CODICE / SKU		PRICE €	
3	75	RIC9046001	NEW		
3	100	RIC9046002	NEW		
4	75	RIC9046003	NEW		
4	100	RIC9046004	NEW		
4	150	RIC9046005	NEW		
6	75	RIC9046006	NEW		
6	100	RIC9046007	NEW		
6	150	RIC9046008	NEW		
8	75	RIC9046009	NEW		
8	100	RIC9046010	NEW		
8	150	RIC9046011	NEW		
10	75	RIC9046012	NEW		
10	100	RIC9046013	NEW		
10	150	RIC9046014	NEW		
10	200	RIC9046015	NEW		
12	75	RIC9046016	NEW		
12	100	RIC9046017	NEW		
12	150	RIC9046018	NEW		
12	200	RIC9046019	NEW		
14	75	RIC9046020	NEW		
14	100	RIC9046021	NEW		
14	150	RIC9046022	NEW		
14	200	RIC9046023	NEW		
16	100	RIC9046024	NEW		
16	150	RIC9046025	NEW		
16	200	RIC9046026	NEW		
16	300	RIC9046027	NEW		
18	100	RIC9046028	NEW		
18	150	RIC9046029	NEW		
18	200	RIC9046030	NEW		
20	100	RIC9046031	NEW		
20	150	RIC9046032	NEW		
20	200	RIC9046033	NEW		
22	150	RIC9046034	NEW		
22	200	RIC9046035	NEW		
22	300	RIC9046036	NEW		
26	100	RIC9046037	NEW		
26	200	RIC9046038	NEW		
26	300	RIC9046039	NEW		
30	150	RIC9046040	NEW		
30	200	RIC9046041	NEW		
30	300	RIC9046042	NEW		

RIC9013

CHIAVI
KEYS


DIMENSIONI DIMENSIONS		ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
		CODICE / SKU	PRICE €
	CHIAVE ESAGONALE 0,9 mm per viti M2	RIC9013001	
	CHIAVE ESAGONALE 1,5 mm per viti M3	RIC9013002	
	CHIAVE ESAGONALE 2 mm	RIC9013003	
	CHIAVE ESAGONALE 3/12 per viti 1/8 W	RIC9013004	
	CHIAVE ESAGONALE 2,5 per viti M4	RIC9013005	
	CHIAVE ESAGONALE 3 mm	RIC9013006	
	CHIAVE ESAGONALE 4 mm	RIC9013007	
	CHIAVE ESAGONALE 5 mm	RIC9013008	
	CHIAVE ESAGONALE 6 mm	RIC9013009	
	CHIAVE TORX T8	RIC9013010	
	CHIAVE TORX T9	RIC9013011	
	CHIAVE TORX T15	RIC9013012	
	CHIAVE TORX T20	RIC9013013	
	CHIAVE TORX T25	RIC9013014	
	CHIAVE TORX T30	RIC9013015	

RIC9001

RICAMBIO INSERTO IN DIAMANTE PER LIGHT FLEX TRBL
PCD SPARE INSERT FOR LIGHT FLEX TRBL

Ricambio inserto in diamante per bordatrici in lega leggera
LIGHT FLEX.


PCD spare insert for edgebander jointing cutter with alu body.



DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	β° AXIAL ANGLE	B THICKNESS	LU USEFUL LENGTH	CODICE / SKU	PRICE €
100	45°	14	15	RIC9001002	
125	45°	14	15	RIC9001003	
150	45°	14	15	RIC9001004	
80	54,9°	14	15	RIC9001005	
100	54,9°	14	15	RIC9001006	
125	54,9°	14	15	RIC9001007	
150	54,9°	14	15	RIC9001008	
200	45°	14	15	RIC9001009	
80	45°	14	15	RIC9001010	
100	35°	14	15	RIC9001011	
80	35°	14	15	RIC9001012	
125	35°	14	15	RIC9001013	
85	45°	14	15	RIC9001014	
180	45°	14	15	RIC9001015	
85	35°	14	15	RIC9001016	
13	35°	14	15	RIC9001017	
13	45°	14	15	RIC9001018	
13	54,9°	14	15	RIC9001019	
VITE INSERT SCREW				ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
 VITI M7 TORX T30				RIC9002001	

RIC9010


RICAMBI PER FRESE AD INSERTI MODELLO LEITZ
PCD SPARE INSERT FOR CUTTER TYPE LEITZ



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €	
A THICKNESS	D DIAMETER	LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	ROTAZIONE ROTATION	β ° AXIAL ANGLE	TIPO TYPE	CODICE / SKU	PRICE €
14,5	60	14	4,3	DX/SX	30°		RIC9010001	
14,5	70	14	4,3	DX/SX	30°		RIC9010002	
14,5	80	14	4,3	DX/SX	30°		RIC9010003	
14,5	100	14	4,3	DX/SX	30°		RIC9010004	
14,5	125	14	4,3	DX/SX	30°		RIC9010005	
14,5		14	4,3	DX/SX	30°	DA 60 A 200 CON PCD SENZA AFFILATURA	RIC9010006	
14,5		14	4,3	DX/SX	30°	DA 60 A 200 SENZA PCD	RIC9010007	
14,5	60	7	4,3	DX	30°		RIC9010008	
14,5	70	7	4,3	DX	30°		RIC9010009	
14,5	80	7	4,3	DX	30°		RIC9010010	
14,5	100	7	4,3	DX	30°		RIC9010011	
14,5	125	7	4,3	DX	30°		RIC9010012	
14,5		7	4,3	DX	30°	DA 60 A 200 CON PCD SENZA AFFILATURA	RIC9010013	
14,5	60	7	4,3	SX	30°		RIC9010014	
14,5	70	7	4,3	SX	30°		RIC9010015	
14,5	80	7	4,3	SX	30°		RIC9010016	
14,5	100	7	4,3	SX	30°		RIC9010017	
14,5	125	7	4,3	SX	30°		RIC9010018	
14,5		7	4,3	SX	30°	DA 60 A 200 CON PCD SENZA AFFILATURA	RIC9010019	

RIC9012

RICAMBIO INSERTO IN DIAMANTE PER BORDATRICI IN LEGA LEGGERA LIGHT FLEX ECO
PCD SPARE INSERT FOR EDGE BANDER JOINTING CUTTER MOD. LIGHT FLEX ECO



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
A THICKNESS	D DIAMETER	LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	ROTAZIONE ROTATION	β° AXIAL ANGLE	CODICE / SKU	PRICE €
14	60	15	5	DX/SX	30°	RIC9012001	
14	70	15	5	DX/SX	30°	RIC9012024	
14	80	15	5	DX/SX	30°	RIC9012002	
14	100	15	5	DX/SX	30°	RIC9012003	
14	125	15	5	DX/SX	30°	RIC9012004	
14	60	15	5	DX/SX	45°	RIC9012005	
14	70	15	5	DX/SX	45°	RIC9012028	
14	80	15	5	DX/SX	45°	RIC9012006	
14	100	15	5	DX/SX	45°	RIC9012007	
14	125	15	5	DX/SX	45°	RIC9012008	
14	60	15	5	DX/SX	54,9°	RIC9012009	
14	70	15	5	DX/SX	54,9°	RIC9012025	
14	80	15	5	DX/SX	54,9°	RIC9012010	
14	100	15	5	DX/SX	54,9°	RIC9012011	
14	125	15	5	DX/SX	54,9°	RIC9012012	
14	60	7	5	DX	30°	RIC9012013	
14	80	7	5	DX	30°	RIC9012014	
14	100	7	5	DX	30°	RIC9012015	
14	125	7	5	DX	30°	RIC9012016	
14	60	7	5	SX	30°	RIC9012017	
14	80	7	5	SX	30°	RIC9012018	
14	100	7	5	SX	30°	RIC9012019	
14	125	7	5	SX	30°	RIC9012020	
14	100	7	5	DX	45°	RIC9012022	
14	100	7	5	SX	45°	RIC9012023	
14	85	15	5	DX/SX	30°	RIC9012027	


RIC9045

RICAMBIO INSERTO IN DIAMANTE PER FRESE
RETTIFICA DIAMETRO COSTANTE DIAFIX

SPARE DIAMOND INSERT FOR CONSTANT
DIAMETER ON JOINTING CUTTERS DIAFIX

Ricambio inserto in diamante per bordatrici in acciaio DIAFIX a diametro costante per tutte le future riaffilature.

Spare diamond insert for constant diameter for all future regrinding. DIAFIX steel body to be used on edge banding machines.




NEW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
LT TOT. LENGTH	D DIAMETER	LU USEFUL LENGTH	B THICKNESS	ROTAZIONE ROTATION	β° AXIAL ANGLE	CODICE / SKU	PRICE €
21	100	14	14	DX	30°	RIC9045001 NEW	
21	100	14	14	SX	30°	RIC9045002 NEW	
21	125	14	14	DX	30°	RIC9045003 NEW	
21	125	14	14	SX	30°	RIC9045004 NEW	

RIC9014


SEGER DI FISSAGGIO
FIXING SEGER RING



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
D DIAMETER	D ATTACCO DIAMETER	B THICKNESS	CODICE / SKU	PRICE €			
13,6	12	1	RIC9014001				
18	16	1	RIC9014002				
20,3	18	1,2	RIC9014003				
22,4	20	1,2	RIC9014004				
24,7	22	1,2	RIC9014005				
27,6	25	1,2	RIC9014006				
16	HSK32	1	RIC9014007				
25,8	HSK25	1,2	RIC9014008				

RIC9016

COLTELLINI REVERSIBILI IN DIAMANTE
PCD REVERSIBLE KNIVES




NON TAGLIANTE SUL FIANCO / NO LATERAL CUTTING

DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	γ° RANGE	FT / PH PHIN HOLE	Z ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	PRICE €
15	12	1,5	25°	1 LATO A 25°	1	RIC9016001	
20	12	1,5	25°	1 LATO A 25°	1	RIC9016002	
30	12	1,5	25°	1 LATO A 25°	1	RIC9016003	
35	12	1,5	25°	1 LATO A 25°	1	RIC9016004	
40	12	1,5	25°	1 LATO A 25°	1	RIC9016005	
50	12	1,5	25°	1 LATO A 25°	1	RIC9016006	
60	12	1,5	25°	1 LATO A 25°	1	RIC9016007	

COL SAG RIC9004

COLTELLI SAGOMATI IN HW
PROFILO RICHIESTO DAL CLIENTE


HW PROFILED KNIFE
DIFFERENT PROFILES UP ON REQUEST



DIMENSIONI / DIMENSIONS					ARTICOLI / ITEMS	4 PZ. PREZZI €	12 PZ. PREZZI €	24 PZ. PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	B THICKNESS	A THICKNESS	C THICKNESS	FT / PH PHIN HOLE	CODICE / SKU	4 PZ. PRICES €	12 PZ. PRICES €	24 PZ. PRICES €
15	15	2	/	1	COD SPECIALE			
15	20	2	/	1	COD SPECIALE			
15	25	2	/	1	COD SPECIALE			
15	30	2	/	1	COD SPECIALE			
16	15	2	/	1	COD SPECIALE			
16	20	2	/	1	COD SPECIALE			
16	25	2	/	1	COD SPECIALE			
20	20	2	/	1	COD SPECIALE			
20	25	2	/	1	COD SPECIALE			
20	30	2	/	1	COD SPECIALE			
20	35	2	/	1	COD SPECIALE			
25	20	2	/	1	COD SPECIALE			
25	25	2	/	1	COD SPECIALE			
25	30	2	/	1	COD SPECIALE			
25	35	2	/	1	COD SPECIALE			
25	40	2	/	1	COD SPECIALE			
30	20	2	/	1	COD SPECIALE			
30	25	2	/	1	COD SPECIALE			
30	30	2	/	1	COD SPECIALE			
30	35	2	/	1	COD SPECIALE			
30	40	2	/	1	COD SPECIALE			
35	25	2	/	1	COD SPECIALE			
35	30	2	/	1	COD SPECIALE			
35	35	2	/	1	COD SPECIALE			
35	50	2	/	1	COD SPECIALE			
30	20	2	14	2	COD SPECIALE			
30	25	2	14	2	COD SPECIALE			
30	30	2	14	2	COD SPECIALE			
30	35	2	14	2	COD SPECIALE			
30	40	2	14	2	COD SPECIALE			
35	25	2	14	2	COD SPECIALE			
35	30	2	14	2	COD SPECIALE			
35	35	2	14	2	COD SPECIALE			
35	40	2	14	2	COD SPECIALE			
40	20	2	26	2	COD SPECIALE			
40	25	2	26	2	COD SPECIALE			
40	30	2	26	2	COD SPECIALE			
40	35	2	26	2	COD SPECIALE			
40	40	2	26	2	COD SPECIALE			
40	45	2	26	2	COD SPECIALE			
50	20	2	26	2	COD SPECIALE			
50	25	2	26	2	COD SPECIALE			
50	30	2	26	2	COD SPECIALE			
50	35	2	26	2	COD SPECIALE			
50	40	2	26	2	COD SPECIALE			
60	20	2	26	2	COD SPECIALE			
60	25	2	26	2	COD SPECIALE			
60	30	2	26	2	COD SPECIALE			
60	35	2	26	2	COD SPECIALE			
60	40	2	26	2	COD SPECIALE			
80	20	2	26	2	COD SPECIALE			
80	25	2	26	2	COD SPECIALE			
80	30	2	26	2	COD SPECIALE			
80	35	2	26	2	COD SPECIALE			

RIC9019


COLTELLI GREZZI DA PROFILARE
HW PROFILED KNIFE



DIMENSIONI DIMENSIONS				ARTICOLI ITEMS		PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	B THICKNESS	A THICKNESS	C THICKNESS	FT / PH PIN HOLE	CODICE / SKU	PRICE €
15	15	2	/	1	RIC9019001	
15	20	2	/	1	RIC9019002	
15	25	2	/	1	RIC9019003	
15	30	2	/	1	RIC9019004	
16	15	2	/	1	RIC9019005	
16	20	2	/	1	RIC9019006	
16	25	2	/	1	RIC9019007	
20	20	2	/	1	RIC9019008	
20	25	2	/	1	RIC9019009	
20	30	2	/	1	RIC9019010	
20	35	2	/	1	RIC9019011	
25	20	2	/	1	RIC9019012	
25	25	2	/	1	RIC9019013	
25	30	2	/	1	RIC9019014	
25	35	2	/	1	RIC9019015	
25	40	2	/	1	RIC9019016	
30	20	2	/	1	RIC9019017	
30	25	2	/	1	RIC9019018	
30	30	2	/	1	RIC9019019	
30	35	2	/	1	RIC9019020	
30	40	2	/	1	RIC9019021	
35	25	2	/	1	RIC9019022	
35	30	2	/	1	RIC9019023	
35	35	2	/	1	RIC9019024	
35	50	2	/	1	RIC9019025	
30	20	2	14	2	RIC9019026	
30	25	2	14	2	RIC9019027	
30	30	2	14	2	RIC9019028	
30	35	2	14	2	RIC9019029	
30	40	2	14	2	RIC9019030	
35	25	2	14	2	RIC9019031	
35	30	2	14	2	RIC9019032	
35	35	2	14	2	RIC9019033	
35	40	2	14	2	RIC9019034	
40	20	2	26	2	RIC9019035	
40	25	2	26	2	RIC9019036	
40	30	2	26	2	RIC9019037	
40	35	2	26	2	RIC9019038	
40	40	2	26	2	RIC9019039	
40	45	2	26	2	RIC9019040	
50	20	2	26	2	RIC9019041	
50	25	2	26	2	RIC9019042	
50	30	2	26	2	RIC9019043	
50	35	2	26	2	RIC9019044	
50	40	2	26	2	RIC9019045	
60	20	2	26	2	RIC9019046	
60	25	2	26	2	RIC9019047	
60	30	2	26	2	RIC9019048	
60	35	2	26	2	RIC9019049	
60	40	2	26	2	RIC9019050	
80	20	2	26	2	RIC9019051	
80	25	2	26	2	RIC9019052	
80	30	2	26	2	RIC9019053	
80	35	2	26	2	RIC9019054	

RIC9008


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	γ° RANGE	TYPE	Z ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	PRICE €
7,5	12	1,5	35°	2 LATI 35°	2	RIC9008001	
7,65	12	1,5	35°	2 LATI 35°	2	RIC9008002	
9,6	12	1,5	35°	2 LATI 35°	2	RIC9008003	
15	12	1,5	35°	2 LATI 35°	2	RIC9008004	
20	12	1,5	35°	2 LATI 35°	2	RIC9008006	

RIC9020


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	A THICKNESS	γ° RANGE	FT/PH	TYPE	Z ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	PRICE €
25	12	1,5	14	35°	2	2 LATI 35°	2	RIC9020001	
30	12	1,5	14	35°	2	2 LATI 35°	2	RIC9020002	
30	12	1,5	14	45°	2	2 LATI 45°	2	RIC9020003	
40	12	1,5	26	35°	2	2 LATI 35°	2	RIC9020004	
50	12	1,5	26	35°	2	2 LATI 35°	2	RIC9020005	
60	12	1,5	26	35°	2	2 LATI 35°	2	RIC9020006	

RIC9021


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	A THICKNESS	γ° RANGE	FT/PH	TYPE	Z ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	PRICE €
29,5	9	1,5	14	35°	2	4 LATI 35°	4	RIC9021001	
29,5	12	1,5	14	35°	2	4 LATI 35°	4	RIC9021002	
39,5	9	1,5	26	35°	2	4 LATI 35°	4	RIC9021003	
39,5	12	1,5	26	35°	2	4 LATI 35°	4	RIC9021004	
49,5	9	1,5	26	35°	2	4 LATI 35°	4	RIC9021005	
49,5	12	1,5	26	35°	2	4 LATI 35°	4	RIC9021006	

RIC9022


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI DIMENSIONS								ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	A THICKNESS	γ° RANGE	FT/PH	TYPE	Z ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	PRICE €
28,3	12	1,5	14	35°	2	4 LATI 35°	4	RIC9022001	
48.3	12	1.5	26	35°	2	4 LATI 35°	4	RIC9022002	

RIC9023


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	γ° RANGE	TYPE	FORO BORE	Z ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	PRICE €
10,5	10,5	1,5	35°	4 LATI 35°	NORMALE D 4	4	RIC9023001	
12	12	1,5	35°	4 LATI 35°	NORMALE D 4	4	RIC9023002	
13,6	13,6	2	30°	4 LATI 30°	SVASATO	4	RIC9023003	
14	14	1,2	30°	4 LATI 30°	SVASATO	4	RIC9023004	
14	14	2	30°	4 LATI 30°	SVASATO	4	RIC9023005	
14	14	2	45°	4 LATI 45°	SVASATO	4	RIC9023006	

RIC9024


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
LU	C	B	R	γ°	TYPE	Z	CODICE / SKU
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS	RADIUS	RANGE		ACTUAL TEETH	PRICE €
12	12	1,5	0,75	30°	4 LATI 30°	4	RIC9024001
14	14	2	0,75	30°	4 LATI 30°	4	RIC9024002

RIC9025


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
LU	C	B	R1	R	γ°	TYPE	Z
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS	RADIUS	RADIUS	RANGE		ACTUAL TEETH
15	15	2,5	115	0,5	30°	4 LATI 30°	4
15	15	2,5	150	0,5	30°	4 LATI 30°	4

RIC9026


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
LU	C	B	γ°	TYPE	Z	CODICE / SKU	PRICE €
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS	RANGE		ACTUAL TEETH		
20	4,1	1,1	35°	4 LATI 35°	4	RIC9026001	
30	5,5	1,1	35°	4 LATI 35°	4	RIC9026002	
50	5,5	1,1	35°	4 LATI 35°	4	RIC9026003	

RIC9027


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
LU	C	B	FT/PH	γ°	TYPE	Z	CODICE / SKU
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS		RANGE		ACTUAL TEETH	PRICE €
50	9	1,5	3/INT.37	35°	4 LATI 35°	4	RIC9027001

RIC9029


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
LU	C	B	Z	CODICE / SKU	PRICE €		
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS	ACTUAL TEETH				
18	18	1,95	4	RIC9029001			
18	18	2,45	4	RIC9029002			


RIC9030

COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS	PREZZI €
LU	C	B	γ°	TYPE	Z	CODICE / SKU	PRICE €
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS	RANGE		ACTUAL TEETH		
22	19	2	30°		3	RIC9030001	


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	γ° RANGE	Z ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	PRICE €
28	14	2	30°	2	RIC9031001	

RIC9032


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI DIMENSIONS					ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	R RADIUS	γ° RANGE	CODICE / SKU	PRICE €
16	22	5	1,5	45°	RIC 9032 001	
16	22	5	2	45°	RIC 9032 002	
16	22	5	3	45°	RIC 9032 003	

RIC9033


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	R RADIUS	γ° RANGE	Z ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	PRICE €
19,5	9	1,5	2	35°	2	RIC9033001	
19,5	9	1,5	3	35°	2	RIC9033002	
19,5	9	1,5	5	35°	2	RIC9033003	
24	12	1,5	6,4	35°	2	RIC9033004	
24	12	1,5	8	35°	2	RIC9033006	

RIC9034


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	FT/PH	γ° RANGE	TYPE	Z ACTUAL TEETH	CODICE / SKU	PRICE €
58	12	15	2	35°	4 ATI 35°	4	RIC9034001	

RIC9035


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI / DIMENSIONS				ARTICOLI / ITEMS	PREZZI €
LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	γ° RANGE	CODICE / SKU	PRICE €
16	22	5	45°	PIC9035001	

RIC9037


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
LU	C	B	FT/PH	γ°	TYPE	Z	CODICE / SKU	PRICE €
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS		RANGE		ACTUAL TEETH		
20	12	1,5	1	35°	2 LATI 35°	2	RIC9037001	
24	12	1,5	1	35°	2 LATI 35°	2	RIC9037002	

RIC9038


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
LU	C	B	FT/PH	γ°	TYPE	Z	CODICE / SKU	PRICE €
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS		RANGE		ACTUAL TEETH		
30	12	1,5	2	35°	2 LATI 35°	2	RIC9038001	
50	12	1,5	2	35°	2 LATI 35°	2	RIC9038002	

RIC9039


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
LU	C	B	FT/PH	Z	CODICE / SKU	PRICE €		
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS		ACTUAL TEETH				
23	7	1,5	2/INT.14	1	RIC9039001			
23	6	1,5	2/INT.14	1	RIC9039002			

RIC9036


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
LU	C	B	FT/PH	Z	CODICE / SKU	PRICE €		
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS		ACTUAL TEETH				
16	7	1,5	2/INT.7	1	RIC9036001			
23	7	1,5	2/INT.14	1	RIC9036002			
23	6	1,5	2/INT.14	1	RIC9036003			

RIC9028


COLTELLINI REVERSIBILI IN HW
REVERSIBLE KNIVES IN HW



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI		ITEMS		PREZZI €
LU	C	B	FT/PH	Z	CODICE / SKU	PRICE €		
USEFUL LENGTH	THICKNESS	THICKNESS		ACTUAL TEETH				
16	7	1,5	2/INT.7	1	RIC9028001			


RIC9015

COLTELLI DA PIALLA KNIFE FOR PLANNER MACHINE



Per testa portacoltelli a piallare con sistema controcoltello. In una confezione sono contenuti 2 coltelli per set bilanciati tra di loro e rettificati. A richiesta sono disponibili in qualsiasi misura con tempi molto brevi di consegna.

In one box there are 2 knives each set, balanced and rectified. On request, they are available in any size with very short delivery time.



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI			PREZZI €	
		TAGLIANTE CUTTING EDGES	LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	γ° RANGE	CODICE / SKU	PRICE €
Coltello pialla Classic	HS:60x30x3	HSS	60	30	3	40°	RIC9015001	
Coltello pialla Classic	HS:80x30x3	HSS	80	30	3	40°	RIC9015002	
Coltello pialla Classic	HS:100x30x3	HSS	100	30	3	40°	RIC9015003	
Coltello pialla Classic	HS:110x30x3	HSS	110	30	3	40°	RIC9015004	
Coltello pialla Classic	HS:120x30x3	HSS	120	30	3	40°	RIC9015005	
Coltello pialla Classic	HS:130x30x3	HSS	130	30	3	40°	RIC9015006	
Coltello pialla Classic	HS:150x30x3	HSS	150	30	3	40°	RIC9015007	
Coltello pialla Classic	HS:160x30x3	HSS	160	30	3	40°	RIC9015008	
Coltello pialla Classic	HS:170x30x3	HSS	170	30	3	40°	RIC9015009	
Coltello pialla Classic	HS:180x30x3	HSS	180	30	3	40°	RIC9015010	
Coltello pialla Classic	HS:190x30x3	HSS	190	30	3	40°	RIC9015011	
Coltello pialla Classic	HS:210x30x3	HSS	210	30	3	40°	RIC9015012	
Coltello pialla Classic	HS:230x30x3	HSS	230	30	3	40°	RIC9015013	
Coltello pialla Classic	HS:240x30x3	HSS	240	30	3	40°	RIC9015014	
Coltello pialla Classic	HS:250x30x3	HSS	250	30	3	40°	RIC9015015	
Coltello pialla Classic	HS:260x30x3	HSS	260	30	3	40°	RIC9015016	
Coltello pialla Classic	HS:270x30x3	HSS	270	30	3	40°	RIC9015017	
Coltello pialla Classic	HS:310x30x3	HSS	310	30	3	40°	RIC9015018	
Coltello pialla Classic	HS:320x30x3	HSS	320	30	3	40°	RIC9015019	
Coltello pialla Classic	HS:360x30x3	HSS	360	30	3	40°	RIC9015020	
Coltello pialla Classic	HS:400x30x3	HSS	400	30	3	40°	RIC9015021	
Coltello pialla Classic	HS:410x30x3	HSS	410	30	3	40°	RIC9015022	
Coltello pialla Classic	HS:460x30x3	HSS	460	30	3	40°	RIC9015023	
Coltello pialla Classic	HS:500x30x3	HSS	500	30	3	40°	RIC9015024	
Coltello pialla Classic	HS:510x30x3	HSS	510	30	3	40°	RIC9015025	
Coltello pialla Classic	HS:600x30x3	HSS	600	30	3	40°	RIC9015026	
Coltello pialla Classic	HS:610x30x3	HSS	610	30	3	40°	RIC9015027	
Coltello pialla Classic	HS:630x30x3	HSS	630	30	3	40°	RIC9015028	
Coltello pialla Classic	HS:640x30x3	HSS	640	30	3	40°	RIC9015029	
Coltello pialla Classic	HS:710x30x3	HSS	710	30	3	40°	RIC9015030	
Coltello pialla Classic	HS:810x30x3	HSS	810	30	3	40°	RIC9015031	
Coltello pialla HW	HW:60x30x3	HSS	60	30	3	45°	RIC9015032	
Coltello pialla HW	HW:80x30x3	HW	80	30	3	45°	RIC9015033	
Coltello pialla HW	HW:100x30x3	HW	100	30	3	45°	RIC9015034	
Coltello pialla HW	HW:110x30x3	HW	110	30	3	45°	RIC9015035	
Coltello pialla HW	HW:120x30x3	HW	120	30	3	45°	RIC9015036	
Coltello pialla HW	HW:130x30x3	HW	130	30	3	45°	RIC9015037	
Coltello pialla HW	HW:150x30x3	HW	150	30	3	45°	RIC9015038	
Coltello pialla HW	HW:170x30x3	HW	170	30	3	45°	RIC9015039	
Coltello pialla HW	HW:180x30x3	HW	180	30	3	45°	RIC9015040	


DIMENSIONI DIMENSIONS							ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
		TAGLIANTE CUTTING EDGES	LU USEFUL LENGTH	C THICKNESS	B THICKNESS	γ° RANGE	CODICE / SKU	PRICE €
Coltello pialla HW	HW:210x30x3	HW	210	30	3	45°	RIC9015041	
Coltello pialla HW	HW:230x30x3	HW	230	30	3	45°	RIC9015042	
Coltello pialla HW	HW:260x30x3	HW	260	30	3	45°	RIC9015043	
Coltello pialla HW	HW:310x30x3	HW	310	30	3	45°	RIC9015044	
Coltello pialla HW	HW:360x30x3	HW	360	30	3	45°	RIC9015045	
Coltello pialla HW	HW:410x30x3	HW	410	30	3	45°	RIC9015046	
Coltello pialla HW	HW:460x30x3	HW	460	30	3	45°	RIC9015047	
Coltello pialla HW	HW:510x30x3	HW	510	30	3	45°	RIC9015048	
Coltello pialla HW	HW:610x30x3	HW	610	30	3	45°	RIC9015049	
Coltello pialla HW	HW:630x30x3	HW	630	30	3	45°	RIC9015050	
Coltello pialla HW	HW:640x30x3	HW	640	30	3	45°	RIC9015051	
Coltello pialla HW	HW:710x30x3	HW	710	30	3	45°	RIC9015052	
Coltello pialla HW	HW:810x30x3	HW	810	30	3	45°	RIC9015053	
Coltello pialla Classic	HS:60x35x3	HSS	60	35	3	40°	RIC9015054	
Coltello pialla Classic	HS:100x35x3	HSS	100	35	3	40°	RIC9015055	
Coltello pialla Classic	HS:160x35x3	HSS	160	35	3	40°	RIC9015056	
Coltello pialla Classic	HS:230x35x3	HSS	230	35	3	40°	RIC9015057	
Coltello pialla Classic	HS:310x35x3	HSS	310	35	3	40°	RIC9015058	
Coltello pialla Classic	HS:320x35x3	HSS	320	35	3	40°	RIC9015059	
Coltello pialla Classic	HS:330x35x3	HSS	330	35	3	40°	RIC9015060	
Coltello pialla Classic	HS:360x35x3	HSS	360	35	3	40°	RIC9015061	
Coltello pialla Classic	HS:400x35x3	HSS	400	35	3	40°	RIC9015062	
Coltello pialla Classic	HS:410x35x3	HSS	410	35	3	40°	RIC9015063	
Coltello pialla Classic	HS:450x35x3	HSS	450	35	3	40°	RIC9015064	
Coltello pialla Classic	HS:460x35x3	HSS	460	35	3	40°	RIC9015065	
Coltello pialla Classic	HS:500x35x3	HSS	500	35	3	40°	RIC9015066	
Coltello pialla Classic	HS:510x35x3	HSS	510	35	3	40°	RIC9015067	
Coltello pialla Classic	HS:520x35x3	HSS	520	35	3	40°	RIC9015068	
Coltello pialla Classic	HS:530x35x3	HSS	530	35	3	40°	RIC9015069	
Coltello pialla Classic	HS:600x35x3	HSS	600	35	3	40°	RIC9015070	
Coltello pialla Classic	HS:610x35x3	HSS	610	35	3	40°	RIC9015071	
Coltello pialla Classic	HS:630x35x3	HSS	630	35	3	40°	RIC9015072	
Coltello pialla Classic	HS:635x35x3	HSS	635	35	3	40°	RIC9015073	
Coltello pialla Classic	HS:640x35x3	HSS	640	35	3	40°	RIC9015074	
Coltello pialla Classic	HS:700x35x3	HSS	700	35	3	40°	RIC9015075	
Coltello pialla Classic	HS:710x35x3	HSS	710	35	3	40°	RIC9015076	
Coltello pialla Classic	HS:740x35x3	HSS	740	35	3	40°	RIC9015077	
Coltello pialla Classic	HS:810x35x3	HSS	810	35	3	40°	RIC9015078	
Coltello pialla HW	HW:310x35x3	HW	310	35	3	45°	RIC9015079	
Coltello pialla HW	HW:320x35x3	HW	320	35	3	45°	RIC9015080	
Coltello pialla HW	HW:330x35x3	HW	330	35	3	45°	RIC9015081	
Coltello pialla HW	HW:360x35x3	HW	360	35	3	45°	RIC9015082	
Coltello pialla HW	HW:400x35x3	HW	400	35	3	45°	RIC9015083	
Coltello pialla HW	HW:410x35x3	HW	410	35	3	45°	RIC9015084	
Coltello pialla HW	HW:450x35x3	HW	450	35	3	45°	RIC9015085	
Coltello pialla HW	HW:460x35x3	HW	460	35	3	45°	RIC9015086	
Coltello pialla HW	HW:500x35x3	HW	500	35	3	45°	RIC9015087	
Coltello pialla HW	HW:510x35x3	HW	510	35	3	45°	RIC9015088	
Coltello pialla HW	HW:520x35x3	HW	520	35	3	45°	RIC9015089	
Coltello pialla HW	HW:530x35x3	HW	530	35	3	45°	RIC9015090	
Coltello pialla HW	HW:600x35x3	HW	600	35	3	45°	RIC9015091	
Coltello pialla HW	HW:610x35x3	HW	610	35	3	45°	RIC9015092	
Coltello pialla HW	HW:630x35x3	HW	630	35	3	45°	RIC9015093	
Coltello pialla HW	HW:635x35x3	HW	635	35	3	45°	RIC9015094	
Coltello pialla HW	HW:640x35x3	HW	640	35	3	45°	RIC9015095	
Coltello pialla HW	HW:700x35x3	HW	700	35	3	45°	RIC9015096	
Coltello pialla HW	HW:710x35x3	HW	710	35	3	45°	RIC9015097	
Coltello pialla HW	HW:740x35x3	HW	740	35	3	45°	RIC9015098	
Coltello pialla HW	HW:810x35x3	HW	810	35	3	45°	RIC9015099	

RIC9009

SPESSORI SPACERS

Anelli distanziatori ad esecuzione tranciata senza rettifica.

Spacers rings no rectified.




RIC9017

SPESSORI SPACERS

Anelli distanziatori.

Spacers rings.



DIMENSIONI DIMENSIONS			ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
DB H. DIAMETER	D DIAMETER	B THICKNESS	CODICE / SKU	PRICE €
12	50	0,1	RIC9009001	
12	50	0,2	RIC9009002	
12	50	0,3	RIC9009003	
12	50	0,5	RIC9009004	
12	50	1	RIC9009005	
16	50	0,1	RIC9009006	
16	50	0,2	RIC9009007	
16	50	0,3	RIC9009008	
16	50	0,5	RIC9009009	
16	50	1	RIC9009010	
20	50	0,1	RIC9009011	
20	50	0,2	RIC9009012	
20	50	0,3	RIC9009013	
20	50	0,5	RIC9009014	
20	50	1	RIC9009015	
22	50	0,1	RIC9009016	
22	50	0,2	RIC9009017	
22	50	0,3	RIC9009018	
22	50	0,5	RIC9009019	
22	50	1	RIC9009020	
30	50	0,1	RIC9009021	
30	50	0,2	RIC9009022	
30	50	0,3	RIC9009023	
30	50	0,5	RIC9009024	
30	50	1	RIC9009025	
35	55	0,1	RIC9009026	
35	55	0,2	RIC9009027	
35	55	0,3	RIC9009028	
35	55	0,5	RIC9009029	
35	55	1	RIC9009030	
40	60	0,1	RIC9009031	
40	60	0,2	RIC9009032	
40	60	0,3	RIC9009033	
40	60	0,5	RIC9009034	
40	60	1	RIC9009035	
50	70	0,1	RIC9009036	
50	70	0,2	RIC9009037	
50	70	0,3	RIC9009038	
50	70	0,5	RIC9009039	
50	70	1	RIC9009040	
60	80	0,1	RIC9009041	
60	80	0,2	RIC9009042	
60	80	0,3	RIC9009043	
60	80	0,5	RIC9009044	
60	80	1	RIC9009045	
65	85	0,1	RIC9009046	
65	85	0,2	RIC9009047	
65	85	0,3	RIC9009048	
65	85	0,5	RIC9009049	
65	85	1	RIC9009050	
70	90	0,1	RIC9009051	
70	90	0,2	RIC9009052	
70	90	0,3	RIC9009053	
70	90	0,5	RIC9009054	
70	90	1	RIC9009055	


DIMENSIONI DIMENSIONS			ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
DB H. DIAMETER	D DIAMETER	B THICKNESS	CODICE / SKU	PRICE €
16	35	2	RIC9017001	
16	35	5	RIC9017002	
16	35	10	RIC9017003	
16	35	20	RIC9017004	
20	40	2	RIC9017005	
20	40	5	RIC9017006	
20	40	10	RIC9017007	
20	40	20	RIC9017008	
30	50	2	RIC9017009	
30	50	3	RIC9017010	
30	50	5	RIC9017011	
30	50	10	RIC9017012	
30	50	20	RIC9017013	
35	55	3	RIC9017014	
35	55	5	RIC9017015	
35	55	10	RIC9017016	
35	55	20	RIC9017017	
40	60	2	RIC9017018	
40	60	5	RIC9017019	
40	60	10	RIC9017020	
40	60	20	RIC9017021	
50	70	2	RIC9017022	
50	70	5	RIC9017023	
50	70	10	RIC9017024	
50	70	20	RIC9017025	
60	80	2	RIC9017026	
60	80	5	RIC9017027	
60	80	10	RIC9017028	
60	80	20	RIC9017029	
70	90	2	RIC9017030	
70	90	5	RIC9017031	
70	90	10	RIC9017032	
70	90	20	RIC9017033	

RIC9018

SPESSORI SPACERS

Anelli distanziatori con doppia chiavetta.


Spacers rings with double key.



DIMENSIONI		DIMENSIONS		ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
DB	D	B	DNK	CODICE / SKU		PRICE €
H. DIAMETER	DIAMETER	THICKNESS				
30	50	2	2	RIC 9018 001		
35	65	2	2	RIC 9018 002		
40	70	2	2	RIC 9018 003		

RIC9007

VITI SCREW



DIMENSIONI DIMENSIONS									ARTICOLI	ITEMS	PREZZI €
DESCRIZIONE	D MIN	D	LU	LT	TIPO	CHIAVE "T"	TYPE+CHIAVE	CONF. DA:	CODICE / SKU	PRICE €	
Dmin X LU X LT	MIN DIAMETER	DIAMETER	USEFUL LENGTH	TOTAL LENGTH	TYPE			PACK OF:			
M5X8	M5		8		1		1	10	RIC9007001		
M5X10	M5		10		1		1	10	RIC9007002		
M2X2	M2		2		2		2	10	RIC9007003		
M4X4	M4		4		2		2	10	RIC9007142		
M4X6	M4		6		2		2	10	RIC9007135		
M4X20	M4		20		2		2	10	RIC9007004		
M5X4	M5		4		2		2	10	RIC9007005		
M5X5	M5		5		2		2	10	RIC9007006		
M3X3	M3		3		2		2	10	RIC9007112		
M4X5	M4		5		2		2	10	RIC9007113		
M4X12	M4		12		2		2	10	RIC9007114		
M4X14	M4		14		2		2	10	RIC9007115		
M5X6	M5		6		2		2	10	RIC9007116		
M5X10	M5		10		2		2	10	RIC9007117		
M5X15	M5		15		2		2	10	RIC9007118		
M5X20	M5		20		2		2	10	RIC9007119		
M6X5	M6		5		2		2	10	RIC9007143		
M6X6	M6		6		2		2	10	RIC9007120		
M6X8	M6		8		2		2	10	RIC9007121		
M6X10	M6		10		2		2	10	RIC9007122		
M6X12	M6		12		2		2	10	RIC9007123		
M6X14	M6		14		2		2	10	RIC9007124		
M6X16	M6		16		2		2	10	RIC9007125		
M6X25	M6		25		2		2	10	RIC9007136		
M10X12	M10		12		2		2	10	RIC9007126		
M3X3	M3		3		3		3	10	RIC9007008		
M5X5	M5		5		3		3	10	RIC9007009		
M6X6	M6		6		3		3	10	RIC9007010		
M4X3	M4		3		3		3	10	RIC9007011		
M4X4	M4		4		3		3	10	RIC9007012		
M6X5	M6		5		3		3	10	RIC9007013		
M4X4X6	M4		4	6	4		4	10	RIC9007134		
M5X4X6	M5		4	6	4		4	10	RIC9007128		
M6X6X8	M6		6	8	4		4	10	RIC9007129		
M6X8X12	M6		8	12	4		4	10	RIC9007014		
M6X10X16	M6		10	16	4		4	10	RIC9007015		
M6X16X20	M6		16	20	4		4	10	RIC9007016		
M6X20	M6		20		4		4	10	RIC9007017		
M6X25	M6		25		4		4	10	RIC9007018		
M8X5X10	M8		5	10	4		4	10	RIC9007130		

DIMENSIONI DIMENSIONS									ARTICOLI ITEMS	PREZZI €
DESCRIZIONE	D MIN	D	LU	LT	TIPO	CHIAVE "T"	TYPE+CHIAVE	CONF. DA:	CODICE / SKU	PRICE €
Dmin X LU X LT	MIN DIAMETER	DIAMETER	USEFUL LENGTH	TOTAL LENGTH	TYPE			PACK OF:		
M8X8X10	M8		8	10	4		4	10	RIC9007131	
M8X10X16	M8		10	16	4		4	10	RIC9007132	
M8X12	M8		12		4		4	10	RIC9007019	
M8X16X20	M8		16	20	4		4	10	RIC9007020	
M8X20	M8		20		4		4	10	RIC9007021	
M10X8X15	M10		8	15	4		4	10	RIC9007133	
M5X5X9	M5	6	5	9	5		5	10	RIC9007022	
M5X11,5X17	M5		11,5	17	6		6	10	RIC9007023	
M2,5X6X8,5	M2,5	4,5	6	8,5	7		7	10	RIC9007024	
M3X6X9	M3	5,5	6	9	7		7	10	RIC9007025	
M3X10X13	M3	5,5	10	13	7		7	10	RIC9007026	
M3X13X16	M3	5,5	13	16	7		7	10	RIC9007058	
M3X16X19	M3	5,5	16	19	7		7	10	RIC9007027	
M4X6X10	M4	7	6	10	7		7	10	RIC9007028	
M4X8X12	M4	7	8	12	7		7	10	RIC9007059	
M4X10X14	M4	7	10	14	7		7	10	RIC9007060	
M4X12X16	M4	7	12	16	7		7	10	RIC9007029	
M3X20X28	M3	7	20	28	7		7	10	RIC9007078	
M4X16X20	M4	7	16	20	7		7	10	RIC9007060	
M4X20X34	M4	7	20	34	7		7	10	RIC9007079	
M4X12X16	M4	7	12	16	7		7	10	RIC9007061	
M6X25X31	M6	10	25	31	7		7	10	RIC9007030	
M8X25X33	M8	13	25	33	7		7	10	RIC9007031	
M1/8"X1,2"X5,8"	M1/8"	5,5	1,2"	5,8"	7		7	10	RIC9007032	
M5X10X15	M5	8,5	10	15	7		7	10	RIC9007033	
M5X15X20	M5	8,5	15	20	7		7	10	RIC9007062	
M5X20X25	M5	8,5	20	25	7		7	10	RIC9007063	
M5X25X30	M5	8,5	25	30	7		7	10	RIC9007064	
M6X10X15	M6	10	10	15	7		7	10	RIC9007065	
M5X23X35	M5	8,5	23	35	7		7	10	RIC9007080	
M5X23X65	M5	8,5	23	65	7		7	10	RIC9007081	
M6X14X20	M6	10	14	20	7		7	10	RIC9007066	
M6X16X22	M6	10	16	22	7		7	10	RIC9007067	
M6X20X25	M6	10	20	25	7		7	10	RIC9007068	
M6X13X22	M6	13	13	22	7		7	10	RIC9007069	
M6X16X24	M6	13	16	24	7		7	10	RIC9007070	
M6X25X56	M6	13	25	56	7		7	10	RIC9007082	
M6X16X66	M6	13	16	66	7		7	10	RIC9007083	
M6X18X76	M6	13	18	76	7		7	10	RIC9007084	
M6X27X76	M6	13	27	76	7		7	10	RIC9007085	
M6X25X85	M6	13	25	85	7		7	10	RIC9007086	
M6X25X105	M6	13	25	105	7		7	10	RIC9007087	
M8X20X28	M8	13	20	28	7		7	10	RIC9007071	
M8X22X30	M8	13	22	30	7		7	10	RIC9007072	
M8X30X38	M8	13	30	38	7		7	10	RIC9007073	
M8X15X25	M8	16	15	25	7		7	10	RIC9007074	
M8X20X30	M8	16	20	30	7		7	10	RIC9007075	
M8X30X40	M8	16	30	40	7		7	10	RIC9007076	
M8X30X47	M8	16	30	47	7		7	10	RIC9007088	
M8X30X57	M8	16	30	57	7		7	10	RIC9007089	
M8X30X68	M8	16	30	68	7		7	10	RIC9007090	
M8X30X78	M8	16	30	78	7		7	10	RIC9007091	
M8X30X88	M8	16	30	88	7		7	10	RIC9007092	
M8X30X98	M8	16	30	98	7		7	10	RIC9007093	
M4X4X6	M4	8	4	6	8		8	10	RIC9007034	
M4X5X8	M4	8	5	8	8		8	10	RIC9007094	
M4X6X10	M4	8	6	10	8		8	10	RIC9007095	
M4X8X12	M4	8	8	12	8		8	10	RIC9007096	

DIMENSIONI DIMENSIONS						ARTICOLI ITEMS		PREZZI €		
DESCRIZIONE	D MIN	D	LU	LT	TIPO	CHIAVE "T"	TYPE+CHIAVE	CONF. DA:	CODICE / SKU	PRICE €
Dmin X LU X LT	MIN DIAMETER	DIAMETER	USEFUL LENGTH	TOTAL LENGTH	TYPE			PACK OF:		
M5X3X6	M5	9,7	3	6	8		8	10	RIC9007097	
M5X6X10	M5	9,7	6	10	8		8	10	RIC9007098	
M5X12X16	M5	9,7	12	16	8		8	10	RIC9007099	
M5X15X20	M5	9,7	15	20	8		8	10	RIC9007100	
M5X25X30	M5	9,7	25	30	8		8	10	RIC9007101	
M6X10X16	M6	11,7	10	16	8		8	10	RIC9007102	
M6X15X20	M6	11,7	15	20	8		8	10	RIC9007103	
M6X20X25	M6	11,7	20	25	8		8	10	RIC9007104	
M6X25X30	M6	11,7	25	30	8		8	10	RIC9007105	
M6X35X40	M6	11,7	35	40	8		8	10	RIC9007106	
M6X45X50	M6	11,7	45	50	8		8	10	RIC9007107	
M8X15X20	M8	15,7	15	20	8		8	10	RIC9007108	
M8X22X30	M8	15,7	22	30	8		8	10	RIC9007109	
M8X93X100	M8	15,7	93	100	8		8	10	RIC9007110	
M10X22X30	M10	19,7	22	30	8		8	10	RIC9007111	
M5X9X12	M5	10	9	12	8		8	10	RIC9007035	
M5X5,2X8	M5	9	5,2	8	8		8	10	RIC9007036	
M6X8X10	M6	9	8	10	8		8	10	RIC9007037	
M6X35X40	M6	12	35	40	8		8	10	RIC9007058	
M10X20X35	M10	24	20	35	13		13	10	RIC9007059	
M1/4"x- 11/16"x7/8"	M1/4"	12	11/16"	7/8"	9		9	10	RIC9007038	
M3X4X6	M3	5,4	4	6	9	T9	9 CHIAVE T9	10	RIC9007145	
M1/8"x3/8"x1/2"	M1/8"	7	3/8"	1/2"	12		12	10	RIC9007039	
M5X13X18	M5	6,8	13	18	10	T15	10 CHIAVE T15	10	RIC9007040	
M3X4X5,7	M3	4,6	4	5,7	9	T8	9 CHIAVE T8	10	RIC9007041	
M3,5X5,7X8,2	M3,5	6	5,7	8,2	11	T15	11 CHIAVE T15	10	RIC9007042	
M2,5X3X4,5	M2,5	3,5	3	4,5	10	T8	10 CHIAVE T8	10	RIC9007043	
M2,5X4,5X6	M2,5	3,7	4,5	6	10	T8	10 CHIAVE T8	10	RIC9007044	
M4X2X3	M4	6	2	3	10	T9	10 CHIAVE T9	10	RIC9007045	
M5X3,6X6,1	M5	8,8	3,6	6,1	10	T25	10 CHIAVE T25	10	RIC9007046	
M5X5X8	M5	9	5	8	10	T25	10 CHIAVE T25	10	RIC9007047	
M3,5X3,5X6	M3,5	6	3,5	6	11	T15	11 CHIAVE T15	10	RIC9007048	
M3,5X6X8	M3,5	7	6	8	11	T15	11 CHIAVE T15	10	RIC9007137	
M3,5X5X7,2	M3,5	8,8	5	7,2	11	T15	11 CHIAVE T15	10	RIC9007049	
M4X3,5X5,7	M4	8,8	3,5	5,7	11	T15	11 CHIAVE T15	10	RIC9007050	
M4X4,2X6,2	M4	5,8	4,2	6,2	11	T15	11 CHIAVE T15	10	RIC9007051	
M4X4X6,2	M4	8,8	4	6,2	11	T15	11 CHIAVE T15	10	RIC9007052	
M4X5,5X8	M4	7,4	5,5	8	9	T20	9 CHIAVE T20	10	RIC9007053	
M4X6X8	M4	6	6	8	11	T15	11 CHIAVE T15	10	RIC9007054	
M4X6X8,2	M4	9	6	8,2	11	T15	11 CHIAVE T15	10	RIC9007055	
M5X6X11,5	M5	7	6	11,5	10	T20	10 CHIAVE T20	10	RIC9007056	
M5X8,1X10	M5	9	8,1	10	10	T20	10 CHIAVE T20	10	RIC9007057	
M7X7X14	M7	9	7	14	10	T30	10 CHIAVE T30	10	RIC9007127	
M5X3,5X6,5	M5	8,6	3,5	6,5	8		8	10	RIC9007144	
SPINA D3X4		3		4	14		14	10	RIC9007138	
SPINA D3X6		3		6	14		14	10	RIC9007139	
SPINA D4X6		4		6	14		14	10	RIC9007140	
SPINA D4X8		4		8	14		14	10	RIC9007141	

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

NUMERO ELICHE RELATIVE ALL'UTENSILE

Numbers of wings according to the tools



Z EFFETTIVI IN PRESA

Engaged tips




ALTEZZA PCD

PCD height



TIPOLOGIA TAGLIANTE

Type of cutting




TIPOLOGIA CORPO FRESA

Type of tool body




GEOMETRIA DI AFFILATURA

Sharpening type




ANGOLO ASSIALE DELL'UTENSILE

Axial angle of tool




NUMERO DI GIRI MASSIMO

Max. R.P.M.



TIPOLOGIA LAVORAZIONE

Working operations




SISTEMA ROMPTRUCIOLO SUL TAGLIANTE

Chip breaker system



TIPOLOGIA AVANZAMENTO

Feeding system



SISTEMA CON ASOLE ANTIRUMORE

Anti-noise system




ASSIALE ELICA POSITIVO / NEGATIVO

Axial wing positive / negative



ROTAZIONE

Rotation



TIPOLOGIA FORANTE

Type of Plung tip




TIPOLOGIA FORO DELLA PUNTA FORATRICE

Type of Drilling bit



ANGOLO TAGLIO DELLA LAMA

Cutting angle of saw blade




LIMITATORE DI TRUCIOLO

Chip limiter



BASSOFONDI - TYPE



INDICE MATERIALI
INDEX MATERIAL



MDF HDF
MDF HDF



MULTISTRATO
LAMINATO BILAT.
PLYWOOD DOUBLE
FACE LAMINATE



TAMBURATO
HONEYCOMB PANEL



OTTONE
BRASS



MDF HDF LAMINATO
MDF HDF LAMINATE



LEGNO LEGGERO
LIGHT WOOD



RIVESTITO CARTA
PAPER COVER



KEVLAR



MDF HDF LAMINATO
BILATERALE
MDF HDF DOUBLE
FACE LAMINATE



LEGNO DURO
HARD WOOD



VERNICIATO
PAINTED



DIBOND



TRUCIOLARE
PARTICLE BOARD



HPL
HPL



FIBROGESSO
PLASTER FIBER



ALUCOBOND



TRUCIOLATO
LAMINATO
PARTICLE BOARD
LAMINATE



CORIAN
CORIAN



FIBROCEMENTO
FIBER CEMENT



BAKELITE



TRUCIOLATO
LAMINATO BILATER.
PARTICLE BOARD
DOUBLE FACE LAM.



CRFC CARBONIO
CRFC CARBON



CARTONGESSO
DRYWALL



ALUPANEL



MULTISTRATO
PLYWOOD



PLEXIGLASS
PLEXIGLASS



BRONZO
BRONZE



MATERIALI PLASTICI
PLASTIC



MULTISTRATO
LAMINATO
PLYWOOD



ALLUMINIO
ALUMINUM



RAME
COPPER